

H. C. Seine 38.361

TARIF 1909

-: Fabrique de Brosses et Pinceaux -:-





L'histoire d'une entreprise familiale...



Hippolyte Voilquin



Pierre Voilquin 1942 • 1958



Bernard Voilguin



Eric & Jean-Luc Voilguin





Quelques dates importantes

En 1909, Hippolyte crée et développe la société « À la renommée du Peintre », fabricant de brosserie.

Pierre, en **1945** reprend les activités et **crée** la Société **OCAI** (Outillage, Coutellerie, pour Artisanat et Industrie).

Bernard Voilquin, prend la succession en 1958 et en 1963 installe l'entreprise à Saint Denis [93].

Puis phase de croissance externe. Rachat des entreprises GARÇONNAT (fabricant de passoires, filtres, tamis...)

En 1968, implantation à Epinay-sur-Seine [93], puis en 1973, ce fut le début de la fabrication d'outils à main.

En 1974, nous rachetons BAMOP (fabricant de camions GEMBAC, lisseurs de goupillons, express TJ. BOUGRELLE, usine de fabrication d'outils de peinture à Nogent en Bassigny. Eric et Jean-Luc Voilquin, dirigeants actuels, rentrent dans l'entreprise en 1982, prenant en charge respectivement la partie production et commercial.

Déménagement en **1986** à la Ferté-sous-Jouarre (77) de BOUGRELLE SA. Nous faisons des investissements importants dans une fabrication plus qualitative, plus innovante.

En 1993, reprise de la société ROUY «marque ERYC», fabrique de rouleaux à peindre. 2^{ème} fabricant français en rouleaux professionnels.

Déménagement de la société ROUY en 1996 située dans le Val de Marne, sur le site de production de l'outillage de peintre et truelles à la Ferté-sous-Jouarre. Construction pour cette nouvelle organisation d'un bâtiment de 1800 m², portant la superficie totale des usines de production à 4800 m² couvert.

En 1999, reprise de la société ART SELLE, créée en 1860, spécialisée dans la fabrication de brosseries pour les arts graphiques et le

Quatre générations se sont succédées à la tête de l'entreprise depuis 110 ans





OCAI - SIÈGE SOCIAL ET SITE LOGISTIQUE (1)

USINE DE PRODUCTION

USINE DE PRODUCTION

SITE LOGISTIQUE (2)

à aujourd'hui





bâtiment, située à Saint-Brieuc.

En 2006 Nouveau siège social à Domont (Val d'Oise). Implantée sur une surface de 16 000 m², cette unité regroupe le centre de distribution logistique ainsi que les bureaux commerciaux et administratifs.

En 2007, reprise de la société DEFINOR, spécialisée dans la fabrication et la distribution d'outillage pour le bâtiment (taloches bois et plastiques, tamis de maçon, règles aluminium, seaux, auges, truelles...).

En **2010**, acquisition d'une nouvelle usine de production et déménagement de toute la fabrication couteaux, rouleaux et de l'injection plastique sur un site de 8 000 m² couvert, nous permettant ainsi de disposer d'un outil industriel moderne et performant qui puisse répondre à toutes les attentes de nos clients.

En 2011, ouverture d'un second site logistique entièrement automatisé sur une surface couverte de 6 000 m^2 . Cet entrepôt situé

en Seine et Marne (77) est destiné au traitement des commandes par camion complet.

De 2012 à 2014, réhabilitation complète de notre usine de production de pinceaux bâtiment et beaux arts et construction d'une extension destinée au stockage de toutes les matières premières et des produits finis.

De 2015 à 2020, investissement massif dans l'outil de production et plus particulièrement sur l'automatisation de la production de rouleaux à peindre et l'injection plastique, ce qui nous permet aujourd'hui, d'être totalement autonome dans la production de nos seaux de peintre, auges, tamis et taloches.

www.ocai.fr Fabriqué en France dans nos usines

depuis 1909

Recherche... développement... et innovations!

CCCAI

Chaque année depuis plus de 18 ans, l'innovation et le développement produit au service de tous les métiers.

C'est ce qui fait le succès de la société OCAI qui s'adapte en permanence à l'évolution et aux exigences du marché et de ses clients. L'ensemble des marques du groupe, OCAI - ROBUST - SELLE & ART, dispose aujourd'hui d'une offre en adéquation avec les attentes des utilisateurs, en mettant un point d'honneur sur la qualité de fabrication de ses produits.



LA TALOCHE

3 gammes en version monobloc fixation de la poignée au plateau par ultrason

Tous les plateaux de nos taloches bénéficient d'un angle abattu en périphérie évitant ainsi l'effet ventouse lors du lissage

Alvéoles de forme particulièrement étudiée pour le lissage et le talochage des chapes et des crépis







Le très haut de gamme...



Made in France









Le lissage rapide et sans trace







lame interchangeable en 3 secondes et sans outil

1 • OUVRIR - 2 • POSITIONNER - 3 • FERMER

www.ocai.fr Fabriqué en France dans nos usines

depuis 1909

Nos clients à l'international...

Aujourd'hui l'entreprise commercialise ses produits dans plus de 40 pays dans le monde et ils nous font confiance

EUROPE

Allemagne Belgique

Chypre

Danemark Espagne Finlande

Grèce Hongrie Italie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas Pologne

Portugal

Roumanie

Royaume-Uni Serbie

Suède

Islande

Suisse Russie

DROM-COM

Guadeloupe Guyane

Martinique

Mayotte Nlle-Calédonie Polynésie-Française Réunion

St-Barthélemy

St-Martin

St-Pierre et Miquelon

AFRIQUE

Bénin Burkina Faso

Cameroun Cap-Vert

Gabon Guinée Équatoriale

Ile Maurice

Madagascar Rép. du Congo Sénégal

AFRIQUE DU NORD

Algérie

Maroc Tunisie

AMÉRIQUES

U.S.A.

MOYEN ORIENT Arabie Saoudite Bahreïn Israël

Liban **ASIE**

Inde

Malaisie

Turkménistan



Notre marketing et communication...

Nous communiquons par des codes couleur pour faire le bon choix... permettant ainsi de guider le consommateur dans sa recherche et de mieux nous identifier

Les emballages des produits étant les premiers vecteurs d'information, nous avons développé notre service marketing et communication.

Nous avons donc, créé de nouveaux packagings afin de retranscrire des informations

Enlevements -





Nos sites

2 sites de production 2 sites logistiques

Une équipe de 10 commerciaux est à votre écoute afin de mieux vous servir.

Leurs objectifs; être réactif par rapport au marché et par conséquent à vos besoins et promouvoir ainsi la qualité de nos produits.

UNE VOLONTÉ, UNE QUALITÉ...



Nos catalogues au fil des années...





un maximum d'informations.

Gros-œuvre, Finition, Brosserie, Rouleaux, Protection et Entretien

constituent nos 6 familles de produits, chacune identifiée par un code couleur.

Au quotidien, ce catalogue vous apportera un grand confort d'utilisation et vous permettra de retrouver rapidement l'une de nos 4 700 références dont plus de 55 % sont fabriquées en France, dans nos usines.

Une fabrication garantie par notre signature, l'ENCLUME



LÉGENDES GROS ŒUVRE FINITION BROSSERIE ROULEAUX PROTECTION ENTRETIEN

	A	
Abrasif à l'eau - à	sec	91 à 97
Abrasif à récurer		90 - 93
Abrasif auto fixan	t pour cale	94
Adaptateur pour o	outeau à lisser	111 - 113
■ Aérateur		150
■ Agrafe – Agrafeus	е	159
Alphabet & Chiffre	e	30 -158
Ampoule		163
■ Appareil à vitrer		155
Appareil de mesu	re électronique	43
■ Araseur		137
Arceau anti bruits		289
Armural		100
Arrache clous		24
Arrache moquette	2	137
Arrosoir		32
Aspirateur		317
Auge		20 - 21

В	
■ Bac à gâcher	21
■ Bac à peinture	232 - 235
■ Bac de malaxage	21
■ Bâche "absorbante"	270 - 271
■ Bâche à œillets	271
■ Bâche carton	271
■ Bâche de protection	270 à 272
■ Baladeuse	163
■ Balai – Balayette	300 à 303
Balai colleur	202 - 203
■ Balai de lavage	304
■ Balai WC	316
■ Bande à joint adhésive pour plaque de	plâtre 100
■ Bandeau pour balai de lavage	306
■ Barre à mine	24
Barrière de balisage de chantier	285
■ Berthelet	55 - 76

Bidon plastique	32
Bloc multiprises	166
Bloc WC	316
Bobine de ouate	313 - 314
Boisette	120 - 20
Boîte à onglet et corniche	63
Boîte à outils	16
Boîte de rangement pour rouleaux	230
Bol de plâtrier	2
Bombe à tracer	29
Boucharde de cimentier	55
Bouchon de protection fer à béton	285
Bouchon d'oreille	289
Boule INOX	309
Box ASTUSSO	234
Broche de maçon	22
Brochette de carreleur	149
Brosse à caractère	30 - 222
Brosse à effets déco	205
Brosse à encoller	200 - 201
Brosse à épousseter	204
Brosse à lessiver lave pont	304
Brosse à lessiver	198
Brosse à main	304
Brosse à moquette pour monobross	e 92
Brosse à nettoyer	193 - 198
Brosse à panneau	196
Brosse à réchampir	184 à 195
Brosse à tableaux divers	206 à 223
Brosse Beaux Arts et décors	214 à 223
Brosse pouce	184 à 195
Brosse en mousse	223
Brosse badigeon	198
Brosse guipon	199
Brosses métallique divers	80 à 83
Brosse persienne et hermétique	197
Brosse plate à peindre et à vernir	184 à 195
Brosse radiateur	184 à 193
Brosse rectangulaire – plafond	196 - 201
Brosse spalter et Lisseur	184 à 192
Brosserie	184 à 223
Burin	22 - 23 - 149

160

161

120

94 - 95

Cadenas

■ Cale à enduire

■ Cale à poncer

■ Caisse à outils (diverses)



			1
■ Cale plaques	168	■ Couteau à bruler	84
■ Calicot	100	■ Couteau à colle	139 à 141
■ Camion rectangulaire plastique	232 à 235	■ Couteau à décaper	84 - 85
■ Camion plastique rond	229 - 235	Couteau à démastiquer	153
■ Canne pour bombe de traçage	29	■ Couteau à égrener	111
■ Caoutchouc pour essuie glace	157	■ Couteau à enduire	107 à 109
Casque antibruit	289	■ Couteau à enduire bi-matière	107 à 109
Casque de protection	289	■ Couteau à lisser	110 à 113
■ Carde à lime	82 - 173	Couteau à maroufler	134 - 135
■ Carrelage	139 à 149	■ Couteau à mastiquer	152
Carton ondulé	271	■ Couteau à reboucher (divers) 101 -	102 - 103 - 106
Cartouche pour masque	291	■ Couteau à stuquer	119
■ Ceinture porte outils	162	Couteau anglais	101
■ Chablot	27	Couteau de carrossier	120
Chaîne de signalisation	285	Couteau de décoffrage	113
■ Chariot de lavage	307	Couteau lame demi lune	103
■ Chariot de transport	177	Couteau lame triangle	103
Chemin de fer	54	Couteau moquette	122 - 137
Chevilles	33	Couteau multifonctions	85 - 103 - 106
■ Chevillette de maçon	23	Couteau papier peint	130
■ Chiffons	315	Couteau «Silver lisse»	110 - 112
■ Chiffre et alphabet	30 - 158	■ Couvercle pour camion à peinture	232
■ Ciseau à bois & charpentier	173	■ Craies	30
■ Ciseau de carreleur	148	Crayons	31
■ Ciseau de colleur	121	■ Crème lavante	316
Ciseau de maçon et brique	22 - 23	■ Crochet de peintre	229
■ Clean rouleaux	228	■ Crochet porte pinceaux	228
■ Clé à molette	172	■ Croisillon	149
Clé pour coffret et armoire	172	■ Cutter et lame	122 à 125
Clés 6 pans	172	Cutter et lame Olfa	126 à 127
■ Coffre à clés	162		
Coffret de mèches et forets	33	D	
■ Colle pour pistolet	174	Dame de maçon	50
Combinaison papier- Tyvex	287	■ Débulleur	247
Combinaison de pluie	287	Décamètre	41
Cône de signalisation	285	Décapeur thermique	89
■ Cordage	26 - 27	■ Décintroir à panne	37
Cordeau à tracer	28 - 29	Décolle papier peint	130
■ Cordeau tressé	26 - 27	Décolleuse à papier peint	130
Cornière forme L	272	Dérouleur pour adhésifs	282
Cornière forme U	273	Dérouleur toile de verre	100
Coupe boulon	25	Dévidoir de ouate	314 - 315
Coupe carreaux	147	Diable	177
Coupe carreaux circulaire	150	■ Disque abrasif et à tronçonner	149
Coupe verre	150 - 151	■ Disque abrasif pour monobrosse	92 à 93
Courbette	120	■ Disque laine pour monobrosse	935
Couteau à anglaiser	119	■ Distributeur de ouate	314 - 315
Couteau à broyer	152	Distributeur manuel	316



Double face 13	7 - 276 - 277	■ Genouillère	145
Drille à liens	25 - 321	Gilet de sécurité réfléchissant	287
		Goupillon métal	199
E		■ Grattoir (divers)	84 à 89
Eau de Javel	318	■ Grattoir à carreaux	88 - 89
Éclairage	163 à 165	■ Grattoir à carreaux	123 - 154
Eco recharges pour bacs et seaux	232 à 235	■ Grattoir à décaper	84 - 85
Ecran à peinture	229	■ Grattoir à joints	149
Embout pour règle de maçon	52	■ Grattoir à moquette	86 - 87
Enduit Gérard	101	■ Grattoir de coffreur	49 - 87
Enrouleur câble électrique	166 - 167	■ Grattoir de tonnelier	84
Enrouleur de corde	26	■ Grattoir pour sol	86 - 87
Ensemble nettoyage WC	316	■ Gratton à pointes	69
Entonnoir	32	■ Griffe à remblai	50
Épandeur à béton	50	■ Griffe de carreleur	148
Éponge	308 à 312	Griffe de ferrailleur	24
Éponge abrasive	90 - 95	■ Grillage avertisseur	284
Éponge de carreleur et cimentier	145 - 312	■ Grille d'aération	150
Époussette	204	■ Grille de peintre	231
Équerre	44 - 153	Guipon	199
Esse de peintre	229		
Essoreur de rouleaux	228	Н	
Essuie glace	157	Hachette	37 - 39
Essuie main	313 à 315	■ Halogène	163
ssuie tout	313 - 315	Harnais de sécurité	287
- Essuyage	313 à 315	■ Hérisson	130
xtincteur	297		
F		J ■ Javel	318
Fardier cylindrique	285	Jerrican	32
Fausse équerre	44	Jerrican	32
Fer à joint brique	73 - 75	K	
Fer à marche	75 75	Kass net (pointes)	155
Feuille de laurier	152	■ Kit à jointer	144
Feutre & crayon	31	Kit de pose pour papier peint	133
Ficelle à cordeau	26 - 28	Kit de pose pour papier perif.Kit de rebouchage	77
Fil à plomb	33 - 136	- Nit de l'ebodellage	11
Film Easy mask	282	L	
Fiss net calicot	100	Laine d'acier	90 - 91
Flexo tube	230	Lame de grattoir	86 à 89
Foret à béton, à métaux et bois	33	Lame de scie	62
Franges à laver les sols	306	Lame industrielle	88
Frottoir polystyrène	69	Lame pour couteau de finition	110 - 113
Trotton potystyrene	07	Lame pour cutter	122 à 127
G		Lame pour cutter Olfa	126 - 127
Gant à peindre et à lessiver	248	Lame pour rabot	120 - 127 54
Gant de protection	246 292 à 296	Lame « Silver lisse »	110
laant de protection			

152 - 293

■ Lampe halogène

163



■ Gant verrier

			1
Langue de chat (truelle)	72 à 77	■ Mèche de perçage	33
■ Lave pont	304	Mélangeur à peinture	34 - 35
■ Le Tonkinois	319	■ Mesure à roue	42
■ Lève glace	156	Mesure à ruban	40 - 41
■ Lève plaques	168	Mesure laser	43
Liens	25 - 321	■ Mini manchons	254 à 265
Lieur à liens	25 - 321	■ Molette pour coupe verre	151
■ Lime	173	■ Molette pour machine à carreaux	147
■ Lingettes nettoyantes	318	Monobrosse	92
Lisseur soie	189	■ Monture marine double branches	247
Lisseuse	115 à 118	■ Monture pour mini rouleaux	258
■ Lot de brosses métallique	83	■ Monture rouleaux	237 - 247 - 258
■ Lot de couteaux	104 à 107	■ Monture télescopique	236
■ Lot de pose papier peint	133	Mouilleur pour vitres	157
Lot de truelles pour maçon	77		
Lunette de protection	288	N	
■ Lustreuse et recharge "Nénette"	313	■ Nénette	313
		Nettoyant "Renovocai"	318
M		■ Nettoyeur de brosse	228
■ Machine à couper les carreaux	147	Niveau	46 - 47
■ Machine à crépir	55	■ Niveau à eau	47
■ Machine à décaper électrique	92 - 93	Niveau pour règle aluminium	47 - 52
■ Machine à décoller électrique	130		
■ Maillet	36	0	
■ Malaxeur à peinture	34 à 35	Odomètre à roue	42
■ Mallette de couteaux	104 - 105	■ Olfa	126 - 127
■ Manche à balais	303	Ouate de cellulose	313 - 315
■ Manche de grattoir	51 - 87	Ouvre pots décapsuleur	229
■ Manche de masse et marteau	37 - 38		
■ Manche de pelle, pioche, râteau e	t poussoir 51	P	
■ Manchon à maroufler	247	Pad abrasif	153
■ Manchon à peindre	238 à 267	Pad d'entretien pour monobrosse	93
■ Manchon débulleur	247	Paille de fer	913
■ Manchon effets déco	249	Panneau anti-glisse	307
■ Manchon pattes de lapin	254 à 265	Panneau de chantier	286
■ Manchon pour mouilleur	157	Panneau de signalisation	286
■ Manchon pour tôle ondulée	238	Papier abrasif à l'eau, à sec	94 à 97
■ Manchons Radiaflex	258	Papier cache béton, crêpé, lisse	278 - 279
■ Manchons SiLVER MAX	249	Papier de protection	278 - 279
■ Manchons spécial sols	246	Papier double face	137 - 276 - 277
■ Marmotte de transport 10 pièces	107	Papier WC	315
■ Maroufleur, Marouflettes	131 - 134 - 135	■ Passoire	229
■ Marteau divers	37 à 39	Patin abrasif et récurant	90 à 93
■ Marteau vitrier	155	Patin de carreleur	146
■ Masquage	278 - 279	■ Pattes à glace	151
Masque de protection	290 - 291	■ Pattes de lapin	254 à 265
Masse et massette	37 - 38 - 39	Peau chamoisée	313
Mèches coton	91	Peau de mouton	248



7	
Peigne faux bois	120 - 207
Pelle	48 - 49
Pelle de ménage	302
■ Pellicules pour seau	233 à 235
■ Perche "Silver lisse"	111
■ Perche télescopique	236
■ Pied à coulisse	45
■ Pied de biche	24
■ Pierre carborundum	152
■ Pince à décoffrer	24
■ Pince à gruger	150
■ Pince à talon	24
■ Pince arrache moquette	137
■ Pince coupe carreaux	147 - 148
■ Pince coupante	170
■ Pince coupante barre de seuil	171
■ Pince divers	169 à 172
■ Pince électricien	176
■ Pince monseigneur	24
■ Pince mosaïque	148
■ Pince ouvre caisse	24
■ Pince porte outils	228
Pinceaux	184 à 223
Pinceaux à colle	223
■ Pioche	48
■ Pistolet à cartouche silicone	174 - 175
■ Pistolet à colle	174
■ Pistolet à vitrer	155
■ Planche de transport	177
■ Plaque de protection muli-surfaces	273
■ Plateau de fixation pour monobrosse	92 - 93
■ Plateforme de travail	177
■ Platoir à dents	141
■ Platoir à jointer	142
■ Platoir à lisser	115 à 119
■ Platoir à poncer	95
■ Platoir abrasif	143
■ Platoir déco	118 - 119
■ Platoir éponge	142 - 143
■ Platoir mousse	142 - 143
■ Plomb de maçon	33
■ Platoir ponceur	95
■ Plumeau	317
■ Poche à joints	149
Poche de colleur	136
Poignée pare-coups	22
Pointe vitrier	155
Pointerolle de maçon	22
_	

	32
Ponceuse à main	95
■ Porte bobine de ouate	314 - 315
Porte guipon	199
Porte pad abrasif	143
Porte pinceaux	228
Porte outils	161 - 162
■ Porte dalles	146
■ Pose dalles	146
■ Poubelle	323
Poudre à cordeaux	29
■ Pousselo	144 - 303
■ Présentoir de perches	236
Présentoir de pinceaux	223
Présentoir de seaux souples	57
Présentoir GROS ŒUVRE	18 - 60
■ Présentoir FINITION	78
Présentoir BROSSERIE	181 - 182
■ Présentoir ROULEAUX	224
■ Présentoir PROTECTION	268
■ Présentoir ENTRETIEN	298
■ Présentoir sacs à gravats	320 - 321
Profilé forme L	273
■ Profilé forme U	273
■ Projecteur	163 à 165
■ Prolongateur	166 - 167
Protection de fer à béton	285
Pulvérisateur	128 - 129 - 316
Q	
	184 à 195
Queues de morues	104 4 175
	104 8 173
R	
R ■ Rabot à plâtre et à chanfreiner	54 - 55
Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre	54 - 55 157
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur	54 - 55 157 144 - 303
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissan	54 - 55 157 144 - 303 te 246
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique Rallonge télescopique	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258 166 - 167
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258 166 - 167 236
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique Rallonge télescopique Rapporteur d'angle Râteau	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258 166 - 167 236
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique Rallonge télescopique Rapporteur d'angle Râteau Recharge pour rouleau mousse	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258 166 - 167 236 45
R Rabot à plâtre et à chanfreiner Raclette à vitre Raclette carreleur Raclette pour résine auto-lissant Raclette pousselo Racloir à bitume & béton Racloir sol Radiaflex Rallonge électrique Rallonge télescopique Rapporteur d'angle Râteau	54 - 55 157 144 - 303 te 246 144 - 303 50 49 - 87 258 166 - 167 236 45 50



			1
■ Règle de colleur	132	Silberschnitt	151
■ Règle de maçon	52 - 53	■ Silver lisse	110 à 112
■ Règle de mesure à niveau	45	Spalter et Lisseur	184 à 192
■ Réglet inox	45	■ Spatule à maroufler	134 -135
■ Renovocai	318	Stucateur inox (truelle)	76 - 119
Riflard	23		
■ Riflard	85 - 103 - 106	T	
ROBUST	266 - 267	■ Table de colleur	133
■ Rouleau à peindre	249 à 253	■ Tablier de colleur	136
Rouleau à pointes	130	■ Taloche	66 à 69
Rouleau complet Radiaflex	258	■ Taloche éponge	67 - 68
Rouleau de bâche polyéthylène	272	■ Tamis à peinture	229
Rouleau mousse décorateur	209	■ Tamis de maçon ABS	70 - 71
Rouleau patte de lapin	264 - 265	■ Tampon à récurer	308 - 309
Rouleau complet SiLVER MAX	249	Tampon abrasif	90 à 93
Roulette de colleur - Divers	131	■ Tarlatane	100
Ruban à moquette	137 - 277	■ Tenaille	25 - 171
Ruban antidérapants	283	■ Tendeur	58
Ruban de signalisation chantier	284	Testeur	43
Ruban d'étanchéité	281	■ Tête de loup	317
Ruban d'emballage	282	Thibaude	271
Ruban de fixation	276 - 277	Tissus de verre	100
Ruban de masquage	278 - 279	■ Toile à coller	100
Ruban de réparation	280	Toile Emeri	97
Ruban de sécurité et signalisation		Tonkinois	319 91
Ruban d'isolation	281	■ Torchon métallique	
Ruban réfléchissant	283	■ Tournevis ■ Traceur en bombe	176 29
S		Treillis abrasif	93 - 95
Sabre de colleur	132	■ Tréteau	93 - 95 177
	320 - 321	■ Treteau ■ Trousse carrossier	
Sac à gravats Sac à outils	320 - 321 153	Trousse de secours	120 297
Sac poubelle	322 - 323	Truelle	72 à 77
Sangle de serrage	58	■ Truelle berthelet	55 - 76
Savon microbilles	318	■ Truelle flamande	117
Savon pâte Arma	316	Turbine	34 - 35
Scie trépan	148	■ Tui bille	34 - 33
Scies diverses	61 à 63	V	
Scrapper "Robust"	86	■ Ventouse	156
Seau ASTUSSO	234	■ Vernis "Le Tonkinois"	319
Seau de maçon et à veau	56 - 57 - 145	■ Vêtement de pluie	287
Seau de ménage	307	■ Vitrerie	150 à 157
Seau de peintre	232 à 235	Vitrificateur	202
Seau souple	57	Voile de verre «Armural»	100
Semelle à pointes	69	_ Total de Forte Warmando	130
Seringue	136	W	
■ Serpillière	305	■ Wassingue	305
Serre joints	59	■ Wippers (cale caoutchouc)	120
	· ·		.20




Construire & Rénover



L'Art de ranger

Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient






répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente











- · Polyéthylène injecté grande résistance
- Pour les réparations et petits raccords d'enduits



Auge polyéthylène 10 litres "basse"					T
Réf.	Forme	Volume	Dimension mm	Prix H.T.€	
7709	Standard	10 litres	455 x 330 x 100	3,91	10

· Polyéthylène injecté grande résistance, poignées incorporées



Auge de maçon polyéthylène					
Réf.	Forme	Volume	Dimension mm	Prix H.T.€	
7712	Standard	12 litres	480 x 320 x 160	4,20	10
7729	Ultima	25 litres	600 x 430 x 160	7,39	10
7735	Standard	35 litres	730 x 490 x 180	11,52	10

- · Polyéthylène injecté grande résistance
- Poignées incorporées



Auge "PROGOM"					
Réf.	Forme	Volume	Dimension mm	Prix H.T.€	
7714	Standard	12 litres	450 x 320 x 150	6,08	10
7724	Ultima	25 litres	600 x 430 x 160	10,99	10
7734	Standard	35 litres	670 x 470 x 160	13,41	10

- Mélange de caoutchouc et de polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières, légèreté, résistance et souplesse.
- Poignées incorporées. Bords et parois renforcés



Auge caoutchouc naturel

Réf.	Volume	Dimension mm	Prix H.T.€	
7710	10 litres	460 x 320 x 130	11,90	1
7730	30 litres	640 x 440 x 160	24,92	1
7740	40 litres	690 x 485 x 190	34,42	1

- 3 tailles adaptées pour "fumiste, cimentier et plâtrier"
 Grande résistance aux chocs, à l'abrasion
- aux différences de température



Bac à gâcher carré

Réf.	Dimension mm	Prix H.T.€	
8705	900 x 900	86,87	1

• Pour le mélange du ciment sans salir le sol



Bac à gâcher avec passage de roue

Réf.	Dimension mm	Prix H.T.€	
8706	1650 x 900	156,83	1

- Passage pour roue de brouetteHauteur du rebord 100 mm
- Poids 6,5 kg



Bac de malaxage 65 litres

Réf.	Volume	Dimension cm	Prix H.T.€	
7704	65 litres	H 33 x ø 58	16,02	1

- Pour le mélange du plâtre ou de gros volumes à l'aide d'un malaxeur
- Matière polyéthylène




Bol de plâtrier polyéthylène

Réf.	Volume	Matière	Dimension mm	Prix H.T.€	
7705	0,50 litre	Souple	Ø 130 x H. 95	2,37	5

• Idéal pour des petits mélanges







de blocage

dans le matériau lors

de la frappe

Burin (ciseau) Chrome VANADIUM

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7071	300 x 16 mm	7,97	5

- Forgé réaffûtable particulièrement adapté aux professionnels, pour travailler les matériaux durs, pierres et béton. La forme fuseau de l'outil évite tout risque de blocage dans les matériaux lors de la frappe
- Tête de sécurité bombée protégeant la main et augmentant considérablement la surface de frappe

Broche (pointerolle) Chrome VANADIUM

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7073	300 x 16 mm	7,97	5

- Forgée réaffûtable particulièrement adaptée aux professionnels, pour travailler les matériaux durs, pierres et béton. La forme fuseau de l'outil évite tout risque de blocage dans les matériaux lors de la frappe
- Tête de sécurité bombée protégeant la main et augmentant considérablement la surface de frappe



Burin (ciseau) acier traité

Réf.	Taille	Prix H.T.€	Θ
7075	250 x 14 mm	3,23	5
7076	300 x 16 mm	3,66	5
7077	350 x 16 mm	4,18	5
7078	400 x 18 mm	5,60	5

 Réaffûtable sur profil, forme octogonale, pour travailler les matériaux tendres, briques et parpaings. Taillant trempé, dureté HRC 45-50



Broche (pointerolle) acier traité

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5920	250 x 14 mm	3,23	5
5921	300 x 16 mm	3,66	5
5922	350 x 16 mm	4,18	5
5923	400 x 18 mm	5,60	5

 Réaffûtable sur pointe, forme octogonale, pour travailler les matériaux tendres, briques et parpaings. Taillant trempé, dureté HRC 45-50



Burin (ciseau) avec pare-coups confort

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5926	300 x 16 mm	8,63	5

- Réaffûtable sur pointe, forme octogonale, pour travailler les matériaux
- tendres, briques et parpaings. Taillant trempé, dureté HRC 45-50.
- Livré avec poignée pare-coups



Broche (pointerolle) avec pare-coups confort

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7040	300 x 16 mm	8,63	5

- Réaffûtable sur pointe, forme octogonale, pour travailler les matériaux tendres, briques et parpaings. Taillant trempé, dureté HRC 45-50.
- Livrée avec poignée pare-coups



Poignée pare-coups

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6000	Ø 16	1.94	5

 Permet de protéger la main de tous risques de chocs lors de la frappe avec un marteau

BURIN & CHEVILLETTE

Burin de mécanicien

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7081	200 x 25 mm	4,44	5
7082	250 x 25 mm	5,00	5

- Réaffûtable sur profil, forme plate
- Taillant trempé, dureté HRC 45-50



Burin d'électricien

Réf.	Réf. Taille Prix H.1		
7083	200 x 15 mm	5,00	5
7084	250 x 15 mm	5,65	5

- Réaffûtable sur profil, forme plate
 Taillant trempé, dureté HRC 45-50



Ciseau à briques avec pare-coups

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5613	60 mm	10,48	5
5614	80 mm	13,39	5

- Réaffûtable sur profil, forme plate
 Taillant trempé, dureté HRC 45-50



Ciseau riflard forgé "MONOBLOC"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8300	70 mm	21,75	5

- Réaffûtable sur profil, forme plate
- Taillant trempé, dureté HRC 45-50
 Livré avec une poignée pare-coups



Chevillette forgée

Réf.	Taille	Forme	Prix H.T.€	
6663	250 x 10 mm	Ronde	3,92	6
6664	300 x 10 mm	Ronde	4,05	6
6667	250 x 10 mm	Octogonale	3,62	6
6668	300 x 10 mm	Octogonale	4,14	6
6665	250 x 10 mm	Carrée	3,96	6
6666	300 x 10 mm	Carrée	4,05	6

• En acier au carbone, dureté HRC 45-50, réaffûtable sur pointe, valet forgé et patte striée anti-glissement





BARRE À MINE, PINCE & GRIFFE 24

Barre à mine forgée "OCTOGONALE"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6661	1500 x 25 mm	38,30	1

- 1 extrémité de forme plate et 1 extrémité pointue Taillant trempé, dureté HRC 45-50

Pince à talon forgée "OCTOGONALE"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6654	1200 x 40 mm	66,12	1

• 1 extrémité de forme plate sur talon permettant de faire levier et 1 extrémité pointue

Pince à décoffrer forgée

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
6676	600 x 18 mm	10,00	1
6677	700 x 18 mm	11,59	1
6678	800 x 18 mm	13,19	1

• Pince col de cygne en acier forgé

Pince ouvre caisse + arrache clous

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
6655	330 mm	6,24	1

Griffe de ferrailleur zinguée

Réf.	Diamètre	Prix H.T.€	8
66687	Ø 10/12 mm	10,99	1
66689	Ø 14/16 mm	17,01	1

• Pour le cintrage des fers à béton





COUPE BOULON & TENAILLE

Coupe boulon bras tube						
Réf.	Taille	Poids	Øacier doux	Øacier dur	Prix H.T.€	
7908	300 mm	800 gr	5 mm	3 mm	19,27	1
7899	350 mm	900 gr	7 mm	5 mm	20,36	1
7900	450 mm	1,5 kg	8 mm	6 mm	27,02	1
7901	600 mm	2,3 kg	10 mm	8 mm	39,65	1

- Bras tubulaires, poignées anti-glisse confort
- Capacité de coupe acier : 125 kg au mm2
- Tête acier carbone trempé, finition polie
- Système de réglage d'ouverture de la tête



Coupe boulon bras tube

Réi	f.	Taille	Poids	Øacier doux	Øacier dur	Prix H.T.€	
790	2	750 mm	2,8 kg	13 mm	8 mm	50,52	1
790	3	900 mm	3 kg	16 mm	10 mm	59,69	1

- · Bras tubulaires, poignées anti-glisse
- Capacité de coupe acier : 125 kg au mm2



Tenaille russe "robust"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2697	230 mm	9,35	1
57250	250 mm	10,79	1

- Simple, pratique et d'un grand confort Poignées PVC soft anti-échauffement et anti-glisse
- Tête acier trempé au chrome vanadium
- Livrée avec système d'accrochage, libre service



Tenaille universelle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2696	175 mm	14,13	1

- Tenaille de peintre française
- Livrée avec système d'accrochage, libre service



Drille à liens "TORNADO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5740	-	34.51	1

 Lieur professionnel automatique. Permet de relier entre eux les fers à béton, treillis soudés, clôtures. Peut également être utilisé pour une fermeture propre et solide des sacs à gravats et des sacs poubelles



Botte de 1000 liens à boucles

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5739	1,1 x 120 mm	16,12	1
5741	1,1 x 160 mm	18,27	1

• Liens en fil d'acier pour lieur réf. 5740



COCA



Enrouleur de corde à poignée

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6529	Ø1,5 mm x 100 m	16,59	1

- 100 m de fil câblé sur enrouleur
- Poignée démontable permettant l'emboîtement sur un jalon
- Cordeau tressé en polypropylène jaune ø 1,5 mm



Cordeau tressé polypropylène 50 M

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6216	Ø1,2 mm	5,03	12

- Livré en dévidoir plastique d'environ 50 m
- Poids de charge 35 kg environ



Cordeau tressé polypropylène blanc 100 M

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
6201	Ø1,7 mm	8,39	6
6202	Ø2 mm	10,12	6
6203	Ø3 mm	12,41	6

• Livré en dévidoir d'environ 100 m



Cordeau tressé polypropylène rose fluo 100 M

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6204	Ø1,5 mm	11,53	6
6205	Ø2,5 mm	12,63	6

• Livré en dévidoir d'environ 100 m



Corde câblée coton 100 GR

Réf.	Plus ou moins	Prix H.T.€	
6303	Ø2 mm x 43 m	3,34	10
6301	Ø2,5 mm x 30 m	3,34	10

- Spéciale maçonnerie
- Souplesse et allongement
 Présentation sous coque libre service





Corde tressée coton 100 GR

Réf.	Plus ou moins	Prix H.T.€	8
6305	Ø1,5 mm x 55 m	4,37	10
6306	Ø2 mm x 40 m	4,37	10
6310	Ø2,5 mm x 25 m	4,37	10
6311	Ø3 mm x 20 m	4,37	10

- Spéciale carrelageRobustesse et rigidité
- Présentation sous coque libre service







Chablot en sisal Ø 12

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0515	4 m	4,36	10

· Pour bâtiment avec boucle à une extrémité



Chablot pur chanvre Ø 12

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0514	4 m	5,87	10

· Pour bâtiment avec boucle à une extrémité



25 M de corde à coulisse polypropylène

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200521	Ø10 mm	20,20	1

• Prix à la longueur de 25 m







Cordeau traceur bi-matière 30 m

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8255	30 m x Ø1 mm	7,70	5



- Rembobinage 3 fois plus rapide
- Coton câblé 1 mm
- · Présentation sur carte libre service



Cordeau traceur "Le RONDO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0523	30 m	12,61	6

- Fil coton tressé
- Réserve de poudre 100 g
- Présentation sous coque



Cordeau traceur "COSMOSLINE"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
6509	30 m x Ø1 mm	21,63	6

- Boîtier alu, manivelle en acier renforcé. Bouchon élastomère à l'endroit où se bloque la manivelle. Rembobinage rapide
- Coton câblé 1 mm
- Présentation sur carte libre service



Cordeau traceur "CORDOPRO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	9
6515	30 m x Ø2 mm	24,33	1

- · Boîtier polypropylène, manivelle rabattable en acier, anneau ø 25 mm. Poignée large, corde en coton tressé 2 mm. Réserve de poudre 300 g
 • Présentation sur carte libre service



Cordeau traceur "GEANTPRO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6516	50 m x Ø3 mm	51,97	1

- Boîtier polypropylène, manivelle rabattable en acier renforcé, anneau ø 50 mm, poignée large pour une excellente prise en main, corde en coton tressé 3 mm. Réserve de poudre 500 g
- · Présentation sur carte libre service



Cordeau à tracer à rembobinage rapide

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
5001	30 m	16,49	6

- · Boîtier en ABS antichoc
- Contenance 100 g de poudre
- Rembobinage 3 fois plus rapide qu'un cordeau traditionnel
- Présentation sous coque + 1 biberon de 180 g



Poudre de traçage "extra" bleue

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
6524	113 g	2,42	6
6525	224 g	3,84	6
6526	336 g	4,69	6

- Equipée d'un bouchon brochable
- · Pour tout type de cordeau à tracer



Poudre à tracer pour cordeau				
Réf.	Poids	Couleur	Prix H.T.€	
8265B	180 g		3,96	6
8265J	180 g		3,96	6
8265R	180 g		3,96	6
8267B	360 g		5,76	6
8267J	360 g		5,76	6
8267R	360 g		5,76	6
8269B	1 kg		10,56	1

· Biberon avec bec verseur



Irace	Traceur de chantier provisoire IMPALA				
Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€		
8813RF	500 ml	MULTI-RÉSEAUX	6,66	12	
8813BLC	500 ml	SIGNALISATION ROUTIÈRE	6,66	12	
8813J	500 ml	GAZ	6,66	12	
88130R	500 ml	P.CHIMIQUES DDE/TP	6,66	12	
8813R	500 ml	ELECTRICITÉ/HTB/HTA/BT	6,66	12	
8813B	500 ml	EAU	6,66	12	
8813V	500 ml	TELECOMS	6,66	12	

- Pour le marquage sur tous supports béton, pierre, gravier, asphalte, bois, herbe, etc
- Utilisable par temps de pluie séchage rapide moins de 5 minutes

- Forte luminescence Tenue moyenne 2 à 3 mois
- Aérosol extrêmement inflammable



OUVERTURE DU BOUCHON PAR GLISSIÈRE HÉLICOÏDALE

Canne de traçage IMPALA

Réf		longueur	Poids	Prix H.T.€	
881	4	90 cm	700 gr	95,32	1

- Spécifiquement adaptée pour les traceurs de chantier IMPALA
- Pratique et confortable à l'utilisation. Roues en PVC (Ø 7,5 cm) doubles pour une bonne stabilité. Gâchette en PVC, tige en acier inoxydable
- Permet des dosages précis pour des lignes nettes et précises système de verrouillage sûr dès relâchement de la gâchette
- Polyvalente, utilisable avec des aérosols de 500 ou 750 ml





CRAIE & MARQUAGE



Craie de Briançon blanche

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
0980	100 x 10 x 10 mm	15,93	1

· Livrée en boite de 50 craies. Prix à la boîte

Boite de 12 craies industrielles

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€	8
0988J	120 x ø 12 mm		10,52	1

- Forme hexagonale, dite "forestière", pour bois, fer, papier, pierre, tissus, carton
- Indélébile.





И°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	9	10	3,32	5
4	11	12	3,49	5
6	12	15	3,85	5
8	13	15	4,15	5
10	15	21	4,15	5
12	17	24	4,78	5
14	19	29	5,31	5



FORME RONDE PLATE, mélange soies et synthétiques

- Virole métal
- · Manche court en bois naturel



Alphabet forme "CAPITAL" alu

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0032	20 mm	13,56	1
0035	50 mm	20,40	1
0038	80 mm	34,43	1
0040	100 mm	46,09	1
0092	150 mm	170,95	1
0093	200 mm	258,19	1
0094	250 mm	340,71	1
0095	300 mm	463,31	1



- Caractères ajourés
- · Présentation sur carte libre service



Chiffre forme "CAPITAL" alu

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0042	20 mm	6,14	1
0045	50 mm	10,49	1
0048	80 mm	17,25	1
0050	100 mm	22,99	1
0107	150 mm	87,25	1
0108	200 mm	132,04	1
0109	250 mm	174,49	1
0110	300 mm	233,43	1

- Caractères ajourés
- · Présentation sur carte libre service

CRAYON & FEUTRE

Crayon charpentier					
Réf.	Taille	Sur carte de	Prix H.T.€		
200978	24,5 cm	6 crayons	4,60	1	
0978	30 cm	12 crayons	21,24	1	
0975	30 cm	boîte de 100 crayons	81,39	1	

• Mine moyenne pour tracer et repérer sur le bois

Crayon tailleur de pierre

Réf.	Taille	Sur carte de	Prix H.T.€	
201036	24,5 cm	6 crayons	4,90	1
1036	30 cm	12 crayons	21,24	1
0976	30 cm	boîte de 100 crayons	87,00	1

• Mine dure. Prix à la boîte



Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
20976	ø 3 mm	11,26	5

- Pointe conique, couleur rouge, noir et bleu
- · Blister de 3 feutres. Prix au blister



Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€	
20976N	ø 3 mm		8,45	5
20976R	ø 3 mm		8,45	5
20976B	ø 3 mm		8,45	5

- Pointe conique 3 mm
 Encre à base d'alcool inodore, indélébile, séchage rapide, sans xylène
- Parfaite tenue sur tous supports, résiste à l'eau et à la lumière
- Utilisation intérieure/extérieure
- Blister de 2 feutres. Prix au blister

Crayon feutre pointe gros biseau

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€	
20977N	ø 7,5 mm		11,12	5
20977R	ø 7,5 mm		11,12	5

- Pointe gros biseau 7,5 mm
 Encre à base d'alcool inodore, indélébile, séchage rapide, sans xylène
- · Parfaite tenue sur tous supports, résiste à l'eau et à la lumière
- Utilisation intérieure/extérieure
- · Blister de 2 feutres. Prix au blister





GOGA

32

ENTONNOIR & JERRICAN



Entonnoir gros diamètre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	Θ
1420	ø 220 x H 240 mm	9,86	1

- En polyéthylène
- Livré avec anneau de suspension



Entonnoir + flexible

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
5415	ø 145 x H 390 mm	10,00	1

- Equipé d'une poignée de maintien
- et d'un filtre métallique Flexible démontable longueur 300 mm



Jerrican plastique + bec verseur

Réf.	Volume	Dimensions mm	Prix H.T.€	8
5400	5 litres	260 x 260 x 130	10,17	1
5401	10 litres	320 x 240 x 170	13,97	1
5402	20 litres	370 x 280 x 210	20,74	1

- Homologué hydrocarbures
- Bec verseur longueur 280 mm



Jerrican tôle U.S.

Réf.	Volume	Dimensions mm	Prix H.T.€	
5405	10 litres	390 x 280 x 130	46,12	1

- En tôle peinte intérieure extérieure Livré sans bec verseur

Réf.	Volume	Dimensions mm	Prix H.T.€	4
5406	-	280	19,05	1

• Bec verseur + filtre intégré



Arrosoir 11 litres avec pomme

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1737	11 litres	10.86	1

• Livré avec la pomme démontable



Pompe à graisse

Réf.	Taille	Prix H.T.€	9
5420	300 x ø 55 mm	34,37	1

- Modèle professionnel
- · Livrée avec bec flexible polyamide et agrafe hydraulique



FIL À PLOMB, FORET & CHEVILLES

Fil à plomb maçon 200 g

Réf.	Poids	Prix H.T.€	8
1560	200 g	6,18	5

• Livré sur carte libre service



Fil à plomb maçon fonte "Tradition"

Réf.	Numéro	Poids environ	Prix H.T.€	
6320	4	400 g	7,18	5
6360	5	500 g	9,20	5
6380	8	800 g	12,82	5
6390	10	1 000 g	16,26	5

- Avec plaque et corde en coton tressé de 2,50 m.
- · Livré avec système d'accrochage





Boîte de 100 chevilles nylon à expansion

Réf.	Longueur	Prix H.T.€	8
FIXN06	30 mm	2,53	1
FIXN08	40 mm	3,99	1
FIXN10	50 mm	9,36	1

- Performance exceptionnelle dans des matériaux pleins : béton, brique pleine, béton cellulaire
- Prix à la boîte de 100 chevilles



Boîte de chevilles nylon avec clou-vis tête fraisée

Réf.	Ø	Longueur	Qté	Prix H.T.€
N05L040	5	40 mm	100	7,43 1
N06L060	6	60 mm	100	10,48 1
N06L080	6	80 mm	100	13,62 1
N08L100	8	100 mm	50	14,90 1

- Performance exceptionnelle dans des matériaux pleins : béton, brique pleine, béton cellulaire
- Pose rapide par frappe, réduit le temps de travail, permet d'effectuer des installations en série de manière économique
- Prix à la boîte





Réf.	Modèle	Prix H.T.€	
8788	bois	9,44	1
8787	béton	19,73	1
8786	métaux	18,22	1

- 8 forets à bois de Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- 8 forets à béton (tête carbure) de Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10
- 10 forets HSS métaux de Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10





34

MÉLANGEUR & TURBINE



Mélangeur de peinture

Réf.	Taille	Qté à mélanger	Prix H.T.€	
208913	230 mm	0,5 à 2,5 litres	1,70	10
8914	390 mm	2,5 à 5 litres	1,97	10

- Pointe biseautée permettant l'ouverture des pots
- Livré avec cartonnette information produit







Turbine pour peinture liquide Réf. Taille Diamètre Qté à mélanger Prix H.T.€ ♥ 3916 400 mm 60 mm 2,5 à 5 litres 3,30 12

· Pour peinture liquide ou fluide







Turbine "Série rapide"

Réf.	Taille	Diamètre	Øde tige	Qté à mélanger	Prix H.T.€	
8926	400 mm	60 mm	8 mm	1 à 5 kg	9,77	12
8928	400 mm	85 mm	8 mm	5 à 10 kg	10,86	12
8930	500 mm	100 mm	10 mm	10 à 20 kg	17,86	1
8931	600 mm	120 mm	10 mm	20 à 30 kg	20,54	1

Usage courant pour matière à faible viscosité.
 Peinture, colle, ciment, liquide









Turbine "Série Pro" pour matières liquides

	Réf.	Taille	Diamètre	Øde tige	Qté à mélanger	Prix H.T.€	
	8920	400 mm	85 mm	8 mm	5 à 10 kg	16,03	1
ľ	8921	600 mm	120 mm	10 mm	15 à 30 kg	27,76	1

- Usage régulier. Pour mélanger des matières liquides
- Peinture (intérieur et extérieur), colle, ciment liquide, etc









Turbine "Série Pro" - matières épaisses, lourdes, collantes, poudreuses

F	Réf.	Taille	Diamètre	Øde tige	Qté à mélanger	Prix H.T.€	
8	923	500 mm	85	8 mm	8 à 10 kg	17,22	1
8	924	600 mm	120	10 mm	10 à 15 kg	27,76	1

 Usage régulier, pour matériaux à forte viscosité, enduit fin, résine époxy, plâtre etc...











MÉLANGEUR & TURBINE

Turbine M14 mortier et bitume

Réf.	Taille	Diamètre	Filetage	Prix H.T.€	
8933	600 mm	114 mm	M 14	17,96	1

- Usage intensif pour matériaux à forte viscosité. Permet de mélanger de 20 à 30 kg
- · S'adapte sur tous les modèles de mélangeurs électriques professionnels











Turbine M14 réagréage - colle - mortier

Réf.	Taille	Diamètre	Filetage	Prix H.T.€	
8939	600 mm	120 mm	M 14	22,77	1_

- · Usage intensif pour matériaux à viscosité moyenne. Permet de mélanger de 15 à 25 kg
- S'adapte sur tous les modèles de mélangeurs électriques professionnels









Turbine M14 colle - réagréage								
Réf.	Taille	Diamètre	Filetage	Prix H.T.€				
8932	600 mm	114 mm	M 14	26,98	1			

- Usage intensif pour matériaux à viscosité moyenne, cette turbine permet de mélanger de très gros volumes de 10 à 30 kg
- S'adapte sur tous les modèles de mélangeurs électriques professionnels









Mélangeur électronique 1600 watts

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
8935	6,2 kg	195,12	1

- Modèle universel permettant de mélanger parfaitement des matières moyennes à lourdes telles que peinture, vernis, émulsion, colle, mastic, plâtre, granulat, chape, ciment, enduit, béton et sable jusqu'à 120 litres en une fois
- Double poignée système confort bi-matière à éléments de commande intégrés • Démarrage doux et réglage progressif de la vitesse de rotation par variateur
- électronique 2 niveaux, de 180 à 460 tours/minute et de 300 à 700 tours/minute
- Type de protection : double isolement, classe 2, norme CE TUV et GS
- Livré avec 1 turbine diamètre 160 et 3 m de câble et 2 clefs de serrage







MAILLET CAOUTCHOUC



Maillet 2 têtes							
Réf.	Taille	Diamètre	Poids	Prix H.T.€	8		
8969	-	Ø35 mm	360 g	15,44	1		

- 1 tête dure en acétate de cellulose, 1 tête caoutchouc, les deux séparées par une fixation centrale en métal
- Manche bois



Maillet de carreleur blanc

Réf.	Taille	Diamètre	Poids	Prix H.T.€	
8934	95 mm	Ø65 mm	450 g	8,13	1

- Tête caoutchouc blanc forme tonneau 2 faces plates
- · Manche bois, emmanchement conique



Maille	Maillet de carreleur noir							
Réf.	Taille	Diamètre	Poids	Prix H.T.€				
8951	115 mm	Ø65 mm	500 g	6,22	1			

- Tête caoutchouc dur 1 face plate, 1 face bombée
- Manche bois, emmanchement conique



Maillet forme tonneau bi-matière

Réf.	Taille	Diamètre	Poids	Prix H.T.€	
8953	100 mm	Ø60 mm	450 g	6,12	1

- Tête caoutchouc noir forme tonneau 2 faces plates
- Pour tous usages
- Manche bi-matière



	Maillet "bétonnière"							
1	Réf.	Taille	Diamètre	Poids	Prix H.T.€	8		
	8958	140 mm	Ø90 mm	1 500 g	22,50	1		

- Tête caoutchouc noir forme tonneau 2 faces plates
- Pour tous usages
- · Manche bois, emmanchement conique



MARTEAU & MASSE

Marteau de coffreur

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
66200	-	700 g	8,62	1

- Finition tête polie, porte clou "dessus et dessous"
 Manche frêne
- Emmanchement conique



Hachette de plâtrier

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1697	-	600 g	19,72	1

- Manche frêne
- Emmanchement conique



Martelette tête et panne

ı	Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	8
	1861	-	400 g	13,48	1

- Manche frêne
- Emmanchement conique



Décintroir panne et hache

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1860	-	700 a	13.48	1

- Manche frêne
- Emmanchement conique



Masse couple

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
6633	-	3 kg	28,21	1
6634	-	4 kg	32,60	1

- Manche frêne Emmanchement conique

Manc		

Réf.	Pour	Taille	Prix H.T.€	
5521	Massette	28 cm	2,99	1
5622	Marteau	37 cm	3,37	1
5321	Masse	90 cm	10,74	1



MARTEAU TRI-MATIÈRE

L'élastomère

Un touché et un confort d'utilisation sans égal garantissant ainsi une excellente préhension

L'accrochage malin

Trou d'accrochage intégré pour une présentation et un rangement facile en linéaire

L'association de 3 matières

Fibre de verre, polypropylène et élastomère permettent d'absorber les vibrations dûes à la frappe, préservant ainsi des dangers liés à une utilisation intensive de l'outil



Le cœur en fibre de verre

Apporte au manche toute sa résistance



Réf.	Poids	Prix H.T.€	8
6673	1 250 g	17,09	1

- Tête bombée et angles abattus
- · Emmanchement conique

Manche pour massette

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9940	26 cm	4,09	1

• Emmanchement conique



Réf.	Poids	Prix H.T.€	8
6621	700 g	13,23	1

- Modèle équipé d'un aimant port-clou qui permet de pointer d'une seule main
- Emmanchement conique



Manche pour marteau

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9941	37 cm	4,73	1

- Manche pour marteau de coffreur, martelette, décintroir et hachette
- Emmanchement conique

Masse couple

Réf.	Poids	Prix H.T.€	8
6674	3 kg	38,91	1
6675	4 kg	45,57	1

· Emmanchement conique

Manche ovale pour masse couple

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9942	91 cm	14,65	1

- Manche œil ovale pour masse couple et pioche
- Emmanchement conique





Marteau de menuisier Taille Réf. Poids Prix H.T.€ 6602 22 mm 230 g 9,74 6603 11,28 25 mm 320 g 6604 28 mm 450 g 13,48



Marteau Rivoir

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
6605	25 mm	200 g	8,25	1
6607	30 mm	400 g	10,13	1
6609	40 mm	800 g	15,20	1



Marteau de charpentier aimanté

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
5682	1	850 g	18,93	1

- Tête en acier rivetée striée et anti-glisse équipée d'un aimant porte clou qui permet de pointer d'une seule main
- Manche acier chromé avec poignée caoutchouc anti-vibrations



Massette

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
6626	-	1 000 g	10,29	1
6627	-	1 250 g	12,96	1
6629	-	1 500 g	14,86	1



Massette "Endurance"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
66420	-	1 250 g	16,18	1

 Modèle indémanchable grâce à une collerette de maintien associé à un blocage résine, tête droite et angles abattus



Hachette de plâtrier


Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
56882	-	600 g	16,73	1

• Emmanchement conique











Mesure "ÉCO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201916	3 m x 16 mm	3,59	10
201917	5 m x 19 mm	5,18	10

- Boitier matière synthétique
- Présentation sur carte libre service tactile



MESURE & MÈTRE

Mesure fibre de verre 20 m

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1943	20 m x 14 mm	9,05	1

- Boitier matière synthétique anti-chocs avec manivelle escamotable
- Ruban en fibre de verre lavable avec graduation en cm recto/verso. Précision MID classe III. Anneau de déroulement avec crochet métallique rabattable
- Livrée sous coque libre service



Mesure à poignée ruban métal 30 m

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7813	30 m x 14 mm	26,59	1

- Corps et poignée en matière synthétique avec manivelle escamotable
- Ruban métallique avec graduation en cm 1 face. Précision classe II
- · Anneau de déroulement avec crochet métallique rabattable
- Livrée sur carte libre service



Mesure étrier ruban métal 50 m

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7819	50 m x 14 mm	26.65	1

- Boitier matière ABS moulé avec manivelle longue escamotable
- Ruban métal avec graduation en cm recto/verso. Précision MID classe III.
- Anneau de déroulement avec crochet métallique rabattable
- Cadre avec pointe jalon permettant la prise de mesure à une seule personne
- Livrée sur carte libre service



Double mètre pliant

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
201901	2 m	Bois	4,83	1
205051	2 m	Polyamide	8,30	1

- Marquage recto/verso
- Livré sur carte libre service





MESURE À ROUE



Odomètre petite roue

Réf.	Ø Roue	Prix H.T.€	
5050	160 mm	95,15	1

- Poignée pistolet avec gâchette de freinage et de remise à zéro du compteur intégrée.
- Manche pliable en 3 sections.
- Seconde remise à zéro du compteur possible au niveau de la roue.
- Mesure maximale 9999.9 mètres
- Système de transmission renforcé (breveté).
- · Roue plastique ABS, Ø160 mm avec bande de roulement en élastomère.
- Aiguille de début de lecture pivotante.
- Appareil ultra léger (poids 1.10 kg).

Domaine d'utilisation :

- Signalisation Pavage Barrières Construction de piscine
- Terrains de sport Evaluations de terrain Contrôles de Trafic
- Sécurisations
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces irrégulières sur longues distances.
- · Livré avec son sac à dos de transport



Odomètre grande roue

Réf.	Ø Roue	Prix H.T.€	8
5054	320 mm	114,92	1

- · Poignée pistolet avec gâchette de freinage et de remise à zéro du compteur intégrée.
- Manche pliable en 2 sections.
- Seconde remise à zéro du compteur possible au niveau de la roue.
- Roue plastique ABS, Ø320 mm avec bande de roulement en élastomère.
- Mesure maximale 9999.9 mètres
- Système de transmission renforcé (breveté).
- Aiguille de début de lecture pivotante.
- Béquille de stationnement.
- · Appareil ultra léger (poids 1.72 kgs).

Domaine d'utilisation:

- Signalisation Pavage Barrières Construction de piscine Terrains de sport Evaluations de terrain Contrôles de Trafic
- Idéal pour une utilisation sur des surfaces irrégulières sur longues distances.
- · Livré avec son sac à dos de transport









Testeur d'humidité "stanley"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2705	-	129,70	1

- L'humidimètre de Stanlev détecte l'humidité dans le bois et les matériaux de construction communs dont, entre autres, les cloisons sèches, les enduits, les planches en béton et en ciment.
- Mesure le taux d'humidité du bois de 6% à 44% avec une précision de +/-2%
- Mesure l'humidité des bâtiments de 0.2% à 2.0% avec une précision de +/-1%
- Equipé de broches en inox filetées remplaçables
- Boîtier résistant aux chocs
- Arrêt automatique de l'appareil pour économiser la batterie
- Autonomie de la batterie 1.100
- Température tolérée pour un bon fonctionnement 0-37 °C
- Type de batterie 4 piles AAA









Kit SmartLine-Laser 360°

D/4	Distance	Dain ILT C	~
Ker.	Distance	Prix H.T.€	
2724	10 m	293,82	1

- · Le kit laser en croix avec trépied à manivelle, est l'instrument idéal pour presque toutes les opérations d'ajustage. Il est muni d'un cercle laser horizontal de 360°, d'une ligne verticale et d'une fonction d'inclinaison.
- Automatic Level : mise à niveau automatique par système pendulaire à ralentisseur magnétique.
- · La ligne laser horizontale produit une ligne laser continue à 360°, la ligne laser verticale est orientée à angle droit par rapport à celle-ci.
- · RX-Ready : le mode récepteur manuel intégré permet de repérer les lignes laser avec le récepteur laser RX (disponible en option) dans un rayon d'action maximal de 30 m. Idéal pour toutes les applications à l'extérieur. Les lignes laser peuvent être activées individuellement
- Out-Off-Level: les signaux optiques avertissent l'utilisateur de l'appareil lorsque ce dernier se trouve au-delà de la plage d'auto-nivellement.
- Mode d'inclinaison supplémentaire même pour une pente très faible.
- Transport Lock (Verrouillage pour le transport) : un système de blocage du balancier protège l'appareil pendant le transport.
- Trépied compact de 150 cm à manivelle en aluminium. Filetage 5/8"
- Dimensions de l'appareil : L80 x H125 x P100 mm Poids (kit complet): 3,4 kg







DONNÉES TECHNIQUES PRÉCISION ± 0,4 mm / m LONGUEUR D'ONDE DU LASER 635 nm CLASSE DE LASER 2 / ← 1 mW **ALIMENTATION ELECTRIQUE** 4 piles alcalines de 1,5 V (type AA, LR6) DURÉE DE FONCTIONNEMENT env. 35 h



MESURE D'ANGLE



Fausse équerre aluminium

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
8002	25 cm	5,13	1

- Lame acier chromé, talon aluminium, écrou de blocage à ailettes, gorge de préhension
- Livrée sur carte libre service



Fausse équerre bois / acier

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8004	30 cm	20.19	1

- Lame acier chromé, talon bois, écrou de blocage à ailettes, gorge de préhension et garniture laiton • Livrée sur carte libre service




Équerre de menuisier droite avec onglet

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
8071	30 cm	7,49	1
8072	35 cm	9,54	1

- Lame acier trempé, graduée en mm sur deux faces, talon profilé aluminium anodisé. Épaisseur de lame 8/10 mm
- · Livrée avec trou d'accrochage





Équerre de maçon tout acier

_			
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8005	50 x 25 cm	11,18	1
8006	60 x 30 cm	13,11	1
8008	80 x 40 cm	16.00	1

• Acier plat finition époxy. Épaisseur 5 mm



Équerre aluminium

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8013	60 x 80 cm	56,62	1

- Équerre en profilé aluminium entièrement soudé
- Section 50 x 15 mm



MÉTROLOGIE

Règle de mesure à niveau

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8069	750 mm	13,10	1

- Règle en aluminium avec 2 marqueurs ajustables et niveaux de 90° et 180° Permet la pose rapide et précise de tableaux,
- étagères etc...



Réglet inox semi rigide

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8024	500 x 30 x 1,2 mm	4,42	1
8025	1000 x 30 x 1,2 mm	9,38	1

- Gravure chimique. Graduation recto/verso en millimètre et en demi millimètre. Précision classe II
- · Livré en étui plastique



Pied à coulisse digital 1/100 mm PRO

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
8026	1/100 mm	35,61	1

- Permet la lecture directe au 1 / 100 de millimètres. Remise à zéro possible pour calculer les écarts. Capacité maxi 150 mm double becs. Molette d'ajustement et vis de blocage. Fiche de connexion "RS232" adaptée pour l'enregistrement informatique des mesures. Jauge de profondeur
- Livré en coffret plastique avec 2 piles de 1,5 v



Pied à coulisse

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8030	1/50 mm	22,77	1

- · Double becs, jauge de profondeur, molette d'ajustement et vis de serrage. Acier chromé mat, lecture 150 mm
- · Livré en coffret plastique



Rapporteur d'angle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
8038	180°	12,08	1

- Acier inoxydable, écrou de serrage central, graduation de 0 à 180°
 Livré sur carte libre service





46

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL





Niveau trapèze "PRO"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7240	40 cm	420 g	16,82	1
7260	60 cm	600 g	21,17	1
7261	80 cm	800 g	30,62	1
7262	100 cm	1 020 g	45,51	1

· Corps épais en aluminium moulé haute résistance qui apporte au niveau un poids garantissant une parfaite stabilité sur l'ouvrage. Semelle largeur 22 mm rectifiée deux fois, finition peinture époxy rouge



Niveau trapèze "Standard"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	8
1964	40 cm	240 g	9,08	1
1965	50 cm	300 g	11,56	1
1966	60 cm	350 g	12,65	1

· Corps en alliage léger, fonte d'aluminium moulé, semelle rectifiée largeur 19 mm, finition peinture époxy rouge



Niveau rectangulaire double semelle

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7208	60 cm	735 g	24,37	1

- Corps épais en fonte d'aluminium moulé haute résistance qui apporte au niveau un poids garantissant une parfaite stabilité sur l'ouvrage. Double semelle largeur 24 mm rectifiée deux fois et finement polie, deux fioles de précision garantie
- · Finition peinture époxy rouge



Niveau rectangulaire 3 fioles

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7285	40 cm	230 g	7,11	1
7290	60 cm	310 g	10,95	1
7295	80 cm	410 g	11,66	1
7296	100 cm	570 g	15,45	1

 Profil aluminium anodisé, rectifié une face, section 48 x 24 mm, embouts amortisseur de chocs, finition peinture époxy jaune



Niveau rectangulaire à poignées

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€			
7274	60 cm	430 g	14,47	1		
7275	80 cm	560 g	17,37	1		
7276	100 cm	690 g	20,54	1		
7277	120 cm	780 g	23,18	1		
7278	150 cm	1 000 g	27,06	1		
7279	180 cm	1 180 g	33,02	1		

- Profil aluminium anodisé, rectifié deux faces, deux poignées de manipulation, 3 fioles protégées dont une de déclivité gradué, section 58 x 24 mm
- Embouts amortisseur de chocs, finition peinture époxy rouge

Niveau rectangulaire "Magnétique"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7256	60 cm	410 g	11,58	1

 Profil aluminium anodisé, semelle magnétique pour une meilleure stabilité du niveau sur les supports métalliques, section 50 x 20 mm, embouts amortisseur de chocs, finition peinture époxy grise



Niveau mini "Magnétique"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7210	23 x 4 cm	90 g	5,96	5

- Profil plastique, semelle magnétique sur toute la longueur pour une meilleure stabilité du niveau sur les supports métalliques, 3 fioles protégées dont une de déclivité
- · Livré sur carte libre service



Niveau mini pour règle aluminium

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	8
7865	15 x 2,5 cm	70 g	6,94	5

- Equipé d'un système de clipsage rapide, 1 fiole pour niveau horizontal et 1 fiole pour niveau vertical
- · Livré sur carte libre service



Kit complet niveau à eau + fioles

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7300	20 m	25.36	1

- 2 fioles avec graduation de 0 à 12 cm.
 Système d'évacuation d'air + 20 m de tuyau PVC cristal
- Présentation sous sachet et cavalier libre service





PELLE - PIOCHE



Pelle	Pelle ronde "col de cygne"				
Réf.	Taille	Poids	Modèle	Prix H.T.€	
2237	27 cm	1 kg	sans rebord	6,28	12
2240	29 cm	1,150 kg	sans rebord	6,52	12

- En acier trempé sans rebord
- Livrée sans manche



Pelle ALSACE "à rebords"

Réf.	Taille	Poids	Modèle	Prix H.T.€	
5230	27 cm	1 kg	à rebords	20,98	12

- En acier trempé avec rebordsLivrée sans manche



Pelle	Pelle carrée "col de cygne"					
				Prix H.T.€		
2239	25 cm	1,200 kg	St Étienne	8,00	12	

- En acier trempé sans rebord
- Livrée sans manche



Pioche de terrassier "œil rond"

Réf.	Poids	Prix H.T.€	9
5319	2,5 kg	12,70	12

• Livrée sans manche



PELLE À NEIGE - RACLOIR

Pelle à poussière

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
2099	23 x 23 cm	à rebords	6,33	10

• Qualité pro. Longueur du manche : 20 cm



Pelle à neige aluminium

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
6132	37 x 42 cm	Extra creuse	34,74	1

- Egalement appelée "pelle à grain"
- · Livrée sans manche



Poussoir à neige

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€		
5227	-	Rouge	19.47	1	

- En matière plastique résistante au froid et aux chocs avec lame de renfort en aluminium.
- Permet d'ouvrir un passage en poussant la neige
- Livré sans manche



Racloir de coffrage renforcé

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
8455	30 cm	Renforcé	13,56	6
8446	50 cm	Renforcé	16,82	6

- Pour enlever, ébarber et nettoyer toutes les surfaces de travail rêches et rugueuses
- Nettoyage des planches de coffrages, charpente ou les sols ciment et résidus de moquettes
- Lame acier épaisseur 1mm, douille Ø38mm

S'adapte sur manche conique réf. 8456 et 8457





RACLOIR - RÂTEAU



Kaclo	Ractoir a bitume acier			
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
5804	48 x 10 cm	23,82	1	



• Livré sans manche



Epand	ndeur à béton acier		
Réf.	Taille	Prix H.T.€	9
5803	50 x 10 cm	24.88	1



- Avec crochet pour relever les treillis soudés
- Livré sans manche



Râteau à béton 16 dents

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5891	45 x 13 cm	25,36	1

- Largeur 45 cm x hauteur totale 13 cm Hauteur des dents 6,5 cm
- Livré sans manche



Râteau 14 dents				
Réf.	Taille	Forme	Prix H.T.€	
2238	40 x 8,5 cm	Courbée	27,20	1
2241	40 x 8,5 cm	Droite	8,26	1

- Réf. 2238 : Pour tous usages.
- Réf. 2241 : Pour asphalte et béton
- · Livré sans manche



COCA

Griffe à remblai 4 dents

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5809	30 x 20 cm	31,04	1

• Livrée sans manche



Dame de maçon

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
8107	250 x 250 mm	5 kg	63,02	1

• Livrée avec manche

Manche bois brut Ø28 Taille Réf. Matière Prix H.T.€ 0199 1,50 m Bois



Manche bois brut Ø38

Réf.	Taille	Matière	Prix H.T.€	8
8456	1 m	Bois 1er choix	7,18	10
8452	1,20 m	Bois 2nd choix	5,59	10



Manche bois brut ou fibre Ø38

Réf.	Taille	Matière	Prix H.T.€	
8457	1,30 m	Bois forme droite	9,28	10
5260	1,30 m	Bois forme courbe	9,68	10
9946	1,50 m	Fibre forme droite	23,92	10
9947	1,35 m	Fibre forme courbe	23,92	10



Manche de pioche œil rond Ø50

Réf.	Taille	Usage	Prix H.T.€	
5311	90 cm	Bois brut	6,95	5
9943	92 cm	Tri matière	18,05	5



Manche pelle et poussoir à neige

Réf.	Taille	Spécial	Prix H.T.€	
5229	Ø 37 x 1,20 m	Poussoir à neige	9,51	1



· Manche hêtre, bois brut avec poignée





RÈGLE ALUMINIUM



Règle alu "forme H" 115 x 28 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4812	1,25 m	19,48	1
4815	1,5 m	20,15	1
4816	2 m	27,21	1

• Règle ouverte de forme étudiée pour éviter le bourrage de l'enduit à l'intérieur, elle bénéficie également d'une excellente prise en main



Règle alu crantée "forme H" 115 x 28 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
48100	1 m	31,05	1
48150	1,5 m	46,59	1
48200	2 m	54,75	1

 Règle ouverte de forme étudiée pour gratter les enduits monocouche, elle bénéficie également d'une excellente prise en main



2 embouts pour règle alu rectangulaire

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4090	-	1,98	5

- Pour règle rectangulaire dimension 100 x 18 mm
- Présentation sur carte libre service



Niveau mini pour règle aluminium

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
7865	15 x 2.5 cm	70 a	6.94	5

- Equipé d'un système de clipsage rapide sur profilé aluminium, 1 fiole pour niveau horizontal et 1 fiole pour niveau vertical
- Livré sur carte libre service





RÈGLE ALUMINIUM

Règle alu rectangulaire de maçon

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4010	1 m	11,61	10
4015	1,5 m	17,44	10
4020	2 m	21,18	10
4025	2,5 m	26,47	10
4030	3 m	31,24	10
4040	4 m	48,03	10
4050	5 m	59,67	10
4060	6 m	65,60	10

- Dimensions: 100 x 18 mm, 1 voile (2 alvéoles)
- Livrée avec embout plastique à chaque extrémité et emballée sous film de protection individuel



Règle alu à poignée & niveau

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7860	1,5 m	21,37	10
7861	2 m	52,39	10
7864	2,5 m	63,35	10
7866	3 m	70,06	10

- Dimensions: 100 x 18 mm, 1 voile (2 alvéoles). Equipée de deux poignées pour un meilleur confort et une plus grande efficacité, cette règle possède également 2 niveaux de contrôle, 1 vertical et 1 horizontal intégrés.
- Livrée avec embout plastique à chaque extrémité et emballée sous film de protection individuel



Règle alu "biseautée" 100 x 18 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4510	1 m	14,00	10
4515	1,5 m	18,48	10
4520	2 m	27,30	10

 Pour plâtrier. Livrée avec embout plastique à chaque extrémité et emballée sous film de protection individuel



Règle mini maçon & carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
3410	1 m	10,67	10
3415	1,5 m	14,46	10
3420	2 m	19.26	10

- Dimensions : 50 x 15 mm. Livrée sans embout plastique
- Emballée sous film de protection individuel



Règle alu "carrée" 50 x 50 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3218	2 m	24,73	6
3219	2,5 m	28,66	6

• S'utilise pour guider le montage des cloisons





RABOT À PLÂTRE & BOIS



Rabot aluminium petit modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7086	140 x 40 mm	9,38	1
7087	1 lame seule	4,06	1

- Pour le rabotage de bois tendre et les chants de plagues de plâtre. Lame interchangeable • Livré sur carte libre service







Rabot aluminium grand modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7197	250 x 40 mm	12,98	1
7198	1 lame seule	7,96	1

- · Poignées polypropylène, corps aluminium. Lame interchangeable
- · Livré sur carte libre service





Rabot à chanfreiner "Multi-angles"

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
5700	562 g	50,74	1

- Avec angle de chanfrein réglable dans un rayon de 22 à 45°
- Profondeur de coupe ajustable, prise en main facile grâce à son profil ergonomique. Corps en acier zingué
- Utilise les lames grand trapèze réf. 208092





Rabot à plâtre rectangulaire

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5705	285 x 145 mm	23,24	1

- Poignée élastomère montée sur socle métallique
- Pour dresser les angles et les bosses sur grandes surfaces



Rabot "Chemin de fer"

Réf.	Taille	Matière	Prix H.T.€	
5709	250 x 90 mm	Bois lame dentée	18,99	1
5709P	270 x 90 mm	Plastique lame lisse	18,99	1

- 6 lames en acier pour tailleur de pierres et façadiers, permet de gratter les pierres, les façades et les vieux enduits
- Livré avec système d'accrochage



Rabot à plâtre aluminium

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5708	450 x 90 mm	23,36	1

- Poignée et socle monobloc en aluminium équipé de 8 lames 9.5 x 2 cm
- · Pour dresser les angles et les bosses



Truelle BERTHELET

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2730	18 x 6 cm	14,51	1

• Poignée bois. Lame avec 1 coté lisse biseautée et 1 coté denté



Boucharde de cimentier

Réf.	Taille	Matière	Prix H.T.€	
8102	Ø 50 x 170 mm	Pointe diamant	98,98	1

 Nouveau profil de rouleau permettant une utilisation jusqu'au bord de la dalle



Machine à crépir "La Guêpe"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1789	-	132,15	1

- Spécifiquement conçue pour les professionnels. Permet l'application murale par projection de tous types d'enduits intérieurs ou extérieurs (ciments, mortiers, mélanges prêts à l'emploi)
- · Cuve en acier galvanisé, peignes en acier ressort trempé
- 1 Fenêtre d'ouverture large et dégagée
- 🙋 Poignée enveloppant largement la cuve de dessus jusque loin sur l'arrière pour une bonne tenue même en hauteur
- Manivelle longue pour un entrainement régulier sans effort contraignant
- 🙆 Butoir de régulation permettant, grâce au doigt de réglage positionné sur le côté de la machine de réguler à volonté la force de projection, permettant ainsi de s'adapter à la consistance ou au poids des matériaux à projeter
- Cuve modèle déposé et mécanisme breveté



Machine à crépir "La Mouche"

Réf. Taille Pri		Prix H.T.€	(7)
1788	-	30,72	1

- · Cuve en acier galvanisé, pour tous types de crépis. À usage occasionnel
- · Livrée avec cache de réduction de la fenêtre pour les projections précises









Seau "PROGOM" renforcé 13 litres



Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7614	13 litres	6,66	10

- Mélange de caoutchouc et polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières : légèreté, résistance et souplesse. Marque et modèle déposés
- Les plus produit voir ci-dessus
- Poids 660 g, anse fil d'acier Ø 6 mm

Seau de maçon polyéthylène 13 litres



Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7599	13 litres	3,86	10

- 100% polyéthylène Modèle déposé
- Poids 600 g, anse fil d'acier Ø 4 mm





Seau rouge œillet 11 litres

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7600	11 litres	6,28	10

- Matière caoutchouteuse rouge, bords et oreilles renforcés, nervures longitudinales pour une grande résistance aux chocs
- Œillets de renfort et anse en acier Ø 7 mm
- Graduation moulée dans la masse
- Poids 620 g



SEAU DE MAÇON



Seau caoutchouc 100% naturel 12 litres

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7613	12 litres	12,73	1

- · Caoutchouc naturel armé, grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux différences de température
- Anse en fil d'acier Ø 5 mm



Seau à veau 16,5 litres

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7615	16,5 litres	6,57	10

- Polyéthylène vert injecté, grande résistance
- Graduation moulée dans la masse
- Anse en fil d'acier Ø 4,6 mm livrée avec une poignée plastique



Couleurs non contractuelles



Seau souple "multifonctions"

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€	
7610	14 litres		5,91	24
7612	27 litres		7,95	24
7611	38 litres		11,56	10

Pratique, robuste, souple et léger. Idéal pour transporter des matériaux lourds ou volumineux, évacuer des gravats ou déchets.

Permet également de doser et verser des liquides pour réaliser son mélange (ciment, colle, plâtre ou enduit)



Présentoir seaux souples vide

Réf	Taille	Prix H.T.€	
2955	154 x 50 x 50 cm	248,36	1









2 tendeurs élastique

Réf.	Dimensions	Prix H.T.€	
8997	1 m x Ø 10 mm	6,30	5

• Extension maximum 1,50 m ne doivent pas être utilisés au-delà de 75% d'allongement de l'élastique. L'utilisation doit suivre la règle du bon sens sans prendre de risque inutile

Différentes couleurs



Lot de 2 sangles boucles

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
9898	25 mm x 2,5 m	7,38	1

- 100% polypropylène, boucle de serrage en zamak. Norme CE EN12195:2001
- Charge de rupture tension maximum 200 kg





Sangle à cliquet

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9893	25 mm x 5 m	8,60	1

- 100% polypropylène, boucle de serrage à cliquet en acier bichromaté. Norme CE EN12195:2001
- Charge de rupture en tension maximum de 270 kg





Sangle à cliquet 2 crochets d'arrimage

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9892	25 mm x 5 m	15,41	1
9890	38 mm x 9 m	30,89	1

•100 % polypropylène, avec 2 crochets bord de rives. Sangle conçue en 2 parties séparées. Poignée bichromatée à double fermeture de sécurité. Norme CE EN12195:2001



- Réf. 9892 : charge de rupture en tension maximum de 960 kg
- Réf. 9890 : charge de rupture en tension maximum de 1 000 kg



Lot de 4 sangles à cliquet

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9891	25 mm x 4,50 m	38,01	1

- 100% polypropylène, boucle de serrage à cliquet en acier bichromaté Norme CE EN12195:2001
- · Charge de rupture en tension maximum de 450 ka





Serre-joints de maçon

Réf.	Longueur	Serrage	Prix H.T.€	8
7091	800 mm	600 mm	12,07	1
7092	1 000 mm	800 mm	14,61	1
7093	1 200 mm	1 000 mm	18,84	1

- Section 30 x 8 mm en acier dur
- Saillie 135 mm



Serre-joints poignée bi-matière

Réf.	Saillie	Serrage	Prix H.T.€	8
7031	80 mm	150 mm	8,95	1
7034	80 mm	300 mm	12,49	1
7032	120 mm	250 mm	16,51	1
7030	120 mm	400 mm	23,01	1
7028	120 mm	600 mm	26,66	1
7027	120 mm	800 mm	30,39	1
7026	120 mm	1000 mm	33,96	1

- Manche bi-matière forme ergonomique. Excellente prise en main pour un serrage plus efficace
- Tige profilée crantée en acier au carbone nickelé. Section 30 x 8 mm. Mâchoire en fonte malléable. Équipé de 2 protections anti-traces
- Norme GS-TÜV





Serre-joints à serrage rapide

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7037	300 mm	9,39	1
7038	450 mm	11,97	1
7039	700 mm	14,32	1

- · Poignée pistolet confort débrayable
- Utilisable d'une seule main
- Système ultra rapide de serrage
- Permet d'obtenir un serrage par pression ou par écartement
- Section 20 x 5 mm en acier dur, saillie 60 mm














Réf.	Prix H.T.€			
Bandeau OCAI "Construire & Rénover"				
90170	16,50			
r OCAI vide				
2930	403,02			
n arrondi				
2949	66,47			
Porte-scie petit modèle				
2942	40,57			
Porte-scie grand modèle				
2944	40,57			
Crochet pour présentoir				
2927	1,74			
Protection plexiglas				
90179	15,52			
	nstruire & Ro 90170 r OCAI vide 2930 n arrondi 2949 petit modèle 2942 grand modèle 2944 ur présentoir 2927 n plexiglas			




SCIE "HAUTE PERFORMANCE"

Scie égoïne "Travaux de Précision"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1535	400 mm	30,03	1


- Denture fine trempée non affûtable (11 dents au pouce), revêtement noir antirouille et anti-adhérent.
 Pour un sciage de précision en menuiserie sur panneau de fine épaisseur.
- Poignée bi-matière avec repère d'angle 90° et 45° intégrés à la poignée.
 Livrée avec protection de lame



Scie égoïne "Tous travaux"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7428	500 mm	31,78	1


- Denture moyenne trempée non affûtable (9 dents au pouce), revêtement noir antirouille et anti-adhérent.
 Pour tous travaux courant ou difficiles de menuiserie sur bois durs, agglomérés, panneaux, contreplaqués, mélaminés.
 Poignée bi-matière avec repère d'angle 90° et 45°
- Poignee bi-matiere avec repere d'angle 90° et 45° intégrés à la poignée.
 Livrée avec protection de lame



Scie égoïne "Gros travaux"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7427	550 mm	32,74	1

- Grosse denture trempée non affûtable (7 dents au pouce), revêtement noir antirouille et anti-adhérent.
 Pour toutes découpes de bois vert, travaux de charpente et coffrage.
- Poignée bi-matière avec repère d'angle 90° et 45° intégrés à la poignée.
 Livrée avec protection de lame



Scie carreaux de plâtre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2599	550 mm	32.56	1

- Denture américaine trempée. Revêtement noir antirouille et anti-adhérent.
- Spécialement étudiée pour la coupe de carreaux de plâtre.
- Poignée bi-matière avec repère d'angle 90° et 45° intégrés à la poignée.

Livrée avec protection de lame



Scie à béton cellulaire

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2589	600 mm	43,47	1

- Grosse denture couchée trempée, affûtage permanent, spécialement étudié pour la coupe de béton cellulaire, carreaux de plâtre et pierres tendres.
- · Poignée bois. Livrée avec protection de lame







Scie à métaux "bi-matière"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7494	300 mm	27,42	6



- Poignée confort bi-matière, lame orientable 4 positions dont 1 position à 45°
- Serrage à l'arrière de la poignée bi-matière
- Livrée avec 1 lame



Scie à métaux "tout métal"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7490	300 mm	8,52	1

- Tout métal et poignée ergonomique. Serrage par vis papillon
- Livrée avec 1 lame



Scie à métaux "poignée droite"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7491	300 mm	5,89	1

- Cadre métallique avec poignée droite en bois, lame orientable 4 positions, serrage par vis papillon.
- Livrée avec 1 lame



Scie mange lame "bi-matière"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	8
7500	250 mm	8,71	1



- Cadre en aluminium monobloc recouvert d'une poignée confort en élastomère, spécialement étudiée pour les zones d'accès difficile
- Livrée sur carte libre service



5 lames de scie à métaux

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	8
8651	300 mm	HSS***	12,75	1
8652	300 mm	bi-métal****	16,11	1

- 10 dents au cm, livrée sur carte libre service, prix à la carte
- Réf. 8652 : Pour professionnel, qualité supérieure



Scie à bûches

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7400	530 mm	10,47	1
7430	760 mm	13,43	1
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
Réf. 7405	Taille 530 mm	Prix H.T.€ 4,52	1

- Monture métallique, peinture laquée, poignée tendeur zinguée, livrée avec une lame américaine à affutage permanent.
- Pour la coupe du bois sec



Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
2585	260 mm	droit	9,11	1
2586	260 mm	réversible	10,69	1

- Lame acier trempée, denture couchée, affûtage diamant, poignée bois
- Pour travaux fins, ébénisterie et sciage en boîte à coupe

SCIE & BOÎTE À COUPE

Scie à guichet bi-matière

Réf.	Taille	Coupe	Prix H.T.€	
2592	160 mm	2 angles	9,67	1

 Lame acier vernie très rigide et pointue, denture acier trempée, pour découper toutes formes dans le plâtre. Idéale pour les plaquistes et électriciens

Scie à araser à dos

Réf.	Taille	Hauteur de coupe	Prix H.T.€	
2595	350 mm	85 mm	11,74	6

Denture fine couchée acier trempée, poignée bi-matière.
 Pour plinthes, travaux fin d'ébénisterie et sciage en boîte à coupe

Scie à panneaux

Réf.	Taille	Hauteur de coupe	Prix H.T.€	
2588	300 mm	95 mm	15,28	1

Lame en acier trempé affûtable, denture fine couchée.
 Pour travaux fins, découpe de panneaux de fine épaisseur, travaux précis d'ébénisterie, découpes en plein panneaux avec arrondi denté

Scie pour moulures polystyrène

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7199	420 x 26 mm	22,69	1

Manche bois, lame longue en inox poli miroir très rigide
 1 denture large et évasée, 1 denture fine très tranchante.
 Pour la découpe de tout type de polystyrène (corniches, doublage, etc.).

Boite à coupe pour corniche

Réf.	Dimension Ext.	Coupe	Prix H.T.€		ĺ
0200	550 x 150 x 190 mm	130 mm	46,07	3	1

 Forme V en bois, permet de faire toutes les coupes droites ou à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes

Boite à coupe pour plinthes

Réf.	Dimension Ext.	Dimension Int.	Prix H.T.€		
7196	400 x 160 x 65 mm	L120 x H55 mm	28.75	1	

- En hêtre massif, vernis, collé et vissé. Qualité professionnelle, garantissant une grande précision de coupe.
- Livrée avec système d'accrochage

Boite à onglet

н					
I	Réf.	Dimension Ext.	Dimension Int.	Prix H.T.€	8
I	0193	350 x 100 x 60 mm	L60 x H36 mm	8,75	1

• Bois massif, collée et vissée non vernie.


Boite à coupe pour moulure polystyrène

Réf.	Dimension Ext.	Dimension Int.	Prix H.T.€	
7185	300 x 140 x 70 mm	I 75 x H55 mm	9.75	1

 Coque en polystyrène indéformable, précise et incassable. Idéale pour la coupe de moulures et corniches en polystyrène, à plat, à 45 ou 90°









COCA



Concevoir, produire et c'est pour vous la garantie





maîtriser nos fabrications, d'un produit 100% satisfaction...





Tous les plateaux de nos taloches bénéficient d'un angle abattu en périphérie évitant ainsi l'effet ventouse lors du lissage



Qualité garantie ABS pur extra



Alvéoles de forme particulièrement étudiée pour le lissage et le talochage des chapes et des crépis



Appui pouce pour plus de confort Poignée bi-matière galbée s'adaptant parfaitement à la forme de la main



Système d'accrochage sur tous les modèles







Talocne rectangulaire ABS pur ****						
Réf. Taille Poids Prix H.T.€ 🏐						
1211	42 x 26 cm	525 g	12,17	6		
1212	35 x 25 cm	440 g	11,05	6		
1217	27 v 17 cm	290 a	7 20	4		

• GAMME TRADITION USAGE INTENSIF.

De toute première qualité, très grande résistance à l'abrasion et au choc, poignée en hêtre ergonomique



Taloche	pointue ABS	pur ****

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	4
1216	27 x 17 cm	265 g	7,94	6

• GAMME TRADITION USAGE INTENSIF.

De toute première qualité, très grande résistance à l'abrasion et au choc, poignée en hêtre ergonomique





TALOCHE BI-MATIÈRE ABS & PS

Taloche rectangulaire ABS bi-matière **** Poids Prix H.T.€ Réf. Taille 1111 42 x 26 cm 500 g 8,20 6

6,88

5.33

6

425 a

1115 27 x 17 cm 280 g GAMME EXPERT USAGE RÉGULIER. Grande résistance à l'abrasion et au choc, poignée ergonomique bi-matière

35 x 25 cm

Taloche pointue ABS bi-matière ★★★★



Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€			
1116	27 x 17 cm	250 g	5,19	6		
1118	14 x 8 cm	-	3,65	6		
,						

• GAMME EXPERT USAGE RÉGULIER. Grande résistance à l'abrasion et au choc, poignée ergonomique bi-matière

Réf. 1118 - Manche bois

1112

Taloche rectangulaire ABS sur mousse ★★★★ 🏋

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1151	27 x 17 cm	-	10,31	5

- **GAMME EXPERT USAGE RÉGULIER.** Grande résistance à l'abrasion et au choc. poignée ergonomique bi-matière
 • Semelle mousse jaune alvéole moyenne

Taloche pointue ABS sur mousse ★★★★



Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1176	27 x 17 cm	-	10,31	5

- GAMME EXPERT USAGE RÉGULIER. Grande résistance à l'abrasion et au choc, poignée ergonomique bi-matière
- · Semelle mousse jaune alvéole moyenne

Taloche rectangulaire PS 2 couleurs ★★★



Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1021	42 x 26 cm	450 g	5,94	6
1022	35 x 25 cm	390 g	5,25	6
1025	27 x 17 cm	240 g	4,09	6

• GAMME STANDARD USAGE COURANT. Bonne résistance à l'abrasion. poignée ergonomique polypropylène

Taloche pointue PS 2 couleurs ★★★



Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1026	27 x 17 cm	220 g	3,74	6

GAMME STANDARD USAGE COURANT. Bonne résistance à l'abrasion. poignée ergonomique polypropylène





• Qualité garantie depuis 1957

La qualité du bois utilisé pour la fabrication de nos taloches est un bois exotique nommé "AYOUS" en provenance du Cameroun, scié sur quartier 1er choix garanti sans voilage. Découpé en France

Finition accrue du plateau

Double ponçage sur deux faces apportant une excellente glisse de l'outil sur le support pour obtenir un lissage parfait

• Le choix de la qualité

Bois dense et très léger, deux qualités réunies pour un meilleur confort de travail.

Système d'assemblage du plateau et de la poignée par double queue d'aronde garantissant une parfaite planimétrie à la taloche

• Poignée ergonomique ovale

En polypropylène injecté, très légère, de forme ergonomique et de gros diamètre s'adaptant parfaitement aux formes de la main

Finition accrue du plateau

Chanfreinage du plateau sur les quatre côtes dessus et dessous pour éviter de marquer le support lors de l'application

71

1



Taloch	ne rectangula	aire bois	
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4100	40 x 30 cm	13,49	6
4101	33 x 26 cm	12,86	6
0419	27 x 18 cm	10,65	6
4102	25 x 15 cm	7,88	6
• Livrée a	vec système d'a	ccrochage	


Taloche pointue bois

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4103	27 x 18 cm	9,67	6

· Livrée avec système d'accrochage



Taloche rectangle bois sur mousse



- · Semelle mousse jaune alvéole moyenne
- · Livrée avec système d'accrochage



Gratton sur taloche 240 pointes Réf. Taille Pointes/Hauteur Prix H.T.€ 25 x 15 cm 240/15 mm 14.15

- Poignée polypropylène ergonomique sur plateau bois. Permet au gratton de garder une parfaite planimétrie évitant la déformation de la semelle.
- Monté sur une semelle 240 pointes pour un grattage doux.
- Livré avec système d'accrochage

TALOCHE À CLOUS & GRATTON

Gratton sur poignée bois Réf. Taille Pointes/Hauteur Prix H.T.€ 2690 25 x 15 cm 240/15 mm 9,04 6 2693 25 x 15 cm 480/8 mm 9,04 6


- Tôle emboutie interchangeable sur poignée en hêtre dimension long. 19 x larg. 5 x haut. 3.5 cm.
- Livré avec système d'accrochage. 240 pointes pour un grattage doux, 480 pointes pour un grattage plus agressif



Semelle de rechange pour gratton

Réf.	Taille	Pointes/Hauteur	Prix H.T.€	
2691	25 x 15 cm	240/15 mm	4,30	1
2692	25 x 15 cm	480/8 mm	4,30	1

- Tôle emboutie
- · Livrée avec système d'accrochage
- 240 pointes pour un grattage doux, 480 pointes pour un grattage plus agressif



Taloche à pointes monobloc

Réf.	Taille	Pointes/Hauteur	Prix H.T.€	
0510	27 x 13 cm	150/20 mm	14,87	6

- Poignée et plateau monobloc en PS CHOC moulé sur pointes.
- Livrée avec système d'accrochage



Taloche à pointes avec sangle

Réf.	Taille	Pointes/Hauteur	Prix H.T.€	
0512	18 x 9 cm	86/15 mm	8,52	5

 Semelle en PS CHOC moulée sur pointes et équipée d'une sangle de maintien



Frottoir en polystyrène expansé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1610	20 x 15 cm	2,52	32
1612	25 x 15 cm	2.78	22

- Corps monobloc en polystyrène expansé dit "Frottasse" rehaussé d'une grande et large poignée pour une meilleure prise en main
- Épaisseur du plateau 15 mm



Frottoir mousse rouge / jaune

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1613	l7 x L19 x h4 cm	3,27	10


• Frottoir double face, pour le lissage des joints ou enduits







TAMIS ABS POIGNÉES Ø 480 MM



- Double paroi ABS ultra résistante aux chocs, à la déformation
- 2 poignées confort pour une plus grande efficacité
 Grand diamètre



Petit gravier fin & moyen					70	
Réf.	N°	ø du fil	Entre fils	Prix H.T.€		
2695B	6	0,63	4	17,05	5	

- Double paroi ABS ultra résistante aux chocs, à la déformation et au gel
- · 2 poignées confort pour une plus grande efficacité
- Grand diamètre



Sable gros & moyen					H	
Réf.	N°	ø du fil	Entre fils	Prix H.T.€		
2695JG	8	0,45	3	17,05	5	
2695JM	10	0,45	2,2	17,05	5	
		DO 11 / 1		\		

- Double paroi ABS ultra résistante aux chocs, à la déformation et au gel
- 2 poignées confort pour une plus grande efficacité
- · Grand diamètre



Sable fin						12
Réf.	N°	ø du fil	Entre fils	Prix H.T.€		
26950R	12	0,36	1,9	17,05	5	

- Double paroi ABS ultra résistante aux chocs, à la déformation et au gel
- 2 poignées confort pour une plus grande efficacité
- Grand diamètre



Sable fin & ciment						111
Réf.	N°	ø du fil	Entre fils	Prix H.T.€		
2695R	14	0,36	1,6	17,05	5	

- Double paroi ABS ultra résistante aux chocs, à la déformation et au gel
- 2 poignées confort pour une plus grande efficacité
- Grand diamètre





72

TRUELLE BI-MATIÈRE "BÂTIMENT" 🕁 🕸



Trou d'accrochage intégré et pivotant permettant en fonction de la place disponible sur les linéaires, de suspendre les produits sur le coté et d'obtenir ainsi un gain de surface de plus de 40 %

Cette rotation du trou d'accrochage permet également d'éviter toute gène dans la main lors de l'utilisation tout en garantissant une excellente résistance aux chocs

- Lame acier trempé
- Pour un usage occasionnel
- Patte d'oie soudée
- Qualité certifiée

Indication de la taille et de la qualité par marquage tampographique



Truelle ronde acier "bâtiment" ★★



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5201	18 cm	7,24	3
5202	20 cm	8,22	3
5203	22 cm	8,47	3

- Patte soudée ø 9 mm
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche



Truelle carrée acier "bâtiment" **






- Patte soudée ø 9 mm
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche



Truelle langue de chat acier "bâtiment" **



- Patte soudée ø 7 mm
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche





TRUELLE BI-MATIÈRE "PRO" ★ ★ ★



Apporte plus de souplesse et de ressort à l'outil.

Forgée et soudée sur la lame

• Qualité certifiée

5

75

1

Indication de la taille et de la qualité par marquage tampographique



Truelle ronde acier laminé "PRO" ★★★

Cette rotation du trou d'accrochage permet également

d'éviter toute gène dans la main lors de l'utilisation tout en garantissant une excellente résistance aux chocs

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6950	16 cm	7,83	3
6951	18 cm	8,28	3
6952	20 cm	8,84	3
6953	22 cm	9,10	3
6961	24 cm	9,43	3

plus de 40 %.

• Patte forgée et soudée ø 10 mm

Truelle carrée acier laminé "PRO" ★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6949	16 cm	7,80	3
6954	18 cm	8,28	3
6955	20 cm	8,72	3
6956	22 cm	9,07	3
4945	24 cm	9 /.3	3

• Patte forgée et soudée ø 10 mm

Truelle langue de chat "PRO" ★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6957	14 cm	6,72	3
6958	16 cm	6,92	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

Truelle triangle acier laminé "PRO" ★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6959	14 cm	6,72	3
6960	16 cm	6,89	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

Fer à joints plat acier laminé "PRO" ★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6962	8 mm	6,48	3
6963	10 mm	6,48	3
6964	12 mm	6,48	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

	. I HERONIA
Fer a ioin	ts rond "PRO" ***

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5214	10 mm	7,83	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm



G0/4



TRUELLE INOX & ACIER



Truelle lisseuse ronde inox

Taille Prix H.T.€ Réf. 6700 18 cm 12,22 3 6701 20 cm 12.73 3 6702 22 cm 13.80 3

- Lame inox souple
- Manche bi-matière bleu et noir confort
- Patte inox soudée ø 10 mm
- •Trou d'accrochage pivotant intégré au manche

Truelle lisseuse carrée inox





- · Manche bi-matière bleu et noir confort
- Patte inox soudée ø 10 mm
- •Trou d'accrochage pivotant intégré au manche


Truelle langue de chat inox



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6705	16 cm	7,86	3

- · Lame inox souple
- Manche bi-matière bleu et noir confort
- Patte inox soudée ø 10 mm
- •Trou d'accrochage pivotant intégré au manche

Truelle à brique ronde facon "Paris"



- · Lame acier col de cygne, manche bois, virole et capuchon laitonnés
- · Livrée avec patte de suspension réutilisable



Truelle ronde façon "Reims"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6714	14 cm	10,17	3
6708	16 cm	10,47	3

- · Lame acier trempé, manche bois, virole et capuchon laitonnés
- Livrée avec patte de suspension réutilisable







TRUELLE BOIS "RUSTICA" ★★★★



Truelle ronde acier laminé "RUSTICA" ****

			1100
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5270	16 cm	6,67	3
5271	18 cm	7,30	3
5272	20 cm	7,64	3
5273	22 cm	7,91	3
5281	24 cm	8,34	3

• Patte forgée et soudée ø 10 mm

Truelle carrée acier laminé "RUSTICA"★★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5274	18 cm	7,30	3
5275	20 cm	7,64	3
5276	22 cm	7,80	3
5269	24 cm	8.25	3

• Patte forgée et soudée ø 10 mm

Truelle langue de chat acier laminé "RUSTICA" ★★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5277	14 cm	6,35	3
5278	16 cm	6,56	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

Truelle triangle acier laminé "RUSTICA" ★★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5279	14 cm	6,12	3
5280	16 cm	6,33	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

Fer à joints plat acier "RUSTICA" ★★★★

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5290	8 mm	6,54	3
5291	10 mm	6,65	3
5292	12 mm	6,75	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm

Fer a join	ts rond acier	RUSTI	CA" ****
------------	---------------	-------	----------

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1587	10 mm	6,75	3

• Patte forgée et soudée ø 8 mm









76

TRUELLE SPÉCIFIQUE



Stucateur inox manche bois

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
68750	8 cm	9,45	3
68760	10 cm	10,58	3

- Lame inox souple
- Manche hêtre vernis (origine France). Virole et culot en acier couleur canon de fusil. Patte forgée ø 8 mm
- Livré avec patte de suspension réutilisable



Truelle d'angle "intérieur"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8370	97 x 140	14,09	5

- Spécial plaquiste
- Lame inox souple. Patte inox soudée ø 10 mm Manche bois avec embout de frappe en métal chromé
- Livrée avec patte de suspension réutilisable



Truelle d'angle "extérieur"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6870	97 x 140	14,09	5

- Spécial plaquiste
- Lame inox souple. Patte inox soudée ø 10 mm
 Manche bois avec embout de frappe en métal chromé
- Livrée avec patte de suspension réutilisable



Truelle BERTHELET

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2730	18 x 6 cm	14,51	1

- Poignée bois
- Lame avec 1 coté lisse biseautée et 1 coté denté
- Livrée avec système d'accrochage



Fer à marche

Réf.	Matière	Prix H.T.€	
7550	Plastique	1,68	1
7551	Fonte	16,63	1

• Livré avec système d'accrochage



Lot de 3 truelles acier

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9992	-	8,29	50

- · Lame acier, manche bois, Lot comprenant :
- 1 truelle ronde 20 cm
- 1 truelle carrée 18 cm
- 1 langue de chat 16 cm
- · Présentation sous film



Kit rebouchage et poncage

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6064	ı	14,74	20

- · Lot comprenant :
- 1 augette 3 litres,
- 1 cale à poncer,
- 10 recharges de papier de verre
- 1 couteau de peintre,
- 1 couteau à enduire
- 1 paire de gants confort
- · Idéal pour la réparation et le ponçage des supports



Kit pose et nettoyage du carrelage 5 pièces

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9989	-	15,54	20

- Lot comprenant :
- 1 raclette à joints,
- 1 couteau à colle denture 6x6 mm,
- 1 éponge double face biseautée,
- 1 auge 10 litres.
- 1 couvercle de protection pour permettre d'utiliser l'auge comme une boîte de rangement pour les outils et préserver l'excédent de colle en fin de chantier
- Idéal pour la pose du carrelage, la réalisation et le nettoyage des joints

Lot "ULTIMA 25" 6 pièces

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9982	-	24,14	10

- Lot comprenant :
- 1 auge 25 litres (auge nouvelle génération équipée d'angles vifs permettant le raclage et le nettoyage des outils, de fentes pour ranger les outils pendant leur utilisation et également pour faciliter le rangement en fin de chantier)
- 3 truelles lames laminées (1 ronde, 1 carrée, 1 langue de chat)
- 1 éponge de cimentier
- 1 taloche alvéolée
- Idéal pour le travail de maçonnerie








Préparer & Finaliser



L'Art de ranger

Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient



Définition	Réf.	Prix H.T.€			
Bandeau OCAI "Pi	Bandeau OCAI "Préparer & Finaliser"				
100 x 20 cm	90171	16,50			
Présentoir OCAI vide					
100 x 40 x 210 cm	2930	403,02			
Fronto	Fronton arrondi				
100 x 40 cm	2949	66,47			
Crochet pou	ır présentoir				
Longueur 30 cm	2927	1,74			
Protection plexiglas					
100 x 20 cm	90179	15 52			

Nos linéaires

répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente








Découvrez nos produits certifiés FSC™

Décapage fin







Fil acier trempé



Brosse bougie Michelin souple

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0284	3 rangs	1,28	10

• Fil acier trempé



Brosse bougie fil laiton

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0285	3 rangs	3,58	10



Brosse queue-de-morue fil acier trempé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0286	2 rangs	5,05	10



Brosse queue-de-morue fil laitonné

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0283	-	4.17	10

- Douille métal
- Pour le bois



BROSSER & DÉCAPER

Qualité supérieure

Brosse fil rond acier laitonné

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0244	4 rangs	2,40	12

- Fil dur. Pour un usage universel
- · Tous travaux courants



Brosse fil galva ondulé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0258	4 rangs	2,70	10

- Fil souple. Idéal pour le décapage des pierres
- Évite de noircir les supports



Brosse fil ondulé acier laitonné souple

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0257	4 rangs	3,32	10

- Fil souple (type Michelin)
- Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles



Brosse fil plat acier trempé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0254	4 rangs	3.45	10

- Fil très dur en acier trempé. Idéal pour le grattage et décapage des métaux ferreux durs (portail, grilles, rambarde métallique, etc.)
- Idéal également pour le veinage du bois



Brosse fil rond laiton dur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0261	4 rangs	8,49	10

• Fil dur. Idéal pour le décapage du laiton



Brosse fil rond inox

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0241	4 rangs	9,47	12

- Fil rond. Idéal pour le décapage des aciers inox
- Anti déflagration







Brosse convexe

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0290	-	3,12	12

- Fil acier trempé ondulé sortie 30 mm
- Manche ergonomique. Épaisseur 20 mm
- Longueur 260 mm





Brosse concave demi-lune

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0289	-	3,45	12

- Concave pour tuyauterie, fil acier trempé ondulé 30 mm Manche ergonomique. Épaisseur 20 mm
- Longueur 290 mm



Brosse rabot fil souple bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0238	4 rangs	9,54	15

- Manche bi-matière en polypropylène et élastomère thermoplastique, ergonomique pour une meilleure efficacité et une bonne protection de la main
- Maconnerie : Décapage de murs en pierres et des joints
- Menuiserie : Brossage et décapage du bois
- Ferronnerie: Brossage et décapage des métaux durs
- Entretien : Nettoyage de grilles de barbecue
- Livrée sur carte



Brosse violon ébénisterie

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0246	140 x 35 mm	7,63	10

 Acier laitonné fil souple. Pour le décapage des meubles avant vernissage ou dépose de cire



Carde à lime

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8637	250 x 45 mm	4,82	5

• Permet de nettoyer efficacement les limes



Brosse fil rond acier laitonné

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0265	5 rangs	2,67	10

- Fil dur pour un usage universelTous travaux courants



Brosse fil ondulé acier laitonné

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0277	5 rangs	3,93	10

- Fil souple (type Michelin)
- Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles



Brosse fil galva ondulé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0279	5 rangs	3,37	10

- Fil souple. Idéal pour le décapage
- des pierres
 Évite de noircir les supports





Lot spécial décapage

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6002	-	10,12	10

- Lot comprenant :
 1 brosse métal à manche, 1 brosse bougie,
 1 brosse violon et 1 couteau à décaper
- · Présentation sous film rétracté







Grattoir triangulaire



- Tige et lame acier, manche bois, virole nickelée pointée, lame trempée, affûtage large biseau sur trois faces
- Montage par rivet
- · Livré avec une protection de lame



Grattoir triangulaire bi-matière



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4664	8 cm	6,89	5

- Tige et lame acier, manche bi-matière (modèle déposé)
- · Lame trempée, affûtage large biseau sur trois faces
- Montage par rivet
- · Livré avec une protection de lame



Grattoir multi-usages bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1658	-	8,42	6

- Tige et lame acier, manche bi-matière (modèle déposé)
- Lame trempée
- Montage par rivet



Couteau à brûler



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0796	-	9,16	5

- Lame inox, affûtage large biseau
- Manche bois, virole nickelée
- Pour décapage au chalumeau ou décapeur thermique
- Livré avec une protection de lame



Grattoir de tonnelier inox



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1670	4 cm	7,69	5
1671	6 cm	8,31	5
1672	8 cm	10,15	5
1673	10 cm	16,98	5
1674	13 cm	17,70	5

- Manche bois bombé, affûtage large biseau
- Idéal pour tonneaux, plancher et coque de bateau



GRATTER & DÉCAPER

7

Riflard de maçon soie traversante Réf. Taille Prix H.T.€ 0792 7 cm 13,06 5 0793 10 cm 15,44 5

• Lame acier trempée et vernie 50HRC, affûtage large biseau, embase forgée traversante, virole laiton, manche buis d'origine française

• Livré avec coiffe plastique de protection et système d'accrochage

Riflard de maçon manche hêtre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0797	7 cm	10,90	5
0798	10 cm	13,56	5

 Lame acier trempée et vernie 50HRC, affûtage large biseau, embase forgée poli fin, virole laiton, manche hêtre d'origine française

• Livré avec coiffe plastique de protection et système d'accrochage

Riflard de maçon bricolage

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0799	7 cm	4,30	5

- Lame acier bleuie et vernie, affûtage large biseau, virole laitonnée, manche hêtre brut d'origine française
- · Livré avec coiffe plastique de protection et système d'accrochage

Riflard de maçon bi-matière



- Lame acier bleuie et vernie, affûtage large biseau, manche bi-matière indémanchable en ABS choc et élastomère, forme ergonomique (modèle déposé)
- Présentation avec protection de lame plastique pour accrochage

Couteau et riflard multifonctions

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207696	-	9,69	5

- Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière indémanchable en ABS choc et élastomère, forme ergonomique (modèle déposé)
- · Présentation sur carte libre service

Couteau multifonctions plaquiste 15 en 1

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207699	ı	12,12	12

- Poignée avec tête métallique, réservoir de 4 embouts intégrés dans le manche bi-matière
- Lame en acier chromé très épaisse

Couteau multifonctions pocket 6 en 1

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207698	-	12,71	6

- Lame pliable. Pratique et sécurisant avec verrouillage automatique en position ouverte ou fermée
- 6 fonctions en 1 outil : gratter & décaper, ouvrir les fissures, reboucher & enduire, ouvrir les pots, nettoyer les rouleaux, arracher les clous...
- · Présentation sur carte libre service







Grattoir papier peint & moquette expert



- Pour un usage professionnel. Manche tri-matière, polypropylène, élastomère et fibre de verre.
- Tête orientable et poignée de force
- Chargeur de lame automatique. Réservoir de 10 lames, livré avec 2 lames
- Lames de rechange réf. 201715





Scrapper "Robust" pro

Réf.	Longueur	Prix H.T.€	
1706	30 cm	15,76	5
1707	60 cm	18,62	5
1708	100 cm	20,15	5

- Avec embout de frappe en métal. Poignée ABS, tête aluminium
- Pour le grattage de sous-couches en mousse, élimine également les imperfections des supports après le réagréage
- Lames de rechange réf. 208098 ou 5971B



Grattoir multi-usages

Réf.	Longueur	Prix H.T.€	
1710	25 cm	20,00	1
1711	120 cm	27,27	1

- Pour vitres, sols et autres surfaces
- Poignée de protection souple, manche en aluminium
- Lames de rechange réf. 201715



Grattoir acier éco

Réf.	Longueur	Prix H.T.€	
1709	31 cm	5,80	1

- Pour gratter les résidus de moquette, papier peint et les bavures de peinture sur les vitres.
- Lames de rechange réf. 201715

Étui de 10 lames multi-usages

Réf.	Longueur	Prix H.T.€	
201715	10 cm	5,01	10

- Un côté très aiguisé pour gratter les vitres, un côté non aiguisé pour gros travaux. Pour réf. 1709, 1710, 1711 et 1717
- Prix à l'étui. Livré sur carte



Racloir "Raclenet" petit modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1700	20 x 3 cm	7,19	1

2 lames petit modèle sur carte

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201701	3 cm	4,80	5

•Lame à 2 cotés biseautés. Pour réf. 1700



Racloir "Raclenet" moyen modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1702	23 x 6 cm	11,03	1

2 lames moyen modèle sur carte

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201703	6 cm	6,76	5

• Lame à 2 cotés biseautés. Pour réf. 1702



Racloir "Raclenet" grand modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1705	27 x 6 cm	15,39	1

Lame "Raclenet" grand modèle

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201706	6 cm	4,88	5

• Lame à 4 cotés biseautés. Pour réf. 1705



Grattoir de coffrage

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
8455	30 cm	Renforcé	13,56	6
8446	50 cm	Renforcé	16,82	6

- Pour enlever, ébarber et nettoyer toutes les surfaces de travail rêches et rugueuses
- Nettoyage des planches de coffrages, charpente ou les sols ciment et résidus de moquettes
- Lame acier épaisseur 1mm, douille Ø38mm

S'adapte sur manche conique réf. 8456 et 8457

Manche de grattoir de coffrage ø 38 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8456	110 cm x ø 38 mm	7,18	10
8457	130 cm x ø 38 mm	9,28	10







Grattoir à carreaux bi-matière



- Lame rétractable et orientable 2 positions. Système de serrage à molette
- · Livré avec une lame
- Sur carte libre service.
- Utilise des lames réf. 1724 et 201724





Lames industrielles OCAI 30/100e épaisses

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1724	4 cm	5,09	20

• Livrées en cartouche de 20 étuis de 50 lames, prix de l'étui

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201724	4 cm	2,39	10

• Prix de 10 lames livrées sur carte libre service OCAI



Gratte vitre rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201685	6 cm	1,95	10

- Corps plastique avec bouton poussoir pour sortir et rentrer la lame
- Livré sur carte libre service OCAI

10 lames pour gratte vitre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
208095	6 cm	3,08	10

· Livrées sur carte libre service OCAI



Grattoir à carreaux "Stanley"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5049	-	6,53	12

- En matière synthétique avec cache lame. Utilise des lames longues réf. 5012
- Livré sur carte libre service

Lame grand trapèze 1992 Stanley

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5012	Droite longue	5,23	10

- Distributeur de 10 lames
- Prix du distributeur



Grattoir à vitres 8 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205800	8 cm	8,35	10

- Corps plastique
- · Livré avec protège lame et cartonnette libre service



10 Lames pour grattoir à vitres 8 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
201728	8 cm	8,00	10

• Carte de 10 lames, prix à la carte



Grattoir à vitres bi-matière 15 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205810	15 cm	23,48	5

- · Corps plastique et élastomère
- Excellente prise en main, pour vitres et automobiles
- Livré avec protège lame et cartonnette libre service



Lames pour grattoir à vitres 15 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205816	15 cm	29,34	5
Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205817	15 cm	8,58	10

- Réf. 205816 : Prix de l'étui de 25 lames sur carte libre service
- Réf. 205817 : Prix de l'étui de 5 lames sur carte libre service



Décapeur thermique POWER digital 2000 w

Réf.	Puissance	Prix H.T.€	
0154	2 000 w	85,88	1

- Contrôle constant de la température, par affichage à cristaux liquides (écran LCD) avec variateur électronique et indicateur clignotant d'écoulement d'air
- Niveaux de réglage : Débit d'air : 180-280 l/min
- Température :
- -50-600°C/réglable par tranche de 10°C
- Câble caoutchouc de 4 m
- Livré avec 2 buses inox pour gratter :
- 1 buse à jet plat, 1 buse de réduction,
- Poignée confort "SOFTGRIP"Livré en boîte carton











Rouleau abrasif à récurer vert

I	Réf.	Taille	Prix H.T.€	
ı	3030	14 cm x 3 m	9,77	6
ı	1433	15 cm x 10 m	22,09	1

- Pour le ponçage et décapage à sec ou à l'eau des peintures, matériaux, etc. Travaux de finition, de nettoyage sur métaux, bois et plastique
- Lavable et réutilisable. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- Prix au rouleau

5 tampons abrasifs vert "PRO"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3032	140 x 140 mm	3,90	18

- · Récurages intensifs. Qualité professionnelle
- Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- Vendu en sachet de 5 pièces, prix au sachet
- Carton de 18 sachets de 5 tampons



Tampon abrasif noir

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1432	150 x 90 mm	2,12	10

- Récurages difficiles. Pour poncer et décaper à sec ou à l'eau les peintures, matériaux, etc
- Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- · Vendu à l'unité, prix à l'unité



Laine d'acier rouleau de 1 Kg

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2119	2/0 - Fin	19,61	1
2120	3/0 - Extra fin	19,61	1

 Pour une utilisation précise: matage et égrenage des vernis, finition des patines, ponçage fin des bois tournés, des moulures et sculptures, entretien des meubles rustiques, décapage des vieux meubles, nettoyage et entretien des parquets, etc

Éponge à récurer acier galvanisé

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
1429	100 g	3,94	10





Paille de fer double tresse

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2080	12 x 21 cm	3,70	10

- · Patin pour parquets, boiseries, etc
- Tissage double fils, récurage intensif



Paille de fer en sachet de 200 grs

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3253	Fin	4,95	20
3254	Gros	4,95	20

- Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs
- Fin pour le décapage et le nettoyage initial : pour décaper et rénover les parquets, poutres, boiseries, cirés ou peints, décrasser les ferronneries et autres métaux
- Gros pour le décapage et le nettoyage intensif: pour décaper les bois, poncer les parquets, poutres et vieilles boiseries, décrasser les ferronneries et autres métaux





Laine d'acier en sachet de 200 grs

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3250	3/0 - Extra fin	4,95	20
3251	0 - Moyen	4,95	20
3252	2 - Gros	4,95	20

- · Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs
- Extra fin (n°3/0) pour nettoyage et finitions : pour faire pénétrer la cire et nourrir le bois, mater le vernis, polir le marbre et atténuer les tâches, redonner l'aspect brillant aux métaux
- Fin (n°0) pour la préparation: pour décirer et nettoyer les bois encrassés, poncer les meubles, nettoyer et redonner l'aspect brillant aux métaux
- Gros (N°2) pour le ponçage et le décrassage : pour décaper et décrasser les bois, poncer les parquets, poutres et vielles boiseries, décrasser les ferronneries et autres métaux





Mèche de coton en sachet de 200 grs

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3255	Doux	4.95	12

- · Coton naturel doux très absorbant
- Ne peluche pas, s'adapte aux reliefs
- Pour une application facile et uniforme des teintes bois, cérusé, popote, et crèmes à dorer sans rayure ni surépaisseur, patiner et lustrer, polir les cuivres et les fontes

















Monobrosse 1500W + réservoir et accessoires

Réf.	Puissance machine	Prix H.T.€	
3430	1500W	1 775,13	1

- La polyvalence de cette monobrosse est un véritable atout pour l'utilisateur. Elle permet le ponçage de tout type de sol et la cristallisation
- Elle s'utilise également pour l'entretien et le nettoyage des sols, des tapis, moquettes, décapage de la cire, lustrage
- Nettoyage à sec ou sur sol humide
- . Conseil d'utilisation :

La manipulation de cette machine ne se travaille pas en force, mais par le déplacement droite-gauche-droite qui se fait uniquement en agissant sur la hauteur du manche par rapport au corps. Le mouvement d'avant en arrière se fait naturellement en laissant venir la machine à soi

- Caractéristiques :
 - Puissance : 1.5HP Voltage : 220V Vitesse de rotation : 154RPM
 - Longueur du câble : 12 m Diamètre du plateau : 17"
- Poids net: 44 Kg (sans les accessoires)
- · Accessoires fournis avec la machine :
 - 1 réservoir 20 litres 1 poids additionnel de 14 Kg
 - 1 brosse moquette 380 mm douce 1 brosse moquette 380 mm dure
- Attention: Les plateaux pour pads et treillis réf. 3437 et 3436 et porte abrasifs réf. 3448 et 3449 ne sont pas inclus
- · Livrée démontée avec notice de montage

Plateau d'entraînement pour abrasif 2 faces

Réf. 406mm	Matière	Prix H.T.€		Réf. 425mm	Prix H.T.€	8
3448	PVC	144,65	1	3449	159,46	1

- Plateau PVC muni d'un écrou central qui permet de fixer efficacement les abrasifs 2 faces sur le plateau pour un ponçage en toute sécurité
- S'adapte sur la monobrosse réf. 3430

Disque abrasif 2 faces Ø 406 - 420 mm

Réf. 406mm	Grain	Prix H.T.€	9	Réf. 420mm	Prix H.T.€	
3450	16	13,02	10	3455	14,08	10
3451	24	9,06	10	3456	9,78	10
3452	40	8,36	10	3457	9,51	10
3453	80	6,66	10	3458	7,18	10
3454	120	6,66	10	3459	7,18	10

- Abrasifs Ø 406 mm: ponçage des parquets, béton, marbre pierres naturelles...
- Abrasifs Ø 425mm : très polyvalents
- Pour le ponçage à sec de tout type de sol
- Se fixe sur le disque d'entraînement réf. 3448 ou réf. 3449
- Prix à l'unité, vendu au paquet

Brosse moquette 15" - 430 mm

Réf.	Qualité	Prix H.T.€	
3434	Douce	126,96	1
3435	Dure	126,96	1

• S'adapte sur la monobrosse réf. 3430

Plateau de fixation pour pad et treillis

Réf. 406mm	Matière	Prix H.T.€	8	Réf. 430mm	Prix H.T.€	3
3436	PVC	144,65	1	3437	174,49	1

- Plateau PVC muni d'un système d'accrochage T-hook spécialement conçu pour accrocher efficacement les pads et disques d'entraînements pour treillis réf. 3460
- Pour la fixation des disques treillis métalliques, il faut insérer le disque d'entraînement réf. 3460 entre le disque et le plateau,
- S'adapte sur la monobrosse réf. 3430



DÉCAPAGE & NETTOYAGE

Disque laine de lustrage Ø 400 mm

Réf. 400mm	Couleur	Prix H.T.€	
3482	beige	15,42	10

- Un seul article pour un travail et une finition propres et efficaces
- Le disque laine de lustrage, de par sa composition, permet d'appliquer l'huile efficacement et proprement. Durant le travail, celui-ci chauffe, ce qui permet à l'huile de bien imprégner le bois. De plus, il permet d'absorber les excédents d'huile.
- Conseil : Pour une meilleur finition, il est recommandé de faire un dernier passage à l'aide d'un disque neuf afin de garantir une finition parfaite et un essuyage optimal des excédents d'huiles
- Permet l'application de produits de traitement, d'huiles, ainsi que le lustrage sur les parquets.
- · S'adapte sur le plateau porte pad réf. 3436
- Prix à l'unité, vendu au paquet

Pad d'entretien Ø 406 ou Ø 430 mm

Réf. 406mm	Couleur	Prix H.T.€	
3440	Blanc	9,33	5
3441	Rouge	12,32	5
3442	Vert	12,32	5
3443	Noir	12,32	5

Réf. 430mm	Prix H.T.€	
3444	10,48	5
3445	14,24	5
3446	14,24	5
3447	14,24	5

- Pad blanc: Permet l'application de l'huile sur les parquets ainsi que le lustrage, grâce à sa composition très douce et non abrasive.
 Pour décapage humide de solides couches de cire. Élimine l'ancienne finition et les bavures de béton
- Pad rouge: Polissage par pulvérisation. Pour une utilisation fréquente sur des sols relativement propres. Nettoie également à sec et fait briller en supprimant les traces. Idéal pour l'entretien des sols PVC
- Pad vert : Nettoyage intermédiaire. Utilisation humide. Disque pour l'élimination des couches superficielles de cire, la préparation du sol au retraitement successif et le nettoyage du carrelage humide
- Pad noir : nettoyage en profondeur. Pour décapage humide de solides couches de cire
- S'adapte sur le plateau porte pad réf. 3436 ou réf. 3437
- · Prix à l'unité, vendu au paquet

Disque d'égrenage & d'entraînement pour treillis

Réf. 406mm	Épaisseur disque	Prix H.T.€	
3460	10 mm	4,69	10

- Permet l'égrenage du bois après l'application du traitement primaire du support
- Sert de support de fixation pour les disques treillis ø 406 mm sur le plateau d'entraînement des pads réf. 3436
- S'adapte sur le plateau porte pad réf. 3436,
- Prix à l'unité, vendu au paquet de 10

Disque treillis Ø 400 mm

Réf. 400mm	Grain	Prix H.T.€	
3461	60	7,95	10
3462	80	7,95	10
3463	100	7,95	10
3464	120	7,95	10
3465	150	7,95	10
3466	180	7,95	10
3467	220	7.95	10

- Pour le ponçage ou le décapage des parquets, pierre, etc...
- Permet également un ponçage très efficace en milieu humide ou mouillé, afin d'éviter toute propagation de poussières (sauf sur le bois ou supports sensibles à l'eau).
- S'adapte sur le disque d'entraînement réf. 3460 après avoir été lui-même placé sur le plateau porte pads réf. 3436.
- Prix à l'unité, vendu au paquet













Cale à poncer caoutchouc rouge

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200319	70 x 120 mm	9,49	6

• Lèvres souples, avec clous. Ne laisse pas de traces sur les supports lors du ponçage





Cale à poncer caoutchouc noir

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200307	70 x 120 mm	5,13	6

- · Lèvres souples, avec clous
- Fermeture à mortaises





10 recharges de papier de verre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8211	60 x 230 mm	3,64	6

- Pour cales à poncer
- S'adapte sur les réf. 200319 et 200307





Bloc à poncer auto-agrippant

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8215	70 x 120 mm	5,86	6

- Monobloc en mousse polyuréthane auto agrippante avec bords chanfreinés et rainures longitudinales facilitant la prise en main
- Utilise les réf. 8213 à 8221 et 8241 à 8244





Réf.	Grain n°	Prix H.T.€		
8213	40	11,89	6	
8214	60	11,89	6	
8216	80	11,89	6	
8217	100	11,89	6	
8218	120	11,89	6	
8219	150	11,89	6	
8220	180	11,89	6	
8221	240	11,89	6	

- Papier à sec au stéarate grain de zinc auto-agrippant, anti-encrassant. Section 70x120 mm
 S'adapte sur réf. 8215





- Papier à sec auto-agrippant. Section 70 x 120 mm
- S'adapte sur réf. 8215







Éponge à poncer deux faces

Réf.	Grain	Taille	Prix H.T.€	
1430	Fin + moyen	9,8 x 6,8 x 2,6 cm	1,94	6
1431	Moyen + gros	9,8 x 6,8 x 2,6 cm	1,94	6

- 2 faces avec des grains différents
- Ponçage des peintures, bois, métaux. Idéal pour poncer les angles, les coins et les surfaces arrondies grâce à sa souplesse et à la combinaison face et chant d'un même grain
- · Livrée avec cavalier. Prix à la pièce



Cale à poncer à ressort

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0308	210 x 105 mm	8,20	14

- Pour très grandes surfaces de ponçage.
 Utilise une demi feuille de papier abrasif taille standard
- Livrée avec système d'accrochage



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6065	240 x 80 mm	11,23	10

- Monture polypropylène monobloc monté sur mousse haute densité
- Fixation de l'abrasif par serrage rapide
- · Pour le ponçage des plâtres
- Livrée avec 5 treillis grain n° 100 et avec système d'accrochage

10 treillis abrasif

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0304	280 x 93 mm	8,17	5

- Grain moyen no 100
- Pour le ponçage des plaques de plâtre et supports divers

Platoir ponceur métal sans abrasif

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1114	380 x 160 mm	22,82	10


 La large surface du platoir est perforée et le ponçage se fait grâce aux couronnes en relief

Rouleau abrasif corindon jaune

Réf.	Grain n°	Taille	Prix H.T.€	
2136/60	60	120 mm x 50 m	90,55	1
2136/80	80	120 mm x 50 m	80,63	1
2136/100	100	120 mm x 50 m	74,31	1
2136/120	120	120 mm x 50 m	74,31	1

- Pour ponçage des bois et agglomérés, structure semi-ouverte, oxyde d'alumine, 220 grs /m2
- Prix au rouleau









Pochette de 10 abrasifs "plâtre et enduits"

Réf.	Grain n°	Туре	Prix H.T.€	
2008/40	40	Très gros	10,10	1
2008/80	80	Gros	7,67	1
2008/120	120	Moyen	6,95	1
2008/180	180	Fin	6,95	1
2008/220	220	Très Fin	6,95	1

- Papier abrasif vert. Grain auto-affutant avec un traitement antiencrassant. Produit de haute longévité excellent pour les finitions
- Papier enrichi en latex pour une très grande souplesse
- Produit extrémement polyvalent pour le poncage manuel, feuille oxyde d'aluminium
- Format 230x280 mm
- Prix à la pochette de 10



Paquet de 25 abrasifs "plâtre et enduits"

Réf.	Grain n°	Туре	Prix H.T.€	
2009	40	Très gros	0,89	25
2010	80	Gros	0,64	25
2012	120	Moyen	0,57	25
2014	180	Fin	0,57	25
2016	220	Très Fin	0,57	25

- Papier abrasif vert. Grain auto-affutant avec un traitement antiencrassant. Produit de haute longévité excellent pour les finitions
- Papier enrichi en latex pour une très grande souplesse
- Produit extrémement polyvalent pour le poncage manuel, feuille oxyde d'aluminium
- Format 230x280 mm
- · Prix à la feuille



Pochette de 10 abrasifs "bois et peintures"

Réf.	Grain n°	Туре	Prix H.T.€	
2007/40	40	Très gros	5,89	1
2007/80	80	Gros	5,35	1
2007/120	120	Moyen	4,84	1
2007/180	180	Fin	4,63	1
2007/220	220	Très Fin	4,63	1

- Préconisé pour le poncage de matériaux tendres
- Papier flexible jaune grande souplesse. Grain oxyde d'aluminium blanc
- Format 230x280 mm
- Prix à la pochette de 10



Paquet de 25 abrasifs " bois et peintures "

Réf.	Grain n°	Туре	Prix H.T.€	
2105/40	40	Très gros	0,46	25
2105/80	80	Gros	0,41	25
2105/120	120	Moyen	0,36	25
2105/180	180	Fin	0,35	25
2105/220	220	Très Fin	0,35	25

- Préconisé pour le poncage de matériaux tendres
- Papier flexible jaune grande souplesse. Grain oxyde d'aluminium blanc
- Format 230x280 mm
- Prix à la feuille



PREPARER FINALISER

Pochette de 5 feuilles de papier de verre

Réf.	Grain	Prix H.T.€	
2115/4	Gros	2,85	1
2115/3	Moyen	2,85	1
2115/1	Fin	2,85	1
2115/00	Très fin	2,85	1
2116	Assortis	2,85	1

Pour ponçage à sec sur bois, peintures, plâtres
Format 230 x 280 mm

Qualité Extra



Pochette de 4 feuilles abrasif à sec

Réf.	Grain	Prix H.T.€	
1194	Gros	2,68	1
1196	Moyen	2,68	1
1198	Fin	2,68	1
1200	Très fin	2,68	1
1201	Assortis	2,68	1

• Format 230 x 280 mm

Qualité Extra




Pochette de 4 feuilles abrasif à l'eau

Réf.	Grain	Prix H.T.€	
1187	Gros	5,79	1
1189	Moyen	5,79	1
1190	Fin	5,79	1
1192	Très fin	5,79	1
1193	Assortis	5,79	1

• Format 230 x 280 mm

Qualité Extra





Réf.	Grain	Prix H.T.€	
2706	Gros	3,09	1
2707	Moyen	3,09	1
2708	Fin	3,09	1
2709	Assortis	3,09	1


- Pour ponçage à sec, à l'huile, au pétrole, sur métaux ferreux et non ferreux
- Format 180 x 280 mm

Qualité Extra



Linéaire Finition

Définition	Réf.	Prix H.T.€			
Bande	Bandeau OCAI "finition"				
100 x 20 cm	90171	15,63			
Présentoir OCAI vide					
100 x 40 x 210 cm	2930	381,74			
Fr	onton arrondi				
100 x 40 cm	2949	62,96			
Crochets pour présentoir					
Longueur 30 cm	2927	1,62			









maîtriser nos fabrications, d'un produit 100% satisfaction...





Bande à joint adhésive pour plaque de plâtre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
FT4845	48 mm x 45 m	6,44	5
FT5090	50 mm x 90 m	8,38	5

• Bande à joint adhésive. Grande longueur pour plaque de plâtre. Fibre de verre autocollante souple et solide pour couvrir les joints de cloisons sèches avant la pose d'enduit et la finition















Calicot voile de verre Armural

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0373	50 m x 1 m	98,74	1
0376	50 m x 10 cm	12,93	1



- · L'Armural s'interpose entre deux couches de peinture. Son utilisation depuis plus de 40 ans a prouvé qu'il crée un véritable revêtement armé et homogène, pour intérieur et extérieur. L'Armural masque les fissures, protège le mur de la pluie et de l'eau de ruissellement, freine le vieillissement des revêtements, facilite tous nouveaux ravalements.
- Poids de 48 grs au m2. Prix au rouleau

Calicot tarlatane

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0335	20 m x 5 cm	5,48	48
0337	20 m x 7 cm	7,30	48
0340	20 m x 10 cm	10,62	24
0345	20 m x 15 cm	15,93	24
0349	20 m x 20 cm	21,22	16



- Rouleau de 20 m. Mailles serrées et légèrement apprêtées
- Prix au rouleau

Calicot tissu de verre Fiss-Net

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0326	25 m x 5 cm	7,91	48
0327	25 m x 7 cm	11,25	32
0328	25 m x 10 cm	16,09	24
0334	50 m x 1 m	224,21	9



- Matière exceptionnelle en tissu de verre pour masquer les fissures • Caractéristiques : grande résistance mécanique (60 kg aux 5 cm dans les deux sens de traction), très faible épaisseur (12/100e de mm), économie dûe au taux d'absorption de peinture pratiquement nul
- Poids de 95 grs au m2. Prix au rouleau

Calicot tissu de verre Fiss-Net autocollant

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200324	5 m x 5 cm	4,21	6
200353	20 m x 5 cm	6,50	6
0356	20 m x 7 cm	8,70	30
0354	20 m x 10 cm	10,23	20
0355	20 m x 15 cm	14,91	18
0336	50 m x 1 m	164.67	4



- · Caractéristiques idem ci-dessus mais adhésif
- Réf. 200324 et 200353 livrées sous coque libre service

Dérouleur toile de verre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0330	-	186,92	1





Informations sur le niveau de substances volatils dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Couteau anglais manche hêtre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6641	1 cm	6,12	5
6642	2 cm	6,65	5
6643	3 cm	7,24	5
6644	4 cm	7,67	5
6645	5 cm	8,42	5
6646	6 cm	8,99	5
6647	7 cm	9,20	5
6648	8 cm	9,94	5
6650	10 cm	12,52	5

· Lame acier trempé supérieur, vernis dureté 50HRC, embase forgée, virole laiton polie fin, manche hêtre



Couteau buis ACIER manche hêtre

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0681.2	1 cm	1,86	5
0682.2	2 cm	1,99	5
0683.2	3 cm	2,31	5
0684.2	4 cm	2,68	5
0685.2	5 cm	2,80	5
0686.2	6 cm	2,96	5
0687.2	7 cm	3,30	5
0688.2	8 cm	3,63	5
0690.2	10 cm	4,42	5

 Lame acier trempé supérieur, vernis dureté 50HRC, virole laiton polie fin, manche bois brut

Couteau buis INOX manche hêtre



· Lame acier inox trempé poli glace, virole laiton polie fin, manche bois brut



Couteau de peintre ACIER "Black"

	•		
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
4682	2 cm	1,91	5
4684	4 cm	2,55	5
4685	5 cm	2,75	5
4686	6 cm	3,05	5
4688	8 cm	3,76	5

· Lame acier trempé rectifiée protégée par un vernis incolore, manche en polypropylène haute résistance aux solvants et aux chocs, virole laitonnée



Enduit gras extra fin "GÉRARD"

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
3005	1 kg	12,78	12
3006	5 kg	53,07	4

· Enduit glycérophtalique blanc. La pâte est fine, courte et molle qui tient au couteau, pour le lissage de toutes surfaces avant l'application du revêtement de finition : peinture, toile, papier, etc.


· Pour usage intérieur ou extérieur.





CCAI





Riflard multifonctions "SILVER INOX"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7350	-	16,84	5

 Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique.
 Modèle déposé



Riflard coudé ROBUST "SILVER INOX"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7351	8 cm	12,69	5

 Lame inoxydable rectifiée coudé à 20°, affûtage large biseau, manche bi-matière en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé



Couteau plaquiste demi-lune "SILVER INOX"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7348	-	17,36	5

- Idéal pour enduire dans les accès difficiles et les angles
- Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé



Couteau plaquiste triangle "SILVER INOX"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	A
7349	-	19,81	5

- Couteau de finition des angles à 90°,
- Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé







Mallette ROBUST 3CX + Multifonctions "INOX"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7354	L36 x h32 x P8,5 cm	82,16	6

- Composition :
- 1 couteau de 8 10 12 cm + 1 couteau multifonctions
- Tête métal chromé, lame INOX rigide
- Livrés avec tournevis plat et cruciforme sur tous les modèles





Mallette ROBUST 4 couteaux "INOX"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7355	L36 x h32 x P8,5 cm	95,80	6

- · Composition:
- 1 couteau de 10 12 15 25 cm
- Tête métal chromé, lame INOX rigide
- Livrés avec tournevis plat et cruciforme sur tous les modèles





Mallette ROBUST 6 couteaux "INOX"

Prix H.T.€ 7357 L36 x h32 x P8,5 cm 119,89


- Composition:
 - 1 couteau de 4 8 10 15 25 cm + 1 couteau multifonctions
- Tête métal chromé, lame INOX rigide
- Livrés avec tournevis plat et cruciforme







Réf.



• 6 couteaux "américain" INOX lame souple (4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm)





Mallette rebouchage plaquiste + couteau multifonctions



• 4 couteaux "américain" INOX lame rigide (8 - 10 - 12 - 15 cm)


• 1 couteau multifonctions plaquiste 15 en 1





Mallette 8 couteaux "Américain" bi-matière rigide

Dimensions Réf. Prix H.T.€



 7 couteaux "américain" INOX lame rigide (2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm)

• 1 couteau et riflard multifonctions











Couteau américain INOX lame rigide

Prix H.T.€ Réf. Taille 7682 2 cm 5,25 5 7684 5,39 5 4 cm 7686 6 cm 6,31 5 7688 7,92 5 8 cm 7690 5 10 cm 10,03 7692 5 12 cm 10,92 7695 15 cm 12,57 5



· Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière riveté indémanchable en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé

Couteau américain INOX lame souple







- · Lame souple inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière riveté indémanchable en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique.
- Spécialement étudié pour l'application des enduits de finition et effets déco. Modèle déposé






Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7404	4 cm	3,29	5
7406	6 cm	3,54	5
7408	8 cm	4,21	5
7410	10 cm	5,09	5
7412	12 cm	5,80	5



· Lame acier trempé et rectifiée, manche bi-matière riveté indémanchable en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé







- · Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée, manche bi-matière indémanchable en ABS choc et élastomère, forme ergonomique (modèle déposé)
- Présentation sur carte libre service











Lot 3 couteaux plaquiste INOX bi-matière

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 6056
 n° 4-10-16 cm
 16,97
 20

 Présentation en cartonnette libre service avec protection des lames, spécialement adapté pour la vente en cross marketing

Lot 3 couteaux peintre INOX bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6055	n° 4-10-16 cm	16,97	20

 Présentation en cartonnette libre service avec protection des lames, spécialement adapté pour la vente en cross marketing

Lot 3 couteaux peintre ACIER bi-matière



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6024	n° 4-10-16 cm	12,22	20

 Présentation en cartonnette libre service avec protection des lames, spécialement adapté pour la vente en cross marketing





 Coffret en métal laqué noir, L29 x H 28 x P13, pratique et robuste pour ne plus jamais chercher ses outils et comprenant :

- 4 couteaux à reboucher manche bi-matière lame inox 4/6/8/10 cm,

- 4 couteaux à enduire manche bi-matière lame inox 12/14/18/22 cm,

- 1 couteau multifonctions,

 1 platoir manche bi-matière lame inox dont la poignée sert pour le transport









1

1



Couteau plaquiste lNOX lame galbée Taille Prix H.T.€ Réf. 0882 12 cm 5,63 5 0886 16 cm 7,64 5 0888 18 cm 8,45 5 0892 22 cm 9,31 5 5 0894 24 cm 9,57 30 cm 5

• Cette gamme est idéale pour les plaquistes. La forme galbée de la lame est spécialement étudiée pour permettre une bonne retenue de l'enduit. Elle garantit une plus grosse prise et un meilleur contrôle de la charge d'enduit lors de l'application. Manche bois en contre plaqué marine 11 plis, riveté et indéformable. Poignée ergonomique décentrée ambidextre avec appui-pouce.

12,64

· Idéal pour les enduits à l'eau

0896



Couteau à enduire ACIER Taille Prix H.T.€ 0810 10 cm 2,86 5 0812 12 cm 3,17 5 0814 14 cm 3,52 5 0816 16 cm 4,05 5 0818 18 cm 4,57 5 0820 20 cm 5 5,29 0822 22 cm 5,65 5 0824 24 cm 5 5,98

· Acier laminé de toute première qualité, manche forme ergonomique en hêtre. Riveté



Couteau à enduire ACIER "Lame droite"				
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
8308	8 cm	3,33	5	
8310	10 cm	3,46	5	
8312	12 cm	3,74	5	
8314	14 cm	4,00	5	
8316	16 cm	4,40	5	
8318	18 cm	4,93	5	
8320	20 cm	5,73	5	
8322	22 cm	6,00	5	
8324	24 cm	6,66	5	
Même caractéristique que le modèle réf. 8710-8712				

- mais fabrication avec une lame acier trapèze
- Idéal pour les enduits gras



Couteau à enduire INOX "Lame droite"				roite"
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
8468	8 cm	4,38	5	
8470	10 cm	4,47	5	
8472	12 cm	4,93	5	
8474	14 cm	5,09	5	
8476	16 cm	5,38	5	
8478	18 cm	5,90	5	
8480	20 cm	6,18	5	
8482	22 cm	6,48	5	
8484	24 cm	6,76	5	
Même caractéristique que le modèle réf. 8710-8712				

mais fabrication avec une lame inox trapèze



Tous nos couteaux à enduire bi-matière sont fabriqués avec un montage à 3 rivets dont 1 central évitant toute déformation de la lame

7

Couteau à enduire INOX "Lame galbée"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8710	10 cm	4,47	5
8712	12 cm	4,93	5
8714	14 cm	5,09	5
8716	16 cm	5,38	5
8718	18 cm	5,90	5
8720	20 cm	6,18	5
8722	22 cm	6,48	5
8724	24 cm	6,76	5

- · Manche bi matière alliant la rigidité et la tenue du polypropylène au confort et à la prise en main de l'élastomère. Modèle ambidextre
- Gamme idéale pour les plaquistes. La forme galbée de la lame est spécialement étudiée pour permettre une bonne retenue de l'enduit. Elle garantit une plus grosse prise et un meilleur contrôle de la charge d'enduit lors de l'application. Haute résistance aux solvants et aux chocs. Idéal pour les enduits à l'eau
- Modèle déposé et fabriqué en France par OCAI

Couteau à enduire INOX "Lame extra souple"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8410	10 cm	5,07	5
8413	13 cm	5,41	5
8415	15 cm	6,72	5
8418	18 cm	7,37	5
8421	21 cm	7,88	5
8424	24 cm	8,51	5

- · Idéal pour l'application d'enduits de décoration, bétons cirés, stucs...
- · Même caractéristique que le modèle ci-dessus mais fabrication avec une lame inox angles arrondis
- Modèle déposé et fabriqué en France par OCAI

Couteau à enduire INOX "Lame arrondie"				
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
8610	10 cm	5.23	5	

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8610	10 cm	5,23	5
8613	13 cm	5,57	5
8615	15 cm	6,93	5
8618	18 cm	7,59	5
8621	21 cm	8,12	5
8624	24 cm	8,76	5

- Idéal pour la réalisation d'enduit sans trace
- Même caractéristique que le modèle réf. 8710-8712...
- mais fabrication avec une lame inox angles arrondis
- Modèle déposé et fabriqué en France par OCAI











GCCV

Coute	au à lissei	r "Silver lisse	e" INOX	1
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
0850	12 cm	13,81 1		
0851	15 cm	17,92 1		Alexander and the second
0852	20 cm	26,94 1		A Street
0853	30 cm	30,39 1		*
0854	40 cm	37,79 1		
0855	50 cm	41,99 1		
0856	60 cm	47,59 1		1000
0857	80 cm	75,59 1		1700
0858	100 cm	83,35 1		100
0859	120 cm	97,46 1		

- Poignée PVC forme ergonomique, très bonne prise en main, système de changement de lame simple, rapide et sans outil. Lame inox trempé, épaisseur 0,3 mm à bords arrondis.
- Souplesse et précision pour le ratissage des bandes et plaques de plâtre. S'utilise également pour un lissage parfait des enduits projetés
- S'adapte sur les rallonges télescopiques 405406 405413-405420-405430 et l'adaptateur réf. 0902
- Livré avec système d'accrochage

ame	de rechai	ige "Silve	r lis:	se" INOX
Réf.	Taille	Prix H.T.€		
1830	12 cm	7,78	1	
1831	15 cm	9,85	1	
1832	20 cm	14,80	1	
1833	30 cm	16,70	1	
1834	40 cm	20,77	1	
1835	50 cm	20,98	1	The same
1836	60 cm	21,75	1	-
837	80 cm	34,61	1	
1838	100 cm	38,16	1	C. X
840	120 cm	43,86	1	

Couteau à égrener "Silver lisse" INOX

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 0839
 60 cm
 47,14
 1

 Poignée PVC forme ergonomique, très bonne prise en main, système de changement de lame simple, rapide et sans outil.
 Lame inox trempé,

épaisseur 0,5 mm à bords arrondis.
• Pour tous travaux d'égrenage, d'enduits, plâtre ou béton.

- Spécial ITE
- S'adapte sur les rallonges télescopiques 4 05406 - 405413 - 405420 - 405430 et avec l'adaptateur réf. 0902
- · Livré avec système d'accrochage



Adaptateur pour couteau "Silver lisse"

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 0902
 18,47
 1

 • S'adapte sur les rallonges télescopiques 405406 - 405413 - 405420

405430 ci-dessous
• Pour modèles réf. 0850
à 0859 et 0839

· Livraison sous coque



Rallonge télescopi	que pour "Silver lisse"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
405406	0,60 m	6,78	15
405413	1,30 m	10,92	15
405420	2,00 m	15,15	15
405430	3,00 m	20,61	15


- Modèle robuste en aluminium, tête rivetée
- Tube extérieur anodisé, évite le noircissement des mains
- Dotée d'un système de blocage automatique de la monture
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage rapide par rotation















2919

2927

90200

Plexiglas pour fronton

Crochets

Bandeau ROBUST

1

25

1

OFFERT

OFFERT

OFFERT

Prix H.T.€

118,53

426,19

1

1





Couteau de finition poignée orientable 7 positions

Réf.	Taille	Prix H.T.€
0904	28 cm	40,94
0905	38 cm	42,32
0906	48 cm	43,85
0907	58 cm	46,31



• Lame INOX épaisseur 0.4 mm.

Ce couteau révolutionnaire à poignée orientable permet de travailler de manière optimale sur les murs et plafonds grâce à son ingénieux système de poignée rotative

 Fiable et robuste il vous permettra de choisir la meilleure position de travail pour une efficacité maximum



Couteau à enduire INOX sur décoffrage



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0915	20 cm	10,93	1
0917	35 cm	13,85	1
0919	50 cm	20,55	1
0921	60 cm	22,83	1

- Pour enduits projetés, lame inox
- Manche bois en contre plaqué marine 7 plis, riveté et indéformable.



Couteau de finition INOX sur cloison sèche

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0923	22 cm	8,52	1
0924	28 cm	9,61	1
0925	38 cm	10,60	1
0922	48 cm	11,80	1
0932	58 cm	13,34	1

- Lame INOX épaisseur 0.4 mm sur renfort aluminium soudé, manche bi-matière soft
- Pour enduire et jointer les bandes sur plaques de plâtre et cloison sèche
- S'adapte sur la perche réf. 0903 avec l'adaptateur réf. 0901



Couteau à enduire INOX sur décoffrage

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6482	28 cm	8,04	1
6483	38 cm	9,07	1
6484	48 cm	10,22	1
6450	58 cm	11.72	1



- Lame INOX épaisseur 0.4 mm sur renfort aluminium rigide, manche bi-matière ergonomique riveté, excellente prise en main
- S'adapte sur la perche réf. 0903 avec l'adaptateur réf. 0901

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0903	1,70 m	33,54	1

· Perche bois, tête aluminium Ø28 mm

Adaptateur pour couteau à enduire et de finition

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0901	-	31,91	1

- S'adapte sur la perche réf. 0903
- Pour modèles réf. 6482 à 6450 et 0923 à 0932





DEPUIS 1909

Nos outils fabriqués en Seine et Marne, sont le reflet d'un savoir-faire industriel au service des professionnels



Presse de découpe



Presse à injection plastique

Soudure inox en 5 points







Platoir lame inox longue "biseautée"





- Lame biseautée sur 4 champs permettant un meilleur lissage des enduits tout en évitant les traces lors de l'application. Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- Livré sous film par 3 pièces

Platoir lame inox "biseautée"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2783	280 x 120 mm	21,26	3


- Lame biseautée sur 4 champs permettant un meilleur lissage des enduits tout en évitant les traces lors de l'application. Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- · Livré avec protection de lame brochable





Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2790	280 x 120 mm	20,20	3

- Lame courbe permettant un meilleur chargement des enduits et une meilleure finition des joints tout en évitant les traces lors de l'application. Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- Livré avec protection de lame brochable







ENDUIRE & LISSER

Platoir lame rigide inox longue



- Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- · Livré sous film par 3 pièces



Platoir lame rigide Inox



1

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2787	280 x 120 mm	15,74	3

- Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- Livré avec protection de lame brochable



Platoir lame souple inox



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2797	280 x 120 mm	16,96	3

- Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium courte
- · Livré avec protection de lame brochable



Platoir plastique

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2799	270 x 130 mm	5,46	12

• Poignée monobloc sur plateau de forte épaisseur



Platoir plastique ABS

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2789	300 x 140 mm	7,38	10

- · Poignée renforcée double agrafage
- Livré avec système d'accrochage auto-cassant



Platoir flamand chapiste inox



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2820	350 mm	23,71	3
2821	450 mm	27,78	3
2822	550 mm	33,26	3

- Manche bi-matière polypropylène et élastomère, monture aluminium renforcée et parfaitement équilibrée, épaisseur 1 mm
- · Livré avec trou d'accrochage



Platoir flamand chapiste Acier



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2794	350 mm	18,33	3
2795	450 mm	19,77	3
2798	550 mm	25,96	3
	000 111111	=0)/0	

- Manche bi-matière polypropylène et élastomère, monture aluminium renforcée et parfaitement équilibrée, épaisseur 1 mm
- Livré avec trou d'accrochage



Platoir flamand bout rond Acier



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2793	300 mm	19,01	3

- Poignée bi-matière indémanchable, épaisseur de lame 0,6 mm, qualité professionnelle, monture aluminium longue
- · Livré avec trou d'accrochage



Platoir à deux mains inox

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2791	480 x 130 mm	30,82	1

- Manche bois, lame inox, épaisseur 0,8 mm
- 2 angles droits 2 angles arrondis



Platoir oreille à deux mains inox

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8764	500 x 140 mm	34,38	1

• Manche bois avec oreilles, lame inox, épaisseur 0,8 mm











• Lame 0,6 mm souple forme droite, sous face polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports, bords arrondis, biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc

· Livré avec trou d'accrochage





1




Platoir déco trapèze inox

Réf.	Modèle	Taille	Prix H.T.€	
2780	Petit	195 x 75 x 69 mm	20,33	3
2781	Moyen	240 x 106 x 88 mm	20,72	3
2782	Grand	280 x 115 x 94 mm	21.69	3

• Lame 0,6 mm souple forme trapèze, sous face polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports, bords arrondis,

biseau fin sur 4 faces. Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc





1

Platoir déco trapèze lame inox flex

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2889	195 x 75 x 69 mm	24.93	3

• Lame 0,3 mm souple forme trapèze, polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports, bords arrondis, biseau fin sur les 4 cotés. Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc

Livré avec trou d'accrochage







Platoir déco lame inox souple

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2880	195 x 75 x 69 mm	25,43	3

- Lame 0,5 mm, inox souple forme trapèze, bords et angles arrondis
- et biseau large sur 4 faces. Monture chromée
 Sous face polissage intensif polie miroir apportant un meilleur glissement de la lame sans noircir le support. La solution idéale pour l'application de stucs vénitien et produits à effets déco.
- · Livré avec trou d'accrochage









Platoir déco ABS "spécial stuc"

Réf. Taille Prix H.T.€ 2779 230 x 80 mm

- Spécial stuc et enduits gras. Style "mur à l'ancienne", lame plastique souple. Surface du plateau en ABS choc, poignée confort
- Livré avec un crochet de suspension auto-cassant et cartonnette avec conseil d'utilisation





Couteau à enduire "courbette"



Réf.	Modèle	Taille	Prix H.T.€	
0955	2 Angles droits	14 cm	33,12	5
0956	2 Angles droits	20 cm	39,32	5
0958	1 Angle arrondi	20 cm	40,57	5

- Le seul outil en caoutchouc souple, qui se pliera à toutes vos éxigences :
- BÂTIMENT : Enduits muraux, garnissage des fonds courbés
- DÉCORATION : Lissage et application de béton ciré,
- marouflage de frises ou revêtements adhésifs
- CARROSSERIE : Mastiquage et nivelage des enduits Présentation libre service



Stucateur souple INOX



Réf.	Taille	Prix H.T.€		
0809	12 cm x 3/10e	6,69	5	

· Lame souple pour stucage des peintures spéciales effets déco





Couteau à anglaiser INOX



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0708	10,5 cm	8.95	5

- Lame inox rigide arrondie
- Spécialement étudié pour la pose de tissus et plafonds tendus





DÉCORER & ENDUIRE



Peigne faux bois "boisette" en caoutchouc

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2110	10 cm	9,58	10
2111	15 cm	14,48	10

· Pour tous décors imitation bois





Peigne faux bois acier trempé bleui

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2095	-	22,51	1

- Jeu de 12 peignes en pochette plastique
 Pour décor faux bois, marbre. Prix au jeu



Trousse carrossier 4 couteaux "INOX"

Réf.	Modèle	Taille	Prix H.T.€	
0761	Bords arrondis	5 - 8 - 10 - 12 cm	6,22	5

• Livrée sous coque rigide



Trousse carrossier Japon 5 couteaux + cale

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0760	2,5 - 5 - 8 - 10 - 12 cm	9,15	5

- Lame acier
- Livrée sous coque rigide



Trousse carrossier Française 5 couteaux + cale

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0786	3 - 5 - 6 - 8 - 9 cm	7,82	5

Acier bleui

· Livrée sous coque rigide



Cale à mastiquer type WIPPERS

Réf.		Taille	Prix H.T.€	
2900)	8 x 5 cm	0,98	10

• Caoutchouc. Pour carrosserie et raccords moulurés



Ciseaux de colleur "Finny"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0503	20 cm	28,98	10

- Modèle ambidextre, lames inoxydables, anneaux bi-matière, forme ergonomique
- · Présentation sous coque rigide



Ciseaux de colleur "Finny"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0505	25 cm	35,01	10

- Modèle ambidextre, lames inoxydables, anneaux bi-matière, forme ergonomique
- · Présentation sous coque rigide



Ciseaux de colleur "Finny"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0504	25 cm	50,36	5

- Modèle ambidextre, lames inoxydables, anneaux bi-matière, forme ergonomique
- Large lame pour coupe de supports épais
- Présentation sous coque rigide



Ciseaux à lino "poseur de sol"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8232	26 cm	27.19	6

- À grande ouverture d'anneaux pour coupe de revêtements de sols
- Livrés en pochette plastique libre service



Ciseaux de colleur inoxydable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200499	23,5 cm	7,37	6

- · Anneaux plastique. Lame inoxydable
- Livrés sur carte libre service OCAI







Cutter plastique 9 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
5895	9 mm	0,54	60
205895	9 mm	0,94	10

- Petit modèle, spécial découpe du papier peint
- Blocage de la lame par bouton poussoir, brise lame intégré
- Réf. 5895 sous sachet plastique
- Réf. 205895 livrée sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames réf. 208097



Cutter plastique 18 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
5896	18 mm	1,26	20
205896	18 mm	1,58	10

- · Grand modèle, pour la coupe de revêtement épais
- · Blocage de la lame par bouton poussoir, brise lame intégré
- Réf. 5896 sous sachet plastique
- Réf. 205896 livrée sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames réf. 208098



Cutter plastique guide métal 18 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205897	18 mm	2,78	10

- Couloir métal, grand modèle, pour la coupe de revêtement épais
- Bouton poussoir avec blocagé de lame automatique, brise lame intégré
- Livré sur carte libre service OCAI.
- Utilise les lames réf. 208098



Lot de 2 cutters plastique

Réf.	Lames	Prix H.T.€	
6023	9 mm - 18 mm	2,49	20

- 1 petit modèle, spécial découpe du papier peint
- 1 grand modèle, pour la coupe de revêtement épais
- Livré sur carte libre service OCAI
- Petit modèle utilise les lames réf. 208097
- Grand modèle utilise les lames réf. 208098



Couteau universel lame fixe

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
208099	-	3,78	10

- Modèle léger pour revêtement de sols, réserve de lames à l'intérieur du manche, bouton poussoir, corps aluminium
- Livré avec une lame trapèze réf. 208092, sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames réf. 208091, 208092 et 208096



Couteau universel rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
208093	-	4,35	10

- Modèle professionnel, pour revêtement de sols, réserve de lames à l'intérieur du manche, bouton poussoir, corps aluminium
- Livré avec une lame trapèze réf. 208092, sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames réf. 208091, 208092 et 208096



COUPER GAMME PRO

Cutter métallique 9 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
207353	9 mm	3,97	10

- · Guide et corps métal, spécial découpe de précision du papier peint, clip de ceinture au dos
- Utilise les lames de rechange réf. 208097
- · Livré sur carte libre service OCAI



Cutter confort guide métal 18 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
5890	18 mm	3,59	10

- · Corps bi matière avec quide métal et brise lame intégré
- Pour coupe de revêtements épais et résistants
- Blocage de la lame par molette. Excellente prise en main
- Utilise les lames de rechange réf. 208098
- · Livré sur carte libre service OCAI



Cutter de sécurité rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5957	-	7,70	6

- · Corps bi matière avec guide métal. Excellente prise en main
- Rétraction automatique de la lame dans la poignée par bouton poussoir.
- Utilise les lames de rechange réf. 208095 (idem gratte vitre réf. 201685)
- · Livré sur carte libre service OCAI



Cutter de sécurité rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207344	-	9,43	10

- · Corps aluminium avec bouton poussoir. Modèle ambidextre
- Pour la coupe des revêtements épais en toute sécurité grâce à la rétraction automatique de la lame dans la poignée par bouton poussoir.
- Livré avec une lame trapèze réf. 208092, sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames de rechange réf. 208091, 208092 et 208096



Gratte vitre métallique

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
1681	4 cm	4,59	10

- · Bouton poussoir pour sortir ou rentrer la lame
- Permet d'ôter très facilement les projections de peinture
- Utilise les lames de rechange réf. 1682
- Livré sur carte libre service OCAI



10 lames pour gratte vitre métal

Réf.	Lame	Prix H.T.€			
1682	4 cm	4.13	12		

- Étui distributeur de 10 lames, pour réf. 1681
- · Livré sur carte libre service OCAI





COUPER GAMME EXPERT



Cutter confort 9 mm + chargeur 3 lames

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
5893	9 mm	5,22	10

- Corps bi-matière avec guide métal. Excellente prise en main.
- Spécial découpe de précision du papier peint
- Blocage de la lame par bouton poussoir.
- Livré avec 3 lames dans le réservoir sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames de rechange réf. 208097



Cutter spécial "plaquiste" 25 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
207361	25 mm	8,20	10

- Corps bi-matière avec guide métal. Excellente prise en main.
- · Coupe de tous matériaux épais et très résistants
- Blocage de la lame par molette de serrage.
- Livré sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames de rechange réf. 207358



Cutter bi-matière + chargeur de 3 lames

Réf.	Lames	Prix H.T.€	
5892	18 mm	5,30	12
5900	25 mm	8,67	12

- Corps bi-matière avec guide métal, réglage de la lame par bouton poussoir, excellente prise en main.
- <u>Réf. 5892 18 mm</u> : pour coupe de revêtements épais et résistants Utilise les lames de rechange 18 mm réf. 208098
- <u>Réf. 5900 25 mm</u>: pour coupe de matériaux épais et très résistants. Utilise les lames de rechange 25mm réf. 207358
- Livré sur carte libre service OCAI



10 lames autocassantes 25 mm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
207358	25 mm	4,54	10

- Étui distributeur de 10 lames autocassantes
- Pour cutter réf. 207361 et 5900
- · Livrées sur carte libre service OCAI



Couteau à rechargement automatique + 10 lames

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207350	17 x 2,5 mm	9.40	5

- Corps métal, ergonomique et bi-matière pour une parfaite prise en main
- Réservoir automatique de 10 lames: les lames de rechange sont contenues dans un boîtier distributeur sécurisé et intégré dans le corps du couteau. Utilise les lames de rechange réf. 208091, 208092 ou 208096
- Livré avec 10 lames trapèzes droites grand modèle sur carte libre service



10 Lames autocassables

Réf.	Lames	Prix H.T.€	
208097	9 mm	2,10	10
208098	18 mm	3,15	10

- Réf. 208097 : livrée en étui distributeur de 10 lames Pour cutters réf. 5895, 205895, 207353 et 5893 Prix à l'étui de 10 lames de 9 mm
- Réf. 208098 : Livrée en étui distributeur de 10 lames Pour cutters 18 mm Prix à l'étui de 10 lames de 18 mm
- Livrées sur carte libre service OCAI



10 Lames courtes, longues ou croches

Réf.	Modèle	Prix H.T.€	
208091	droite courte	3,06	10
208092	droite longue	3,94	10
208096	crochet	4,77	10

- Réf. 208091, 208092, 208096 : livrées en étui distributeur de 10 lames. Prix à l'étui
- · Livrées sur carte libre service OCAI



Lame "STANLEY" Droite ou crochet

Réf.	Modèle	Prix H.T.€	
5012	droite longue	5,23	10
5014	crochet court	7.56	10

Skinpack	Prix H.T.€	
205014	8,71	10

- <u>Réf. 5012, 5014</u> : livrées en boîte de 10 étuis de 10 lames. Prix à l'étui
- Réf. 205014 : 10 lames sur carte libre service



Cutter métallique 18 mm "Stanley"

Réf.	Désignation	Prix H.T.€	
5023	Cutter 18 mm	21,56	12
8385	10 Lames 18 mm	6,03	10

- Corps métallique très résistant, blocage de la lame par molette crantée.
- · Livré sur carte libre service "Stanley"





COUPER " GAMME OLFA "



Cutter "Olfa 180" Black

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5950	9 mm	4,79	6

- · Modèle noir en métal, tête jaune, curseur à cliquet
- · Livré sur carte libre service Olfa



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5951	9 mm	8,20	6

- Corps en plastique jaune sur armature inox, curseur à cliquet de sûreté, porte lame plat allongé pour les travaux de précision
- · Livré sur carte libre service Olfa

10 Lames "Olfa ABB-10B" ExcelBlack

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5970	9 mm	4,99	12
5970B	9 mm	5,18	10

- Tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision. Étui de 10 lames pour cutter réf. 5950 et 5951
- Réf. 5970, livrée en étui de 10 lames, prix à l'étui
- Réf. 5970B, livrée sur carte libre service Olfa

50 Lames "Olfa ABB-50" ExcelBlack

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5974	9 mm	20,46	6

- Les lames Excel black bénéficient d'un tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision
- Etui plastique de 50 lames pour cutter réf. 5950 et 5951
- Prix à l'étui de 50 lames

10 Lames "Olfa SAB-10B" angle 30°

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5958	9 mm	12,09	10

- Les lames en acier inoxydable à haute teneur en carbone, possèdent un biseau de coupe spécifique très tranchant, idéal pour la découpe de précision et de détourage.
- Prix à l'étui de 10 lames

Cutter "Olfa FWP-1" spécial papier peint

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5954	12,5 mm	10,86	6

- Corps métal, manche ABS, recouvert d'une plaque anti-glisse. Lame ultra mince
- Découpe même du papier peint mouillé
- Livré sur carte libre service Olfa

10 Lames "Olfa FWB-10" spéciales papier peint

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5973	12,5 mm	7,24	6

- Les lames Excel black bénéficient d'un tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision
- Étui plastique de 10 lames pour cutter réf. 5954, spéciales papier peint humide
- Livrées en étui de 10 lames, prix à l'étui



COUPER "GAMME OLFA"

Cutter "Olfa L1"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5953	18 mm	13,09	6

- Guide-lame allongé très plat pour travaux de précision, blocage de lame par molette
- ·Livrée sur carte libre service Olfa

Cutter "Olfa FL"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5952	18 mm	15,47	6

- Très bonne prise en main, pour travaux importants, découpe de revêtements de sols, contreplaqués, etc. Corps plastique jaune sur armature inox, blocage de lame par bouton poussoir
- · Livré sur carte libre service Olfa

Cutter "Olfa OL" multi-usages

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5955	18 mm	17,28	6

- Son porte-lame allongé permet une sortie longue de la lame. Couteau à l'arrière pour araser la moquette. Blocage de lame par molette.
- · Livré sur carte libre service Olfa



10 Lames "Olfa LBB-10B" EXCELBLACK

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5971	18 mm	8,24	6
5971B	18 mm	8,69	10

- Etui de 10 lames pour cutters réf. 5952, 5953 et 5955
- Livré sur carte libre service Olfa, prix à l'étui
- Réf. 5971, livrée en étui de 10 lames, prix à l'étui
- Réf. 5971B, livrée sur carte libre service Olfa

50 Lames "Olfa LBB-50" EXCELBLACK

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5975	18 mm	34.23	6

- Etui plastique de 50 lames pour cutters réf. 5952, 5953 et 5955
- Prix à l'étui

Cutter "Olfa XH-1" lame ép. 0,7 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€		
5956	25 mm	19.05	6	

- Armature gainée ABS "anti-glisse" pour découpe de revêtements très épais ou plaques de plâtre. Lame extrêmement tranchante, blocage de lame par molette
- Utilisez des lames Olfa de type "HB / HBB" 25 mm
- · Livré sur carte libre service Olfa

5 Lames de cutter "Olfa HBB-5B" ExcelBlack

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5972	25 mm	9,08	6

- Etui de 5 lames Excel black pour cutter réf. 5956
- Livrées sur carte libre service Olfa







Pulvérisateur à gâchette 1 litre

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
1959	27 cm	3,32	6

 Pulvérisation de produits neutres sans solvant, réservoir translucide, buse à jet variable



Pulvérisateur à gâchette à 360°

Réf.	Contenance	Prix H.T.€	
2290	1035 ml	6,93	18

- Pulvérisation optimale à 360°. Même à l'envers son tube souple et son embout spécial restent en immersion totale, ce qui permet de nettoyer toutes les surfaces de manière complète. Nous avons tous les angles couverts.
- Joint haute résistance VITON : garantit une meilleure compatibilité avec de nombreuses solutions chimiques
- Réservoir translucide, buse à jet variable



Pulvérisateur 2 litres standard

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
2291	33 cm	9,01	10

- Joint NITRILE 1,5 bars de pression, spécial décollage du papier peint et pulvérisation sur de moyennes surfaces avec des produits neutres
- Réservoir épaisseur standard translucide
- Tête métal à jet réglable



Pulvérisateur à pression 5 et 8 litres standard

Réf.	Hauteur	Volume	Prix H.T.€	
2296	44 cm	5 litres	18,14	6
2297	53 cm	8 litres	23,60	6

- Joint NITRILE 2,5 bars de pression, spécial décollage du papier peint et traitement extérieur avec des produits neutres non acides
- · Réservoir épaisseur standard translucide,
- Poignée de pompage polypro, sangles de transport et buse à jet réglable



Pulvérisateur dorsal 12 litres

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€		
2298	51 cm	48,49	2	
Joint NITRILE 3 bars de pression spécial				

- Joint NITRILE 3 bars de pression spécia décollage du papier peint et traitement extérieur pulvérisation sur de grandes surfaces avec des produits neutres
- Réservoir translucide, poignée de pompage métallique, sangles avec protections pour les épaules
- Livré avec 4 têtes interchangeables à jet réglable



PULVÉRISATEUR JOINT VITON

Pulvérisateur 2 litres expert

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
2292	33 cm	30,30	1

 Joint haute résistance VITON 2 bars de pression pulvérisation sur de petites surfaces, réservoir en polyéthylène renforcé et translucide tête à jet réglable en continu ou au coup par coup.

par coup.

UTILISATION: anti mousse - décollage papier peint - hydrofuges façades et produits acides.



Pulvérisateur à pression 6 litres

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
2293	44 cm	62.26	1

- Joint haute résistance VITON 3 bars de pression pulvérisation sur de moyennes surfaces ,
- Réservoir renforcé de gros diamètre gradué en polyéthylène translucide équipé d'un tuyau lance et gicleur en PVC.
 Tête à jet réglable en continu ou au coup par coup.

UTILISÁTION : anti mousse - décollage papier peint - hydrofuges façades - traitement de charpente - décapants - solvants et produits acides.



Pulvérisateur à pression 5 litres expert

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
2289	53 cm	94.37	1

- Joint haute résistance VITON 3 bars de pression pulvérisation sur de moyennes à grandes surfaces, réservoir gradué en polyéthylène injecté et translucide à large orifice de remplissage.
- Équipé d'un tuyau en PVC armé de gros diamètre, lance et gicleur en LAITON.

Tête à jet réglable en continu ou au coup par coup. Norme TUV GS .

UTILISATION: anti mousse - huiles de décoffrage - décollage papier peint - hydrofuges façades - traitement de charpente décapants solvants et produits acides.

Pulvérisateur spécial lasure 7 litres

Réf.	Hauteur	Prix H.T.€	
2287	53 cm	67,30	1

 Joint haute résistance VITON 3 bars de pression

pulvérisation sur de moyennes surfaces, réservoir en polyéthylène injecté équipé d'un tuyau lance et gicleur à tête plate en PVC.

UTILISATION: spécialement conçu pour le traitement des bois de charpente clôtures avec des produits d'application de type lasure et huiles sans solvant





DÉCOLLER LE PAPIER PEINT

DECOLOCAI Décolleur papiers peints



Réf.	Volume	Prix H.T.€		*
1975	250 ml	4,15	20	
1976	500 ml	6,51	12	
1977	1 litre	11,68	12	
1978	5 litres	39,24	4	
				2.8
- 1	Section 1	E S		1000



Kit 3 couteaux spécial papier peint



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
6035	5/10/15 cm	4,11	12

- Ces couteaux ont été spécialement étudiés pour décoller le papier peint sans abîmer votre mur
- Lame biseautée, résistante aux solvants





Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2497	56 cm	23,44	6

- Idéal pour la perforation des papiers peints vinyle épais avant décollage
- Crée des micros perforations dans le support accélérant ainsi la pénétration du décolle papiers peints ou de la vapeur. Largeur de tête 15 cm, longueur totale 56 cm. Protection de la tête par une coque plastique rigide
- Livré avec manche percé pour l'accrochage

Machine à décoller turbo-vapeur



- Machine professionnelle de qualité aux normes CE. Cuve inox, peinture époxy, 2300w, 220 volts, 12 ampères, thermostat de sécurité.
 Câble électrique: 4 m, tuyau isolé vapeur: 4 m, contenance du réservoir d'eau: 14 l (à remplir jusqu'au 3/4 soit 9l).
 Temps de préchauffage eau chaude 20 minutes, eau froide 30 minutes, temps de vapeur 2h45. Poids à vide 9 kgs, garantie 6 mois.
- ATTENTION: Ne jamais laisser la machine fonctionner sans eau
- Ne remplir qu'avec de l'eau

Pièces détachées pour réf.5829

Réf.	Descriptif/Puissance	Prix H.T.€
5821	Thermostat à bulle avec isolant	60,59
5822	Résistance blindée 2 300 w	153,74
5823	Tuyau vapeur	58,13
5824	Bouchon de sécurité complet + chaine	37,35
5825	Plateau inox avec poignée	62,29
5827	Collier de serrage pour tuyau vapeur	8.42





Roulette de colleur ébonite bi-matière



- Fût ébonite. Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.
- Manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère



Roulette de colleur ébonite



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2438	-	6,13	5

- Fût ébonite. Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.
- Manche bois vernis



Roulette de colleur laiton



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2436	-	11,17	5

- Fût en laiton. Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.
- Manche bois vernis



Roulette d'angle plastique conique

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8561	-	2,94	10

 Fût plastique de couleur blanche en forme de cône ne marquant pas le support et permettant d'écraser le papier peint dans les angles.
 Monture cambrée



Roulette de colleur plastique



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2437	-	2,60	10

• Fût plastique, antistatique



Maroufleur - caoutchouc lisse



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
109018	180 mm	14,20	1

 Pour surfaces lisses, permet de chasser les bulles d'air sous le papier peint







Règle à buflon "INOX"

Taille Réf. Prix H.T.€ 2365 60 cm 9.07 2366 1 m 14.36 2367 2 m 30,67

- · Pour recouvrement plastique, cintrée dans le centre, une extrémité biseauté
- Livrée avec système d'accrochage et de protection de lame



1



Règle à buflon à poignée "INOX"

Taille Prix H.T.€ 2380 60 cm 20,17

 Pour recouvrement plastique, cintrée des deux côtés, deux extrémités biseautés. Excellente tenue en main

Règle à émarger polypropylène

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0926	60 cm	7,61	10

Lame inox, idéale pour émarger, tracer, masquer, etc...



Sabre de colleur bi-matière "Inox"



Taille Prix H.T.€ 28 cm

• Inoxydable. Bords affûtés, manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère pour une meilleure prise en main



Règle de colleur



Réf.	Taille	Matière	Prix H.T.€	
2360	2 m	Inox	20,58	3
2352	2 m	Acier	10,66	3

- · Réf. 2360 : Inox laminé polyglace, bords arrondis, percée aux extrémités
- · Réf. 2352 : Acier bleui laminé, bords arrondis, percée aux extrémités
- Livrée avec cerclage en carton



Jeu de règles à buflon "Inox" en boîte



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2368	-	44,81	1

• Comprenant une règle de 60 cm, 1 règle de 2 mètres, 1 boîte de rangement plastique avec couvercle

Table master "alu"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
2637	2 m x 60 cm	8 kg	84,98	1
2638	3 m x 60 cm	11 kg	105,23	1

· Fabrication robuste, entièrement rivetée, cadre en aluminium de haute qualité, très grande stabilité, plateau de 5 mm d'épaisseur en MDF plaqué stratifié. Hauteur : 78 cm pour un confort de travail idéal, montage rapide avec fermeture rotative.





Table multifonctions

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2635	3fois x 1 m x 60 cm	78,46	1
• Lot de 3 tables cadre aluminium, plateau MDF.			

Hauteur ajustable 73/80/87/94 cm. Grande stabilité. Charge maxi par table 30 Kg.

Utilisation : tapisserie, brocante, bricolage, camping, réception, jardin etc...






Table de colleur pliante

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2630	2 m x 60 cm	42,55	6

- · Ultra légère, dessus contreplaqué, piètement tube métal, poignée amovible pour le transport
- Hauteur : 70 cm
 ATTENTION : Pour des raisons de transport, les minimums de commande demandés doivent impérativement être respectés



Lot de pose papier peint

Réf.	Sortie	Prix H.T. €	
6005	-	11,24	7

- Présentation sous coque rigide
- 5 compartiments
- Dimensions :

H 390 x L 250 x Ép. 40 mm









Lot de 3 marouflettes souples

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0711	170 x 210 mm	3,99	10

• Matière très souple permettant d'épouser parfaitement la forme du support. Idéal pour l'application de frise, décors adhésifs et stickers sous toutes leurs formes

• Trois tailles dans le lot : Petit modèle, larg. 60 x H. 105 mm, Moyen modèle, larg. 100 x H. 70 mm, Grand modèle, larg. 125 x H. 70 mm.

· Livré sous sachet libre service



Spatule à maroufler "Uni-flex"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0701	280 x 130 mm	6,18	10

- En plastique lèvre légèrement flexible
- 1 extrémité pointue pour accès difficiles et 1 angle arrondi



Spatule à maroufler transparente rigide

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0707	240 x 120 mm	2,46	6

• Plastique rigide, forme trapèze, 1 face arrondie pour le marouflage et 1 face droite pouvant servir de règle de coupe



Spatule à maroufler lame inox rigide

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 0705
 335 x 125 mm
 20,48
 3

 Poignée bois 2 rivets. Pour le marouflage intensif des revêtements muraux, conseillé pour la pose des toiles contrecollées



Spatule à maroufler super-choc transparent



1

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0704	265 x 155 mm	3,42	5

- Lame rigide avec poignée incorporée, idéal pour obtenir des angles nets
- Permet de chasser les bulles d'air, d'aplanir les raccords de papier peint ou d'appliquer une frise.
 Sa transparence permet de visualiser précisément le travail en cours d'exécution



Spatule à maroufler super-choc



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0702	265 x 155 mm	2,63	5

 Lame rigide avec poignée incorporée, idéal pour tous produits à support adhésif et pour obtenir des angles nets. Permet de chasser les bulles d'air d'aplanir les raccords du papier peint ou d'appliquer une frise



Spatule à maroufler bi-lames



 Matière souple, dotée de deux lames superposées qui permettent par simple pression de régler la rigidité de la lame en contact avec le support afin d'obtenir l'effet

et le relief souhaité. Idéal pour le marouflage de papiers peints fragiles, de frises ou l'application de produits déco



Spatule à maroufler triangle polypropylène



- Matière semi rigide. Pour le façonnage des crépis synthétiques et produits déco épais
- · Peut également être utilisé pour le marouflage des papiers peints







Seringue à colle

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
202613	60 ml	6,32	5

- Livrée avec une aiguille
 Présentation sur carte libre service





Seringue à colle " PRO'

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
2612	50 ml	53,52	1

- · Corps nylon, contenance 50 ml, livrée avec 3 aiguilles inox
- Présentation sur carte libre service





Tablier de colleur toile extra

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
205680	unique	25,73	5

- Trois poches dont une étanche pour éponge
- Présentation en sachet libre service





Fil à plomb crayon + ficelle et plaque

Réf.	Longueur Fil	Prix H.T.€	
201599	+/- 2,50 m	6,09	10

- Livré sur carte libre service
- De Ø 16 mm



Fil à plomb conique laitonné

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201600	ø 20 x 45 mm	4,58	5

• Livré sur carte libre service





POSER & ARASER LES MOQUETTES

Araseur à moquette

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0532	-	18,60	8

- Pour des découpes parfaites de tous les revêtements de sols souples (moquettes, sols vinyle et fibres naturelles
- Simple & pratique, la lame s'inverse et se change aisément selon le besoin
- Sécurisée, la cale réversible (en alliage d'aluminium et de zinc) assure une
- tenue ferme de la lame par une fixation unique en 3 points.

 Corps en ABS, léger et facile à manier. Poignée ergonomique qui offre confort et puissance de travail maximum. Réservoir intégré, livré avec 1 lame
- Utilise les lames de rechange réf. 208096



Ruban moquette fixation double face

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T.€	
CT 5005	50 mm x 5 m	Toilé premium	4,53	24
CT 5025	50 mm x 25 m	Toilé premium	9,01	24
CE 5025	50 mm x 25 m	Film polypro	5,60	24

- Toilé premium : très forte adhérence, convient pour les surfaces grossières. Se déchire à la main
- Film polypro: bonne adhérence, convient pour la plupart des tapis et moquettes



Couteau universel rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
208093	-	4,35	10

- Modèle professionnel, pour revêtement de sols, réserve de lames à l'intérieur du manche, bouton poussoir, corps aluminium
- Livré avec une lame trapèze réf. 208092, sur carte libre service OCAI
- Utilise les lames réf. 208091, 208092 et 208096



Couteau à rechargement automatique + 10 lames

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
207350	17 x 2.5 mm	9.40	5

- Corps métal, ergonomique et bi-matière pour une parfaite prise en main
- Réservoir automatique de 10 lames: les lames de rechange sont contenues dans un boîtier distributeur sécurisé et intégré dans le corps du couteau. Utilise les lames de rechange réf. 208091, 208092 ou 208096
- Livré avec 10 lames trapèzes droites grand modèle sur carte libre service



Pince arrache moquette

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2171	-	42,98	1

- La conception rationnelle de cette pince arracheuse renforce l'efficacité du poseur en arrachant les revêtements de sol usagés
- · Léger et très robuste : l'outil du professionnel







c'est pour vous la garantie d'un produit 100% satisfaction



ET DES COUTEAUX À COLLE







Dentures aux nouvelles normes Européennes TKB

	Coute	au a colle	dents ex	tra-fines		U
(A1)	Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€	
(www)	0964.2	20 cm	1 x 2 mm	300 gr/m2	2,71	5

- Pour revêtements muraux légers (ex : collage à la colle Néoprène)
- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12

Couteau à colle dents très fines Taille Denture Dépose +/-Prix H.T.€ 0801.2 1.5 x 1.5 mm 200 à 350 gr/m2 5 12 cm 2,11



- · Pour revêtements muraux, liège fin, isolant polystyrène expansé ou extrudé
- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12

Couteau à colle dents fines



- · Pour revêtements muraux lourds, liège épais, isolant polystyrène expansé ou extrudé à partir de 6 mm d'épaisseur
- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12

TKB B2 vvvv

A3 ·····

	Couteau a colle dents larges					
	Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€	
١	0962.2	20 cm	2,5 x 3 x 2 mm	450 à 800 gr/m2	2,71	5
!	0963.2	30 cm	2,5 x 3 x 2 mm	450 à 800 gr/m2	4,08	5

- · Pour faïences murales
 - Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12

Couteau à colle dents extra-larges







	Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€	
)	0966.2	20 cm	6 x 6 mm	3 kg/m2	2,71	5
	0972.2	30 cm	6 x 6 mm	3 kg/m2	4,08	5
١	0981.2	20 cm	8 x 8 mm	4 kg/m2	2.71	5
/	0982.2	30 cm	8 x 8 mm	4 kg/m2	4,08	5
	0970.2	20 cm	10 x 10 mm	5 kg/m2	2.71	5
)	0973.2	30 cm	10 x 10 mm	5 kg/m2	4,08	5

1


- Pour revêtement de sols, carrelage, dalles, grès cérame et isolation
- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12



Dentures aux nouvelles normes Européennes TKB

Platoir à colle denture pointue "inox"





- · Poignée bi-matière indémanchable, modèle rigide, denté 2 côtés
- Livré avec protection de lame brochable



Platoir à colle denture carrée "inox"							
Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€			
8662	280 x 120 mm	6 x 6 mm	3 kg/m2	16,46	3		
8661	280 x 120 mm	8 x 8 mm	4 kg/m2	16,46	3		
8663	280 x 120 mm	10 x 10 mm	5 kg/m2	16,46	3		
- Dalamás	hi matiàra indám		المصادات والألم	-142 2 -214-			

- Poignée bi-matière indémanchable, modèle rigide, denté 2 côtés
 Livré avec protection de lame brochable





Platoir à dents "Inox"							
Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€			
5096	500 x 130 mm	6 x 6 mm	3 kg/m2	21,72	1		
5097	500 x 130 mm	8 x 8 mm	4 kg/m2	21,72	1		

- Pour revêtement de sols, carrelage, dalles, grès cérame et isolation.
- · Lame inox, manche bois



Couteau à colle 3 dentures								
Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€				
0957	150 x 80 mm	-	-	0,88	10			

- En polypropylène rigide
- Ce couteau propose 3 types de dentures différentes



Couteau à colle demi lune							
Réf.	Taille	Denture	Dépose +/-	Prix H.T.€			
0954	H 70 x L 95 mm	5 x 5 mm	2 kg/m2	0,68	10		

- En polypropylène rigide
- Prix à la pièce. Livré sous film plastique par 10







Platoir à jointer bords biseautés

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1158	240 x 95 mm	12,12	12

- · Pour la réalisation de joints à base de résine époxy
- Semelle à bords biseautés en matière caoutchoutée très dense de 8mm d'épaisseur, montée sur plateau et poignée monobloc ergonomique
- · Livré avec système d'accrochage



Platoir à jointer bords droits

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1159	280 x 140 mm	8,67	12

- Pour la réalisation de joints de carrelage. Semelle débordante en caoutchouc dense de 8mm d'épaisseur, montée sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière
- · Livré avec système d'accrochage



Platoir mousse "grosse alvéole"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1155	280 x 140 mm	12,01	12

- Pour le lissage des crépis épais ou plâtres mécaniques. Semelle débordante en mousse caoutchouc orange de 20 mm d'épaisseur, montée sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière
- · Livré avec système d'accrochage



Platoir éponge jaune

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1195	280 x 140 mm	8,75	12

- Pour le nettoyage des joints de carrelage. Semelle débordante en éponge jaune de 30 mm d'épaisseur,
- Forte absorption
- Montée sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière.
- · Livré avec système d'accrochage



Platoir éponge jaune striée

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1157	280 x 140 mm	13,33	12

- Pour le nettoyage des joints de carrelage. Semelle quadrillée débordante en éponge jaune de 30 mm d'épaisseur permettant de laisser échapper les résidus de ciments et de sables retenus à l'intérieur. Forte absorption
- · Monté sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière.
- · Livré avec système d'accrochage





Platoir éponge épaisse biseautée

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
1156	280 x 140 mm	Fine alvéole	12,11	12

- Pour le nettoyage des joints de carrelage.
- Semelle débordante en mousse synthétique de 40 mm d'épaisseur
- Un bord biseauté et un bord droit
- Montée sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière
- · Livré avec système d'accrochage



Platoir mousse "alvéole fine'

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T.€	
1164	280 x 140 mm	Fine alvéole	7,10	12

- Pour le lissage des crépis fins ou enduits monocouche.
- Semelle débordante en mousse synthétique de 20 mm d'épaisseur
- Monté sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière
- · Livré avec système d'accrochage



Kit platoir + 2 pads abrasifs

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1140	250 x 120 mm	13,93	6

- Monté sur plateau et poignée monobloc ergonomique bi-matière
- Bande auto agrippante pour la fixation des pads abrasifs réf. 1141
- Kit comprenant :

1 platoir monobloc,

1 pad noir : abrasion agressive 1 pad blanc : abrasion douce • Livré avec système d'accrochage



2 pads de rechange (noir & blanc)

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1141	250 x 120 mm	6,78	5

- 1 pad noir : abrasion agressive
- 1 pad blanc : abrasion douce
- S'adapte sur le platoir livré dans le kit réf. 1140 ou 1142
- · Livré avec système d'accrochage



Porte pad abrasif articulé

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1142	230 x 100 mm	13,42	10

- Pour pad noir ou blanc réf. 1141
- S'adapte sur les manches bois réf. 0188 ou métal réf. 3283
- Hauteur de la tête articulée en position perpendiculaire : 160 mm
- · Livré sans pad ni manche







Kit à joints 20 litres

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
9000	L 500 x l 270 x h 260 mm	68,82	1
9000P	L 500 x l 270 x h 260 mm	48,16	10

- Permet la réalisation du nettoyage des carrelages, faïences, marbres,...
- · Comprenant :
- 1 bac plastique avec poignée de transport, large et confortable montée sur 2 roues pour un déplacement facile et 2 pieds anti-dérapant, lui apportant une parfaite stabilité
- 1 grille permettant de séparer les eaux de rinçage des boues déposées dans le fond du bac lors du nettoyage
- 2 cylindres d'essorage rainurés permettant d'essorer la semelle quadrillée de l'éponge en écartant les stries pour laisser échapper les résidus de ciment ou de sables retenues à l'intérieure.
- 1 platoir de nettoyage, semelle en éponge jaune striée montée sur plateau et manche ergonomique monobloc bi-matière, pour un meilleur confort de travail en rotation
- 1 platoir à jointer, semelle en caoutchouc à bords biseautés
- Livré en carton



Raclette de carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2277	20 cm	4,36	5
2278	30 cm	4,89	5

- Talon bois, lame en caoutchouc rigide débordante
- · Pour la réalisation des joints de carrelage



Raclette 1 lame caoutchouc bois

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2288	44 cm	6,98	12

- · Talon bois, lame caoutchouc débordante
- Pour le nettoyage des sols après la pose de carrelage
- Percage ø 24 mm.



Raclette double mousse métal

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2276	44 cm	3,95	12

- Monture métallique zinguée, fixation deux rivets, douille crantée, double mousse débordante.
 Douille ø 24 mm
- Utilise le manche réf. 0199



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2273	55 cm	10,15	12
2274	75 cm	10,73	12

- Monture métallique zinguée avec cornière de renfort, fixation 4 rivets, douille crantée, double mousse débordante Douille ø 24 mm.
- Utilise le manche réf. 0199



Genouillères à coquille "grand confort"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1693	Unique	27,21	1

- Coquilles extérieures rigides en polypropylène. Pour une utilisation professionnelle intensive. Maintien aux genoux par des sangles élastiques auto-agrippantes. Résistantes à l'eau et à l'abrasion. Tissu de revêtement intérieur confortable et très résistant
- Prix à la paire, livrées en sachet libre-service

Genouillères gel

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1698	Unique	24,26	1

- Genouillères à mémoire de forme, très enveloppantes pour plus de confort.
- Large fixation par sangles élastiques auto-agrippantes pour des mouvements plus libre
- Prix à la paire, livrées en sachet libre-service

Genouillères caoutchoutées

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1694	Unique	13,03	1

- Pour tous travaux de revêtements de sol
- Maintien aux genoux par 2 lanières élastiques caoutchoutées
- Prix à la paire, livrées en sachet



Éponge de cimentier et carreleur

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T.€	
1449	160 x 100 x 50 mm	Beige	1,78	48
3057	160 x 110 x 55 mm	Noire	1,93	20
203057	LOT DE 2	Noire	3,18	10

- Pour travaux sur ciment, lissage des joints ou grattage des enduits
- · Livrée sous film plastique individuel

Éponge biseautée pour carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1450C	170 x 100 x 55 mm	4.16	5

• 1 face pour gratter et 1 face pour nettoyer Forme biseau pour plus de précision dans les angles





Seau carreleur 16,5 litres

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
7615	16,5 litres	6.57	10

- Polyéthylène vert injecté, grande résistance
- Graduation moulée dans la masse
- Anse en fil d'acier Ø 4,6 mm livrée avec une poignée plastique







Patins de carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8402	36 x 19 cm	20,82	1

- Semelle plastique striée noire, fixation par lanière
- Prix à la paire



Maillet de carreleur blanc

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
8934	ø 65 x 95 mm	450 grs	8,13	5

- Tête caoutchouc forme tonneau 2 faces plates
- · Manche bois, emmanchement conique



Maillet de carreleur noir

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
8951	ø 65 x 115 mm	500 grs	6,22	5

- Tête caoutchouc dur 1 face plate, 1 face bombée
- Manche bois, emmanchement conique



Règle mini maçon et carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3410	1 m	10,67	6
3415	1,5 m	14,46	6
3420	2 m	19.26	6

- Dimension : 50 x 15 mm. Livrée sans embouts plastique
- Emballée sous film de protection individuel



Porte dalles PRO charge 40 kg

Réf.	Poids	Prix H.T.€	
8450	2,3 kg	60,60	1

- Charge maximum de levée 40 kg
- Permet de garder une position confortable pour le dos lors du transport et la pose des dalles lourdes en beton ou en pierre naturelle
- Corps en acier, finition peinture epoxy. poignée antidérapante.
- Réglable possible de 25 à 60 cm par vis papillon. machoires incurvées assurant un maintien efficace



Pose dalles ou carrelage charge 5 kg

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8453	-	22,39	1

- Charge maximum de levée 5 kg
- Facilite la pose des dalles avec une grande précision et sans fatigue
- Réglage possible de 30 à 50 cm

Pince coupe carreaux

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2175	-	11,58	1

- Très maniable, permet de rayer et de casser rapidement les carreaux, molette au carbure de tungstène de diamètre 14 mm
- Présentation sur carte libre service



Coupe-carreaux 320 "Austroflies"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1740	320 mm	1,7kg	59,63	1

- Recommandé pour un usage occasionnel. Longueur de coupe maximum 320 mm pour des carreaux en faïence d'une épaisseur maximum de 12 mm
- Plateau en fonte d'aluminium recouvert d'une mousse en caoutchouc pour un maintien parfait du carreau lors de la coupe
- Molette au carbure de tungstène de diamètre 14 mm



Coupe-carreaux 440 "Maxiflies"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1746	440 mm	2,2 kg	79,12	1

- Recommandé pour un usage occasionnel. Longueur de coupe maximum 440 mm pour des carreaux en faïence et grès d'une épaisseur maximum de 12 mm
- Plateau en fonte d'aluminium recouvert d'une mousse en caoutchouc pour un maintien parfait du carreau lors de la coupe
- · Livré avec une équerre à butée réglable et séparateur
- Molette au carbure de tungstène de diamètre 14 mm



Coupe-carreaux 630 "Topline"

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T.€	
1747	630 mm	15,2 kg	397,00	1

- Modèle professionnel, pour la coupe des carrelages les plus durs.
 Longueur de coupe 630 mm pour des carreaux d'une épaisseur maximum de 18 mm (faïences, grès et grès cérame)
- Plateau en acier recouvert d'une mousse en caoutchouc pour un maintien parfait du carreau lors de la coupe. Monté sur ressort et roulement à billes. Livré avec une équerre graduée sur 35 cm pour coupe de 45° à 90°
- Molette au carbure de tungstène de diamètre 22 mm



Molette de rechange

Réf.	Taille	Matériau	Prix H.T.€	
1741	14 mm	Carbure de tungstène	4,42	1
1748	22 mm	Carbure de tungstène	18,67	1

- Réf. 1741 : Diamètre 14 mm pour réf 1740, 1746 et 2175
- Réf. 1748 : Diamètre 22 mm pour réf 1747
- · Présentation sur carte libre service











Coupe carreaux circulaire

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2179	ø 47 mm	20,55	1

- Mèche et tête au carbure de tungstène, pour percer les carreaux
 Equipé d'un dispositif de protection. Permet de percer des trous d'un diamètre de 10 à 47 mm
- Conseil : Laisser tourner la perceuse à petite vitesse (400 tours / mn)



Coffret scies trépans tungstène + lime

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8908	-	78,81	1

- Coffret comprenant :
- 1 support alu et 5 scies cloches ø 33 53 67 73 83 mm
- + 1 lime au carbure de tungstène



Pince Grès mosaïque

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2181	20 cm	26,39	1

- Modèle en acier forgé, mâchoires droites au carbure de tungstène.
 Epaisseur de coupe maximum 6 mm
- Livrée avec système d'accrochage



Pince bec-de-perroquet

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2173	20 cm	18.64	1

- Pour entailler les carreaux de faïence avec précision. Qualité professionnelle, chrome vanadium, fabriquée en Allemagne
- Livrée sur carte libre service



Griffe à pointe au carbure de tungstène

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1696	-	25.29	1

- · Pour la coupe de faïence et plexiglas
- Livrée sur carte libre service



Grattoir à joints

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0387	21 cm	8,48	5

- Pour gratter les anciens joints de carrelage ou en silicone en évitant d'abimer le support
- Présentation sur carte libre service



Croisillon pour carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1751	1 mm	2,01	10
1752	2 mm	2,01	10
1753	3 mm	2,01	10
1754	4 mm	2,70	10
1755	5 mm	3,07	10
1756	8 mm	3,32	10



- Avant la pose définitive des joints, permet de respecter un écartement et un alignement parfait
- En sachet de 250, pour réf 1751-1752-1753-1754
- En sachet de 200 pour réf. 1755 et 1756
- Prix au sachet. Présentation en sachet libre service

Poche à joints étanche

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2251	-	33,55	1

- 1 Poche avec embout et une dose d'adjuvant pour la réalisation d'environ 25 m2 de joints de brique, ce kit permet l'injection de tous types de mortiers pour joints de brique, pierre et carrelage
- · Livrée sous coque libre service





3 burins plats de carreleur

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
7085	10 - 12 - 16 mm	12,29	12

- Chrome vanadium
- Cavalier libre service

3 disques diamant à segments

		_	
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8535	Ø 125 mm	17,38	1
8545	Ø 230 mm	69,84	1

- Grande rapidité de coupe de tous matériaux à sec ou à l'eau. Pierre, tuile et béton. Épaisseur 2 mm.
- · Présentation sous coque
- Prix du lot de 3 pièces



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8591	Ø 115 mm	2,66	1

- Montage sur meuleuse portative alésage 22 mm moyeu déporté
- Epaisseur du disque 3.2 mm pour le tronçonnage à sec
- Qualité AS 46 QBF. Norme EN 12413







Aérateur "Autogyre" à volets

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0017	ø 156 mm	38,95	5

- Polystyrène cristal, pour trou ø 156 mm
- Présentation sous coque libre service

Pince à gruger pour vitrier

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2178	18 cm	58,32	1

- Becs plats, symétriques entièrement polis
- Emballage sous coque rigide avec trou d'accrochage



Coupe-verre à "huile"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0556	ø 4 mm	64,49	1

 Manche papillon, réservoir d'huile transparent, tête large, 1 molette au carbure de tungstène, angle 135°



Coupe-verre circulaire "Silberschnitt"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0566	ø 60 mm	102,49	1

 En laiton, ventouse Ø 60 mm, clapet pneumatique, barillet de 6 molettes.
 Barillet de rechange réf. 200580





Coupe-verre "Silberschnitt"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200542	ø 4 mm	9,50	12

 Tête acier nickelé, barillet 6 molettes de 4 mm Livré sur carte libre service OCAI



Barillet "Silberschnitt"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
200580	ø 4 mm	7,67	5

- Barillet de 6 molettes de rechange pour réf 200542
- Prix au barillet.

Livré sur carte libre service OCAI



Coupe-verre "Silberschnitt 400 HM"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8262	ø 5 mm	28,77	10

• Tête acier nickelé avec une molette au carbure de tungstène, angle 135°



Barillet de 1 molette "400 HM"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
208264	ø 5 mm	20.30	5

- Barillet de 1 molette de rechange au carbure de tungstène pour réf. 8262
- Prix au barillet.
- Livré sur carte libre service OCAL



4 pattes à glace rondes chromées

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2084	ø 21 mm	12.59	5

- En laiton chromé poli. Epaisseur de glace admise entre 5 et 8 mm
- Présentation sur carte libre service avec vis et chevilles









Couteau à mastiquer anglais

Réf. Prix H.T.€ Forme 6657 Feuille de laurier 10.53 6658 Courbe 11.51 5 6659 Droit 8.61 5

- Lame acier trempé supérieur, vernis dureté 50HRC, embase forgée polie fin,
- · Manche hêtre percé, virole laiton polie



Couteau à mastiguer buis



1

Réf.	Forme	Prix H.T.€	
0950.2	Courbe	4,28	5
0952.2	Feuille de laurier	3,07	5

- · Lame acier trempé meulée protégée par un vernis incolore, virole laitonnée,
- · Manche en hêtre percé



Couteau à broyer INOX

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0740	11 cm	7,10	12
0714	15 cm	9,95	12
0720	20 cm	14,82	12
0730	30 cm	21,05	12

- Lame trempée inoxydable, manche en palissandre, monobloc 2 rivets laiton
- La taille correspond à la longueur de la lame



Pierre carborendum pour céramique

Réf.	Taille	Grain	Prix H.T.€	
202159	24	Moyen	19,69	1
202162	80	Très fin	19,69	1

- Assure la finition parfaite des arêtes après découpe du verre
- Livrée sous coque plastique réutilisable



Gant verrier "confort"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201619	unique	6,43	6

- Gant en nylon, dos aéré, enduction en latex effet crêpé Bonne sensibilité tactile, fabriqué sans couture pour un excellent confort de préhension en milieu sec ou humide. Idéal pour tous les travaux de manutention de verre, de barbelé ou d'objets coupants
- · Présentation sur cavalier libre service



Couteau à démastiquer manche polypro



- Lame trempée par traitement thermique et vernis, affûtage 2 faces sur la longueur
- Manche polypropylène, forme ergonomique confort, évite toutes vibrations dans la main lors de la frappe



Couteau à démastiquer "Tout acier"



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0789	-	10,48	5

 Lame trempée par traitement thermique et vernis, affûtage 2 faces sur la longueur et la largeur



Couteau à démastiquer lame de sabre



		•	
Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0788	25 cm	10,06	5

• Forme rogne pieds ou baïonnette



Équerre "monobloc" avec écharpe

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1476	80 cm	89,60	1
1477	105 cm	112,00	1

• Équerre indéformable de très haute précision



Équerre double à glissière graduée

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1458	80 cm	148,00	1

 En bakélite avec échelle graduée donnant une facilité de réglage et une grande précision

Sacoche à outils en cuir pour vitrier

Réf.	Dimensions	Prix H.T. €	
2581	300 x 120 x 120 mm	68,59	1

• 2 fermetures, avec poignée de transport





Gratte vitre rétractable

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201685	6 cm	1,95	10

- Corps plastique avec bouton poussoir pour sortir et rentrer la lame
- · Livré sur carte libre service OCAI



Grattoir à carreaux bi-matière



Réf.	Taille	Prix H.T.€	
204680	4 cm	5,39	5

- Lame rétractable et orientable 2 positions.
 Système de serrage à molette
- Livré avec une lame
- Sur carte libre service.
 Utilise des lames réf. 1724 et 201724





Grattoir à carreaux "Stanley"

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
5049	ı	6,53	12

- En matière synthétique avec cache lame. Utilise des lames longues réf. 5012
- Livré sur carte libre service



Gratte vitre métallique

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1681	4 cm	4,59	10

- · Bouton poussoir pour sortir ou rentrer la lame
- Permet d'ôter très facilement les projections de peinture sur les vitres
- Utilise les lames de rechange réf. 1682
- Livré sur carte libre service OCAI



Grattoir à vitres 8 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205800	8 cm	8,35	10

- Corps plastique
- Livré avec protège lame et cartonnette libre service





Grattoir à vitres bi-matière 15 cm

Réf.	Lame	Prix H.T.€	
205810	15 cm	23,48	5

- · Corps plastique et élastomère
- Excellente prise en main, pour vitres et automobiles
- Livré avec protège lame et cartonnette libre service





Marteau vitrier façon Paris

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1815	n°1	21,82	5

· Forgé main, avec arrache clous, manche laqué



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0120	-	191,68	1

- Bi-pointe pouvant recevoir aussi bien des pointes losanges que triangles, réf. 200111 et 200112.
- Présentation en boite carton



2000 pointes "OCAI"

Réf.	Taille	Forme	Prix H.T. €	
200111	11 mm	Losange	36,74	10
200112	11 mm	Triangle	43,45	10

- Boite de 2000 pointes. Prix à la boite
 Livrées sur carte libre service OCAI



Pointes tête d'homme sachet 100 g

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
202269	30 x 1,5 mm	6,44	10

- Pointe acier
- · Livrées avec système d'accrochage libre service



Pointes de vitrier sachet 250 g

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
202254	18 x 0,8 mm	9,34	10

- Pointe acier
- Livrées sur carte libre service OCAI



Pointes d'encadrement "Kass Net"

Réf.	Taille	Prix H.T. €		
202253	32 x 0.9 mm	6.86	1	

- Pointe sans tête en acier trempé auto-cassante pour encadrement, baguettes et moulures • 2 étuis de 170 pointes environ,
- présentation sur carte libre service de 2 étuis de 170 pointes









Ventouse à 1 tête

Réf.	Ventouse	Prix H.T.€	
0574	ø 120 mm	10,39	1

• Corps plastique, force de portée 30 kg





Ventouse à 2 têtes

Réf.	Ventouse	Prix H.T.€	
0576	ø 120 mm x 2	19,05	1

- Corps plastique, force de portée 80 kg
- Livré sous coque rigide libre service OCAI







Ventouse à 3 têtes

Réf.	Ventouse	Prix H.T.€	
0573	ø 120 mm x 3	23,37	1

- Corps plastique, force de portée 100 kg
 Livré sous coque rigide libre service OCAI





Lève-glace Power-Grip + mallette

Réf.	Ventouse	Prix H.T.€	
0563	ø 200 mm	151.94	1

- Système pneumatique à pompe, poignée ABS, en coffret
- Portée 100 kg





Mouilleur pour vitres

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201520	25 cm	14,06	1
201525	35 cm	16,19	1

· Livré complet avec manchon synthétique





Manchon synthétique de rechange

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201555	25 cm	8,59	1
201556	35 cm	8,84	1

• Pour mouilleurs réf. 201520 et 201525



Essuie-glace inox manche bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
201501	25 cm	17,77	5
201502	35 cm	18,92	5
1503	45 cm	19,34	1

• Poignée ergonomique confort bi-matière, support coulissant inox, monté avec caoutchouc





Caoutchouc de rechange

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1504	25 cm	2,02	1
1505	35 cm	2,63	1
1506	45 cm	3,25	1

• Pour réf. 201501, 201502 et 1503. Prix au caoutchouc




Essuie-glace nylon

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
1563	25 cm	4,17	12
1564	35 cm	4,72	12

• Poignée nylon, support aluminium, non rechargeable, s'adapte sur perche télescopique à tête conique







Alphabet forme "CAPITAL" alu

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0032	20 mm	13,56	1
0035	50 mm	20,40	1
0038	80 mm	34,43	1
0040	100 mm	46,09	1
0092	150 mm	170,95	1
0093	200 mm	258,19	1
0094	250 mm	340,71	1
0095	300 mm	463,31	1

- Caractères ajourés
- · Présentation sur carte libre service



Chiffre forme "CAPITAL" alu

Réf.	Taille	Prix H.T.€	7
0042	20 mm	6,14	1
0045	50 mm	10,49	1
0048	80 mm	17,25	1
0050	100 mm	22,99	1
0107	150 mm	87,25	1
0108	200 mm	132,04	1
0109	250 mm	174,49	1
0110	300 mm	233,43	1

- Caractères ajourés
- Présentation sur carte libre service



Agrafeuse métal J-103

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3550	L16 x h10 cm	19,36	1

- Agrafeuse métal, poignée bi-matière, chargement des agrafes par le dessous, molette de réglage de la puissance de frappe.
- Utilise des agrafes 6 à 14 mm qui s'adapte également sur modèle RAPID 3/53/530 et ROCAFIX 3
- Présentation sous coque libre service





Agrafeuse cloueuse J-104

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3551	L18 x h12 cm	54,98	1

- Agrafeuse et cloueuse en métal, poignée bi-matière.
 Chargement des agrafes par le dessous, molette de réglage de la puissance de frappe.
- Utilise des agrafes 6 à 14 mm et des clous de 15 mm qui s'adaptent également sur modèle RAPID 3/53/530 et ROCAFIX 3
- · Présentation sur carte libre service





Pistolet agrafeuse cloueuse J-137

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3553	L22 x h19 cm	99,75	1

- Pistolet agrafeuse cloueuse sur batterie de 4,8V, magasin de 100 agrafes débit de 30 agrafes par minute.
- Utilise des clous de 15 mm maximum et des agrafes de 6 à 14 mm
- 6 niveaux de réglage de la force de frappe.
- Présentation en mallette rigide livrée avec batterie et chargeur, 1000 agrafes de 14 mm et 1000 clous de 15 mm







1000 agrafes pour J-103 J-104 & J-137

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3554	6 mm	4,48	5
3555	8 mm	4,48	5
3556	10 mm	4,48	5
3557	12 mm	4,48	5
3558	14 mm	4,48	5

• Présentation sur carte libre service



1500 clous pour J-104 et J-137

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3560	15 mm	8,64	5

• Présentation sur carte libre service







Cadenas à clé 40 mm boucle haute

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8986	40 mm	8,42	5

- Dimensions : 40 x 100 mm
- Boucle haute : 60 mm
- Livré avec 3 clés sur cartonnette libre service






Cadenas à clé 50 mm

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8985	50 mm	13,85	5

- Dimensions : 50 x 75 mm
- Boucle: 30 mm
- Livré avec 3 clés sur cartonnette libre service





Cadenas à combinaison

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8987	40 mm	21,09	5

- Dimensions: 40 x 90 mm
- Boucle : 35 mm
- Livré sur cartonnette libre service





Cadenas à clé forme ronde

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8988	70 mm	11,34	5

• Livré avec 3 clefs sur cartonnette libre service



CAISSE À OUTILS 161

Caisse à outils plastique et alu + 1 baladeur

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0325	500 x 295 x 270 mm	53,84	1

- · Poignée de transport et fermeture en aluminium
- + 1 baladeur et 2 boîtes de rangement sur le dessus



Caisse à outils plastique et alu + 1 baladeur

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0329	650 x 300 x 295 mm	70,62	1

· Modèle grand format, poignée de transport et fermeture en aluminium



Caisse à outils "Trail box"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0333	470 x 290 x 630 mm	81,23	1

- 2 coffres de rangement + 1 baladeur
- Poignée rétractable



Caisse à outils mobile

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0341	675 x 472 x 416 mm	148.92	1

- 2 baladeurs + 3 boîtes de rangement
- Poignée rétractable
- Outils non inclus







Porte outils électricien 7 poches

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8983	300 x 260 mm	7,08	1

- Fabriqué à base de polyester indéformable, ultra résistant, léger et étanche. Remplace avantageusement les produits manufacturés à base de cuir
- Outils non inclus, présentation sur carte libre service



Ceinture porte outils 9 poches

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8980	200 x 100 x 300 mm	15,23	1

- Fabriquée à base de polyester indéformable, ultra résistant, léger et étanche.
- Remplace avantageusement les produits manufacturés à base de cuir
- Outils non inclus, présentation sur carte libre service



Ceinture poche à clous 2 compartiments

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8982	380 x 240 mm	11.66	1

- Fabriquée à base de polyester indéformable, ultra résistant, léger et étanche
- Remplace avantageusement les produits manufacturés à base de cuir
- Outils non inclus, présentation sur carte libre service



Coffre à clé 48 rangements

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8989	180 x 250 x 80 mm	25,32	1
• Coffret à clés métallique, concu pour accrocher			

- Coffret à clés métallique, conçu pour accrocher 48 clés
- Boîtier doté de 2 trous pré-percés pour une fixation murale





BALADEUSE & PROJECTEUR

Baladeuse 5 mètres câble "caoutchouc"

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
5668	100 w	30,98	1

- Avec verrine et panier métallique, crochet de suspension
- Câble H05 RNF 2 x 1.75 mm, IP20



Baladeuse 5 mètres avec interrupteur

(1)

(3)

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
5669	60 w E27	22,30	1

· Capot anti-éblouissement, maxi 60 watts à vis avec 5 mètres de câble, avec crochet de suspension



Projecteur 2 en 1 PROFI LED 30 Watts rechargeable (

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
2259	30 w	164,70	1

- Éclairage à LED indice de protection IP54 sur batterie . Température de couleur 5000K. Indice de rendu des couleurs → 80 RA / CRI. Flux lumineux 2000LM
- Crochet pliable et rotation à 360° pour régler la position d'éclairage souhaitée.
- Corps en aluminium moulé sous pression avec verre trempé.
- Batterie puissante à LED remplacable rapidement et détachable avec 3 fonctions
- 1. Batterie pour projecteur à LED 30W, Li-ion 3.7V 10.000mAh
- 2. Lampe de poche 3W intégrée à la batterie
- 3. Avec port USB pour recharger son smartphone et poignée de transport réglable. Inclus câbles pour recharger sur secteur, par USB ou sur allume-cigare. 230V / 12V voiture. Mode: 100% - 50% -off.



Projecteur halogène portable

@

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
2261	500 w	26,03	1

- Corps en aluminium, boitier étanche IP 44 pour une utilisation en intérieur ou extérieur
- Ampoule halogène de 400 w équivalente à une ampoule traditionnelle de 500 Watts
- 8550 Lumen. Durée de vie 1000 heures.
- · Grille de protection contre les brulures, poignée de transport en mousse, câble de 1,5 m
- · Livré avec une ampoule
- Utilise les ampoules réf. 2264 ou 2265





Lampe halogène crayon

Réf.	Puissance	Classe	Prix H.T. €	
2264	230 w	С	3,05	10
2265	400 w	С	3,44	10

- Pour réf. 2261
- · Présentation sous coque libre service







ÉCLAIRAGE PORTATIF

Un projecteur LED IP65 est protégé contre les projections d'eau et les jets d'eau dans toutes les directions. Implanté à l'extérieur, c'est un projecteur qui résistera sans problème aux intempéries, supportera les fortes pluies et un lavage au jet d'eau par exemple. Il n'est pas pour autant submersible et un projecteur led IP65 ne doit pas être immergé.



Projecteur à led 50 Watts - 3750 lumens - IP65

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
2255	50 w	83,81	1

- Inclus poignée de transport
- Large réflecteur en aluminium étanche
- Utilisable en intérieur / extérieur
- 3 mètres de câble H07-RNF 3x1mm²
- Prise étanche
- Très bonne stabilité. Poids 3,3 kg
- Livré avec double crochet pour enrouler le câble





Projecteur à led 100 Watts - 7500 lumens - IP65 🕧

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
2256	100 w	145,17	1

- Inclus poignée de transport
- Large réflecteur en aluminium étanche
- Utilisable en intérieur / extérieur • 3 mètres de câble H07-RNF 3x1mm²
- Prise étanche
- Très bonne stabilité. Poids 4,5 kg
- · Livré avec double crochet pour enrouler le câble





Projecteur à led 200 Watts - 16000 lumens - IP54 (

D/4	Declaration	D: U.T.C	
Ref.	Puissance	Prix H.T. €	
2257	200 w	326,72	1

- Inclus poignée de transport
- Large réflecteur aluminium blanc étanche
- Utilisable en intérieur / extérieur
- 3 mètres de câble H07-RNF 3x1mm²
- 2 prises femelles étanches à l'arrière
- Très bonne stabilité. Poids 10,83 kg
- · Livré avec double crochet
- pour enrouler le câble







ÉCLAIRAGE SUR PIED

NEWVEAU

Projecteur à LED puissant 2 x 50W avec trépied 🔞

Réf.	Puissance	Prix H.T. €	
2263	2 X 50 w	198,50	1

- Corps en aluminium moulé sous pression et verre trempé. Convient pour une utilisation en extérieur. Classe de sécurité IP65. Réglable en hauteur 0,90 - 1,80 M
- · Comprend un câble en caoutchouc H07RN-F de 3 M
- Volatge 230 V. Sur secteur
- Puissance en watts 100W (2 x 50W)
- Température de couleur 6500K
- Flux lumineux 8000 LM (2 x 4000LM)

Projecteur télescopique à led 20 Watts



- Corps en aluminium et boitier étanche IP 65 pour une utilisation en intérieur ou extérieur.
- Éclairage par LED 20 Watts soit 900 à 1700 lumens. durée de vie 50 000 heures.
- Poignée de transport en mousse épaisse. Câble de 2,5 m





(1)

(



Projecteur portable "GLADIATOR"

Réf. Puissance Prix H.T. € 5675 36 w 90.63

- Tube fluo 36 w = 2800 lumens fourni. Durée movenne d'utilisation 8000 heures. Câble de 5 mètres. IP54.
- Dimensions de 300 x 320 x 115 mm.
- Entièrement gainé en caoutchouc antichocs. Répond aux normes du code du travail en vigueur. Garantie 6 mois.



Pied sur roulettes pour "GLADIATOR"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5661	-	85,37	1





ENROULEUR ÉLECTRIQUE



Bloc 6 prises + câble

 Réf.
 Taille
 Prix H.T. €

 1547
 8,75
 1

- 2 P+T 16 ampères avec sécurité, 1.50 m de câble H05 VVF + interrupteur
- Prise de courant NF
- · Livré en sachet avec système d'accrochage



Prolongateur "caoutchouc"

(3)

(1)

Réf.	Câble	Réf. câble	Prix H.T. €	
1549	10 m	H07 RNF 3 G 2,5 mm	79,30	1

• Livré en sachet avec système d'accrochage



Enrouleur électrique 10 mètres

(1)

Réf.	Câble	Prix H.T. €	
1551	10 m	40,48	1

- Câble H05 VVF 36 1,0 mm² avec sécurité thermique.
 Tension assignée 230V pour un usage intérieur exclusivement.
 En cas d'échauffement du câble, mise hors tension automatique, débrancher l'enrouleur et dérouler le câble, presser sur le bouton rouge pour la remise en service après refroidissement
- Avertissement ne pas dépasser la charge maximale admissible.
 avec 4 prises bipolaires + terre NF avec éclipses de protection, coque moulée en matière plastique
- Puissance 900 watts enroulé et 2300 watts déroulé



Enrouleur prolongateur électrique Ø 200 mm

Œ

Réf.	Câble	Prix H.T. €	
1552	25 m	66,00	1

- Câble H05 VVF 36 1,5 mm² avec sécurité thermique.
 Tension assignée 230V pour un usage intérieur exclusivement.
 En cas d'échauffement du câble, mise hors tension automatique, débrancher l'enrouleur et dérouler le câble, presser sur le bouton rouge pour la remise en service après refroidissement
- Avertissement ne pas dépasser la charge maximale admissible avec 4 prises bipolaires 16A +T 250V NF avec éclipses de protection, tambour moulé en matière plastique, support rigide en tube cintré
- Puissance 1000 watts enroulé et 3000 watts déroulé



Enrouleur câble tambour Ø 260 mm

(3)

i	Réf.	Câble	Prix H.T. €	7
	1553	40 m	101,26	1

- Câble H05 VVF 3G 1,5 mm² avec sécurité thermique.
 Tension assignée 230V pour un usage intérieur exclusivement.
 En cas d'échauffement du câble, mise hors tension automatique, débrancher l'enrouleur et dérouler le câble, presser sur le bouton rouge pour la remise en service après refroidissement
- Avertissement ne pas dépasser la charge maximale admissible avec 4 prises bipolaires 16A +T 250V NF avec éclipses de protection, tambour moulé en matière plastique, support rigide en tube cintré
- Puissance 1000 watts enroulé et 3000 watts déroulé



Enrouleur "PRO" - câble caoutchouc Ø 285 mm 🔞

Réf.	Câble	Prix H.T. €	
1554	25 m	136,70	1

- Câble H07 RN-F 3G x 2,5 mm², IP44 avec sécurité thermique.
 Tension assignée 230V pour un usage extérieur ou intérieur
 En cas d'échauffement du câble, mise hors tension automatique, débrancher l'enrouleur et dérouler le câble, presser sur le bouton rouge pour la remise en service après refroidissement
- Avertissement ne pas dépasser la charge maximale admissible avec 4 prises bipolaires 16A +T 250V NF à clapet, tambour moulé en matière plastique, support rigide en tube cintré
- Puissance 1200 watts enroulé et 3600 watts déroulé



Enrouleur automatique EMF - IP44 Réf. Câble Réf. câble Prix H.T. € 1555 15 m 36 1,5 mm 181,90 1

- Poignée ergonomique intégrant le bouton de commande du ré-enroulement automatique avec butée de blocage
- Embase pour positionnement vertical ou fixation sur tout support
- 4 prises de courant industrielles NF étanches IP44, à clapet avec éclipses de protection
- Disjoncteur thermique à réarmement sécurisé pour la protection contre les surchauffes



Coffret de chantier "Stecky" 3,6 kw

Réf.	Câble	Prix H.T. €	
1550	2 m	246,39	1

- 1 bouton d'arrêt d'urgence
- 1 disjoncteur différentiel 2P/16A/30mA
- · Poignée de transport
- 5 prises à clapet IP44 avec éclipses de protection



Enrouleur "Mammouth 460" - IP44



(3)

- Tambour en TARMA-PLAST à haute résistance aux chocs, d'un poids de 29 kg
- Manivelle rabattable facilitant le rembobinage du câble
- Frein blocage pour le déplacement de l'enrouleur en toute sécurité
- Châssis roulant avec bras de levier rabattable facilitant le transport de l'ensemble. L'axe des roues est parallèle à celui du tambour pour faciliter le déroulage du câble. Équipé de 2 poignées de transport
- 6 prises à clapet IP44 avec éclipses de protection
- 1 bouton d'arrêt d'urgence
- Disjoncteur thermique
- 1 ou 3 lampes de présence tension (mono ou tri)
- Lampe témoin de déclenchement du disjoncteur thermique





Lève plaques à poignée

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8821	620 mm	28,31	1

- Permet de porter seul des plaques de plâtre ou panneaux de grandes dimensions.
 Empattement large pour une meilleure assise de la plaque
- Confère une position verticale pendant l'effort
- Prix à la pièce





Lève plaques à griffes x 2


Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8822	-	26,70	1

 S'utilise pour le transport à deux personnes de plaques de plâtre ou panneaux de grandes dimensions et jusqu'à 45 mm d'épaisseur.
 Position confortable du corps pendant l'effort.
 Par auto serrage, le poids de la plaque transportée évite le glissement.
 Peut transporter jusqu'à deux plaques en même temps.









 Empattement large pour éviter l'ébrèchement de la plaque tout en gardant un meilleur équilibre. Cet outil est idéal pour ajuster sans effort la position d'une plaque de plâtre avant de la fixer.

Sert également à dégonder les portes à une seule personne





Cale plaque à coulisseau

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8825	80 cm	46,20	1
• Permet	de caler à une seu	le nersonne	

- Permet de caler à une seule personne n'importe quel type de panneau contre un plan verticale. Idéal pour maintenir une plaque de plâtre avant de la fixer.
- En déplaçant le coulisseau, on ajuste la position de la plaque





PINCE À SERTIR

Pince à sertir les profilés 1 main

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5732	260 mm	86,35	1

- Permet l'assemblage et le sertissage rapide d'une seule main et d'une seule pression des profilés, rails et montants aluminium lors de la mise en place des ossatures de plaques de plâtre. Fixation par poinconnage permettant de supprimer les vis et rivets
- Livrée avec système d'accrochage libre service



Pince à sertir les profilés 2 mains

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5733	350 mm	86,35	1

- · Permet l'assemblage et le sertissage rapide à deux mains des profilés, rails et montants aluminium lors de la mise en place des ossatures de plaques de plâtre. Fixation par poinçonnage permettant de supprimer les vis et rivets
- · Livrée avec système d'accrochage libre service



Pince à chevilles métalliques + 20 chevilles

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5731	180 mm	21,68	1

- Bras et mâchoires en acier traité. ressort de rappel. Utilisation facile dans les angles. Faible encombrement.
- · Pour chevilles métalliques à expansion spéciales corps creux (cloisons de plâtre, parpaings, hourdis, fibro)
- · Livrée avec système d'accrochage libre service





Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5721	-	45,54	1

- 2 inclinaisons de travail possible
- 30 rivets ø 2,4 mm
- 30 rivets ø 3,2 mm
- 30 rivets ø 4,0 mm
- 30 rivets ø 4,8 mm


0,9 mm | 1,2 mm



Cisaille grignoteuse + coupe copeaux

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5737	255 mm	51,72	1

- Coupe le métal sans déformation et dans tous les sens sans aucune bavure ni bord rugueux. Coupe circulaire intérieure possible. Permet de couper le copeau lors de la fermeture des manches
- Livrée avec système d'accrochage libre service


















• Livrée avec système d'accrochage libre service



		1,2 mm	-,	2 mm	2,5 mm
inox	tôle bleuie	galva, zinc	cuivre, laiton, tôle douce	PVC, alu, dalles vinyl	polycarbonate

Cisaille à tôle forgée "Coupe à droite"




- · Coupe à droite, double garde de protection, coupe jusqu'à 35 mm en une seule pression
- Livrée avec système d'accrochage libre service



0,9 mm	1 mm	1,2 mm	1,5 mm	2 mm	2,5 mm
inox	tôle bleuie	galva, zinc	cuivre, laiton, tôle douce	PVC, alu, dalles vinyl	polycarbonate

Cisaille à tôle forgée "Coupe à gauche"



- Coupe à gauche, double garde de protection, coupe jusqu'à 35 mm en une seule pression
- Livrée avec système d'accrochage libre service



	1 mm			2 mm	2,5 mm
inox	tôle bleuie	galva, zinc	cuivre, laiton, tôle douce	PVC, alu, dalles vinyl	polycarbonate



Pince multi-coupe à onglet

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5710	240 mm	48,10	1

- Permet la coupe sans déformation des profilés PVC et bois de forme rectangulaire ou carrée. Coupe jusqu'à 33 mm en une seule pression. Équipée d'un cliquet d'ouverture. Lame monobloc réaffûtable de 65 mm
- Livrée avec système d'accrochage libre service







Pince multiprise "PRO"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2190	260 mm	15,85	1

- Tête et corps acier trempé, articulation coulissante à crémaillère, becs et dentures usinés avec précision, manche ergonomique
- Pour serrer et desserrer des objets de dimensions variées
- · Livrée avec système d'accrochage libre service



Pince universelle "PRO"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2189	200 mm	11,59	1

- Tête et corps acier trempé, articulation, becs et tranchants usinés avec précision, manche ergonomique bi-matière avec pare coups. Pour serrer et desserrer des objets de petites dimensions et couper des pièces métalliques de petites sections
- · Livrée avec système d'accrochage libre service



Pince coupante - devant

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8309	150 mm	12,12	6

- Tête et corps acier, manche ergonomique bi-matière
- Deux becs affutés pour couper les câbles très résistants (piano)
- Livrée avec système d'accrochage libre service



Pince coupante

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8304	150 mm	9.91	6

- Tête et corps acier, manche ergonomique bi-matière
- Pour couper les fils électriques
- Livrée avec système d'accrochage libre service







Pince étau

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2186	250 mm	19,74	1

- Pour le serrage difficile des pièces en métal. La puissance de serrage se règle à l'aide de la molette située à l'arrière de la pince
- Livrée avec système d'accrochage libre service



Clé à molette

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8313	250 mm	16,56	1

- Manche confort
- Livrée avec système d'accrochage libre service



Jeu de 9 clés mâles longues

Réf.	n° en mm	Prix H.T. €	
5773	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	14,59	1

- Têtes sphériques, acier chrome vanadium
- Livré avec système d'accrochage libre service



Jeu de 8 clés mâles sur poignée

Réf.	n° en mm	Prix H.T. €	
5742	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	6,28	1

- Acier chrome vanadium
- Livré avec système d'accrochage libre service



Clé multifonctions coffret et armoire

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8315	72 mm	12,92	12

• Pour l'ouverture de tous les coffrets, armoires de distribution, systèmes d'arrêt de gaz, d'électricité, d'eau ou toutes serrures avec entrainement.

• Livrée sur carte libre service

8 mm 9 mm





LIME & CISEAU À BOIS

Kit de 3 limes spéciales métal

Réf.	Taille	Prix H.T. €		
7113	250 mm	21,36	1	

1 plate
 1 ronde
 1 demi ronde



Kit de 3 limes spéciales bois

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
7116	200 mm	19,86	1

- 1 plate
- 1 ronde
- 1 demi ronde



Jeu de 4 ciseaux à bois

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
7178	270 mm	31.79	1

- 6-12-19 et 25 mm, manche bi-matière
- Livré sous coque rigide libre service



Carde à lime

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
8637	250 x 45 mm	4,82	5

• Permet de nettoyer efficacement les limes







Pistolet à colle "35 watts"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2220	-	37,86	1

- Tension 230 v. Puissance 35 watts.
 Avance mécanique du bâtonnet,
 prêt à l'emploi après 3 minutes environ
- Câble longueur 2 m
- Présentation en valise rigide + socle de rangement et 3 buses de différents diamètres inclus également 6 bâtons de colle





Colle polyvalente transparente Ø11 mm

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2201	20 cm	5,71	1

- Longueur 10 cm Ø 11 mm
- Universelle, recommandée pour collage invisible de fils de câbles sur tous supports.
- Carte de 12 bâtons



Pistolet pour cartouche silicone "standard"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2244	225 mm	3,93	1
2244P	225 mm	2,99	10

- Avance de la colle par gâchette et tige à pompe sans crémaillère. Modèle standard
- Livré avec carte libre service OCAI





Pistolet pour cartouches "modèle anglais"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2248	225 mm	14,17	25

 Corps ouvert, facilite la mise en place de la cartouche avec régularité de distribution du mastic.
 Modèle professionnel



Pistolet pour cartouche squelette

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2243	225 mm	8,04	1
2243P	225 mm	6,83	15

- Avance de la colle par gâchette et tige à pompe sans crémaillère. Corps ouvert, facilite la mise en place de la cartouche avec régularité de distribution du mastic
- · Livré avec carte libre service OCAI



Pistolet à cartouche rotatif

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2245	225 mm	17,54	1
2245P	225 mm	13,90	9

- Fonction rotative facilitant l'application du mastic d'étanchéité et du mastic de fixation dans les coins sans avoir à s'arrêter ou à repositionner la buse. La poignée comporte un piston et un poussoir d'arrêt de la pression
- Livré avec carte libre service OCAI



Pistolet pour cartouche "renforcé"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2246	225 mm	26,71	1
2246P	225 mm	19,90	6

- Arrêt automatique de la pression, crosse et piston en nylon renforcé. Cylindre en acier, débrayage par retour de gâchette, pression 150 kg
- · Livré avec carte libre service OCAI



Pistolet pour cartouche "cylindre"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2250	230 mm	24,48	1
2250P	230 mm	18,36	6

- Pistolet polyvalent, pour l'application de produit en cartouche ou sachet
- Tube en aluminium diamètre 50 mm
- Livré avec carte libre service OCAI







Coffret de 7 tournevis magnétiques

Réf.	Taille Prix H.T.			
9958	-	20,80	3	

- Chrome vanadium poignée bi-matière
- Coffret comprenant : tête plate 4 tournevis (4x75 mm, 5x100 mm, 6x15 mm, 8x150 mm) tête cruciforme POZIDRIV 3 tournevis (PZ0x75 mm, PZ1x100 mm, PZ2x125 mm)





Coffret de 6 tournevis électricien

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
9959	1	33,73	1

· Chrome vanadium poignée bi matière, tête magnétique DVE, comprenant : tête plate (SL3x75 mm, 4x100 mm) tête cruciforme POZIDRIV (PZ1x80 mm,



tête cruciforme PHILIPS (PH1x80 mm, PH2x100 mm)



Coffret tournevis cliquet & douilles 40 pièces

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
9953	-	49,80	1

- · Comprenant :
- 1 tournevis
- 1 cliquet pour douilles de 4 à 16 mm et 1 clé à molette + 20 embouts
- · Livré en coffret rigide compartimenté.





Réf.	Taille	Prix H.T. €	
9956	-	3,83	5

- · Manche plastique transparent, lame en chrome vanadium
- · Livré sur carte libre service OCAI





Tournevis à frapper + 6 embouts

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8240	-	18,35	1

- Pour desserrer les vis grippées ou collées. Poignée en caoutchouc pour une meilleure prise en main
- · Coffret plastique comprenant : 1 tournevis à frapper, 1 tête plate + 1 cruciforme 2 embouts longs 2 têtes plates + 2 cruciformes 4 embouts courts
- · Livrés en coffret complet. Prix du coffret



TRANSPORT & MANUTENTION

Tréteau pieds télescopiques 150 kg

Réf.	Hauteur	Poids	Prix H.T.€	
8994	de 645 à 910 mm	7,5 kg	55,08	1

- Entièrement pliable pour un encombrement minimum avec poignée de transport intégrée
- 4 pieds réglables en hauteur indépendamment de 645 à 910 mm, pratique pour compenser les différences de niveaux. exemple: escalier, marches de terrasse, descente de cave...
- Plate-forme de travail antiglisse longueur 995 mm x largeur 120 mm. Charge maximum 150 kg
- Prix à la pièce



Tréteau tête télescopique 180 kg

Réf.	Hauteur	Poids	Prix H.T.€	
8995	de 800 à 1300 mm	6,2 kg	48,14	1

- · Pliable pour un encombrement réduit
- Barre d'appui réglable sur 7 niveaux de hauteurs différentes de 800 à 1300 mm, longueur de la barre d'appui 685 mm
- Charge maximum 180 kg
- · Prix à la pièce







Plate-forme de transport 200 kg

Réf.	Dimensions	Poids	Prix H.T.€	
8990	300 x 600 mm	-	24,90	1

- Plateau bois épaisseur 20 mm, 4 patins antidérapants, 4 roues directionnelles à 360° sur roulement à billes
- poignée de transport intégrée



Diable compact 120 kg

Réf.	Dimensions	Poids	Prix H.T.€	
8992	1110 x 485 mm	5,6 kg	82,37	1

- Hauteur totale 1110 mm, hauteur replié 825 mm.
- · Cadre en acier.

Poignée rétractable gainée. Plateau de chargement en aluminium, dimensions: 350 x 485 mm

• Roues Ø 175 mm



Diable manutention 200 kg

Réf.	Dimensions	Poids	Prix H.T.€	
8993	1260 x 350 mm	9,5 kg	80,78	1

- · Convient pour le transport d'objet plat ou rond
- Hauteur totale 1260 mm
- · Cadre tube Ø 25 mm en acier, poignée plastique avec protection pour les mains. Plateau de chargement en acier
- Largeur 350 mm Profondeur 200 mm
- Roues gonflables Ø 260 mm



Créée en 1860, l'entreprise SELLE implantée en Bretagne, occupe aujourd'hui, au niveau international une place majeure sur le marché de la brosserie bâtiment et beaux-arts















Sur un marché fortement concurrentiel, l'entreprise SELLE a su se doter de tous les outils industriels à la pointe de la technologie en créant 5 lignes de production entièrement automatisées, ce qui lui permet de proposer des produits de "Haute Qualité" à des prix toujours plus attractifs















Avec le concept





le sur mesure... pour vos linéaires brosserie

- 1) Vous sélectionnez vos gammes en fonction de vos types de peinture
- 2) Vous choisissez l'aménagement de vos linéaires
- 3) Bien sûr, notre équipe commerciale est là pour vous aider lors de l'installation mais également pour vous conseiller
























Peindre & décorer



Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient



Linéaire

Définition	Réf.	Prix H.T.€		
Bandeau OCAI "F	eindre & Dé	corer"		
100 x 20 cm	90172	16,50		
Présento	ir OCAI vide			
100 x 40 x 210 cm	2930	403,02		
Fronto	n arrondi			
100 x 40 cm	2949	66,47		
Crochet pou	ır présentoir			
Longueur 30 cm	2927	1,74		
Protection plexiglas				
100 x 20 cm	90179	15,52		

Nos linéaires

répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente



les petites et moyennes surfaces





GAMME TRADITION ST-BRIEUC



67 • Brosse à rechampir extra effilée très pointue 🏗

N°	Sortie	Prix H.T. €	
5/0	44	6,88	5
3/0	48	8,11	5
0	54	9,28	5
2	58	10,46	5
3	64	12,53	5
4	72	13,27	5
5	72	14,70	5
6	76	16,40	5
8	76	20.32	5

- D'une qualité jamais égalée, cette brosse est en soies blanches pures sélectionnées, préparées et mélangées par nos soins. Montées à la main sur fleur. Tirure longue
- Double hauteur de collet ficelle rouge
- Virole cuivre double sertissage
- Manche en bois verni incolore
- Présentée avec coiffe de protection

60 L • Brosse pouce extra



Ν°	Sortie	Prix H.T. €	
0	55	6,67	5
2	68	9,43	5
3	68	10,04	5
4	74	11,24	5
5	80	12,64	5
6	80	15,17	5
8	۸n	19 02	5

- D'une qualité jamais égalée, cette brosse est en soies blanches pures sélectionnées, préparées et mélangées par nos soins. Montées
- à la main sur fleur. Tirure longue
- Double hauteur de collet ficelle rouge • Virole cuivre double sertissage
- Manche en bois verni incolore
- Présentée avec coiffe de protection

87 A • Brosse plate à vernir bombée



N°	Sortie	Prix H.T. €	
20	45	3,34	5
30	51	4,62	5
40	58	6,28	5
50	64	8,60	5
60	64	11,28	5
70	70	16,51	5
80	77	21,92	5
100	83	36,75	5

- D'une qualité jamais égalée, cette brosse est en soies blanches pures extra sélectionnées, préparées et mélangées par nos soins. Montées à la main sur fleur. Tirure extra longue
- Virole acier nickelé épaisse
- · Manche en bois verni incolore

90 • Brosse plate à laquer



N°	Sortie	Prix H.T. €	
15	45	1,59	5
20	45	1,89	5
25	45	2,00	5
30	45	2,12	5
40	51	3,21	5
50	58	4,21	5
60	58	5,48	5
70	64	7,13	5
80	70	9,14	5

- · Soies blanches extra
- Tirure extra longue Virole acier nickelé
- · Manche en bois verni incolore

89 A • Brosse radiateur coudée sur plat



N°	Sortie	Prix H.T. €	
20	50	3,98	5
25	51	4,33	5
30	51	4,93	5
35	51	5,67	5
40	57	6,75	5
45	57	8,38	5
50	57	10,28	5
60	64	11,66	5

- · Soies blanches extra
 - Tirure normale
 - Virole inox épaisse
 - · Manche en bois naturel poncé

101 • Spalter double épaisseur



N°	Sortie	Prix H.T. €	
100	44	12,54	5
120	44	15,80	5
150	48	21,64	5
200	48	28,67	5

- · Soies blanches extra. Montées à la main sur fleur.
- Tirure normale
- Virole acier cuivré, épaisseur 15 mm
- Manche contreplaqué 11 couches verni incolore

670 • Brosse à rechampir super effilée

5

5

5


5

5

5

5

5



- Tirure longue
- · Collet ficelle rouge
- Virole cuivre double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout rouge
- Présentée avec coiffe de protection

L 6 • Brosse pouce extra

Sortie	Prix H.T. €	
55	6,29	5
61	7,89	5
68	10,44	5
74	11,80	5
80	12,67	5
80	16,20	5
	55 61 68 74 80	61 7,89 68 10,44 74 11,80 80 12,67

N° Sortie Prix H.T. €

6.30

6,79

7,45

8.87

9,48

10.31

11.45

12.73

15,96

5/0 43

3/0 48

2 56

3 62

4 68

5 68

6

54

74

74

- · Soies blanches extra, préparées par nos soins, montées sur fleur
- · Tirure longue
- Collet ficelle rouge
- Virole cuivre double sertissage
- Manche en bois verni incolore
- bout rouge • Présentée avec coiffe de protection

T

89 PC • Queue à laquer



- · Mélange soies et synthétiques
- Tirure normale
 - Virole acier nickelé épaisseur moyenne
 - · Manche en bois verni incolore bout rouge

89 C • Brosse radiateur coudée sur plat



- Soies blanches extra
- Tirure normale
- · Virole cuivre agrafée
- · Manche en bois verni incolore bout rouge

89 B • Brosse radiateur coudée sur chant

N°	Sortie	Prix H.T. €	
30	51	5,29	5
40	57	6,78	5

- · Soies blanches extra
- Tirure normale
- Virole inox
- · Manche en bois verni incolore bout rouge

100 • Spalter

N°	Sortie	Prix H.T. €	
40	44	4,36	5
50	44	4,69	5
60	44	5,40	5
80	44	7,39	5
100	44	10,07	5
120	44	12,19	5
150	48	16,41	5
200	48	23.60	5

- · Soies blanches extra
- Tirure normale
- · Virole acier cuivré
- · Manche contreplaqué 7 couches verni incolore bout rouge





SELLEXPERT "PHASE AQUEUSE OU SOLVANT"



515 B • Brosse à rechampir " ultra effilée"

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	55	6,71	5
0	57	7,81	5
2	64	8,98	5
4	69	10,10	5
6	74	12,89	5
8	74	15.42	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure longue (ultra effilée)
- Virole inox
- Double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout bleu
- Présentée avec coiffe de protection

477 B • Brosse pouce



N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	55	7,86	5
4	63	9,14	5
6	76	11,40	5
8	76	13,98	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure extra longue
- Virole inox
- Double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout bleu
- Présentée avec coiffe de protection

88 B • Brosse plate



N°	Sortie	Prix H.T. €	
30	56	6,93	5
40	60	8,94	5
50	60	11,81	5
60	66	18,07	5
80	72	20,26	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure extra longue
- Virole inox épaisse
- Manche en bois verni incolore bout bleu

89 BC • Brosse radiateur



N°	Sortie	Prix H.T. €	7
30	55	5,13	5
40	61	6,72	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure extra longue
- Virole inox
- Manche en bois verni incolore bout bleu







- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure normale
- Virole inox
- Manche contreplaqué 7 couches verni incolore bout bleu



UNIVERSELLE "PHASE AQUEUSE OU SOLVANT"

515 R • Brosse à rechampir N° Sortie Prix H.T. € 6.02 54 5 7.02 2 54 5 8.04 64 9.06 5 70 11.57 5 76 13,84 5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- Tirure longue
- Virole inox
- Double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout rouge
- · Présentée avec coiffe de protection

477 R • Brosse pouce

N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	51	7,07	5
4	58	8,21	5
6	70	10,23	5
8	70	12,55	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- · Tirure longue
- Virole inox
- Double sertissage
- · Manche en bois verni incolore bout rouge
- Présentée avec coiffe de protection

88 R • Brosse plate



- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- · Tirure longue
- Virole inox épaisse
- Manche en bois verni incolore bout rouge

89 R • Brosse radiateur coudée sur plat



- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- Tirure longue
- Virole inox
- · Manche en bois verni incolore bout rouge

100 R • Spalter



- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- Tirure normale
- Virole inox
- · Manche contreplagué 7 couches verni incolore bout rouge







685 • Brosse à rechampir effilée

5

5

5

5

• Mélange soies et synthétiques, Sortie Prix H.T. € préparé par nos soins 4,45 · Monté sur fleur 4,86 5 Tirure longue 5,66 5

Collet ficelle jaune

bout iaune

• Virole INOX double sertissage • Manche en bois verni incolore

• Présentée avec coiffe de protection

H

T

TIT

T

T

T

380 AC • Brosse pouce

6.96

8,31

10.11

13.61

N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	61	6,30	5
4	68	8,26	5
6	80	10,54	5
8	80	13,24	5

5/0 43

3/0 48

0 54

2 56

68

74

74

- Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Monté sur fleur
- Tirure longue
- · Collet ficelle iaune
- Virole INOX double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout iaune
- · Présentée avec coiffe de protection

80 • Queue à vernir

N°	Sortie	Prix H.T. €	
15	45	2,52	5
20	45	2,68	5
30	45	3,13	5
40	51	4,44	5
50	58	6,28	5
60	58	7,70	5
70	64	10,25	5
80	70	13,00	5
100	77	24,75	5

- · Mélange soies et synthétiques
- Tirure longue
- Virole acier nickelé épaisse
- Manche en bois verni incolore bout jaune

89 AC • Brosse radiateur coudée sur plat



- Mélange soies et synthétiques
- Tirure normale
- · Virole acier cuivré
- Manche en bois verni incolore bout jaune

89 BAC • Brosse radiateur coudée sur chant

N°	Sortie	Prix H.T. €	7
30	51	2,97	5
35	51	3,59	5
40	57	4,26	5

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure normale
- · Virole acier cuivré · Manche en bois verni incolore bout jaune

100 P • Spalter

N°	Sortie	Prix H.T. €	
60	44	4,59	5
80	44	5,85	5
100	44	7,92	5
120	44	9,50	5
150	48	15,14	5
200	48	18,21	5

- · Mélange soies et synthétiques
- Tirure normale
- Virole acier cuivré
- Manche contreplaqué verni incolore bout jaune



GAMME LASURE

516 • Brosse à rechampir lasure

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	48	4,90	5
0	48	7,16	5
2	56	8,12	5
4	68	9,25	5
6	71	13.44	5

- Mélange soie et Hollester
- Tirure longue
- · Virole acier cuivré
- Double sertissage
- Manche en bois verni incolore
- bout marron
- Présentée avec coiffe de protection

51

H

7

478 • Brosse pouce lasure

N°	Sortie	Prix H.T. €	
6	74	12,07	5
8	74	15,10	5


- Mélange soie et Hollester
- Tirure longue
- · Virole acier cuivré
- Double sertissage
- Manche en bois verni incolore bout marron
- · Présentée avec coiffe de protection

486 • Brosse plate lasure



- Mélange soie et Hollester
- Tirure longue
 - · Virole acier nickelée moyenne
 - · Manche en bois verni incolore bout marron

85 • Lasurex (marque déposée) Brosse à vernir spéciale peinture fluide



- Fibre polyester Orel marron
- Tirure longue
- Virole cuivre
- Manche en bois verni incolore

89 LA • Brosse radiateur lasure

N°	Sortie	Prix H.T. €	
40	58	5,37	5

- Mélange soie et Hollester
- Tirure longue
- Virole inox
- Manche en bois verni incolore bout marron

1020 • Lisseur professionnel

N°	Sortie	Prix H.T. €	
150	45	40,48	5
200	50	46,19	5

- · Soies blanches pures
- Tirure normale
- Manche en bois verni satiné





671 • Brosse à rechampir effilée pointue Série excellence

5

5

5

5

5

5

5

5

· Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins

- Montées sur fleur

 - Tirure longue
 - · Collet ficelle rouge
 - Virole cuivre
 - Double sertissage
 - · Manche en bois naturel poncé
 - Présentée avec coiffe de protection



62 L • Brosse pouce extra Série excellence



۷°	Sortie	Prix H.T. €	
2	61	6,68	5
4	68	8,97	5
6	80	11,31	5
8	80	14,47	5

Sortie Prix H.T. €

4,71

4,88

5,86

7,34

8,45

8,90

10,43

11,91

14,83

43

48

62

68

74

0 54

2 56

4 68

6 74

- · Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Montées sur fleur
- Tirure longue. Collet ficelle rouge
- Virole cuivre. Double sertissage
- Manche en bois naturel poncé
- Présentée avec coiffe de protection







- · Mélange soies et synthétiques,
- préparé par nos soins
- · Monté sur fleur
- Tirure longue. Collet ficelle blanc
- · Virole inox. Double sertissage
- Manche en bois naturel
- Présentée avec coiffe de protection




62 ACL • Brosse pouce Série pro



N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	55	5,89	5
4	61	7,46	5
6	74	9,28	5
8	80	11,65	5

- Mélange soies et synthétiques préparé par nos soins
- Monté sur fleur
- Tirure longue. Collet ficelle blanc
- Virole inox. Double sertissage
- · Manche en bois naturel
- Présentée avec coiffe de protection



5

5

5

5

5

5

5





- Mélange soies et synthétiques
- Tirure longue
- · Virole acier nickelé
- Manche en bois naturel poncé



SELLEXPERT "PHASE AQUEUSE OU SOLVANT"

515 BB • Brosse à rechampir Nº Sortie Prix H.T. € 3/0 5,73 5 57 6.67 5 2 5 7.66 69 8.63 5 74 11.01 5 74 13,16 5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure longue (ultra effilée)
- Virole inox
- Double sertissage
- Manche en bois brut
- Présentée avec coiffe de protection



477 BB • Brosse pouce

N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	55	6,71	5
4	63	7,81	5
6	76	9,73	5
8	76	11,95	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- blanches souples Tirure extra longue
- Virole inox
- Double sertissage
- Manche en bois brut
- Présentée avec coiffe de protection



88 BB • Brosse plate



- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- blanches souples Tirure extra longue
- Virole inox épaisse
- · Manche en bois brut



89 BBC • Brosse radiateur

N°	Sortie	Prix H.T. €	
30	55	4,38	5
40	61	5,74	5
60	61	6,91	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées blanches souples
- Tirure extra longue
- Virole inox
- · Manche en bois brut

100 BB • Spalter

N°	Sortie	Prix H.T. €	
80	42	10,01	5
100	42	10,64	5
120	42	12,50	5
150	48	17,07	5

- Fibres 100 % synthétiques fleurées
- blanches souples Tirure moyenne
- Virole inox
- · Manche en bois brut







674 • Brosse à rechampir Série performance

Sortie Prix H.T. € 3/0 47 3,49 5 0 47 3,74 5 56 3,87 4 62 5 4,57 69 5,98 5 5 69 7,18

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole acier cuivré • Simple sertissage
- · Manche en bois naturel

62 • Brosse pouce Série performance

717

N°	Sortie	Prix H.T. €	
2	46	4,34	5
4	55	4,49	5
6	63	5,76	5
8	68	7.05	5

- · Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- · Virole acier cuivré Simple sertissage
- Manche en bois naturel

890 PC • Queue à laquer Série performance

7

N°	Sortie	Prix H.T. €	
20	45	1,59	5
30	45	1,74	5
40	45	2,34	5
50	51	3,07	5
60	51	4,24	5
80	64	6,64	5

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole aciér nickelé
- · Manche en bois naturel

892 • Brosse bâtiment peindre et nettoyer

71

N°	Sortie	Prix H.T. €	
15	44	0,97	5
20	44	1,18	5
30	44	1,33	5
40	50	1,62	5
50	50	2,07	5
60	50	2,80	5
70	57	3,85	5
80	57	4,20	5
100	57	6,49	5

- · Mélanges soies blanches et synthétiques
- Tirure moyenne
 Virole fer blanc clouée
- Épaisseur moyenne
- Montage par collage résistant à l'acétone
- · Manche en bois naturel

890 AC • Brosse radiateur coudée sur plat

757

N°	Sortie	Prix H.T. €	
25	51	2,41	5
30	51	2,50	5
35	51	2,79	5
40	57	3,34	5
45	57	3,89	5
60	64	5,25	5

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole acier cuivré
- Manche en bois naturel

100 PB • Spalter

717

- Sortie Prix H.T. € 80 44 4,34 100 44 5,54 5 44 5 120 7,51 5 150 48 14,38 17,28
- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole acier nickelé
- · Manche en bois naturel



891 • Brosse export peindre et nettover

N°	Sortie	Prix H.T. €	
15	38	0,78	5
20	38	0,87	5
30	38	1,18	5
40	38	1,46	5
50	38	1,86	5
60	38	2,53	5
70	38	3,47	5
80	45	3,79	5
100	51	5.84	5


- · Mélange soies et synthétiques
- Tirure courte
- · Virole fer blanc agrafée
- · Épaisseur fine
- · Montage par collage résistant à l'acétone
- Manche en bois naturel
- Présentée avec coiffe de protection

89 CN • Brosse à nettoyer ou à dégraisser




- Spécial dégraissage
- Épaisseur mince
- Polypropylène blanc
- · Virole fer blanc
- · Manche en bois naturel

89 N • Brosse à nettoyer ou à dégraisser



- Spécial dégraissage
- Épaisseur moyenne
- Polypropylène blanc
- Virole acier nickelé
- · Manche en bois naturel

89 NSM • Brosse à nettover ou à dégraisser sans métal




- Fibre polypropylène. Épaisseur moyenne
- · Virole et manche polypropylène non conducteur

890 NSM • Brosse radiateur à nettoyer ou à dégraisser sans métal

N°	Sortie	Prix H.T. €	
25	43	3,83	5
35	43	4,87	5
50	43	9,62	5

- · Fibre polypropylène. Épaisseur moyenne
- Virole et manche polypropylène non conducteur

89 SM • Brosse à peindre, à nettoyer ou à dégraisser sans métal



- · Mélange soies et synthétiques. Épaisseur moyenne
- · Virole et manche polypropylène non conducteur

890 SM • Brosse radiateur à peindre, à nettoyer ou à dégraisser sans métal

N°	Sortie	Prix H.T. €	
25	43	2,96	5
35	43	3,28	5
50	43	3,67	5

- Mélange soies et synthétiques. Épaisseur moyenne
- · Virole et manche polypropylène non conducteur





Gamme bi-matière glycéro

738 • Brosse à rechampir

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	48	3,92	5
0	48	4,17	5
2	48	4,78	5
4	55	6,00	5
6	57	7,85	5

- Mélange soies et synthétiquesTirure moyenne
- Virole acier cuivré collée
- Manche bi-matière
- Présentée avec coiffe de protection

742 • Brosse pouce

4	55	4,89	5
6	68	6,29	5

805 • Brosse plate

25	43	3,17	5
40	43	3,58	5
50	49	5,10	5
60	56	7,32	5
80	56	8,39	5



Gamme bi-matière acrylique



T

739 B • Brosse à rechampir

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	48	5,30	5
0	48	5,51	5
2	48	5,95	5
4	57	7,10	5
6	57	8,80	5

- Fibres synthétiques 100 % fleurées
- Tirure moyenne
- Virole inox collée
- · Manche bi-matière
- Présentée avec coiffe de protection

743 B • Brosse pouce

4	58	7,69	5
6	68	8,80	5

806 B • Brosse plate

25	43	4,55	5
40	43	6,02	5
50	49	7,48	5
60	56	9,04	5
80	56	14,79	5



Gamme bi-matière lasure

THE

740 • Brosse à rechampir

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	48	4,78	5
0	48	5,03	5
2	48	5,27	5
4	56	6,34	5
6	56	7,74	5

- Mélange soies et hollester
- Tirure moyenne
- Virole inox collée
- Manche bi-matière
- Présentée avec coiffe de protection

744 • Brosse pouce

4	56	5,92	5
6	68	8,21	5

807 • Brosse plate

25	43	3,66	5
40	43	4,89	5
50	49	5,99	5
60	56	7,55	5
80	56	9,15	5



75

781 R • Brosse à rechampir glycéro

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	47	3,57	5
0	47	3,79	5
2	56	4,35	5
4	62	5,45	5
6	69	7,13	5
8	69	7,91	5

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole acier cuivré collée
- Manche polypro 3 couleurs
- Présentée avec coiffe de protection

721 P • Brosse pouce

4	55	5,25	5
6	68	6,93	5

901 C • Brosse à laquer

20	45	2,23	5
30	45	2,33	5
40	45	3,01	5
50	51	3,57	5
60	51	4,69	5
70	58	5,34	5
80	64	6,57	5
125	L /	1/1/	E

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure moyenne
- Virole acier nickelé collée
- Manche polypro 3 couleurs



782 R • Brosse à rechampir acrylique

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	49	3,97	5
0	49	4,56	5
2	55	4,87	5
4	62	6,33	5
6	68	8.09	5

- Fibres synthétiques 100 % fleurées
- Tirure moyenne
- Virole acier cuivré collée
 - Manche polypro 3 couleurs
- Présentée avec coiffe de protection

722 P • Brosse pouce

4	57	6,96	5
6	63	7.28	5

902 C • Brosse à laquer

20	44	2,23	5
30	44	2,98	5
40	44	4,24	5
50	50	5,24	5
60	57	7,02	5
80	63	8,34	5

- Fibres synthétiques 100 % fleurées
- Tirure moyenne
- Virole acier nickelé collée
- Manche polypro 3 couleurs



783 R • Brosse à rechampir lasure

N°	Sortie	Prix H.T. €	
3/0	49	4,41	5
0	49	4,69	5
2	55	5,08	5
4	62	6,34	5
6	69	8,45	5

- Mélange soies et hollester
- Tirure moyenne
- Virole acier cuivré collée
- Manche polypro 3 couleurs
- Présentée avec coiffe de protection

723 P • Brosse pouce

4	57	6,34	5
6	63	8,45	5

903 C • Brosse à laquer

20	44	2,18	5
30	44	2,82	5
40	44	3,94	5
50	50	5,26	5
60	57	7,00	5
80	63	9,84	5

- Mélange soies et hollester
- Tirure moyenne
- Virole acier nickelé collée
- Manche polypro 3 couleurs



BROSSE À VERNIR EXTRA ÉPAISSE

50

80

77



87 E • Brosse à vernir extra épaisse

Sortie Prix H.T. €

14,41

27,22

 Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins


- Tirure extra longue
- Virole cuivre épaisse
- Manche en bois verni incolore
- Présentée avec coiffe de protection





H






- Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Tirure longue
- Virole acier nickelé
- Manche en bois verni incolore
- Présentée avec coiffe de protection



830 CD • Brosse à panneaux spéciale imprégnation

N°	Sortie	Prix H.T. €	
70/30	55	7,63	1
120/30	60	12,90	1
140/40	75	22.49	1

- Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Tirure extra longue
- Virole acier nickelé
- Semelle et manche en bois verni








- N° Sortie Prix H.T. € 75/30 83 37,03 1 100/30 83 46,27 1
 - Sortie Prix H.T. € ↑ Mélange soies et synthétiques, 83 37.03 1 préparé par nos soins
 - Tirure extra longue
 - Virole inox
 - Semelle bois
 - Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé



BROSSE PERSIENNE & HERMÉTIQUE

48 L • Brosse persienne

Sortie Prix H.T. € 32 17,56



- Montée sur fleur
- Tirure longue
- Collet ficelle rouge
- · Virole cuivre, double sertissage
- Manche en bois verni incolore
- Présentée avec coiffe de protection

ACHK • Brosse pouce européenne à peindre



N°	Ø	Sortie	Prix H.T. €	
24	40	75	27,59	5

- · Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Montée sur fleur • Tirure longue forme bombée
- Collet ficelle rouge
- · Virole cuivre
 - Manche en bois verni incolore
 - · Présentée avec coiffe de protection



BD • Brosse hermétique - Gamme prestige



N°	Ø	Sortie	Prix H.T. €	
8	35	70	19,49	3
10	40	75	22,86	3
12	44	85	28,11	3
14	49	93	34,40	3
16	54	93	44,85	3

- · Mélange soies et synthétiques,
- préparé par nos soins
- Montée sur fleur • Tirure longue
- · Collet ficelle rouge
- Virole cuivre basse
- Manche galbé en bois verni incolore
- · Présentée avec coiffe de protection

BK •	Brosse hermétique - Gamme performance	7

N°	Ø	Sortie	Prix H.T. €	
10	40	65	14,66	3
12	45	70	17,82	3
14	50	75	21,93	3

- · Mélange soies et synthétiques, préparé par nos soins
- Tirure moyenne forme bombée
- · Virole acier cuivré
- Couvercle plastique
- Manche en bois naturel galbé poncé
- · Présentée avec coiffe de protection





GAMME LESSIVAGE & DÉCAPAGE



O CA

GOUPILLON RADIATEUR & GUIPON



BROSSE RECTANGULAIRE



RD • Brosse à encoller

N°	Sortie	Prix H.T. €	
170/70	70	5,41	6

- Mélange synthétique extérieur blanc et intérieur noir
- Semelle et manche polypropylène



RMP • Brosse à encoller

N°	Sortie	Prix H.T. €	
135/30	55	3,26	10
150/55	68	4,11	12

- Vinyle fleuré marron
- Monture polypropylène monobloc



RT • Brosse pour décaper et lessiver

N°	Sortie	Prix H.T. €	
150/55	65	6,75	12

- Végétal tampico
- Monture polypropylène monobloc



3800 • Brosse à lessiver

N°	Sortie	Prix H.T. €	
150/60	70	7,68	12

- 100 % fibre polypropylène
- Montage 7 rangs
- Semelle et manche polypropylène



BROSSE RECTANGULAIRE

870 • Brosse à encoller

se a encoller

 N°
 Sortie
 Prix H.T. €

 150/65
 90
 43,68
 1

- Soies grises extra
- Montage main
- Monture aluminium
- Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé
- Présentée sous film individuel



870 • Brosse à encoller

T

N°	Sortie	Prix H.T. €	
170/70	90	51,04	1

- Soies grises extra
- Montage main
- Monture aluminium
- Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé
- Présentée sous film individuel



851 • Brosse à encoller

-20

N°	Sortie	Prix H.T. €	
165/55	78	32,36	1

- Coque polypropylène bombée
- Mélange soie grises
- Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé



831 • Brosse pour encoller et à peindre

N°	Sortie	Prix H.T. €	
120/30	63	7,34	12

- Soies blanches
- Tirure longue
- Virole nickelé
- Manche polypropylène





BALAI COLLEUR SYNTHÉTIQUE



0180 • Balai colleur PVC

Sortie	Prix H.T. €		
20111	1 1 1X 11.1. C		
E2	2 00	10	
32	2.07	10	

- PVC fleuré marron
- Montage mécanique 3 rangs
- Manche polypropylène



0182 • Balai colleur vinyle

Sortie	Prix H.T. €	
50	4,43	6

- Vinyle fleuré marron
- Montage mécanique 4 rangs
- Manche polypropylène double poignée 300 mm




104 • Balai colleur spécial vitrificateur

Sortie Prix H.T. € 13,89

- Nylon blanc ondulé souple
 Montage mécanique 3 rangs
- Manche polypropylène double poignée 300 mm

0181 • Balai colleur nylon



- Nylon fleuré marron
- Montage mécanique 4 rangs
- Manche en bois verni 300 mm





0184 • Balai colleur Sortie Prix H.T. €

• Soies grises

- · Montage mécanique 4 rangs
- Manche en bois verni 300 mm



BALAI COLLEUR SOIES

1148 • Balai colleur

1

Sortie Prix H.T. € 35,34

- Soies grises extra
- Épaisseur du talon 12 mm
- Manche en bois verni incolore 300 mm
- · Présenté sous film individuel



2100 • Balai colleur épais - Gamme prestige



Sortie	Prix H.T. €	
40	40,68	1
56	42,56	1

- · Soies grises extra
- Montage plein traditionnel à la main
- Épaisseur du talon 18 mm
- Manche en bois verni incolore 300 mm
- Présenté sous film individuel



3100 • Balai colleur très épais **Gamme tradition**



D'une épaisseur sans équivalent, ce balai est apprécié par l'ensemble des professionnels pour sa qualité de fabrication.

- · Soies grises extra
- · Montage plein traditionnel à la main
- Épaisseur du talon 21 mm
- Manche en bois verni incolore 300 mm
- Présenté sous film individuel







113 S • Brosse à épousseter Série tradition

Sortie Prix H.T. € 40,53

- Soies blanches
- Tirure longue
 Montage main sur 4 rangs

H

 Manche en bois naturel longueur 210 mm



113 • Brosse à épousseter

Sortie	Prix H.T. €	
60	7,72	10

- Soies grises
- Forte épaisseur du manche
- Montage mécanique 5 rangs
- Manche en bois naturel longueur 210 mm



113 NY • Brosse à épousseter

Sortie	Prix H.T. €	
55	5,87	10

- Nylon fleuré marron
- Montage mécanique 4 rangs
- Manche en bois naturel longueur 210 mm






- Sortie Prix H.T. €
- Vinyle fleuré marron
 - · Montage mécanique 4 rangs
 - Manche en bois naturel longueur 210 mm




110 • Brosse à patiner véritable



- Soies blanches extra
- Montage main 6 rangs pour obtenir une patine fine et régulière
- Manche en bois verni incolore
- Présentée sous film individuel



110 B • Brosse à patiner





TH

THE

- Soies blanches
- Montage machine 6 rangs
- Manche en bois verni




106 • Brosse à pocher véritable

N°	Sortie	Prix H.T. €	
115/30	62	31,30	1
125/85	62	92,95	1
200/125	62	131,04	1

- Mélange soies et synthétiques
- Montage main pour obtenir un pochage fin et régulier
- Monture et poignée en bois verni



1010 • Lisseur à vernir ou à vitrifier



- Soies blanches extra
- Tirure normale
- Montage monobloc à la main sur fleur
 - · Virole acier cuivré
 - Poignée ergonomique en bois verni



1011 B • Brosse pour effets déco

N°	Sortie	Prix H.T. €	
70	44	5,48	5
120	44	8,60	5

- Mélange soies et synthétiques
- Tirure normale
- Virole fer blanc pour N°70
- Virole acier cuivré pour N°120
- · Manche en bois naturel poncé





PINCEAUX FINS LIBRE SERVICE



102 • Spalter à crans Sortie Mèches Prix H.T. € 5,46 50 6.09 60 44 6.99 80 44 9,64 100 44 10 12.91 1 44 120 12 15,64

FORME PLATE DENTÉE

- · Soies blanches extra
- · Virole acier cuivré





103 • Spalter à peignes en soies



11

N°	Sortie	Mèches	Prix H.T. 4	
2	23	2	7,17	1
3	23	3	9,41	1
4	23	4	10,93	1
5	23	5	13,31	1
6	23	6	14,37	1

FORME RONDE

- · Soies blanches extra
 - Virole aluminium
- · Manche en bois verni incolore



104 T • Spalter à peignes toray



N°	Sortie	Mèche	Prix H.T. €	
3	23	3	13,13	1
4	23	4	15,56	1
5	23	5	18,93	1

FORME RONDE Synthétique «Toray»

- Virole aluminium
- Manche en bois verni incolore



Peigne faux bois acier tempé bleui

Réf.	Larg. mm	Prix H.T. €	
2095	-	22,51	1

- Jeu de 12 peignes en pochette plastique
- · Pour décor faux bois, marbre
- Prix au jeu



Peigne faux bois " boisette " en caoutchouc

Réf.	Larg. cm	Prix H.T. €	
2110	10	9,58	10
2111	15	14,48	10

· Pour tous décors imitation bois







Pour les fonds, vernir les tableaux et décoration



203 • Spatter a adoucir				
N°	Sortie	Larg.	Prix H.T. €	
40	35	40	44,82	1
50	36	50	46,74	1
60	37	60	51,29	1
80	39	80	55,89	1

FORME PLATE

Petit-gris pur 100 %

T

71

T

H

THE

 Virole acier cuivré • Manche en bois verni incolore



263 T • Spalter à adoucir Sortie Larg. Prix H.T. € 20 30 18,17 30 30 30 20,02 40 35 40 21.93 1 50 36 50 25,86 37 60 31,04 1 39 80 42,15 1

FORME PLATE

- Synthétique «Toray» · Virole acier cuivré
- Manche en bois verni incolore



266 • Queue de morue «Acajou»

N° Sortie Larg. Prix H.T. € 22 34,35

FORME PLATE **EXTRA COURTE** Poney

Virole acier cuivré

· Manche en bois naturel poncé



N°	EP/Sorti	Larg.	Prix H.T. €	
20	8/37	20	4,16	1
30	8,5/37	30	5,04	1
40	10/37	40	5,87	1
50	10/37	50	7,86	1
60	10/39	60	10,19	1
ጸበ	10/39	80	13 15	1

100

18.35

10/42

100 A • Queue de morue à vernir

FORME usée bombée Soies «Chumgking» Virole cuivrée

· Manche très long

verni bleu marine



1808 • Queue de morue à vernir EP/Sorti Larg. Prix H.T. € 20 6/45 20 3,06 7,5/45 3,74 40 8.5/58 4,64 1 50 10/64 50 6,73 1 60 11/64 60 1 8,10 11,5/70 70 9,79 12/77 12,47

FORME PLATE **EXRA LONGUE**

Soies «Shanghai»

- Virole nickelée · Manche en bois
- verni incolore



95 • Queue à lisser № EP/Sorti Larg. Prix H.T. € 60 10/85 60 15,73 1 80 10/90 80 20,90 1

FORME PLATE, FINE, LONGUE Soies «Shanghai»

- Virole cuivrée
- Manche en bois naturel



98 • Veinette faux bois



N°	EP/Sorti	Larg.	Prix H.T. €	
50	4/85	50	11,11	1
60	4/90	60	13,62	1
80	4/95	80	18,74	1

FORME PLATE, FINE, LONGUE Soies «Shanghai»

- Virole cuivrée faible épaisseur
- Manche en bois naturel



99 • Queue à battre



N°	EP/Sorti	Larg.	Prix H.T. €	
60	6/114	60	12,83	1
80	6/114	80	15,61	1

FORME PLATE, EXTRA LONGUE Soies «Shanghai» grises

Virole cuivrée

• Manche en bois naturel



RG • Rouleau mousse



N°	Larg.	Prix H.T. €	
45	45	1,77	10
60	60	1,97	10

Pour la gouache et pour les fonds Mousse dense

- Manche en plastique
- Prix à la pièce



GO • Recharge mousse



N°	Larg.	Prix H.T. €	
45	45	0,69	10
60	60	0,88	10

Pour la gouache et pour les fonds Mousse dense

- Recharge pour rouleau RG
- · Prix à la pièce









Système de préparation des commandes Beaux-Arts par classeur rotatif



GUIDE DE LA GAMME A.r.t

Comment bien choisir



Comment identifier









Poil d'écureuil

Putois









votre référence...



nos qualités de brosses









Oreille de Bœuf

Fibre synthétique

Beau-Blanc

Soies diverses











BROSSE POUR PEINTURE À HUILE & ACRYLIQUE



Ν°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
2	5	3	7,49	1
4	5	5	7,79	1
6	6	7	9,09	1
8	8	9	10,10	1
10	11	11	13,26	1
12	14	13	14,66	1
14	16	15	20,53	1
16	20	18	28,38	1
18	22	20	37,12	1
20	25	24	47,51	1
22	27	27	67,42	1

FORME PLATE COURTE Martre extra pur 100 %

- «Kolinsky» • Virole laiton doré
- Véritable sertissage
- Manche long (265 mm) en bois verni noir satin
- Gommée
- n°2 et 4 avec tube protecteur



11 UB • Brosse pour l'huile Sortie Larg. Prix H.T.€ 8,26 5 8,63 11 10,29 9 8 12,79 1/ 10 16 11 15,85 12 18 13 20,43 20 15 30,85 18 23 41,18

FORME USÉE BOMBÉE Martre extra pur 100 %

- «Kolinsky»
- Virole laiton doré
- Véritable sertissage
- Manche long (265 mm) en bois verni noir satin • Gommée
- n°2 et 4 avec tube protecteur



12 R • Brosse pour l'huile Sortie Ø mm Prix H.T.€ 6,28 10 1.7 6,71 2.3 6,96 14 2,8 8,26 16 3.9 10,76 12 18 4.7 13,36 20 5,4 18,67 22 6 26,31

24

FORME RONDE Martre extra pur 100 % «Kolinsky»

11

T

- Virole laiton doré
- Véritable sertissage
- · Manche long (265 mm) en bois verni noir satin
- Gommée avec tube protecteur

32.74



	62 R • Brosse pour acrylique et huile								
I	N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€		FORME RON			
	2	8	1	6,17	1	Synthétique			
	4	10	1,7	6,24	1	 Virole laite 			
	6	12	2,3	6,51	1	 Véritable s 			
	8	14	2,8	7,23	1	Manche lo			
	10	16	3,9	7,55	1	en bois vei			
	12	18	4,7	8,84	1	Gommée a			
	14	20	5,4	9,73	1	tube prote			
	16	22	6	11,70	1				
	18	24	7	12,17	1				
	20	26	8	17,38	1				

FORME RONDE Synthétique «Toray» souple · Virole laiton doré

- Véritable sertissage
- Manche long (265 mm)



BROSSE POUR PEINTURE À HUILE & ACRYLIQUE

20 PC • Brosse pour l'huile Prix H.T.€ N° Sortie Larg. 7,28 4 5 5 7,64 1 6 7 8,59 1 6 8 9 8 9,45 1 10 11 11 11,79 1 12 14 13 12,59 1 14 16 15 14,92 1 16 20 18 18,67 1 18 22 20 1 20,74 20 25 24 25,74 1 22 27 27 27,20 1 29 29 28,65

FORME PLATE COURTE Mangouste

- · Virole laiton doré
- Véritable sertissage
- · Manche long (265 mm) en bois verni noir satin
- Gommée
- n°2 et 4 avec
- tube protecteur



21 UB • Brosse pour l'huile



N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
2	7	3	8,21	1
4	9	5	8,59	1
6	11	7	8,88	1
8	14	9	11,34	1
10	16	11	13,00	1
12	19	13	16,07	1
14	22	15	18,67	1
16	25	18	21,11	1
18	28	20	22,25	1
20	32	24	28,95	1
22	35	27	32,28	1
24	38	29	35,34	1

FORME USÉE BOMBÉE Mangouste

- · Virole laiton doré
- · Véritable sertissage
- Manche long (265 mm)
- en bois verni noir satin • Gommée
- n°2 et 4 avec tube protecteur



52 R • Brosse pour l'huile



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	8	1	6,39	1
4	10	1,7	6,44	1
6	12	2,3	6,71	1
8	14	2,8	7,49	1
10	16	3,9	7,79	1
12	18	4,7	9,50	1
14	20	5.4	10.50	1

FORME RONDE Oreille de bœuf (imitation martre)

- · Virole laiton doré
- · Véritable sertissage
- Manche long (265 mm) en bois verni noir satin
- Gommée avec tube protecteur



60 PC • Brosse pour acrylique et huile

N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€		FOF
2	5	3	6,44	1	Syn
4	5	5	6,76	1	• Vi
6	6	7	7,49	1	• Vé
8	8	9	8,01	1	• M
10	11	11	9,77	1	er • N
12	14	13	10,29	1	pr
14	16	15	11,70	1	Pi
16	20	18	14,19	1	
18	22	20	15,08	1	
20	25	24	19,08	1	
22	27	27	20,23	1	
24	29	29	20,43	1	

FORME PLATE COURTE Synthétique «Toray» souple · Virole laiton doré

- Véritable sertissage
- Manche long (265 mm) en bois verni noir satin
- N°2 et 4 avec tube protecteur







18	5 CO	• P	ince	eau	aqua	relle
10	C1: -	- 4		D.:		

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	9	2	1,39	10
4	11	2,5	1,40	10
6	12	3,2	1,41	10
8	13	3,5	1,45	10
10	15	4	1,97	10
12	17	4,1	2,18	10
14	19	4,5	2,76	10
16	21	5,3	2,92	10
18	23	6	4.31	10

FORME RONDE POINTUE

75

Petit-gris pur 100 % Virole nickelée Manche en bois naturel





35 AQ • Pinceau aquarelle

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2/0	5	0,75	6,22	1
0	7	0,85	6,28	1
2	8	1	6,39	1
4	10	1,7	6,44	1
6	12	2,3	6,81	1
8	14	2,8	7,73	1
10	16	3,9	8,99	1
12	18	4,7	10,40	1
14	20	5,4	12,89	1
16	22	6	16,79	1
18	24	7	19,08	1
20	26	8	22,10	1

FORME RONDE POINTUE Petit-gris bleu pur 100 %

- Virole laiton doré
- Manche court en bois verni noir satin
- Gommé avec tube protecteur



18 AQ • Pinceau retouche

_				_
N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
9/0	3	0,65	5,78	1
8/0	3	0,75	5,88	1
7/0	3	0,85	5,96	1
3/0	4	1	6,44	1
2/0	5	1,7	6,51	1
1	7	2,35	6,81	1
2	8	2,85	7,28	1

FORME RONDE Martre pur 100 % «Kolinsky»

T

7

- Virole laiton doré
- Manche court en bois verni



186 E • Pinceau aquarelle

N°	Sortie	Ømm	Prix H.T.€			
2	9	2	0,88	5		
4	11	2,5	0,94	5		
6	12	3,2	0,98	5		
8	13	3,5	1,04	5		
10	15	4	1,09	5		
12	17	4,1	1,15	5		
14	19	4,5	1,31	5		
16	21	5,3	1,51	5		
18	23	6	2,76	5		
20	25	7	4,06	5		

FORME RONDE

- Poney «Européen»
 Virole nickelée
- · Manche en bois naturel



PINCEAU AQUARELLE & ART GRAPHIQUE

H

15 AQ • Pinceau arts graphiques



FORME RONDE POINTUE Martre extra pur 100 % «Kolinsky»

- Kolinsky»
 Virole laiton doré
- Manche court en bois verni noir satin
- Gommé avec tube protecteur



32 R • Colorier petit-gris pur

35.14

41,18

1

7

8

28

31



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
3/0	21	5	27,21	1
2/0	23	6	28,32	1
0	25	7	32,02	1
2	28	9	38,87	1
4	31	11	53,08	1
6	39	14	79,28	1
8	45	17	91.20	1

FORME RONDE

Petit-gris pur bleu 100 %

- Virole en plume naturelle d'oies
- Montage fil laiton
- Manche court en bois verni
- Gommé



161 P • Brosse à lettres



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	24	1	8,88	1
4	27	1,7	9,98	1
6	29	2,3	11,63	1
8	31	2,8	12,53	1
10	33	3,9	17,42	1
12	35	4,7	20,57	1

FORME RONDE EXTRA LONGUE BOUT POINTU «À FILET» Martre pur 100 % «Kolinsky»

- Virole laiton nickelé
- Manche long en bois verni satin noir



161 B • Brosse à lettres



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	24	1	7,44	1
4	27	1,7	7,49	1
6	29	2,3	7,69	1
8	31	2,8	8,01	1
10	33	3,9	8,52	1
12	35	4,7	9,21	1
14	37	5,4	10,24	1
16	39	6	10,76	1

FORME RONDE EXTRA LONGUE BOUT CARRÉ Oreille de bœuf (imitation martre) • Virole laiton nickelé • Manche long en bois verni satin noir





150 T • Brosse à tableaux

N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
2	8	3	2,69	5
4	10	5	2,81	5
6	12	7	2,92	5
8	14	9	3,17	5
10	17	11	3,23	5
12	20	13	3,54	5
14	24	15	4,15	5
16	28	18	4,73	5
18	33	20	5,67	5
20	35	24	8,11	5

FORME PLATE

疳

TI

TI

711

- Soies Beau-Blanc «Chungking»
- Virole laiton nickelé
- · Manche long en bois verni rouge





FORME PLATE. DOUBLE ÉPAISSEUR Soies Beau-Blanc

- «Chungking»
- Virole laiton nickelé · Manche en bois naturel



151 • Brosse à tableaux



FORME PLATE

- Soies «Shanghai» Virole aluminium
- Manche long en bois naturel



151 CO • Pinceau gouache

Ν°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
4	11	8	1,66	5
6	12	9,5	1,68	5
8	13	12	1,70	5
10	15	13	1,71	5
12	17	15	1,72	5
14	19	17,5	2,09	5
16	21	20	2.23	5

FORME PLATE Soies Beau-Blanc «Extra»

- Virole aluminium
- Manche en bois naturel





BROSSE À TABLEAUX

139 T • Brosse à tableaux soies

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	12	2	2,81	5
4	14	2,5	2,92	5
6	17	3,5	3,01	5
8	20	4	3,07	5
10	22	5	3,27	5
12	24	6,5	3,49	5
14	28	7,5	4,00	5
16	32	9	4,42	5
18	35	10	4,78	5
20	40	11	12,53	5
22	42	12	12.84	5

FORME RONDE

Soies Beau-Blanc «Chungking»

T

- · Virole laiton nickelé
- Manche long en bois verni rouge



139 CO • Pinceau gouache



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
6	9	1,8	1,52	5
8	11	2,5	1,54	5
10	12	3,7	1,55	5
12	13	4,4	1,61	5
14	15	5	1 77	5

FORME RONDE

- Soies Beau-Blanc «Extra»
 - Virole aluminium • Manche en bois naturel



140 • Brosse à tableaux

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	10	2	1,45	5
4	13	2,5	1,71	5
6	16	3,5	1,72	5
8	18	4	1,74	5
10	20	5	1,82	5
12	24	6,5	1,85	5
14	28	7,5	2,10	5
16	32	9	2,46	5
18	35	10	2,95	5
20	40	11	3,84	5
24	46	13	4,49	5

FORME RONDE

- Soies «Shanghai»
- Virole nickelée
- Manche long en bois naturel





BROSSE DÉCORATION



234 • Rondin à putoiser

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
1	11	6	7,59	1
2	12	7	7,87	1
4	14	9	9,92	1
5	16	10	11,19	1
6	17	11	11,34	1
8	21	13	15,18	1
10	24	15	17,10	1
12	26	17	18.29	1

FORME RONDE COURTE Putois

T

- Virole laiton nickelé
- · Manche court en bois verni noir satin



231 A • Mouilleur

۱°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	27	8	8,88	1
4	31	10	9,88	1
6	35	13	12,84	1
8	41	15	14,40	1
0	42	18	16,07	1
2	43	21	18,10	1
4	44	24	23,08	1

FORME BOMBÉE

- Chèvre fine Virole aluminium
- Manche court en bois naturel



230 A • Brécheur

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	27	8	35,14	1
4	31	10	51,93	1
6	35	13	59,47	1
8	41	15	85,41	1

FORME ARRONDIE Petit-gris pur 100 %

• Monté sur plume véritable,

1

TIT

- lié laiton Manche court
- en bois verni incolore



9,16



N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€		ı
2	3	45	5,61	1	
4	5	55	5,67	1	
6	7	60	5,71	1	•
8	9	65	5,92	1	•
10	11	75	7,79	1	
12	13	80	8,47	1	

85

15

FORME ÉVENTAIL Soies «Beau-blanc»

- Virole laiton doré
- Véritable sertissage
- Manche long (265 mm) en bois verni noir satin



BROSSE DÉCORATION

143 • Brosse à filets

N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	25	2	2,23	1
4	28	2,5	2,23	1
6	31	3,5	2,27	1
8	33	4	2,27	1
10	35	5	2,45	1
12	39	6,5	2,60	1

FORME RONDE, EXTRA LONGUE

T

75

- Soies «Shanghai»
- Virole aluminium
- · Manche en bois naturel



156 F • Brosse à filets

N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
2	23	3	2,40	5
4	25	5	2,45	5
6	27	7	2,45	5
8	29	9	2,45	5
10	32	11	2,76	5
12	35	13	2,92	5

FORME PLATE CARRÉE, EXTRA LONGUE Soies «Shanghai»

- Virole aluminium
- Manche en bois naturel



182 B • Brosse sifflet

N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
4	13	5	3,79	5
6	17	7	5,14	5
8	19	9	5,14	5
10	22	11	5,14	5
12	25	13	5,25	5
14	29	15	5,51	5
16	35	18	5.71	5

FORME PLATE BISEAUTÉE

- Soies «Shanghai»
- Virole aluminium
- Manche en bois naturel



136 • Brosse raccord • Madeleine

N°	Sortie	Largeur	Prix H.T.€	
4	18	8 mm	2,40	5
6	19	9 mm	2,45	5
8	20	11 mm	2,60	5
10	23	13 mm	2,60	5
12	26	14 mm	2,81	5
14	30	15 mm	3,12	5
16	32	16 mm	4,99	5
18	34	18 mm	5,55	5
20	38	20 mm	6,90	5

FORME PLATE BOMBÉE, **EXTRA LONGUE**

- Soies «Shanghai»
- Virole aluminium
- Manche en bois naturel





BROSSE DÉCORATION



53 • Brosse ronde ficelle

۱°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	40	4,5	8,15	1
4	40	5,3	8,21	1
6	40	8	9,09	1
8	40	11	9,32	1
0	42	13	10,62	1
2	45	17	13,32	1
4	45	21	13,94	1
6	45	25	14,92	1
Ω	55	20	15 40	1

FORME RONDE

- Soies «Shanghai»
- Sans virole • Liée ficelle
- Manche en bois naturel





77



N٥	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	27	3	8,01	1
4	27	3,5	8,05	1
٨	30	4.5	8 N9	1

FORME RONDE Soies Beau-Blanc

- Sans virole
- · Liée fil laiton
- Manche en bois naturel



64 • Brosse à tôle (accès difficile) Ø mm Prix H.T.€

3,39

3,43 3,58

4,26

4,78

6,09

1

1

1

5.3


6,3

10

12

15





FORME RONDE
Soies «Shanghai»
Virole aluminium

• Manche en bois naturel



129 • Brosse à caractères



N°	Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
2	9	10	3,32	5
4	11	12	3,49	5
6	12	15	3,85	5
8	13	15	4,15	5
10	15	21	4,15	5
12	17	24	4,78	5
14	19	29	5,31	5

FORME RONDE PLATE Mélange soies et synthétiques

- Virole métal
- Manche court en bois naturel







1149 • Pinceau à colle liquide

Sortie	Ø mm	Prix H.T.€	
20	6	0,98	5

FORME PLATE CARRÉE

- Soies pures 100 % Virole aluminium
- allongée creuse
- Sans manche



PINCEAUX DIVERS

246 B • Balai blaireau (sans plaque)



N°	Sortie	Larg.	Prix H.T.€	
2,5	73	70	35,99	1
3,5	73	90	42,38	1
4,5	83	120	47,14	1

FORME CARRÉE PLATE Blaireau pur 100 %

- Monture carrée en bois
- Montage sans plaquette
 Manche en bois verni noir



PM 537 • Brosse en mousse



Larg. mm	Prix H.T.€	
25	1,15	10
50	1,36	10
75	1.77	10

FORME PLATE BISEAUTÉE Tête en mousse dense

• Manche en plastique



2567 • Présentoir de 170 pièces





Brosses et pinceaux à tableaux (170 pièces)

- 136 → 10 brosses raccords 6/8/10/12
- 161CC → 5 brosses à lettres martre Kolinsky 6/8
- 140 → 10 brosses rondes à tableaux 6/8/10/12/14
- 151 → 10 brosses plates à tableaux 6/8/10/12/14
- 182B → 10 brosses sifflet biseautées à tableaux 6/8

2565 • Présentoir vide

Prix H.T.€	
120.23	1






Peindre & Décorer



Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient



Définition	Réf.	Prix H.T. €				
Bandeau OCAI	"Peindre & I	Décorer"				
100 x 20 cm	90173	16,50				
Présen	itoir OCAI vid	le				
100 x 40 x 210 cm	2930	403,02				
Fron	ton arrondi					
100 x 40 cm	2949	66,47				
Panier +	4 séparatio	ns				
100 x 40 cm	2933	139,70				
Crochet	Crochet pour présentoir					
Longueur 30 cm	2927	1,74				
Protect	tion plexigla	S				
100 x 20 cm	90179	15.52				

Nos linéaires

répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente







CHOISIR LE BON ROULEAU AVEC NOS PICTOGRAMMES...





Aspect de la peinture



Type de la surface d'application








NOTRE SYSTÈMES CLIP C'EST LA PERFORMANCE ET LE CONFORT D'UTILISATION AU QUOTIDIEN









DES ÉTIQUETTES AVEC UNE COMMUNICATION CLAIRE...







Porte pinceaux chromé 5 brosses

Dimensions cm h22,5 x L17,5 x P13

- S'adapte dans tous les modèles de seaux et camions
- Idéal pour le nettoyage et le rangement des brosses
- · Prix à la pièce. Livré sans les brosses







11

Crochet pour porte pinceaux

Réf.	Prix H.T.€	
0406	2,30	1





Essoreur "CLEAN ROULEAU"

Réf.	Prix H.T.€	A
0401	4,93	20

· L'accessoire indispensable pour le nettoyage des rouleaux

















CCA

Nettoyeur de brosses & pinceaux

Réf.	Prix H.T.€	
1955	38.66	1

• Système de rotation par vis sans fin. Permet de nettoyer et rincer en toute propreté les brosses rondes ou plates

Pince magnétique porte outils

Réf.	Prix H.T.€	
200409	5.84	24

- Idéal et indispensable pour fixer les outils à un contenant (seau de peintre, pots de peinture, bacs, auge de maçon, etc...)
- Pince fournie avec deux aimants (horizontal et vertical)
- Permet également l'ouverture des pots de peinture de 1 à 25 kg







Écran à peinture Taille

28 cm

les fenêtres, les portes, les plinthes, etc

1228

Prix H.T.€ Pour peindre sans tâcher et sans déborder.





Crochets esse pour camion

Réf.	Taille	Prix H.T.€		Coque	Prix H.T. €	
0997	150 mm	1,04	10	200997	3.77	10
0998	250 mm	1,70	10	LOT DE 2	3,77	10

- Pour suspendre les seaux et camions
- Réf. 0997 et 0998 : livrées en paquet de 10 crochets. Prix au crochet
- Réf. 200997 : livrée par 2 pièces sur carte libre service






Réf.	Prix H.T.€	
207697	3,93	10

- · Livré sur cavalier libre service
- Prix à la pièce





- Fabrication en tôle noire à fond interchangeable
- Diamètre en haut 300 mm, diamètre en bas 125 mm
- Livrée sans tamis

1 2 22	 7	0.00	7.11	aiton

Réf.	Ø	Prix H.T.€	
2134	125 mm	13,44	5

- Toile 20 : grosse maille (peinture à colle et émulsion), 990 microns
- Toile 40 : maille moyenne (pliolite, acrylique, vinyle), 445 microns
- Toile 60 : maille fine (peinture à l'huile et glycéro mat), 283 microns

Camion rond en vinyle

Réf.	Taille	Volume	Prix H.T.€	
0396	Ø 24 cm	11,8 litres	17,80	10
0397	Ø 28 cm	15,7 litres	23,80	8

- Pur vinyle, facile à nettoyer lorsque la peinture est sèche
- Anse métallique traitée







Réf.	Taille	Prix H.T.€	
0100	280 mm	17,48	9

- Silicone souple, diamètre de Ø 100 mm
- Conserver votre rouleau entre 2 applications sans avoir à le nettoyer
 S'adapte à tous les rouleaux de 180 à 250 mm
- · Nettoyage facile à l'eau froide ou tiède
- Présentoir OFFERT pour toute commande de 30 pièces et plus Soit 2 clayettes de 15 pièces







Glissez le rouleau dans LE FLEXO TUBE



Pressez et tirez sans vous salir les mains



Refermez, vous êtes tranquille plus de 2 mois

L'accessoire indispensable pour préserver vos manchons et rouleaux







Seau doseur gradué 12,5 litres + couvercle

Réf.	Volume	Prix H.T.€	
0394	12,5 litres	6,69	

- Idéal pour le malaxage et le dosage des colles et enduits
- Couvercle parfaitement hermétique pour une conservation de la matière sur plusieurs jours
- Seau en polypropylène transparent Ø 30 cm, hauteur 26 cm, anse plastique et graduation de 0 à 10 litres



Grille métal

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2466	180 mm	2,18	25
2467	250 mm	4,07	25

· Acier galvanisé. Épaisseur 0,7 mm



Grille métal pour mini rouleaux

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
403013	130 mm	1,47	25

• Acier galvanisé. Épaisseur 0,9 mm



Grille plastique avec poignée

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2465	180 mm	1.33	30



Grille porte brosses et rouleaux

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
2464	-	2,13	10

- Parfaitement adaptable à l'ASTUSSO
- Cette grille est spécialement étudiée pour égoutter un rouleau et une brosse







BAC PLAT & CAMION



Bac pl	lat rectangul	aire			
Réf.	Taille en mm	Modèle	Spécial	Prix H.T.€	
0380	300 x 150	Petit	Mini rouleau	1,48	10
0383	310 x 230	Moven	Rouleau 180 mm	2.48	18

- Polypropylène avec grille incorporée
- · Livré avec système d'accrochage

5 éco recharges pour bac

Réf.	Taille en mm	Spécial	Prix H.T.€	
3830	310 x 230	Rouleau 180 mm	9,91	30

- S'adapte sur le bac réf. 0383
- Prix du lot



Bac plat rectangulaire					
Réf.	Taille en mm	Modèle	Spécial	Prix H.T.€	
0381	400 x 300	Grand	Rouleau 250 mm	3,52	25

- Polypropylène avec grille incorporée
- · Livré avec système d'accrochage



Camion rectangulaire à cloison 10 litres

Réf.	Taille en cm	Prix H.T.€	
0379	38 x 26 x 22	10.26	20

- Séparation pour pinceaux et rouleaux jusqu'à 250 mm
- Poignée métallique. Avec grille et litrage incorporés

Couvercle transparent

Réf.	S'adapte sur les réf.	Prix H.T.€	
0400	0391	1,75	1



Camion rectangulaire avec anse 25 litres

Réf.	Taille en cm	Prix H.T.€	
0399	50 x 31 x 24	19,37	6

- Anse d'accrochage pour échafaudage par exemple
- Grille et litrage incorporés
- Spécialement étudié pour les rouleaux de grande largeur



CAMION & ÉCO-RECHARGE

Camion rectangulaire 7 litres Réf. Taille en cm Couleur Prix H.T.€

ROUGE

3,70

• Poignée métallique

0391

• Avec grille et litrage incorporés

25 x 18 x 18



3 Éco - recharges "CLASSIC" 7 litres

Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€	
3913	25 x 18 x 18	TRANSPARENT	7,59	20



Camion rectangulaire 10 litres

Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€	
0390	27 x 21 x 21	ROUGE	5,80	20

- Poignée métallique
- Avec grille et litrage incorporés



Camion rectangulaire 14 litres

Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€	
0392	31 x 26 x 16	ROUGE	7,20	22
0392B	31 x 26 x 16	BLANC	7,43	20
D : /	/ L 111			

- Poignée métallique
- Avec grille et litrage incorporés





Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€	
3923	31 x 26 x 16	TRANSPARENT	10,74	20









Fond accessible Essorage efficace







T



3 Éco

je raente	Deep verbea	. , , , , , ,	
rechar	nes "AS	TUSSO" 7	litres

Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€	
3911	28 x 19 x 22	TRANSPARENT	7,99	20







Box "ASTUSSO" 120 pièces

Prix H.T.€ Taille en cm Couleur PANACHÉ 120 3910P BOX 28 x 19 x 22

• Prix au seau ASTUSSO **VENDU UNIQUEMENT EN BOX DE 120 PIÈCES**



X 120 pièces

	Box "AS	STUSSO" + 3	éco recharge	s 76 pièce:	s '	17
ı	Réf.	Taille en cm	Couleur	Prix H.T.€		
	3912P BOX	28 x 19 x 22	PANACHÉ	11,95	76	

 Prix au seau ASTUSSO + 3 éco recgarges **VENDU UNIQUEMENT EN BOX DE 76 PIÈCES**



X 76 pièces

BAC PLAT & CAMION

Roll pratique

Réf.	Taille en mm	Prix H.T.€	
3400S	Hauteur 160 - Ø 170 mm	4,95	6

- Le transporteur de peinture idéal, très bonne prise en main
- Grille incorporée
- Double compartiment pour les mini-rouleaux ou les pinceaux

3 Éco recharges roll pratique

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3400LINE	-	4,20	12

• Prix du lot de 3



Bac plat PM 2 compartiments

Réf.	Taille en mm	Prix H.T.€
3412	L 350 x l 165 x H 115	2,89 12
	() 4	

- Grille incorporée à forte inclinaison
- Double compartiment pour les mini-rouleaux et le stockage des pinceaux

5 Éco recharges bac plat PM

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3412LINE	-	6,80	12

• Prix du lot de 5



Bac plat MM 2 compartiments

Réf.	Taille en mm	Prix H.T.€
3425	L 390 x l 290 x H 115	3,80 10

- Grille incorporée à forte inclinaison
- Double compartiment pour rouleaux de 180 à 250 mm et le stockage des pinceaux

5 Éco recharges bac plat MM

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3425LINE	-	8,70	10

• Prix du lot de 5

Camion XL 2 compartiments

Réf.	Taille mm	Prix H.T.€	
3400XL	L 380 x l 370 x H 250	15,78	8

- Très grande stabilité permettant la pose verticale d'un rouleau avec sa perche télescopique
- Grille incorporée à forte inclinaison pour une retombée rapide de la peinture
- 1 compartiment pour rouleaux de 180 à 250 mm et le 2ème pour le stockage des pinceaux

5 Éco recharges camion XL

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
3401LINE	-	17,78	16

• Prix du lot de 5



RALLONGE TÉLESCOPIQUE



Rallor	nge télescopi	que alu ultra légère
Réf.	Taille	Prix H.T.€

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 405818
 180 mm
 13,77
 5

- Tige en aluminium, recouverte d'un revêtement anti-corrosif
- Montée sur un manche aluminium téléscopique avec tête rivetée
- Réglable de 60 à 80 cm
- Tête interchangeable (accepte tout type de monture creuse)
- Idéal pour l'application de peinture en partie haute sans avoir à utiliser d'escabeau ou de plateforme de travail



Rallonge télescopique orientable

41

H

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
405113	1,30 m	20,77	6
405124	2,40 m	31,07	6
405140	4,00 m	44,93	6

- Tube extérieur en aluminium anodisé
- Tête universelle orientable diamètre 32 mm ultra légère pour adapter pinceaux et rouleaux
- Poignée polypropylène avec trou d'accrochage
- Blocage manuel type "selle de vélo"

Système de fixation universel avec blocage automatique de la monture



Rallonge télescopique " alu " tête conique

 Taille
 Prix H.T.€

 0,60 m
 6,78
 15

 1,30 m
 10,92
 15

 2,00 m
 15,15
 15

 3,00 m
 20,61
 15

• Modèle robuste, tête rivetée

405406

405413

405420

405430

- Tube extérieur anodisé, évite le noircissement des mains
- Dotée d'un système de blocage automatique de la monture
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage rapide par rotation



Rallonge télescopique " métal " tête conique

 Réf.
 Taille
 Prix H.T.€

 405226
 2,00 m
 9,18
 10

- Tête rivetée, tube métallique laqué
- Dotée d'un système de blocage automatique de la monture
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage rapide par rotation



Rallonge télescopique " métal " tête conique standard

Réf.	Taille	Prix H.T.€	
405225	2,00 m	6,25	10

- Tube métallique laqué
- Tête conique pour manche de rouleau plastique creux
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage par rotation



Présentoir de perches (vide)

Réf.	Taille cm	Prix H.T.€	
2950	H 90 x L 40 x P 40	248,69	1

 Ce présentoir réalisé en tôle laquée noire d'un poids de 15 kg peut contenir entre 80 et 100 perches selon le modèle choisi



MONTURE Ø 8 "PRO"

Monture ultra légère manche bi-matière

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T.€	
560818	180 mm	5,59	5

- Poignée bi-matière confort
- Tige en aluminium, plus revêtement anti corrosif

Monture manche bi-matière

5

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T.€	
460808	80 mm	2,49	5
460818	180 mm	2,85	5
460825	250 mm	3,51	5
	200	90.	

• Tige en métal galva flash. Manche creux ergonomique bi-matière perchable

Monture manche plastique creux

SP

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T.€	
400818	180 mm	2,53	5
400825	250 mm	3,00	5

- Tige GALVAFLASH
- S'adapte sur tous les modèles de perches à tête conique

Monture manche bois naturel

i .

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T.€	
400518	180 mm	2,90	5
400525	250 mm	3,38	5

- Tige GALVAFLASH avec clip d'accrochage
- Sa mémoire de forme permet d'ajuster précisément le manchon à la longueur souhaitée sans tournevis

Monture manche plastique creux à vis

Réf. VIS	Taille	Prix H.T.€	
400308	70 mm	2,87	5
400318	180 mm	2,99	5
400325	250 mm	3.47	5

- Tige GALVAFLASH
- Le modèle à vis est équipé d'une bague réglable résistant à tous les solvants
- S'adapte sur tous les modèles de perches à tête conique

Monture manche bois naturel à vis

Réf. VIS	Taille	Prix H.T.€	
401108	70 mm	3,92	5
401118	180 mm	4,01	5
401125	250 mm	4,47	5

- Tige GALVAFLASH avec clip d'accrochage
- Le modèle à vis est équipé d'une bague réglable résistant à tous les solvants
- Sa mémoire de forme permet d'ajuster précisément le manchon à la longueur souhaitée sans tournevis






Rouleaux



Plastimouss 1 bord arrondi ø 65



• Mousse densité forte pour éviter les bulles, 1 bord arrondi, pour éviter les marques. Finition tendue Attention: Ne pas tremper dans l'acétone, le trichlo, benzol, etc.

Plastimouss ø 60



11

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
255118	180 mm	3,74	5

• Mousse densité standard. Finition fine peau d'orange. Tous travaux courants Attention: Ne pas tremper dans l'acétone, le trichlo, benzol, etc.








			Prix H.T. €	Taille	Réf. CLIP
254018 180 mm 14,66	5	5	14,66	180 mm	254018

- Fibres polyamides projetées sur mousse densité extra forte
- 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Pour travaux très soignés et finition tendue. Aucune perte de fibres







Prix H.T. € Taille 254718 180 mm

- · Fibres polyamides projetées sur une mousse densité forte, 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Pour travaux soignés et finition tendue. Très faible perte de fibre







•	Fibres polyamides projetées sur une mousse densité moyenne,
	Ø 50, pour éviter les marques et les reprises

7,80

• Très faible perte de fibre

254418





Tôle ondulée - Mousse

170 mm

Réf. VIS	Taille	Prix H.T. €	
209125	250 mm	34,49	5

· Mousse densité forte pour toiture et bardage ondulé au pas de 70 mm Attention: Ne pas tremper dans l'acétone, le trichlo, benzol, etc.





Lakeryc - Pur mohair

H

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254518	180 mm	12,72	5

- Poil de chèvre 4 mm, pur mohair, montage par collage et replié sur tube
- Pour travaux soignés et finition très tendue



Lako - Velours pure laine

91

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254608	80 mm	4,89	5
254618	180 mm	8,18	5
254625	250 mm	10,76	5

- Fibre 4 mm, montage par collage sur tube
- Pour travaux soignés et finition tendue



Toplak - Velours pure laine

911

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254818	180 mm	6,37	5

- Fibre 4 mm, montage par thermofusion
- Pour obtenir un grain fin. Résiste aux solvants et à l'acétone



10 8/5/6/8/8/3 1/8/8/0/8/


Aqualaque - Polyester tissé

45

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
255418	180 mm	5,96	5

- Fibre 5 mm, montage par thermofusion, finition très tendue, excellente charge de peinture, dépose régulière et uniforme
- Très bon pouvoir couvrant. Aucune perte de fibres





5 7

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254918	180 mm	7,99	5

- Fibre 5 mm, montage par thermofusion. Finition très tendue, excellente charge de peinture, dépose régulière et uniforme
- Très bon pouvoir couvrant





Nylon spécial - Antigoutte ras

4

		-	
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
253718	180 mm	6,24	5

- Polyamide tissé soudé 6 mm, montage par thermofusion
- Dépose régulière de la peinture, finition semi-tendue










Ocryl lisse 6 mm



- Microfibre polyester haute densité 6 mm. Montage par thermofusion, Bords biseautés
- Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres
 Haut rendement d'application. Relief et poché fin.
- Finition soignée



5

5



Ocryl 6

250818



• Polyester texturé tissé soudé 6 mm. Montage par thermofusion. Bords biseautés

180 mm

250 mm

- Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant
- · Pas de perte de fibres. Finition semi-tendue





Texturé ras



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
259518	180 mm	3,98	5
259525	250 mm	5,50	5

- · Polyamide texturé tissé soudé 8 mm Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres, finition semi-tendue





Ocryl 8 "microfibre"



11

517

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254118	180 mm	4,97	5
254125	250 mm	7,19	5

• Microfibre polyester tissé 8 mm.

Montage par thermofusion. Bords biseautés

- Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture
- Évite les coulures, pas de perte de fibres, finition semi-tendue





Ocryl 9



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
259618	180 mm	5,61	5
259625	250 mm	6,41	5

Polyester tissé soudé 9 mm.

Montage par thermofusion. Bords biseautés

- Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant
- · Pas de perte de fibres. Finition semi-tendue





POILS COURTS 12 MM Ø 47

Golderyc - Antigoutte tradition

11

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
253108	80 mm	4,15	5
253118	180 mm	7,04	5
253125	250 mm	9,14	5

- Polyamide tissé soudé cardé double fil jaune 12 mm. Montage cousu Ø 49
- Très bonne absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Antigoutte et anti-projection. Très bon pouvoir couvrant



Fil jaune - Antigoutte



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
252318	180 mm	5,42	5
252325	250 mm	6,83	5

- Polyamide tissé 12 mm Montage cousu.
- Bon pouvoir couvrant



Golderyc - Antigoutte supérieur



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
258318	180 mm	3,93	5
258325	250 mm	5,32	5

- Polyamide tissé soudé cardé double fil jaune 12 mm. Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Très bonne absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Antigoutte et anti-projection. Très bon pouvoir couvrant





Fil continu jaune - Antigoutte



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
252418	180 mm	6,62	5

- · Polyamide fil continu 12 mm.
- Montage par thermofusion. Bords biseautés · Bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres
- · Haut rendement d'application





Lot de 4 " fil jaune antigoutte 12 mm "



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
413618	180 mm	15,69	5

- Polyamide tissé, bonne absorption et relâchement régulier de la peinture
- · Bon pouvoir couvrant
- Prix du lot de 4 pièces









Poils courts 12 mm

 Réf. CLIP
 Taille
 Prix H.T. €
 5

 252718
 180 mm
 3,94
 5

- Polyester tissé soudé 12 mm.
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Spécial pour l'application de sous-couche et impression sur plaque de plâtre ou fond brut. Bon pouvoir couvrant





Ocryl lisse - Antigoutte 12 mm

1

H

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
258018	180 mm	5,69	5
258025	250 mm	7,90	5

- Microfibre polyester haute densité 12 mm.
 Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres
- Haut rendement d'application. Relief et poché fin. Finition soignée



Ocryl 13




Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
254218	180 mm	5,27	5
254225	250 mm	7,56	5

- Polyester tissé soudé 13 mm.
- Montage cousu Ø 49
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Anti-projection. Très bon pouvoir couvrant



Ocryl 13






- Polyester tissé soudé 13 mm.
 Montage par thermofusion. Bords biseautés
- · Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- · Anti-projection. Très bon pouvoir couvrant





Ocryl 14 "microfibre"





- Microfibre polyester tissé 14 mm.
- Montage cousu Ø 49
- Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture
- Évite les coulures, pas de perte de fibres, finition léger pommelé



Ocryl 14 "microfibre"



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
251018	180 mm	5,61	5
251025	250 mm	7,90	5

- · Microfibre polyester tissé 14 mm
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture
- Évite les coulures, pas de perte de fibres, finition léger pommelé





Texturé court

H

251218 180 mm 5.69 5	Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
	251218	180 mm	5,69	5

- Polyamide texturé tissé soudé 12 mm.
- Montage cousu Ø 49
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- · Très bon pouvoir couvrant
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres



Texturé court



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
257318	180 mm	4,26	5
257325	250 mm	5.31	5

- Polyamide texturé tissé soudé 12 mm.
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres







POILS LONGS 18 À 20 MM Ø 47



Polyroc antigoutte méché 18 mm



- Polyamide tissé soudé méché 18 mm, Montage cousu Ø 49
- Grosse absorption, bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion
- Pour surfaces irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques



Polyroc antigoutte méché 18 mm



11

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
258418	180 mm	5,82	5
258425	250 mm	7,95	5

- Polyamide tissé soudé méché 18 mm
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Grosse absorption, bon pouvoir couvrant.
- Grande résistance à l'abrasion
- Pour surfaces irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques



Superoc - Super antigoutte méché 20 mm



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
250318	180 mm	7,49	5
250325	250 mm	9,89	5

- Polyamide tissé soudé méché cardé 20 mm, Montage cousu Ø 49
- Grosse absorption, très bon pouvoir couvrant. Très grande résistance à l'abrasion
- Pour surfaces très irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques. Épouse parfaitement les reliefs



Superoc - Super antigoutte méché 20 mm



Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
259418	180 mm	5,45	5
259425	250 mm	8,95	5


- Polyamide tissé soudé méché cardé 20 mm Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Grosse absorption, très bon pouvoir couvrant. Très grande résistance à l'abrasion
- Pour surfaces très irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques. Épouse parfaitement les reliefs






517

Polyroc extra long - Antigoutte méché



- Polyamide tissé soudé méché cardé 24 mm Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Grosse absorption, très bon pouvoir couvrant.
 Grande résistance à l'abrasion. Surfaces très irrégulières
- Épouse parfaitement les formes du support et pénètre très efficacement au fond des reliefs

Polyroc souple 18 mm - Antigoutte méché




- Polyamide tissé soudé méché cardé 18 mm.
 Montage cousu sur mousse Ø 49 pour un meilleur confort d'utilisation
- Grosse absorption, très bon pouvoir couvrant, épouse parfaitement les formes du support et pénètre très efficacement au fond des reliefs







Texturé long 18 mm



- Polyamide texturé tissé soudé 18 mm Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Bonne absorption, très bon pouvoir couvrant.
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres





Néolaine fibres polyester 18 mm

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
250718	180 mm	4.65	5

- Polyester tissé 18 mm Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Bonne absorption, très grande résistance à l'abrasion
- · Spécial impression sous couches et fixateur



Poils longs 20 mm

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
250918	180 mm	4,47	5

- Polyester tissé 20 mm
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- · Bonne absorption. Bonne résistance à l'abrasion
- Spécial impression sous couches et fixateur









Microsol 8 mm

éf. VIS Taille Prix H.T. € 1004150 500 mm 12,09 1

- Polyester tissé 8 mm.
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Haut pouvoir couvrant. Très grande résistance à l'abrasion
 Application : parquet, vitrificateur, vernis et lasure





Fil jaune - surface régulière

.

Réf. VIS	Taille	Prix H.T. €	
202150	500 mm	15,20	1

- Polyamide tissé 12 mm.
- Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Très bon pouvoir couvrant.
 Spécial sol garage, parking, terrasse, résine et époxy





Néolaine - Surface très irrégulière

1

- Réf. VIS Taille Prix H.T. € 7200750 500 mm 11,80 1
- Polyester tissé 18 mm
 Montage par thermofusion. Bords biseautés
- Bon pouvoir couvrant. Très grande résistance à l'abrasion
- Spécial sol garage, parking, terrasse





Texturé court - Surface régulière

5

Réf. VIS	Taille	Prix H.T. €	
201250	500 mm	16,62	1

sans perte de fibres

- Polyamide texturé 13 mm
 Montage par thermofusion. Bords biseautés
 Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion
- Spécial semi épais sol de garage, parking et terrasse





Raclette acier pour résine auto-lissante

Réf.	Taille	Prix H.T. €	\mathbb{R}
109550	500 mm	142,70	1

- Entièrement réglable. Livrée avec 3 types de dentures différentes
- Manche anodisé réglable en inclinaison

Jeu de 3 lames pour réf. 109550

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
109551	500 mm	78,87	1



MONTURE DOUBLE & DÉBULLEURS

Monture double branche "ECO" Réf. Taille Prix H.T. € 400425 250 mm 13.36 400550 500 mm 21.99

- · Pour peinture de sol et marine.
- Spécialement étudiée pour peindre de très grandes surfaces.
- 2 butées fixes. Trou d'accrochage



Monture double branche "PRO"



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
400450	500 mm	34,44	1

- Pour peinture de sol et marine.
- · Système renforcé. Usage intensif.
- Spécialement étudiée pour peindre de très grandes surfaces.
- Tige porte manchon traversante.
- 2 bagues réglables. Trou d'accrochage



Débulleur à picots billes 11 mm



Réf. VIS	Taille	Prix H.T. €	
209218	180 mm	18,67	1
209225	250 mm	23,94	1
209250	500 mm	48,29	1



Débulleur à picots 21 mm



Réf. VIS	Taille	Prix H.T. €	
209425	250 mm	27,54	1
209450	500 mm	55,55	1



Débulleur à picots 31 mm

209325	250 mm	30,28	1
209350	500 mm	61.09	1



UTILISATION:

• le rouleau débulleur s'utilise lors de l'application des peintures sols, résines époxy ou de réagréages auto lissants

- d'étaler les enduits de lissage lors d'une application à la pompe sur grandes surfaces, • d'éliminer les bulles d'air créées lors du malaxage du produit
- avec un mélangeur,

 de créer des micro perforations de la couche de produit appliqué afin de permettre l'évacuation de l'air qui serait emprisonné entre le produit et le sol.

OBJECTIF:

Éviter tout risque de craquellement ou d'éclats après le durcissement définitif du revêtement.

Plastique polypropylène injecté résistant aux solvants



GANT & EFFET DÉCORATIF



Gant multi-usages



- Polvester tissé 18 mm. avec manchette et doublure intérieure.
- · Pour nettoyage et lessivage des murs et plafonds
- · Pour l'application de peinture sur tuyaux, radiateurs et les accès difficiles
- Livré sous sachet libre service





Gant effet décoratif ras 6 mm

unique



- 10.71 • Polyester texturé 6 mm, doublure intérieure en plastique, manchette protectrice. Pas de perte de fibres. Pour peinture décorative et essuyable
- · Peintures : laque mate et satinée en phase aqueuse
- · Livré sous sachet libre service

404800



Gant mouton 18 mm

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
404000	250 x 200 mm	21,39	5

- Peau de mouton tannage 1er choix 18 mm, manchette élastique Très bon pouvoir couvrant. Pour travaux de peinture, volutes, radiateur, tuyau, charpente métallique
- · Livré sous sachet libre service





Peau de mouton pour ponceuse


Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2091	ø 180 mm	18,66	5

• Dite "bonnette", peau de mouton tannage 1er choix 18 mm. Équipée d'un cordon de serrage



Vernis & vitrification






- · Fibres polyamides projetées sur une mousse densité forte,
- 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- · Pour travaux soignés et finition tendue. Très faible perte de fibre





Lasure & traitement du bois 8 mm



- Microfibre polyester tissé soudé, montage par thermofusion
- · Très fort pouvoir d'absorption, restitue parfaitement la lasure, évite les coulures, pas de perte de fibres





EFFET DÉCORATIF

75

Rouleau complet Silver MAX Réf. CLIP Taille Prix H.T.€ 150608 80 mm 9.64 150618 180 mm 12.84 150625 250 mm 14,95

• Ce manchon permet une dépose rapide et une application en couche fine et régulière de tous types de produit à destination des murs et plafonds

Manchon Silver MAX Réf. CLIP Taille Prix H.T.€ 250608 80 mm 5,74 250618 180 mm 5 9,64 5 250625 250 mm 11.41 • Livré sous film



Fibre aérée 16mm. 100% nylon,



Manchon chanfreiné sur un coté pour une application sans trace



Un coté droit pour une application précise dans les angles

Alvéol	e jaune - Nic	I d'abeille:	5	T
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €		
255518	180 mm	8,18	5	
. 0	\ 1 P I	tradica de cuita		

• Gros diamètre, pour l'application de crépis en pâte ou enduits Aspect grain fin. Décor rustique

Attention: Ne pas tremper dans l'acétone, le trichlo, benzol, etc.



Trous	brûlés - 1èro	e qualité			T
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €			
255618	180 mm	9,55	5		
Gros diamètre nour l'application de crénis en nâte ou enduits					

Aspect gros grain. Décor rustique


Attention: Ne pas tremper dans l'acétone, le trichlo, benzol, etc.







- Présentoir métallique qui se pose tout simplement sur une tine de peinture, permettant ainsi de mettre en avant "le bon rouleau" en l'associant à la "bonne peinture" afin de faciliter le choix du client
- Disponible en trois références







Concept Lasure & traitement

Réf.	Qté	Composition	Prix H.T. €
2999M8	1	Présentoir vide	159,00
154318	24	Rouleau complet	252,00
254318	16	Manchon	106,24

Réf.		Concept	Prix H.T. €
	1	complet	517,24

Cancon		11-1-7	10	-
Concept	W - 1 - 1 -	71-1-19		

Réf.	Qté	Composition	Prix H.T. €
2999R12	1	Présentoir vide	159,00
158318	24	Rouleau complet	234,96
258318	16	Manchon	62,88

Réf.	8	Concept	Prix H.T. €
	1	complet	456,84

Concept OCRYL Lisse 12 mm HD

Réf.	Qté	Composition	Prix H.T. €
2999B12	1	Présentoir vide	159,00
158018	24	Rouleau complet	294,00
258018	16	Manchon	89,76

Réf.		Concept	
	1	complet	542,76



ROULEAU PHASE AQUEUSE Ø 8 "PRO"



- Fibre 5 mm, montage par thermofusion, finition très tendue, excellente charge de peinture, dépose régulière et uniforme
- Très bon pouvoir couvrant. Aucune perte de fibres





- Microfibre polyester tissé 8 mm, montage par thermofusion
- Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture
- Évite les coulures, pas de perte de fibres, finition semi-tendue



Ocryl	13			T
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €		
153218	180 mm	7,98	5	

- Polyester tissé soudé 13 mm, montage par thermofusion
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- · Anti-projection. Très bon pouvoir couvrant



19/9/9 /9/	16/ / S	18/ A

Textu	ré court 12 m	T		
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €		
157318	180 mm	7,71	5	

- Polyamide texturé tissé soudé 12 mm, montage par thermofusion
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant
- · Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres



Texturé long 18 mm					
Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €			
151119	180 mm	10 // 5			

· Polyamide texturé tissé soudé 18 mm, montage par thermofusion, bonne absorption, très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres













ROULEAU PHASE SOLVANTÉE Ø 3 "PRO"



ROULEAU PHASE SOLVANTÉE Ø 8 "PRO"



- Polyamide tissé 12 mm, montage par thermofusion
- Bonne absorption et relâchement régulier de la peinture
- Antigoutte et anti-projection. Très bon pouvoir couvrant

Golderyc - Antigoutte supérieur 12 mm

 Réf. CLIP
 Taille
 Prix H.T. €

 153118
 180 mm
 10,76
 5

 153125
 250 mm
 14,86
 5

- Polyamide tissé soudé cardé double fil jaune 12mm, montage cousu
- Très bonne absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Antigoutte et anti-projection. Très bon pouvoir couvrant



Ravalement méché 18 mm

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
151418	180 mm	7,98	5

- Polyamide tissé soudé méché cardé, bonne absorption et relâchement régulier de la peinture. Bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion
- · Pour surfaces très irrégulières

Polyroc antigoutte méché 18 mm

 Réf. CLIP
 Taille
 Prix H.T.€

 150118
 180 mm
 9,74
 5

 150125
 250 mm
 14,51
 5

- Polyamide tissé soudé méché 18 mm, montage cousu
- Grosse absorption, bon pouvoir couvrant.
 Grande résistance à l'abrasion
- · Pour surfaces irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques



Poils longs 20 mm



- Polyester tissé 20 mm, montage par thermofusion
- · Bonne absorption. Bonne résistance à l'abrasion
- · Spécial impression sous couches et fixateur



Lasure & traitement du bois

Réf. CLIP	Taille	Prix H.T. €	
154318	180 mm	10,50	5

- Microfibre polyester tissé soudé, montage par thermofusion
- Très fort pouvoir d'absorption, restitue parfaitement la lasure, évite les coulures, pas de perte de fibres











Laque haute finition densité forte - tri fibres

Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
264011	110 mm	Coque de 2 pièces	13,84	6

- Mousse floquée 3 fibres polyamides projetées sur mousse, densité extra forte
- 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Pour travaux très soignés. Pas de perte de fibres

Peinture: brillante

Application : surface lisse et préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : tendu parfait



Spécial laque " Aqualaque "				T
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
265411	110 mm	Coque de 2 pièces	4,62	6

- Fibre polyester 5 mm, excellente charge de peinture, dépose régulière et uniforme
- Aucune perte de fibres
- Très bon pouvoir couvrant

Peinture : brillante

Application : surface lisse et préparée

Dépose : couche fine Aspect final : tendu parfait



Sous-couches & impression "Ocryl 14"				
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
269811	110 mm	Coque de 2 pièces	4,22	6

- Polyester tissé soudé 14 mm, grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Anti projection

Peinture : mate

Application : surface préparée ou à faible relief

Dépose : couche mince Aspect final : poché moyen



Spécial monocouche "Ocryl lisse 12 " Réf. Taille ,Conditionnement Prix H.T. € 268011 110 mm Coque de 2 pièces 4,26 6

- Microfibre polyester haute densité 12 mm
- Pas de perte de fibres
- Haut rendement d'application
- Finition soignée

Peinture: satinée ou mate

Application : surface lisse et préparée

Dépose : régulière et uniforme. Très bon pouvoir couvrant

Aspect final : poché moyen

Ocryl lisse 12 mm anti-goutte haute densité





- Polyamide texturé tissé soudé 8 mm
- Très bon pouvoir couvrant
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres

Peinture : semi brillante ou satinée Application : surface préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : semi tendu



Murs & plafond "Ocryl 8"				
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
269706	60 mm	Coque de 2 pièces	3,77	6
269711	110 mm	Coque de 2 pièces	4,63	6
		_		

- Microfibre polyester tissé 8 mm
- Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture
- Évite les coulures, pas de perte de fibres

Peinture : semi brillante ou satinée Application : surface lisse et préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : poché fin Ocryl 8 mm microfibre anti-goutte



Murs & plafond "Ocryl 9"			TI.	
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
269606	60 mm	Coque de 2 pièces	3,64	6
269611	110 mm	Coque de 2 pièces	3,73	6

- Polyester tissé soudé 9 mm
- Dépose régulière et uniforme de la peinture. Très bon pouvoir couvrant
- Pas de perte de fibres

Peinture : semi brillante ou satinée Application : surface lisse et préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : poché fin

Ocryl 9 mm polyester tissé anti-goutte



Murs	Murs & plafond " Ocryl 13 "				
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €		
264206	60 mm	Coque de 2 pièces	3,64	6	
264211	110 mm	Coque de 2 pièces	4,62	6	

- Polyester tissé soudé 13 mm
- Dépose régulière et uniforme de la peinture
- Pas de perte de fibres

Peinture: semi brillante ou satinée

Application : surface préparée et à faible relief

Dépose : régulière et uniforme très bon pouvoir couvrant

Aspect final : poché moyen

Ocryl 13 mm polyester tissé anti-goutte









Spécia	al façade " Te	exturé court 13	mm "	1	T
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €		
267311	110 mm	Coque de 2 pièces	4,37	6	

- Polyamide texturé tissé soudé 13 mm, pas de perte de fibres
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion

Peinture : satinée ou mate

Application : surface irrégulière ou à fort relief

Dépose : couche épaisse Aspect final : poché accentué



Traitement du bois " Spécial lasure 8 mm "				1
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
269306	60 mm	Coque de 2 pièces	3,61	6
269311	110 mm	Coque de 2 pièces	4,49	6

- Microfibre polyester tissé soudé. Très fort pouvoir d'absorption
- Spécial peinture lasure et vernis, évite les coulures
- Pas de perte de fibres

Peinture : lasure et vernis Finition : brillante satinée ou mate

Application: surface régulière, sur poutre, charpente, lambris,

volet et boiserie

Dépose : couche semi épaisse Aspect final : poché moyen



Spécia	Spécial Sol & Toile de verre			T
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
267411	110 mm	Coque de 2 pièces	4,29	6

- Polyamide texturé tissé soudé 13 mm, pas de perte de fibres
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion

Peinture : semi brillante ou satinée

Application : surface préparée ou à faible relief Dépose : uniforme et régulière de la peinture

Aspect final : semi tendu Texturé court 13 mm



Spécial métaux Réf. Taille Conditionnement Prix H.T. € 277806 60 mm Coque de 2 pièces 3,34 6 267911 110 mm Coque de 2 pièces 3,99 6

Peinture : toute peinture Application : surface lisse Dépose : couche fine et régulière Aspect final : tendu parfait Mousse 2 bords arrondis

pour éviter les marques et les reprises



Laque haute finition

2

Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
278106	60 mm	Sachet de 2 pièces	5,34	6
268111	110 mm	Coque de 2 pièces	6,62	6

Fibres polyamides projetées sur mousse, densité forte
2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
Pour travaux très soignés. Pas de perte de fibres

Peinture: brillante

Application : surface lisse et préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : tendu parfait



Spécial laque "Velours pure laine 4 mm" 🥞				7
Réf.	Taille	Conditionnement	Prix H.T. €	
277606	60 mm	Sachet de 2 pièces	3,77	6
267611	110 mm	Coque de 2 pièces	4,44	6

Fibre 4 mm. Pour obtenir un grain fin
Résiste aux solvants et à l'acétone

Peinture: brillante

Application : surface lisse et préparée Dépose : couche fine et régulière Aspect final : tendu parfait



Réf. Taille Conditionnement Prix H.T. € 278206 60 mm Sachet de 2 pièces 3,73 6 268211 110 mm Coque de 2 pièces 4,62 6

- Polyamide tissé antigoutte 12 mm
- Bon pouvoir couvrant

Peinture : satinée ou mate

Application : surface préparée et à faible relief

Dépose : couche semi épaisse Aspect final : poché moyen



Façade & ravalement Réf. Taille Conditionnement Prix H.T. € 268411 110 mm Coque de 2 pièces 5,20 6

- Polyamide tissé méché 18 mm
- Épouse parfaitement les formes du support et pénètre très efficacement au fond des reliefs

Peinture: satinée ou mate

Application : surface irrégulière ou à fort relief **Dépose :** couche épaisse grosse absorption de peinture

Aspect final : poché accentué





MONTURE POUR PETITE SURFACE

400855

Monture patte de lapin à clip Ø 6 Taille Prix H.T. € 400819 190 mm 1,20 10 400829 290 mm 1,70 10 400839 390 mm 10 1,86 550 mm

Manche plastique creux

Monture bi-matière à clip Ø 6 rouge

2,19

10

57

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
470829	290 mm	2,57	10
470839	390 mm	2,78	10

Monture bi-matière à clip Ø 6 bleu

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
460829	290 mm	2,57	10
460839	390 mm	2,78	10

Rouleau complet Radiaflex

Réf.	Taille	Longueur	Prix H.T. €	
105711	110 mm	900 mm	14,52	6

- La SOLUTION pour peindre les murs DERRIÈRE les radiateurs
- Idéal pour peindre derrière tous les endroits étroits et difficiles d'accès tel que, radiateurs, ballons d'eau chaude, réservoir wc etc...
- Monture légère et flexible équipée d'un système de protection anti-frottement pour un résultat parfait et sans fatigue (Utilise les recharges réf. 265711)

2 Manchons Radiaflex

Taille Prix H.T. € 110 mm

- Polyamide tissé pour monture ø6, spécial petites surfaces (radiateur, porte, plinthe, encadrement)
- Peintures mates et satinées







PETITE SURFACE

Mousse 2 bords droits



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207806	60 mm	0,94	10
207811	110 mm	1,01	10

• 2 bords droits, tous travaux. Prix à la pièce



Mousse 2 bords arrondis



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207911	110 mm	1,22	10

- · 2 bords arrondis, tous travaux
- Prix à la pièce




Mousse floquée - Fibres projetées densité extra forte 📆

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
208106	60 mm	2,04	10
208111	110 mm	4,70	10
208115	150 mm	5,74	10

- 3 fibres polyamides projetées sur mousse, densité extra forte
- 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Pour travaux très soignés et finition tendue. Pas de perte de fibres



Mousse floquée - Fibres projetées densité forte



- · Fibres polyamides projetées sur mousse, densité forte
- 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises
- Pour travaux soignés et finition tendue. Pas de perte de fibres




Laqueur - Velours pure laine 4 mm

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207606	60 mm	1,20	10
207611	110 mm	1,67	10
207615	150 mm	2,49	10

- Fibre 4 mm. Pour obtenir un grain fin
- Résiste aux solvants et à l'acétone







Lakalo - Polyacrylique laque phase aqueuse



- Pour surfaces préparées et lisses
- Peintures : laque, glycéro et vinylique
- · Prix à la pièce



Aqualaque 5 mm



- Fibre 5 mm, finition très tendue, dépose régulière de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant.
- · Aucune perte de fibres
- Prix à la pièce



Ocryl 6 mm

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
200811	110 mm	1,26	10

- Polyester tissé soudé 6 mm, montage par thermo fusion
- Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant
- Pas de perte de fibres. Finition semi-tendue



Ocryl lisse 6 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
201511	110 mm	1,17	10

- Microfibre polyester haute densité 6 mm
- Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres.
- Haut rendement d'application
- Finition semi tendue
- · Prix à la pièce



Ocryl 8 mm



91

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
209706	60 mm	1,17	10
209711	110 mm	1,37	10

- Microfibre polyester tissé 8 mm. Spécial acrylique et alkyde. Idéal pour les travaux fins et soignés, finition semi-tendue. Fort pouvoir d'absorption, restitue très bien la peinture, évite les coulures
- Pas de perte de fibres. Prix à la pièce



Texturé ras 8 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
209511	110 mm	1,20	10

- Polyamide texturé tissé soudé 8 mm
- Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant
- Grande résistance à l'abrasion. Pas de perte de fibres, finition semi-tendu
- Prix à la pièce

PETITE SURFACE



- Polyester tissé 9 mm. Spécial acrylique et alkyde. Idéal pour les travaux fins et soignés, finition semi-tendue. Restitue très bien la peinture
- Pas de perte de fibres
- Prix à la pièce



Perlon - Antigoutte 12 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207711	110 mm	1,34	10

- Polyamide tissé, pour surfaces régulières
- Toutes peintures
- Prix à la pièce



Antigoutte supérieur fil jaune 12 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
208206	60 mm	1,16	10
208211	110 mm	1,43	10
208215	150 mm	2,24	10

- · Polyamide tissé, antigoutte 12 mm, pour surfaces régulières en intérieur ou extérieur
- Prix à la pièce



Fil continu jaune - Antigoutte 12 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
202411	110 mm	1,51	10

- Polyamide fil continu 12 mm
- Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres
- Haut rendement d'application
- Prix à la pièce



Ocryl lisse - Antigoutte "HD" 12 mm

				-
Réf.	Taille	Prix H.T. €		
208011	110 mm	1,40	10	


- Microfibre polyester haute densité 12 mm
- Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres.
- · Haut rendement d'application. Relief et poché fin
- Finition soignée
- Prix à la pièce







Ocryl 13 mm



- Polyester tissé soudé 13 mm
- Dépose régulière et uniforme de la peinture.
- Pas de perte de fibres, très bon pouvoir couvrant
- Prix à la pièce



Ocrvl 14 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
209811	110 mm	1,37	10

- Polyester tissé soudé 14 mm, grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture.
- Anti projection.
- Prix à la pièce



Texturé court 13 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207311	110 mm	1,36	10

- Polyamide texturé tissé soudé 13 mm, pas de perte de fibres
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion
- Prix à la pièce



Spécial lasure 8 mm



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
209306	60 mm	1,10	10
209311	110 mm	1,37	10

- Microfibre polyester tissé soudé. Très fort pouvoir d'absorption
- · Spécial peinture lasure et vernis, évite les coulures,
- Pas de perte de fibres
- · Prix à la pièce

Ravalement 18 mm





- Taille Prix H.T. € 110 mm 10
- Polyamide tissé méché 18 mm, pour surfaces très irrégulières
- Épouse parfaitement les formes du support et pénètre très efficacement au fond des reliefs
- · Prix à la pièce




Nid d'abeille - Effet décoratif

Réf. Taille		Prix H.T. €	
208511	110 mm	2,13	10

• Peinture : crépis en pâte. Prix à la pièce

MOYENNE SURFACE GROS DIAMÈTRE

Laqueur velours pure laine 4 mm



- Fibre 4 mm. Pour obtenir un grain fin
- Résiste aux solvants et à l'acétone





• Microfibre polyester tissé 8 mm. Spécial acrylique et alkyde. Idéal pour les travaux fins et soignés, finition semi-tendue. Fort pouvoir d'absorption, restitue très bien la peinture, évite les coulures

· Pas de perte de fibres. Prix à la pièce





Ocryl	lisse 12 mm			T
Réf.	Taille	Prix H.T. €		
209011	110 mm	2,94	10	
		1 1: / 40	- \ .	

- · Microfibre polyester haute densité 12 mm. Très bon pouvoir couvrant. Pas de perte de fibres. Haut rendement d'application. Relief et poché fin
- Finition soignée. Prix à la pièce



	6		1000	6	
Texturé court	13 mm			1	

1818 2010

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
208911	130 mm	4,09	10

- Polyamide texturé tissé soudé 13 mm, pas de perte de fibres
- Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture
- Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion





Golderyc - Antigoutte supérieur 12 mm

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
208311	110 mm	3,93	10
208315	150 mm	5,55	10

- Polyamide tissé, pour surfaces régulières en intérieur ou extérieur
- · Toutes peintures. Prix à la pièce



		18	1	
(7)	CONS.		200	-
		C. A.	N	
			The state of	

Ravalement - Antigoutte supérieur 20 mm


Réf.	Taille	Prix H.T. €	
209411	110 mm	3,14	10

- Polyamide tissé, spécial ravalement et surfaces irrégulières
- · Peintures façades. Prix à la pièce





ROULEAU PETITE SURFACE



ROULEAU PETITE SURFACE



Lagueur - Velours pure laine 4 mm

Taille Prix H.T. € 107611 110 mm 4.18

- · Fibre 4 mm. Pour obtenir un grain fin



91


Antigoutte supérieur fil jaune 12 mm

Taille Prix H.T. € 108211 110 mm 3.81

- Polyamide tissé antigoutte 12 mm, pour surfaces régulières en intérieur ou extérieur
- Prix à la pièce



Perlon - Antigoutte 12 mm



- Polyamide tissé, pour surfaces régulières
- Toutes peintures
- · Prix à la pièce









Tous les tissus employés

pour la fabrication des manchons . ROBUST sont tous de haute qualité, 22 mèches au cm², tissés et soudés La couture renforcée


vient s'insérer dans une gorge prévue à cet effet. Elle devient ainsi invisible et évite tout phénomène de sautillement du manchon en cours d'utilisation sur les murs et plafonds (Sauf M4 et M6) Les flasques renforcées

Munies d'un système anti rotation, additionné d'un tissu collé à l'intérieur du tube, en font un manchon totalement monobloc

Le tube

D'une très forte épaisseur, celui-ci ne subit aucune déformation

L'ensemble des innovations techniques pour la fabrication de notre gamme de manchons ROBUST fait l'objet d'un brevet déposé sous le n° 9702993




Les biseaux

A : Tissu retourné et collé à l'intérieur du tube B: Le tube est biseauté à ses 2 extrémités (pour le M4 et M6) permettant ainsi au tissu d'épouser la forme de celui-ci ce qui a pour avantage de ne laisser aucune trace sur les cotés















- Montage par double couture, replié sur tube et collé à l'intérieur
- · Grosse absorption, très bon pouvoir couvrant
- Très grande résistance à l'abrasion
- Pour surfaces très irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques. Épouse parfaitement les reliefs










Protéger & Signaler





L'Art de ranger

Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient



Définition	Réf.	Prix H.T. €	
Bandeau OCAI "Pr	otection & S	ignaler"	
100 x 20 cm	90174	16,50	
Présentoir OCAI vide			
100 x 40 x 210 cm	2930	403,02	
Fronton arrondi			
100 x 40 cm	2949	66,47	
Crochet pou	ır présentoir		
Longueur 30 cm	2927	1,74	
Panier + s	éparations		
100 x 40 cm	2933	139,70	
Protection	n plexiglas		
100 x 20 cm	90179	15 52	

Nos linéaires

répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente









Bâche de protection "fine"

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0177	4 x 5 m	1,5/100 ^e	2,27	20

- Surface 20 m2
- · Matière polyéthylène
- Prix à la pièce



Bâche de protection "épaisse"

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0364	4 x 4 m	4/100e	5,63	10

- Surface 16 m2
- · Matière polyéthylène
- Prix à la pièce



Bâche de protection "très épaisse"

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0366	4 x 5 m	6/100e	9,28	10

- Surface 20 m2
- Matière polyéthylènePrix à la pièce



Bâche de protection couloirs et escaliers

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0359	1,50 m x 10 m	10/100 ^e	12,35	10

- Surface 15 m2
- Matière polyéthylène
- Prix à la pièce



BÂCHE DE PROTECTION

Bâche de protection "absorbante"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0358	2,75 x 3,35 m	7,15	12

- Bâche absorbante avec 1 face polyéthylène recouverte d'un film papier
- Surface + ou 10 m2
- Prix à la pièce



Bâche de protection "absorbante"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0371	2 x 6 m	29,90	5
0367	2 x 25 m	149,00	1
	11.7 611 1	(.1 1) (.	

- En feutre collé sur film polyéthylène étanche pour la protection des projections de peinture
- · Prix à la pièce





Bâche professionnelle lourde 120 gr/m²

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0174	2 x 4 m	10,90	1
0175	3 x 6 m	22,99	1
0176	4 x 4 m	24,22	1

- 100 % polyéthylène tissé. Ultra résistante et imputrescible, enduit 2 faces, coins renforcés, double épaisseur, double piqure sur toutes les coutures, œillets métalliques fixés tous les mètres
- · Prix à la pièce





Rouleau de protection carton ondulé

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0372	1 m x 50 m	74,26	4
0372P	1 m x 50 m	67,02	8

- Carton ondulé de 330 gr
 Pour la protection des escaliers, ne glisse pas
- Prix à la pièce

<u>ATTENTION</u>: pour des raisons de qualité de transport, livraison en palette de 4 pièces ou de 8 rouleaux minimum







272 BÂCHE & FILM DE PROTECTION



Bâche adhésive

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0363	0,80 x 10 m	35,24	5

• Spécial couloir et escalier. Très résistante. Utilisation en intérieur ou extérieur. Absorbante et étanchéité totale. Réutilisable, ne laisse pas de trace, mise en place simple et rapide

• Prix à la pièce

ATTENTION : pour des raisons de qualité de transport, livraison en carton de 5 pièces





Bâche polyéthylène 3/100e

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0360	2 x 50 m	moyenne 3/100e	17,38	6

Longueur 50 m, largeur 2 m, hauteur 50 cm, soit une surface de 100 m2

Prix à la pièce
 ATTENTION: pour des raisons de qualité de transport, livraison en carton de 6 pièces



Bâche polyéthylène 5/100e

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0361	3 x 25 m	épaisse 5/100e	21,81	6
0361P	3 X 25 m	épaisse 5/100e	16,12	150

- Longueur 25 m, largeur 3 m, hauteur 75 cm, soit une surface de 75 m2

Longueur 25 m, targeur 3 m, nauteur 75 cm, soit une ste Prix à la pièce
 ATTENTION: pour des raisons de qualité de transport, livraison en carton de 6 pièces
 Réf. 0361P: livraison par palette



Bâche polyéthylène 10/100e

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0362	3 x 25 m	très épaisse 10/100e	44,92	3

- Longueur 25 m, largeur 3 m, hauteur 75 cm, soit une surface de 75 m2

Prix à la pièce
 ATTENTION: pour des raisons de qualité de transport, livraison en carton de 3 pièces



Bâche polyéthylène type 150

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
1615	3 x 50 m	-	27.81	1

- Longueur 50 m, largeur 3 m, hauteur 75 cm, soit une surface de 165 m2
- · Prix à la pièce



Plaque de protection multi-surfaces

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
5031	58 cm x 1,20 m	2 mm	3,52	40
5031P	58 cm x 1,20 m	2 mm	2,64	200

- Résistante aux chocs, légère et facile à installer, elle protègera les surfaces de tous vos chantiers, des projections de peinture, rayures, solvants, poussières etc..., en neuf ou en rénovation
- Elle s'applique sur tous types de surfaces comme parquet, stratifié, marbre, moquette, béton etc...
- Grâce à sa découpe facile au cutter, cette plaque alvéolée s'adapte à toutes formes de surfaces. Elle est facile à nettoyer, résistante aux produits chimiques et réutilisable. 100% recyclable.
- Prix à la pièce. Livraison en box distributeur de 200 pièces





Cornière & profilé adhésifs en mousse

Réf.	Modèle	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
0403	Cornière U	60 x 80 mm x 1 m	18 mm	5,04	10
0403B0X	Cornière U	60 x 80 mm x 1 m	18 mm	4,24	30

- Les cornières et profilés mousse semi-rigide se découpent facilement à la dimension souhaitée à l'aide d'un simple cutter. Leurs caractéristiques principales sont l'absorption des chocs et la protection des angles susceptibles d'être endommagés. Elles sont résistantes à l'humidité
- Profilé en L bénéficiant d'une bande adhésive. Prix à la pièce

0331	Profilé L	75 x 75 mm x 1 m	10 mm	3,64	10
0331B0X	Profilé L	75 x 75 mm x 1 m	10 mm	2,90	90



























Un partenariat de distribution exclusive en FRANCE

Nos gammes à découvrir !

A chaque support

son adhésif...

- FIXATION
- PROTECTION
- ISOLATION
- ÉTANCHÉITÉ
- RÉPARATION
- SÉCURITÉ
- SIGNALISATION
- EMBALLAGE









Ruban acrylique double face 100% transparent

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
HT 1902	19 mm x 2 m	1,10 mm	7,29	20

- Forte adhérence, particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets. Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques. Convient pour des charges lourdes

 • Très bonne résistance à l'humidité. Usage intérieur et extérieur

 • Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

- 2 mètres de ruban supportent au maximum 50 kg de charge



Ruban acrylique double face extérieur noir

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
OT 2502	25 mm X 1,5 m	1,10 mm	7,29	20

- Très forte adhérence, particulièrement adapté pour le montage de toutes sortes d'objets. Bonne adhésion au métal, au verre et à la plupart des matières synthétiques. Convient pour des charges lourdes

 • Très bonne résistance à l'humidité. Usage intérieur et extérieur

 • Remplace les vis, les rivets, les soudures ou les colles liquides

- 1,5 mètres de ruban supportent au maximum 50 kg de charge

Ruban double face spécial miroir

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
DS 1905	19 mm x 5 m	1,10 mm	6,29	10

- Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc... Usage intérieur et extérieur
- Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm2 de ruban de montage par kg



Ruban double face spécial miroir

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
DS 1925	19 mm x 25 m	1,10 mm	19,83	10

- · Particulièrement adapté à la fixation des miroirs, crochets, canalisations de câble, etc... Usage intérieur et extérieur • Bonne adhésion au métal, au verre et aux matières synthétiques
- Il est conseillé d'utiliser 65 cm2 de ruban de montage par kg





RUBAN DE FIXATION

Fixation mobile repositionnable

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T. €	
ZF 2001	20 mm x (2x1 m)	Mâle + femelle	8.89	10

- Très solide, convient à la fixation des objets légers et lourds comme tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Bonne adhésion au métal, au verre, au bois, à la céramique et aux matières synthétiques. Convient pour usage extérieur



Fixation duo grip repositionnable

Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T. €	
DG 2502	25 mm x 2 m	-	34,85	10
DG 1000	25 mm x 25 mm	Blister de 4 jeux	6,10	20

- Fixation optimale en pressant les structures en crochet l'une contre l'autre
- Convient à la fixation des objets légers et lourds, par exemple: tapis de voiture, outils dans la voiture, équipement audio, etc.
- Supporte une charge jusqu'à 7 kg par 25 mm²



Ruban moquette fixation double face

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T. €	
CT 5005	50 mm x 5 m	Toilé premium	4,53	24
CT 5025	50 mm x 25 m	Toilé premium	9.01	24

 Toilé premium très forte adhérence, convient pour les surfaces grossières. Se déchire à la main



Ruban moquette fixation double face

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T. €	
CE 5025	50 mm x 25 m	Film polypro	5,60	24

 Film polypro bonne adhérence, convient pour la plupart des tapis et moquettes







Ruban	Ruban de masquage surfaces délicates			
Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
SR 2525	25 mm x 25 m	0,12 mm	4,79	40
PW 2550	25 mm x 50 m	0,12 mm	8,10	36
PW 3850	38 mm x 50 m	0,12 mm	12,14	24
PW 5050	50 mm x 50 m	0,12 mm	15,38	16

- S'applique sur les murs secs, le papier peint, les couches de peinture récentes et autres supports délicats. Résistance UV : jusqu'à 4 mois
- Emballage individuel libre service



Ruban de masquage haute précision

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
FP 2525	25 mm x 25 m	0,09 mm	5,01	40
FP 2550	25 mm x 50 m	0,09 mm	7,96	36
FP 3850	38 mm x 50 m	0,09 mm	11,97	24
FP 5050	50 mm x 50 m	0,09 mm	15,94	16

- Résistant aux solvants et aux UV, aucun transfert sur le support à l'enlèvement jusqu'à 4 mois après application
- Bonne adhésion au métal, verre, matières synthétiques et caoutchouc
- Aucune irrégularité lorsque deux bandes de couleurs différentes sont peintes
- Emballage individuel libre service



Ruban de masquage extérieur UV

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
EW 2550	25 mm x 50 m	0,13 mm	7,72	36
EW 3850	38 mm x 50 m	0,13 mm	11,64	24

- Ruban spécifique pour les applications extérieures.
 Pouvoir adhésif élevé, finition parfaite,
 applicable sur surface humide et irrégulière.
- Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 4 mois après l'application
- Emballage individuel libre service



Ruban de masquage " premium "

Re	éf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
MA '	1950	19 mm x 50 m	0,13 mm	1,56	48
MA	2550	25 mm x 50 m	0,13 mm	2,07	36
MA:	3050	30 mm x 50 m	0,13 mm	2,52	40
MA:	3850	38 mm x 50 m	0,13 mm	2,98	24
MA!	5050	50 mm x 50 m	0,13 mm	3,85	24

- Bonne adhésion au métal, verre, matières synthétiques et caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants
- Non résistant aux UV (à l'extérieur, enlever dans les 8h après l'application)
- Emballage individuel libre service



Ruban de masquage " classic "

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
ME 2550	25 mm x 50 m	0,13 mm	1,84	36
ME 5050	50 mm x 50 m	0,13 mm	3,47	24

- Bonne adhésion au métal, verre, matières synthétiques et caoutchouc
- Non résistant aux UV (à l'extérieur, enlever dans les 8h après l'application)
- Emballage individuel libre service



Ruban de masquage " pack T60 "

Réf.	Taille	Pack	Prix H.T. €	
PACK-6	50 mm x 50 m	Lot de 6 rouleaux	20,89	4

- Bonne adhésion au métal, verre, matières synthétiques et caoutchouc
- Ne laisse aucun résidu collant jusqu'à 60°C. Résistant aux solvants
- Non résistant aux UV (à l'extérieur, enlever dans les 8h après l'application)



Ruban de masquage " spécial courbe "

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
2063	25 mm x 50 m	-	4,28	36
2066	50 mm x 50 m	-	8,58	24

- Rouleau de 50 m de longueur, pour masquage en intérieur des surfaces de forme arrondie
- Prix à la pièce, vendu en carton complet



Masquage PVC " orange " bâtiment

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T. €	
PT 5033	50 mm x 33 m	Premium	6,17	36
PT 7533	75 mm x 33 m	Premium	9,10	24
ET 5033	50 mm x 33 m	Classic	4,64	36

- PVC souple et étanche à forte adhérence
- Multi-usage pour protéger, réparer et fixer, film polyane, raccords de pare vapeur en isolation
- Emballage individuel libre service



Masquage "toile façadier"

Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €	
E0 5025	48 mm x 25 m	0,20 mm	5,99	36

- Convient pour la fixation et la réparation temporaire. Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries, très bonne accroche sur les surfaces rugueuses, adhésion immédiate.
- L'alternative au PVC orange dans le secteur du ravalement et du traitement de façade. S'utilise pour les raccords de panneaux d'isolation et de laine de verre
- Emballage individuel libre service







Toile américaine 6200 " premium "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
CS 5005	48 mm x 5 m	Argent	0,30 mm	5,83	24
CS 5025	48 mm x 25 m	Argent	0,30 mm	11,10	30

- Toile américaine haute gamme à forte adhésion et bonne accroche sur les surfaces rugueuses, excellente résistance à la tension, convient à la réparation de tube, tuyau PVC ou d'arrosage, isolation de gaine, câble
- · Waterproof et résistant aux intempéries



Toile américaine 6200 " premium "

Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
CB 5005	48 mm x 5 m	Noir	0,30 mm	5,83	24
CB 5025	48 mm x 25 m	Noir	0,30 mm	11,10	30

- Toile américaine haute gamme à forte adhésion et bonne accroche sur les surfaces rugueuses, excellente résistance à la tension, convient à la réparation de tube, tuyau PVC ou d'arrosage, isolation de gaine, câble
- Waterproof et résistant aux intempéries



Toile américaine 6200 " premium " Réf. Taille Couleur Épaisseur Prix H.T. € CW 5025 48 mm x 25 m Blanc 0,30 mm 11,10 30

- Toile américaine haute gamme à forte adhésion et bonne accroche sur les surfaces rugueuses, excellente résistance à la tension, convient à la réparation de tube, tuyau PVC ou d'arrosage, isolation de gaine, câble
- Waterproof et résistant aux intempéries



Toile américaine 6200 " premium "

Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
CR 5025	48 mm x 25 m	Rouge	0,30 mm	11,10	30
CG 5025	48 mm x 25 m	Vert olive	0,30 mm	11,10	30

- Toile américaine haute gamme à forte adhésion et bonne accroche sur les surfaces rugueuses, excellente résistance à la tension, convient à la réparation de tube, tuyau PVC ou d'arrosage, isolation de gaine, câble
- · Waterproof et résistant aux intempéries



- Ruban aluminium de réparation

 Réf.
 Taille
 Couleur
 Épaisseur
 Prix H.T. €

 AL 5050
 50 mm x 50 m
 Aluminium
 0,08 mm
 11,53
 24
- Ruban aluminium pour réparer, colmater et joindre du métal
- Pour une fixation temporaire ou permanente même dans des conditions extrêmes
- Peut être appliqué à basses températures. Excellente résistance à l'usure



ÉTANCHÉITÉ & ISOLATION

Ruban adhésif acrylique " tout temps "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
AT 4805	48 mm x 5 m	Transparent	0,18 mm	5,36	24
AT 4825	48 mm x 25 m	Transparent	0,18 mm	11,01	36

- Renforcement et réparation discrète de verre cassé, serre et bâches
- Peut être utilisé dans toutes les conditions climatiques. Résistant aux UV
- Déchirable à la main. Pour toutes surfaces PVC et PE inclus



Ruban d'étanchéité aux liquides					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. € 8,53	
PS 3802	38 mm x 1,5 m	Opaque	1,00 mm	8,53	20

- Convient pour des applications et réparations diverses
- Propriétés d'étanchéité excellentes et forte capacité d'adaptation à toutes les formes
- · Usage intérieur et extérieur
- Waterproof et résistant aux intempéries





Ruban d'étanchéité PTFE " eau & gaz "						
Réf.	Taille	Couleur	Spécial	Prix H.T. €		
WT 0012	12 mm x 12 m	Blanc	Eau	3,89	20	
PT 0012	12 mm x 12 m	Blanc	Gaz	4,55	20	

- Ruban PTFE approprié pour l'étanchéité de raccords filetés métalliques et plastiques. Tenue en température: -100°C jusqu'au +260°C
- WT0012 : uniquement pour les conduites d'eau, blister 2 pièces
- PT0012 : uniquement pour le gaz, blister 1 pièce



10 Rubans d'isolation électrique " 6000 volts "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
IC 1920	19 mm x 20 m	Assortiment	0,15 mm	18,82	1

- Retardateur de flamme. VDE approuvé (excl. XB1910). Se déchire facilement
- Prix des 10 rouleaux
- Assortiment : 1 blanc 2 rouges 1 bleu 1 jaune/vert 5 noirs



Rubar	"stretch an	d fuse "			
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
SZ 2503	25 mm x 3 m	Noir	0.50 mm	12.65	6

- Ruban silicone sans adhésif auto-vulcanisant qui permet une étanchéité totale et permanente à l'eau et au courant électrique
- S'adapte sur toutes les surfaces
- Ne laisse aucun résidu.
- Résistant à une pression jusqu'à 8 bars



FILM EASY & EMBALLAGE



Film Easy mask avec distributeur						
Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €			
DE 5533	55 cm x 33 m	0,15 mm	5,83	50		
DE 11033	110 cm x 33 m	0,15 mm	9,45	25		
DE 270016	270 cm x 16 m	0,15 mm	10,13	25		

- Film de protection avec bande adhésive pour toutes surfaces intérieures
- Prix à la pièce



Film Easy mask recharge						
Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €			
PM 5533	55 cm x 33 m	0,15 mm	3,73	60		
PM 11033	110 cm x 33 m	0,15 mm	6,35	30		
PM 270016	270 cm x 16 m	0,15 mm	6,74	18		

- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (meubles, murs et pièce humide)
- Convient aux surfaces lisses et légèrement rugueuses. Usage intérieur
- Adhérence aux surfaces grâce à ses propriétés électrostatiques



Film Easy mask recharge "exterieur"						
Réf.	Taille	Épaisseur	Prix H.T. €			
PC 5520	55 cm x 20 m	0,30 mm	5,70	30		

- Pour masquer et couvrir des grandes surfaces (fenêtres et portes en extérieur)
- · Convient aux surfaces rugueuses.



Ruban d'emballage " havane "						
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €		
VB 5066	50 mm x 66 m	Brun	0,32 mm	2,27	36	

- · Masse adhésive acrylique, silencieux au déroulement, très bon pouvoir adhésif
- Matière polyuréthane
- Emballage individuel libre service



Ruban d'emballage " transparent "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
VT 5066	50 mm x 66 m	Transparent	0,32 mm	2,29	36

- · Masse adhésive acrylique, silencieux au déroulement, très bon pouvoir adhésif
- Matière polyuréthane
- Emballage individuel libre service



Dérouleur de ruban adhésif						
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €		
DT 0001	-	-	-	15,56	1	

• Convient pour des rouleaux de 50 mm d'une longueur maximum de 66 m



Ruban anti-dérapant " safety grip "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
SB 2505	25 mm x 5 m	Noir	0,80 mm	7,80	36
SB 2518	25 mm x 18 m	Noir	0,80 mm	28,48	12

- Protection contre les glissades sur des surfaces lisses
- Convient pour les applications industrielles ou l'usage domestique
- Forte adhérence. Résistant à l'huile et à l'eau. Usage intérieur ou extérieur



SECURITÉ

Ruban anti-dérapant " safety grip "					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
SY 2518	25 mm x 18 m	Jaune/noir	0,80 mm	27,87	12
SY 5018	50 mm x 18 m	Jaune/noir	0,80 mm	53,89	12

- Protection contre les glissades sur des surfaces lisses
 Convient pour les applications industrielles ou l'usage domestique
- Forte adhérence. Résistant à l'huile et à l'eau. Usage intérieur ou extérieur



Ruban adhésif réflecteur					
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €	
ZC 11	19 mm x 1,5 m	Jaune fluo	-	7,29	20

- · Pour une meilleure visibilité et securité dans l'obscurité ou par mauvais temps. Puissant reflet de lumière
- · Convient pour le marquage des automobiles, 2 roues, etc.



Toile duct tape " classic " multi-usages						
Réf.	Taille 48 mm x 50 m	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €		
DC 5050	48 mm x 50 m	Argent	0.17 mm	8.98	24	

- Toile universelle classic pour l'emballage, groupage, étanchéité et réparations temporaires
- Déchirable à la main





284 SÉCURITÉ & SIGNALISATION



Ruban de sécurité autocollant " PVC "						
Réf.	Taille	Couleur	Épaisseur	Prix H.T. €		
HW 5033	50 mm x 33 m	Jaune/noir	0,19 mm	9,95	36	
RW 5033	50 mm x 33 m	Rouge/blanc	0,19 mm	9,95	36	

- Convient pour le marquage au sol ou tous types de balisages
- Couche d'usure supplémentaire pour un résultat durable



Ruban de sécurité autocollant " toilé "						
Réf.				Prix H.T. €		
YS 4825	48 mm x 25 m	Jaune/noir	0,30 mm	13,34	30	
RS 4825	48 mm x 25 m	Rouge/blanc	0,30 mm	13.34	30	

- Particulièrement adapté pour un balisage durable, adhésif très puissant et épaisseur de 0.30 mm
- Se déchire à la main
- Waterproof et résistant aux intempéries



Ruban de signalisation bicolore

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
B50100	100 m x 50 mm	5,35	36
B50100P	100 m x 50 mm	4,09	144

- Rouge et blanc alternés
- Très bonne résistance à l'étirement et à la tension
- Prix à la pièce







Grillage avertisseur

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T. €	
1010	0,30 x 100 m	EDF	24,29	1
1011	0,30 x 100 m	EAU	24,29	1
1012	0,30 x 100 m	TELECOM	24,29	1
1013	0,30 x 100 m	GAZ	24,29	1

- Dispositif avertisseur destiné à être posé dans les tranchées à une distance de 200 à 300 mm au-dessus d'ouvrages à signaler (Norme NF P 98-331).
- Prévient de la présence d'un ouvrage enterré tel que des canalisations ou des gaines, lors des fouilles. Il permet d'identifier la nature de l'ouvrage et de préciser son orientation.
- Utilisation : Chaussées dépendances tranchées, etc... Produits certifiés NF Dispositifs Avertisseurs par AFNOR (Certification conformément au référentiel NF113)
- Matière : Polyoléfine mono orientée, résistance au noircissement par le sulfure d'ammonium, tenue aux micro-organismes : conformément à la norme EN ISO 846
- Résistance à la traction mécanique : $Rr \rightarrow 300 \text{ N}$



Barrière de balisage orange 160 gr

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1016	1,20 x 50 m	108,80	1

- Barrière de balisage à haute visibilité, servant de clôture de chantier, de passages obligatoires, de zones dangereuses, de parking, de parcours sportifs, de grandes clôtures d'élevage agricole, ou toutes autres applications.
- Pose facile et rapide à l'aide de fers à béton, de fiches de chantier ou de piquets bois.
- Matière : Polyoléfine apportant une très bonne résistance à l'étirement
- · Couleur : orange avec adjonction d'un agent anti-UV
- Tolérance de la longueur +/- 2%





Fardier cylindrique de signalisation

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5032	-	9,97	1

- Polypropylène blanc avec bande rétroréfléchissante horizontale rouge
- Vendu avec cordage de suspension
- Prix à la pièce





15 protections pour fers à béton

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
205025	-	12,51	1

- S'emboîte à l'extrémité des fers à béton en attente, sa couleur vive permet d'éviter les risques d'accidents
- Vendues en sachet de 15 pièces
- Prix au sachet de 15 pièces





Chaine de signalisation

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5024	25 m	60,37	1

- En plastique rouge et blanc
- Vendue en longueur de 25 ml
- Prix au sachet



Cône de signalisation

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5021	50 cm	13,13	1

- Matière plastique polyéthylène orange avec bandes fluorescentes
- Hauteur 50 cm
- Prix à la pièce





LA SIGNALISATION



Panneau permis de construire

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5027	800 x 800 mm	7,26	10

- Polypropylène alvéolaire
- Largeur 800 mm x hauteur 800 mm
- Prix à la pièce



Réf.	Taille	Modèle	Prix H.T. €	
5028	300 x 200 mm	CHANTIER INTERDIT	3,27	10
5029	300 x 200 mm	PROTECTION OBLIGATOIRE	3,27	10

- Polypropylène alvéolaire
- Largeur 330 mm x hauteur 200 mm
- Prix à la pièce



PROFECTION NACATORE

Panneau chantier " 4 en 1 "

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5034	800 x 400 mm	9,37	10

- Le panneau "4 en 1" permet une signalisation claire à l'entrée du chantier
- Il précise l'accès obligatoire au chantier avec un casque, l'interdiction de celui-ci au public, le stationnement interdit au public et la prévention du danger
- Prix à la pièce



Panneau interdit de stationner

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5033	300 mm	13,58	10

- · Support en PS choc blanc rigide avec système d'accrochage
- ø 300 mm
- Prix à la pièce



Plaque aluminium anti-tabac

Réf. Taille		Prix H.T. €	
5037 IF	210 x 150 mm	12,91	1

- Gravée chimiquement et protégée par oxydation anodique contre toutes corrosions
- Alliance texte et logo de couleur très visuelle
- Épaisseur 1 mm
- Fixation par vis (4 trous, vis non fournies)
- Utilisation extérieure et intérieure
- · Présentation sous sachet plastique
- Fabrication française



PROTECTION DE LA PERSONNE

Combinaison de peintre jetable

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
200516	L	8,97	15
200513	XL	8,97	15

- En polypropylène, livrée avec capuche attenante, élastique aux poignets, aux chevilles, au visage et à la taille
- · Léger, confortable et perméable à l'air
- Étanchéité aux éclaboussures limitées
- Prix à la pièce. Vendue en sachet libre-service



Combinaison Tyvek

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1730 L		18,36	1
1735	XL	18,36	1

- Livrée avec capuche attenante, élastique aux poignets, aux chevilles, au visage et à la taille
- Antistatique, étanche aux particules et aux éclaboussures
- Norme CE 0120
- Prix à la pièce

Ensemble de pluie avec capuche

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
200515	XXL	25,74	1

- Ensemble de protection PVC polyester contre la pluie comprenant :
- 1 veste avec capuche + élastique + fermeture à glissière et boutons pression + 2 poches à rabat
- 1 pantalon avec élastique à la taille + réglage pression aux chevilles



Réf.	Couleur	Taille	Prix H.T. €	
7538	Jaune	Unique	8,38	5
7539	Orange	Unique	8,38	5

- Tissu polyester jaune fluo, fermeture par attache rapide
- Bandes cousues rétro-réfléchissantes 50 mm couleur argent
- Homologué EN 471 classe II
- Prix à la pièce





Harnais de sécurité complet

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0424	Unique	182,79	1

- Sacoche en toile enduite comprenant :
- 1 harnais de sécurité anti-chute polyamide avec 1 point d'accrochage dans le dos conforme à la norme EN 361
- 1 longe polyamide de 2 mètres avec régleur
- 1 mousqueton à double système de fermeture
- Prix du kit complet



LUNETTES DE PROTECTION



Lunettes-masque pour professionnels

 Réf.
 Taille
 Prix H.T. €

 8461
 Unique
 6,31
 12

- En plastique souple et transparent avec traitement anti-buée, pour peinture, poussière et meulage
- Permet le port de lunettes correctives
- Présentation libre-service, prix à la paire



Lunettes-masque de protection

(6)

(6)

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8458	Unique	4,32	12

- En plastique souple et transparent, pour peinture, poussière et meulage
- Permet le port de lunettes correctives
- Présentation libre-service, prix à la paire



Lunettes de protection

Œ

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1738	Unique	9.80	1

- Haute résistance à l'impact et à la rayure, classe 1 de la norme française
- Forme très enveloppante, peuvent être portées avec ou sans lunettes de vue, contre toutes les agressions de l'oeil



Lunettes de protection ergonomiques

Œ



- Branches bi-matières ajustables en longueur et en largeur. Support de nez souple, écran en polycarbonate. Traitement anti-rayure, anti-buée
- · Prix à la pièce.
- · Présentation sous coque libre service





PROTECTION DE LA PERSONNE

Casque protecteur d'oreilles

Taille Prix H.T. € 0413 Unique 10.97

- Arceau plastique extensible
- Atténuation moyenne du bruit : 34 db
- Norme CE EN 352-1
- · Présentation en sachet plastique avec cavalier d'accrochage
- Prix à la pièce



Arceau anti-bruit

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
7533	-	9,45	1

- Atténuation moyenne du bruit : 23 db
- Se porte sous le menton
- Norme CE EN 352-1
- Prix à la pièce, vendu en sachet libre-service





Casque de protection



Réf.	Couleur	Prix H.T. €	
0412	Blanc	7,87	1
0417	Rouge	7,87	1
0411	Jaune	7,87	1
0415	Bleu	7,87	1
0416	Orange	7,87	1
0414	Vert	7,87	1

- Coiffe intérieure réglable et lavable, forme casquette avec basane
- Norme CE EN 397
- · Prix à la pièce



5 paires de bouchons d'oreilles

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
207534	-	4.86	10

- Atténuation moyenne du bruit : 36 db
- En mousse PVC
- Prix à la pièce, vendues en sachet libre-service de 5 paires de bouchons







MASQUE LÉGER DE PROTECTION



Masque d'hygiène et de confort

Réf.	Taille	Prix H.T. €		Réf. sachet	Prix H.T. €	
1874	Unique	0,64	50	1873	3,20	6

- Référence 1874 :
- prix au masque
- livraison en carton de 20 boîtes de 50 masques soit 1000 pièces
- Référence 1873 :
- prix au sachet libre-service de 5 masques
- livraison en carton de 50 sachets de 5 masques



Masque de protection FFP1 en 149

(3)

Réf.	Taille	Prix H.T. €		Réf. sachet	Prix H.T. €	
1869	Unique	2,35	20	1872	4,70	6

- · Demi-joint nasal, sans soupape expiratoire
- Particulièrement recommandé pour la protection contre les aérosols
- solides, liquides et non toxiques
- Référence 1869 :
- boîte de 20 masques, prix au masque
- Référence 1872 :
 - livraison en carton de 50 sachets de 2 masques
 - prix au sachet libre-service de 2 masques



Masque de protection avec soupape FFP2

(6)

Réf.	Taille	Prix H.T. €		Réf. sachet	Prix H.T. €	
1871	Unique	4,10	20	1876	8,20	6

- Demi-joint nasal, avec soupape expiratoire
- Particulièrement recommandé pour la protection contre les aérosols solides, liquides et non toxiques ou de faible à moyenne toxicité
- Référence 1871 :
- prix au masque, boîte de 10 masques en carton de 120 masques
- Référence 1876 :
- prix au sachet libre-service de 2 masques

EN 149



Masque de protection avec soupape FFP3

(1)

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1877	Unique	8,17	10

- · Demi-joint nasal, avec soupape expiratoire
- Particulièrement recommandé pour la protection contre les aérosols solides, liquides et non toxiques ou de faible à moyenne toxicité
- Prix au masque, boîte de 5 masques

EN 149



Masque chirurgical jetable

(6)

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1878	Unique	1,73	50

- Le masque 3 plis est un masque à 3 couches différentes: une couche externe pour protéger des projections type gouttelette, une couche interne: le filtre pour la filtration microbienne et une couche interne de confort en contact avec la peau
- Prix au masque, boîte de 50 masques



Masque de protection caoutchouc

Taille Prix H.T. €

28,63 • Confortable par son double système de maintien et diminution du poids supporté grâce au harnais sur la tête et sur la nuque

• Pièce faciale au design parabolique à 6 panneaux pour une faible condensation intérieure

• Fabriqué en TPE hypoallergénique un matériau très doux

• Accepte les cartouches références 1893, 1894 et 1895

Unique

· Livraison en sachet avec cavalier Prix au sachet

1892



(3)

MASQUE DE PROTECTION



2 cartouches de rechange P2 RD PAD

(6)

Réf.	Conditionnement	Prix H.T. €	
1894	Sachet de 2	17,20	1
1894P	La boîte de 20	124,78	1

•Pour masque référence 1892





2 cartouches de rechange A1

(3)

Réf.	Conditionnement	Prix H.T. €	
1893	Sachet de 2	18,31	1
1893P	La boîte de 8	54,07	1

• Pour masque référence 1892





2 cartouches de rechange ABEK 1

(3)

Réf.	Conditionnement	Prix H.T. €	
1895	Sachet de 2	24,88	1
1895P	La boîte de 8	79,03	1

• Pour masque référence 1892









Gants fins spécial peinture

Taille Prix H.T. € 201637 10 - XL 2,96 9 - L 201638 2,96

(

- · Idéal pour tous les travaux de peinture
- · Ce gant sans couture avec un poignet élastique assure un confort et un maintien optimal. Sa finesse confère une extrême sensibilité tactile tout en assurant une parfaite protection de la main
- Présentation avec cavalier libre service
- · Prix à la paire

100 gants fins jetables en vinyle

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1621	10 - 10 ^{1/2} - XL	12,85	10 x 100
1623	9 - 9 ^{1/2} - L	12,85	10 x 100
1636	8 - 8 ^{1/2} - M	12,85	10 x 100

- Boite distributrice de 100 gants jetables ambidextres
- Prix à la boite de 100 gants, vendus en carton de 10 boîtes



10 gants fins jetables en vinyle

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1624	9 - 9 ^{1/2} - L	3,95	6 x 10
1625	8 - 8 ^{1/2} - M	3,95	6 x 10

- Boite de 10 gants jetables ambidextres
- Prix à la boite de 10 gants




100 gants fins jetables en latex

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1608	9 - 9 ^{1/2} - L	21,05	10 x 100
1609	8 - 8 ^{1/2} - M	21,05	10 x 100

- Latex naturel à usage unique
- Finesse et souplesse au toucher, épouse parfaitement la forme
- Boîte distributrice de 100 gants jetables ambidextres
- Prix à la boîte de 100 gants, vendus en carton de 10 boîtes






- · Latex naturel à usage unique
- Finesse et souplesse au toucher, épouse parfaitement la forme
- Boîte de 10 gants jetables ambidextres
- Prix à la boîte de 10 gants




GANT DE PROTECTION

(1)

Gant nitrile manutention fine





- · Gant de précision, léger et confortable
- · Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire






- Gant tricoté sans couture en nylon et caoutchouc sur la paume et les doigts. Manchette en tricot élastique. Surface rugueuse sur doigts et paume
- · Très bonne résistance à l'abrasion
- · Gant de précision, léger et confortable
- · Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire



Gant verrier "confort"



- · Gant en nylon, dos aéré, enduction en latex effet crêpé
- · Bonne sensibilité tactile, fabriqué sans couture pour un excellent confort de préhension en milieu sec ou humide. Idéal pour tous les travaux de manutention de verre, de barbelé ou d'objets coupants
- · Présentation sur cavalier libre service





- et crépis au pinceau et au rouleau · Présentation cavalier libre-service
- Prix à la paire





Gant peinture coton avec manchette 15 cm

				H
Réf.	Taille	Prix H.T. €		
201635	Unique	3,72	12	

- Pour application des peintures et crépis au pinceau et au rouleau
- · Présentation cavalier libre-service
- Prix à la paire










Gant hygiène et nettoyage " nitrile "

Taille Prix H.T. € 208410 10 - XL 5,74 12

- Gant en nitrile de 0,40 mm d'épaisseur, intérieur velours, surface relief sur la paume et les doigts, longueur totale 38 cm
- Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire





- Enduction latex sur support coton
- · Présentation cavalier libre-service, prix à la paire



(6)

Œ

Œ

Œ

Œ



Taille Prix H.T. € 201610 Unique 1,88

- Floqué coton, pur latex naturel
- · Présentation sachet libre service, prix à la paire





Gant latex enduit néoprène doublé coton

Taille Prix H.T. € 9 - L 201629 6,56

- Résiste aux solvants et aux graisses, compatible aux contacts alimentaires
- Présentation cavalier libre-service
- Prix à la paire





Gant néoprène professionnel

Taille Prix H.T. € 9 - L 201631 9,96

- · Résiste aux essences, huiles et solvants classiques
- · Longueur 31 cm
- · Présentation cavalier libre-service
- Prix à la paire





Gant caoutchouc professionnel série lourde

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
201640	9 - L	22,98	6
201641	10 - XL	22,98	6

- Pour manipulation de potasse, acétone certains acides
- Longueur 37 cm
- Présentation cavalier libre-service
- Prix à la paire






Gant cuir de manutention "velcro"

Taille Prix H.T. € 201636 10 - XL 9,53

- · Gant cousu en cuir de chèvre, paume et doigts en coton sur le dessus. Manchette élastique avec attache velcro
- Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire



Gant type docker travaux prolongés



- Paume renforcée, cuir épais
- · Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire





Gant américain cuir

Taille Prix H.T. € 201639 10 - XL 13,73

- · Cuir pleine fleur, très haute qualité
- Paume renforcée
- · Présentation en vrac, prix à la paire





Gant orange " haute visibilité "

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
201615	10 - XL	4,90	12

- Gant tricoté sans couture en nylon avec couche de latex microporeuse. Surface légèrement rugueuse sur doigts et paume
- Très confortable en utilisation régulière
- · Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire









Gant technique " CORAX "

 Réf.
 Taille
 Prix H.T. €

 201623
 10 - XL
 18,85
 12

- Gant cousu en matière synthétique ayant les propriétés du cuir.
- Impression antidérapante sur les doigts, surface de prise renforcée sur la paume, tissu fin en nylon sur les cotés.
- Poignée en velcro réglable
- Présentation sur cavalier libre-service, prix à la paire



Gant hiver "grand froid"


er "grand froid" (G

Réf.TaillePrix H.T.€20161410 - XL9,3712• Gant tricoté sans couture en acrylique,

- semi-trempé dans le latex naturel. Surface rugueuse sur les doigts et paume • Très confortable en utilisation régulière
- Utilisation en extérieur jusqu'à –20°
- Présentation sur cavalier libre-service,
- prix à la paire



(6)





PROTECTION 1er SECOURS

Extincteur 1 kg poudre

Œ EN 3

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3400	-	51,12	6

• Certifié NF CE et EN3 Homologuétransport EP1 760 731 A0

INSTALLATION ET STOCKAGE: Placer l'extincteur dans un boîtier extincteur ou fixer l'extincteur avec un support mural à l'intérieur de l'immeuble ou avec un support transport à l'intérieur du véhicule. La température ambiante doit être comprise entre -30°C à +60°C.

UTILISATION: Lire attentivement le mode d'emploi figurant sur l'extincteur. Viser la base des flammes. RECHARGE APRES UTILISATION: Après utilisation complète ou partielle, faire recharger l'appareil immédiatement chez un revendeur agréé. Utiliser de la poudre ABC 40% WY40ABC-01 pour la recharge. Il est important que seuls les matériaux de recharge spécifiés sur cet extincteur soient utilisés. L'utilisation d'autres matériaux de recharge peut nuire à l'efficacité ou provoguer un dysfonctionnement de l'extincteur. MAINTENANCE : Il est recommandé de faire vérifier périodiquement, au moins une fois par an, l'état de l'extincteur et sa charge. Vérifiez périodiquement le cadran du manomètre. Si l'aiguille est au rouge, l'extincteur nécessite un entretien par du personnel qualifié. Pour l'inspection, l'essai de pression et les exigences d'entretien périodique se réfèrent à EN3-7, EN3-8.

Kit protection ponçage peinture 5 pièces

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
6075	10	19,89	20

- Idéal pour se protéger des poussières volatiles de ponçage et des projections de particules de peintures Lot comprenant :
- 1 combinaison jetable avec capuche,
- 1 masque respiratoire jetable,1 paire de lunette masque,
- 1 arceau anti bruits
- 1 paire de gants blancs fins pour travaux de précision
- Livré en sachet libre-service et en carton de 20 lots



Valise de secours pour tous chantiers

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3401	240x205x48 mm	47,05	1

- 1 valise de secours 4/6 personnes comprenant :
 - 1 couverture de survie
 - 1 écharpe triangulaire
 - 10 pansemants adhésifs 20 x 72 mm
 - 4 pansemants adhésifs 53 x 70 mm
 - 2 pansemants adhésifs 10 x 6 mm
 - 2 pansements compressifs stériles
 - 1 bande extensible 3 m x 5 cm
 - 1 bande extensible 3 m x 7 cm
 - 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
 - 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
 - 1 pince à échardes à mors plats
 - 1 paire de gants jetables
 - 12 épingles de sûreté
 - 5 compresses stériles individuelles 20 x 20 cm
 - 6 compresses anti-coups au calendula
 - 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
 - 1 pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
 - 2 dosettes de sérum physiologique stérile
 - 1 Œillère operculée
 - 1 livret premiers soins en 10 langues
- Prix à la pièce








Nettoyer & Entretenir





L'Art de ranger

Pour vous comme pour vos clients, la présentation qui convient



Définition	Réf.	Prix H.T. €		
Bandeau OCAI "Net	ttoyer & Entr	etenir"		
100 x 20 cm	90175	16,50		
Présentoi	r OCAI vide			
100 x 40 x 210 cm	2930	403,02		
Fronton	Fronton arrondi			
100 x 40 cm	2949	66,47		
Crochet pou	ır présentoir			
Longueur 30 cm	2927	1,74		
Porte balai	petit modèle			
Longueur 40 cm	2963	7,83		
Porte balai g	rand modèl	e		
Longueur 40 cm	2953	7,79		
Protection	n nlevialac			

100 x 20 cm

Nos linéaires

répondent à toutes les exigences de présentation afin que le consommateur visualise immédiatement le produit et sont conçus pour optimiser au maximum l'implantation ou le réaménagement de votre espace de vente



pour parfaire votre chantier

90179







Balai usine PVC

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3282	70 x 60 cm	13,80	6

- Usage intensif en extérieur, univers sec ou humide. Pour atelier, garage, terrasse ou sol ciment. Balayage de cailloux, graviers, etc.
- Fibres PVC semi rigide. Sortie de fibres : H 70 x L 600 x Ep 75 mm Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en métal ø 28 mm.
- S'adapte sur le manche réf. 0191



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0202	60 cm	11,59	6

- · Utilisation intérieur / extérieur, en univers sec pour atelier, garage, terrasse, etc. Balayage fin de grandes surfaces. Fibres végétales coco.
 • Sortie de fibres : H 75 x larg 640 x Ep 75 mm
- Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène ou en métal ø 28 mm. S'adapte sur le manche réf. 0191



Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0190	31 cm	8,16	1

- Talon bois, douille métal Ø 28
- Manche de rechange réf 0191



Balai cantonnier vinyle à racloir

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0208	31 cm + racloir	11.65	1

- Grattoir en tôle galvanisé pour étaler les gravillons et gratter les enrobés.
- Talon bois, douille métal Ø 28
- Manche de rechange réf 0191





Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
3290	30 cm	6.57	10	

- Pour le balayage de terre, sable, graviers et ciment semi rugueux, en extérieur et en univers sec ou humide
- Fibres et talon PVC. Sortie de fibres : 75 mm. Douille polypropylène intégrée Ø 24



Balai de chantier souple

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T. €		*
0207	25 cm	Piassava	6.34	6	

• 4 rangs, talon bois, douille plastique Ø 24



Balai de chantier rigide

Réf.	Taille	Qualité	Prix H.T. €		*
0201	25 cm	PVC noir	6,22	12	-


• 4 rangs, talon bois, douille plastique Ø 24

Entretier

Balai d'appartement demi-tête soies grises

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0186	40 cm	13,41	6

 N'abîme pas les plinthes et les pieds de meubles.
 Utilisation intérieur, en univers sec pour carrelage, sols souples et parquets. Balayage doux et époussetage.







Balai d'appartement droit soies grises

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
3286	30 cm	8,74	12	

 Utilisation intérieur, en univers sec, sur carrelage, sols souples et parquets. Balayage doux.
 Sortie de fibres: 50 mm

• Talon façon noyer verni. Douille polypropylène à vis Ø 24





Balai spécial " parquet "

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
3285	30 cm	6,73	10	•

- Utilisation intérieur, en univers sec sur parquets ou sols souples.
 Balayage très fin. Fibres crin véritable.
- Talon façon noyer verni. Sortie de fibres : 50 mm
- Douille polypropylène à vis Ø 24



Balai spécial "carrelage"

i					
	Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
	3284	30 cm	5.67	10	

- Utilisation intérieur, en univers sec pour carrelage, sols souples.
 Balayage fin. Fibres vinyle fleuré. Sortie de fibres : 50 mm
- Talon façon noyer verni
- Douille polypropylène à vis Ø 24



Balai ménage coco " économique "

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
0185	29 cm	2.97	12	784

- Utilisation intérieur/extérieur en univers sec pour atelier, garage, terrasse, etc. Balayage fin occasionnel. Fibres végétales coco. Sortie de fibres: H 75 x larg 330 x Ep 75 mm
- Dimension : H 95 x larg. 330 mm
- Semelle bois brut poncé. Douille polypropylène à vis ø 24



Balai ménage coco "renforcé"

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
3288	29 cm	3,83	12	_

- Renforcé pour utilisation en intérieur / extérieur et univers sec pour atelier, garage, terrasse, etc. Balayage fin intensif. Mélange fibres végétales coco et polypro. Sortie de fibres: H 75 x larg. 330 x Ep 75 mm
 Dimension: H 95 x larg. 330 mm
- Semelle : bois brut poncé. Douille polypropylène à vis ø 24











Balayette coco manche long 3 rangs

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0203	48 cm	3,18	10

- Pour dépoussiérage en univers sec sur toutes surfaces. Balayage fin. Fibres végétales coco. Sortie de fibres: H 80 x larg. 210 mm.
 Dimension: H 80 x larg. 460 mm
- Semelle : bois brut poncé. Trou d'accrochage




Balayette coco manche court 4 rangs

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0209	29 cm	2,81	10

- Pour dépoussiérage en univers sec sur toutes surfaces. Balayage fin. Fibres végétales coco.
- Semelle : bois brut poncé. Trou d'accrochage





- Pour tous types de sol, ne soulève pas la poussière. Utilisable mouillé
- Nettoyage facile sous l'eau du robinet
- · Idéal pour tapis, moquette, poils et cheveux
- * S'adapte sur le manche réf. 0188. 3283 ou 3289

Combiné pelle & balayette bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3280	-	7,82	1

- Ensemble bi-matière polypropylène et élastomère
- Pelle: L 350 x larg. 230 x ép. 75 mm.
 Balayette: Long. 280 x Larg. 50 x sortie 65 mm

Pelle à poussière manche bois

Réf.	Taille	Prix H.T. €	7
2099	48 cm	6,33	5

• Qualité pro. Longueur du manche : 20 cm

Pelle à poussière métallique

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2098	37 cm	5,49	5

• Peinture laquée, largeur 23 cm

Balai + pelle aéroport basculante

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3102	-	13,84	3

- Pelle livrée avec le balai
- Prix de l'ensemble



BALAI & RACLETTE SOL

Balai paille de riz supérieur 5 fils

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0204	5 fils	12,14	6

- Grande souplesse. Utilisation en extérieur sur sols secs ou humides. Pour dallage et ciment
- Fibres en paille de riz naturelle
- Sortie de fibres : H 450 x larg 300 mm
- Dimension : Hauteur totale 1450 mm. Trou d'accrochage



Manche à balai bois Ø28

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0191	140 cm	5,93	5

- Tête conique. Manche bois brut poncé
- Trou d'accrochage Ø 10 mm. Pour réf. 0189-0190-0202-3282
- Emballé sous gaine par 5



Manche à balai Ø24

Réf.	Taille	Matière	Prix H.T. €	
3283	120 cm	métal peint	2,44	10
0188	130 cm	bois brut	3,38	10
3289	130 cm	bois verni	3,93	10

- Embout vissant polypropylène et trou d'accrochage Ø 10mm
- Pour réf 0185-0186-0201-0207-0230-0236-CAR 3288-3290-3274-3284-3285-3286 - 3101
- Emballé sous gaine par 10



Raclette 1 lame caoutchouc bois

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2288	44 cm	6,98	12

- Talon bois, lame caoutchouc débordante
- Pour le nettoyage des sols après la pose de carrelage
- Percage ø 24 mm.



Raclette double mousse métal

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2276	44 cm	3.95	12

- · Monture métallique zinquée, fixation deux rivets, douille crantée, double mousse débordante. Douille ø 24 mm
- Utilise le manche réf. 0199



Raclette double mousse métal "PRO"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2273	55 cm	10,15	12
2274	75 cm	10.73	12

- Monture métallique zinguée avec cornière de renfort, fixation 4 rivets, douille crantée, double mousse débordante Douille ø 24 mm.
- Utilise le manche réf. 0199









Frottoir nylon grand modèle

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
3274	31 cm	4,62	5	

- Utilisation intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières.
 Pour lavage et décapage sur sols mouillés. Fibres nylon extra, résiste à 90°
- Sortie de fibres : Long. 290 x larg. 65 x haut. 30 mm
- Semelle expansée. Douille polypropylène intégrée Ø 24 mm.



Brosse lave pont polypropylène

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
0236	23 cm	5,75	12	

- Utilisation intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières. Pour lavage et décapage sur sols mouillés. Fibres nylon extra, résiste à 90°
- Sortie de fibres : Long. 230 x larg. 70 x haut. 30 mm
- Talon bois naturel poncé. Douille polypropylène intégrée Ø 24 mm.



Brosse lavepont fibre végétale renforcée

Réf.	Taille	Prix H.T. €		*
0230	22 cm	9.23	10	

- Intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières. Lessivage et brossage manuel. Fibres végétale renforcée
- Sortie de fibres : Long. 230 x larg. 75 x haut. 35 mm
- Talon bois naturel poncé



Brosse à main fibre végétale renforcée

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0229	17 cm	5,75	12

- Intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières. Lessivage et brossage manuel. Fibres végétale renforcée, résiste à 90°
- Sortie de fibres : Long. 200 x larg. 55 x haut. 30 mm
- Talon bois naturel poncé



Brosse à main nylon

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
0235	17 cm	3,39	12

- Intérieur/extérieur pour toutes surfaces et toutes matières. Lessivage et brossage manuel. Fibres nylon extra, résiste à 90°
- Sortie de fibres : Long. 200 x larg. 55 x haut. 30 mm
- Talon bois naturel poncé



Brosse à main bi-matière

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3279	-	4,98	5

- Excellente prise en main. Grand confort grâce à sa poignée bi-matière.
 Légère et maniable. Nettoyage et lessivage toutes surfaces et toutes matières. Fibres nylon blanc semi rigide, densité forte, résiste à 90°
- Sortie de fibres : Long. 150 x larg. 75 x haut. 30 mm
- · Trou d'accrochage



Maxi pack de 3 serpillères "microfibre color"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3063	50 x 60 cm	6,72	5
3063P	50 x 60 cm	4,95	30

• Idéale pour le sol, s'utilise sèche ou humide.

Elimine graisse, saleté et poussières sans détergent, sans effort.

• Présentation en sachet et système d'accroche libre service

Maxi pack 4 + 2 "microfibre color"

	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
I	3064	32 x 35 cm	6,19	30

- Idéale pour cuisine, salle de bains, etc... S'utilise sèche ou humide. Elimine graisse, saleté et poussières sans détergent, sans effort.
- Présentation en sachet et système d'accroche libre service

Lot de 5 lavettes "microfibre color"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3069	40 x 36 cm	4,86	5
3069P	40 x 36 cm	3,50	30

- S'utilise sèche ou humide. Elimine graisse, saleté et poussières sans détergent, sans effort.
- Présentation en cravate et système d'accroche libre service

Serpillière gaufrée "wassingue"

	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
П	2905	100 x 60 cm	4,87	30

- Gaufrée demi-blanche, coupon de deux serpillières
- Prix au coupon

Serpillière non tissée "homenet"

				Ш
Réf.	Taille	Prix H.T. €		
3026	50 x 60 cm	2,73	50	

• Multi-usages. Doux et absorbant











Frange serpillière tressée

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3108	25 cm	4,15	5

- Franges en coton. Fibre longueur 25 cm
- Utilise le manche réf. 0188, 3283, 3289
- Livrées en sachet avec système d'accrochage

Frange lave sol viscose

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3107	30 cm	3,23	5

- Franges 100% viscose écologique
- Utilise le manche réf. 0188, 3283, 3289
- · Livrées en sachet avec système d'accrochage

Frange coton lave sol

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3260	19 cm	2,98	5

- Franges épaisses en coton blanchi 160 gr. Pour laver en profondeur et absorber rapidement l'excès d'eau
- Utilise le manche réf. 0188, 3283, 3289
- Livrées en sachet avec système d'accrochage

Balai lavage à plat

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3104	140 cm	22,08	1

- Manche télescopique 140 cm
- + 1 bande de lavage microfibre 40 cm 70% polyester, 30% polyamide

Recharge bandeau de lavage

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3105	40 cm	6,68	1

- · Spéciale lavage et dégraissage, sur tous supports
- · Matière microfibre, fixation velcro

Recharge bandeau dépoussiérant

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3106	40 cm	6.68	1

- Spéciale dépoussiérage
- Matière coton 100%, fixation velcro





LAVAGE DES SOLS

Chariot 20 litres + presse

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
4002	20 litres	83,23	1

- Hauteur : 35 cm longueur 40 cm largeur 26 cm
- Poignée de transport
- Livré avec séparateur eau sale, eau propre

Chariot 2 bacs de 15 litres + presse

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
4003	2 x 5 litres	137,99	1

• Hauteur: 42 cm - longueur 61 cm - largeur 44 cm



Seau rectangulaire 15 litres + essoreur

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
4001	15 litres	15,78	5

· Anse plastique, modèle ultra léger



Seau de ménage 11 litres

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
2618	ø 32 cm	4.49	10

- Version souple et robuste en polyéthylène
 Anse métal, poignée confort
- · Graduation intérieure



Panneau de sol " anti-glisse "

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
4004	-	14,97	1

• Hauteur : 58 cm - largeur 30 cm



RÉCURAGE



Éponge végétale à récurer "PRO"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1437	130 x 90 x 28 mm	2,00	5

- 1 face végétale qui absorbe et essuie
- 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- Livrée sous film de protection individuel. Prix à la pièce



Lot de 2 éponges végétales à récurer

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3036	110 x 70 x 25 mm	3,33	24

- 1 face végétale qui absorbe et essuie
- 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- · Livrée sous film plastique par 2 pièces. Prix au paquet



Lot de 10 éponges végétales à récurer

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3034	130 x 90 x 25 mm	15,73	17

- 1 face éponge qui absorbe et essuie
- 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- Livrées sous film plastique par 10 pièces. Prix au paquet



Lot de 2 éponges classic + 1 gratuite

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3076	110 x 65 x 20 mm	3,17	24

- 3 couches pour un usage quotidien. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates. 1 couche éponge 100% cellulosiques qui absorbe et essuie, le centre en synthétique qui augmente la souplesse de l'éponge ainsi que la production de mousse et 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure.
- Livrées sous film plastique par 3 pièces. Prix au paquet



Lot de 6 éponges classic

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3075	110 x 65 x 20 mm	4,97	12

- 3 couches pour un usage quotidien. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates. 1 couche éponge 100% cellulosiques qui absorbe et essuie, le centre en synthétique qui augmente la souplesse de l'éponge ainsi que la production de mousse et 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure.
- Livrées sous film plastique par 6 pièces. Prix au paquet



3 tampons abrasifs vert

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3065	225 x 140 mm	1,59	15
3000	223 X 140 IIIIII	1,07	15

- Idéal pour un usage quotidien et récurage intensif.
 Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- Livrées sous film plastique par 3 pièces.
 Prix au paquet



RÉCURAGE

2 éponges à récurer "longue durée"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3035	110 x 70 x 28 mm	3,32	14

- Qualité renforcée de l'abrasif pour une meilleure tenue dans le temps
- 1 face hydrophile qui absorbe et essuie, 1 face en fibre abrasive qui gratte et récure. Ne pas utiliser sur les surfaces vitrées ou délicates
- · Livrées sous film plastique par 2 pièces. Prix au paquet



2 éponges à récurer "surfaces délicates"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3037	110 x 70 x 28 mm	3,21	14

- Spécialement prévue pour le nettoyage de la vaisselle délicate. Sa technologie tri-couches répond à toutes vos exigences, la couche grattante bleue élimine délicatement les salissures, la couche centrale augmente la souplesse ainsi que la production de mousse, enfin la couche cellulose absorbe et essuie.
- · Livrées sous film plastique par 2 pièces. Prix au paquet

2 éponges à récurer "usage quotidien"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3074	110 x 70 x 28 mm	3,47	14

- Idéale pour un usage quotidien. Sa technologie tri-couches répond à toutes vos exigences, la couche grattante verte élimine les salissures, la couche centrale augmente la souplesse ainsi que la production de mousse, enfin la couche cellulose absorbe et essuie les surfaces humides dans votre cuisine.
- Livrées sous film plastique par 2 pièces. Prix au paquet

2 éponges spéciales "vitrocéramique & induction"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3304	-	3,61	17

- Super délicate spécialement prévue pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques et à induction. Sa technologie tri-couches répond à toutes vos exigences, la couche argentée délicate élimine les salissures, la couche centrale augmente la souplesse ainsi que la production de mousse, enfin la couche cellulose absorbe et essuie.
- · Livrées sous film plastique par 2 pièces. Prix au paquet

Lot de 4 tampons à récurer

i	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
	3301	70 x 70 x 18 mm	2,15	16

- Idéal pour la vaisselle encrassée, désincruste les tâches les plus tenaces en un minimum d'efforts. Ne pas utiliser sur les surfaces délicates
- Livrés sous film plastique par 4 pièces. Prix au paquet

Lot de 3 boules inox

Ì	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
	3039	-	2,84	20

- Les tampons à récurer en inox, souples et maniables, peuvent être utilisés sur des casseroles, faitout, etc... pendant la vaisselle
- Ne rouille pas. Ne pas utiliser sur les surfaces délicates
- Livrées sous coque plastique par 3 pièces. Prix au paquet











LESSIVAGE



Éponge végétale pour peintre

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1442	133 x 90 x 40 mm	2,93	5

- · Indispensable pour tous travaux de nettoyage, lessivage, des plâtres, etc.
- · Livrée sous film plastique individuel



Éponge 100% végétale gros travaux

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3047	140 x 90 x 50 mm	4,36	12

- Éponge spéciale lessivage des murs, plafonds. Domaine d'applications : pour les travaux d'essuyage et de nettoyage intense
- Livrée sous film de protection individuel. Prix à la pièce



Éponge végétale "bordée'

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1448	140 x 101 x 50 mm	5,70	5

• Livrée sous film plastique individuel





Éponge synthétique gros travaux

Réf.	Taille	Prix H.T. €		
3060	170 X 115 X 50 mm	3.72	20	

- Forme ergonomique permettant une excellente prise en main
- Domaine d'applications : rinçage des surfaces. Très bonne résistance
- · Livrée sous film de protection individuel



Éponge synthétique Hydrophile

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1445	170 x 110 x 70 mm	5,91	5

- Souple, super absorbante, non moussante, spécialement traitée pour peintre
- Livrée sous film plastique individuel



LESSIVAGE & RINÇAGE

Éponge 2 en 1 lessiver rincer

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3061	160 X 105 X 55 mm	2,39	13

- Pour le lessivage 1 face éponge synthétique : bonne résistance à l'abrasion
- Pour l'essuyage 1 face éponge végétale : très bonne absorption
- · Livrée sous film de protection individuel. Prix à la pièce



NETTOYAGE & DÉCRASSAGE

Éponge synthétique meulée

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
8459	170 x 120 x 65 mm	2,22	5

- En polyester, pour travaux de nettoyage
- · Livrée sous film plastique individuel




ENTRETIEN

Éponge double face spéciale auto & vitres

H				
	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
	3049	145 x 90 x 50 mm	1.76	12

- · Pour travaux de nettoyage sur carrosseries et vitres
- 1 face pour gratter sans rayer et 1 face pour laver
- · Livrée sous film de protection individuel. Prix à la pièce



Lot 2 éponges "spécial sanitaire"

h					H
	Réf.	Taille	Prix H.T. €		
ı	3058	125 x 95 x 28 mm	3,09	14	

- Éponge 3 en 1, nettoie sans rayer, essuie et fait briller, peut être utilisée avec des produits spécial vitrocéramique
- · Livrée sous film de protection individuel





Lot 3 éponges gommantes "efface tout"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3300	110 x 70 x 30 mm	4,00	15

- Domaine d'application : pour éliminer les traces et les taches difficiles sans détergent. Un peu d'eau suffit. Idéal pour nettoyer les murs, portes, plinthes, surfaces plastiques, mobilier de jardin en plastique, marques de stylo, traces de chaussures, jantes de voiture, etc.
- · Livrées sous film plastique par 3 pièces. Prix au paquet







EFFET DÉCO

Éponge naturelle de mer 1er choix

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3056	16 / 17	16,23	15
1436	18 / 19	22,96	15

- Premier choix, sans sable. Malléable, elle facilite le nettoyage et le lessivage de toutes les surfaces. Idéal pour l'effet déco essuyé
 Livrée sous film plastique individuel et cavalier. Prix à l'éponge

Éponge ronde "effet déco"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1447	ø 100 mm	1,99	6

- Sa forme apporte une parfaite prise en main
- Pour la réalisation d'effets décoratifs. Hauteur 6 cm
- Livrée sous film plastique individuel

TECHNIQUE



Éponge de cimentier et carreleur

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T. €	
3057	160 x 110 x 55 mm	noire	1,93	20
203057	LOT DE 2	noire	3,18	10

- Pour travaux sur ciment, lissage des joints ou grattage des enduits
- · Livrée sous film plastique



Éponge de cimentier et carreleur

Réf.	Taille	Couleur	Prix H.T. €	
1449	160 x 100 x 50 mm	beige	1,78	48

- Pour travaux sur ciment, lissage des joints ou grattage des enduits
- · Livrée sous film de protection individuel



Éponge biseautée pour nettoyage

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1446	170 x 100 x 55 mm	4.10	5

- 1 face pour gratter mais ne rayant pas les surfaces
- et 1 face pour nettoyer et rincer
- Forme biseau pour plus de précision dans les angles
- Livrée sous film de protection individuel. Prix à la pièce



ESSUYAGE & LUSTRAGE

Distributeur maxi essuie-mains ABS

Ī	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
I	1350	240 x 255 x 365 mm	37,55	1

- Économique : consommation de papier enroulé avec distribution par le centre
- Idéal en environnement industriel et domestique
- · Robuste pour utilisation intensive
- · Livré sans bobine

Maxi essuie-tout

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T. €	
0352	400 formats	790 gr	5,66	6

- · Super absorbant pour tout essuyer dans la maison
- Ne peluche pas, L22 x H23 cm
- Livraison sous film par 6 bobines
- Prix à la bobine

Bobine d'essuyage

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T. €	
0350	330 formats	735 gr	5,29	6

- · Spécial bricolage, essuyage, mécanique
- 100% ouate de cellulose recyclée
- Feuilles gaufrées, 2 plis, L22 x H23 cm, longueur 79 m
- Livraison en carton de 6 bobines
- Prix à la bobine

Lot de 2 bobines d'essuyage

Réf.	Taille	Poids	Prix H.T. €	
0351	330 formats x 2	1470 gr	10,26	3

- · Spécial bricolage, essuyage, mécanique
- 100% ouate de cellulose recyclée
- Feuilles gaufrées, 2 plis, L22 x H23 cm, longueur 79 m
- Livraison sous film par 3 lots de 2 bobines
- Prix du lot

LUSTRAGE

Peau chamoisée naturelle

H				
	Réf.	Taille	Prix H.T. €	
	3029	± 325 x 455 mm	19,79	10

- Tannage 100% huile
- Pour travaux d'essuyage sur vitre. Outil traditionnel du laveur de vitres
- Idéal pour les carrosseries de voitures
- Livrée avec cavalier de suspension libre service Protection film plastique

Lustreuse "Avale poussière"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3160	-	11,06	12

- Grâce à sa frange en coton imprégné, la Nénette absorbe la poussière, lustre les carrosseries et tableaux de bord, fait briller toutes les surfaces
- · S'emploie sur une surface bien sèche



















Distributeur porte bobine industrielle murale ou de table

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1352	420 x 400 mm	29,40	1

- Économique : consommation de papier contrôlée
- Idéal en environnement industriel et domestique
- · Robuste pour utilisation intensive
- Livré sans bobine

Porte bobine industrielle d'atelier type chevalet

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1353	390 x 450 x 900 mm	39,90	1

- Economique : consommation de papier contrôlée.
- Idéal en environnement industriel et domestique. Robuste pour utilisation intensive. Accepte les bobines jusqu'à 1500 formats
- Livré sans bobine





Lot de 2 Bobines de ouate chamois 2 plis

Réf.	Tailles	Poids	Aspect	Prix H.T. €	
1349	1000 formats	2,2 kg	lisse	23,95	2

- Économique et parfaitement adapté à vos besoins quotidiens, ce lot de 2 bobines chamois est idéal pour un essuyage lourd, travaux sales, en ateliers ou en stations-services.
- Très performant, d'un pouvoir d'absorption élevé, vous pouvez l'utiliser en dévidage central ou avec un dérouleur.
- Ouate de cellulose recyclée double épaisseur. Non agréé contact alimentaire.





Bobine de papier industrielle

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1351	1000 formats	15,61	2

- Contenance de 1000 formats = 21 x 25 cm
- Idéal en environnement industriel et domestique
- Certifié "Ecolabel"
- Très résistante, pour utilisation intensive.



Essuyage blanc en 10 kg

Réf.	Poids	Texture	Prix H.T. €	
0348	10 kg	Drap blanc optique	53,79	1

- Livraison en carton distributeur de 10 kg
- Prix des 10 kg



ESSUYAGE & SANITAIRE

Essuyage en 1 kg

Réf.	Texture	Prix H.T. €	
0347	Drap blanc	6,40	10
0357	Jersey couleur	3,61	10

- Livraison en carton distributeur de 10 paquets de 1 kg
- Prix au paquet de 1 kg



Distributeur mural d'essuie-mains enchevêtrés

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1354	135 x 285 x 375 mm	32,30	8

- Distributeur en ABS blanc. Les essuie-mains enchevêtrés sont très absorbants et d'une grande douceur. Pratique, ils apportent un meilleur confort de préhension et une extrême résistance.
- · Livré sans papier



144 essuie-mains enchevêtrés forme W

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
1355	225 x 310 mm	2,41	25

- Les essuie-mains enchevêtrés sont très absorbants et d'une grande douceur. Pratique, ils apportent un meilleur confort de préhension et une extrême résistance.
- · Certifié "Ecolabel"
- Paquet de 144 feuilles de 225 x 310 mm



Rouleaux papier toilette 2 plis JUMBO

Ш						
	Réf.	Modèle	Taille	Poids	Prix H.T. €	
	1358	Mini	805 formats	0,510 kg	32,64	1x12

- Ouate recyclée, 2 plis
- · Certifié "Écolabel"
- Prix du lot de 12 rouleaux





12 rouleaux papier toilette pure ouate

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3240	200 formats	5,79	8

- · Blanc pure ouate, 2 plis
- Prix du lot de 12 rouleaux
- Minimum de commande 8x12 rouleaux





ACCESSOIRES & SANITAIRE



Boite de 3 blocs WC

Réf.	Parfum	Prix H.T. €	
3088	Océan	2,95	11

- Nettoie et parfume
- Livrés en boite par 3



Ensemble WC boule

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3091	39 cm	3,17	5

• Balayette + socle



Pulvérisateur à gâchette

Réf.	Volume	Prix H.T. €	
1959	1 litre	3,32	1

• Pulvérisation de produits neutres sans solvant, réservoir translucide, buse à jet variable







Distributeur manuel mural 900 ml ABS

Réf.	Volume	Prix H.T. €	
DP900H	900 ml	48,59	2

- Distributeur manuel mural avec réservoir universel, pouvant recevoir savon liquide, gel hydroalcoolique etc...
- Dimensions : 130 x 215 mm
- Livré avec système d'accrochage



ı				
	Réf.	Poids	Prix H.T. €	
	3003	750 g	6,72	18

- Biodégradable à plus de 90 %. Nettoyant pour les mains, enlève rapidement le cambouis, les graisses, les encres et les peintures
- Conforme à la norme AFNOR T 73 101







Plumeau

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
3090	-	2,42	5



Puissance machine

1600 Watts 3659 489,99 • Cet aspirateur d'un design moderne et ergonomique a été spécialement conçu pour une utilisation professionnelle, il aspire aussi bien l'eau que la poussière. Équipé d'une technologie unique à 3 filtres et d'une grande puissance d'aspiration avec un système de décolmatage manuel.

Prix H.T. €

- Sac à poussière lavable et réutilisable. • Ensemble de 9 accessoires fournis avec la machine. Cet appareil dispose également d'une coupure automatique en cas de trop plein et d'un bouton de réglage pour la densité d'aspiration. Inclus une prise de courant externe pour le branchement d'un accessoire complémentaire
- Équipé de 4 roulettes dont 2 directionnelles
- Pièces de rechange sur commande
- Garantie 1 an
- Débit d'air :
- 3 900 litres minute
- Niveau sonore :
 - 78 dbs
- Tuyau d'aspiration :
- longueur 2 mètres











Réf.	Volume	Prix H.T. €	
1956	1 litre	9,03	12
1957	5 litres	38,86	4
1958	20 litres	137,42	1



 Lessive, dégraisse, nettoie à la main au pulvérisateur ou en machine haute pression (auto-laveuse), pour lessiver du sol au plafond.

 $\overline{\mathcal{M}}$

- Formule déposée au centre antipoison
- Livré en carton complet (colisage à respecter).
- Prix au conditionnement
- PRODUIT DANGEREUX.
 Respectez les précautions d'emploi.





Eau de Javel

Réf.	Volume	Chlore actif	Prix H.T. €	
3000	2 litres	2,6 %	2,93	6
3001	5 litres	2,6 %	5,38	3

- · Pour lavage, détachage et désinfection
- Pour des raisons de transport, les minimums de commande ci-dessus doivent impérativement être respectés
- PRODUIT DANGEREUX. Respectez les précautions d'emploi.
 Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez attentivement l'étiquette et les informations concernant ce produit.







80 Lingettes dégraissantes sans eau

Réf.	Taille	Quantité	Prix H.T. €	
3013	30 x 20 cm	80 lingettes	23,90	12

- Pour le nettoyage rapide des mains en tout lieu, sans eau et sans danger pour l'épiderme.
- Enlève et nettoie rapidement le cambouis, les graisses, les encres, les peintures et aussi, tous les supports lisses comme ordinateurs, plans de travail, pare-brise etc...



Savon microbilles sans solvant

Réf.	Volume	Prix H.T. €	
3008	1 litre	11,85	12
3010	3 litres	26,67	4

- Inutile de vous frotter les mains avec une brosse, le savon microbilles élimine les saletés tenaces (cambouis, graisses, goudron, hydrocarbures, vernis, solvants, résines, etc...).
 Parfum orange. Biodégradable.
- · Nettoyants mains professionnels sans solvant
- Bidon de 3 litres avec pompe distributrice
- Conforme à la norme AFNOR NFT 73101




Vernis " le Tonkinois "

Réf.	Volume	Prix H.T. €	
720087	250 ml	9,40	6
720088	500 ml	15,39	6
720085	1 litre	27,11	6
720086	2,5 litres	64,54	2

- Haute protection contre les ultraviolets et grande résistance aux différences de température et aux intempéries. Monocomposant, résistant à l'abrasion et aux chocs.
- Bel aspect brillant
- Convient parfaitement aux régions montagneuses et maritimes. Il possède un excellent pouvoir garnissant et un extrait sec élevé.
- Grand confort d'application, adhérence parfaite sur tous les bois extérieurs verticaux comme le pin, douglas, mélèze, cèdre rouge, chêne...
- Ne renferme pas de produits nocifs au toucher ni à respirer.
- Liant : résine pure modifiée par cuisson à haute température, huile de Lin et huile de Bois de Chine
- Champ d'application: boiseries extérieures et intérieures, parquets, métaux dégraissés, bateaux
- Densité 0,9
- Rendement 20 m² au litre environ
- Séchage <u>Hors poussière</u> : 2 heures
- Dur : 8 heures
- Recouvrable : 24 heures après
- Dilution White spirit
- Résistance très bonne









Sac conteneur

Réf.	Charge	Haut. x Larg.	Prix H.T. €	
2579	1 500 kg	110 x 95 x 95 cm	17,12	5

- Polypropylène tissé blanc. Idéal pour le transport de gravats et objets lourds ou tranchants. Très résistant à la charge et réuti-
- Coefficient de sécurité : 5.1. Prix au sac

Sac conteneur "à goulotte de vidange"

Réf.	Charge	Haut. x Larg.	Prix H.T. €	
2580	1 500 kg	110 x 95 x 95 cm	23,11	5

• Caractéristiques : Idem ci-dessus, mais équipé d'une goulotte de vidange ø 60 mm

• La résistance

Capacité de remplissage jusqu'à 1500kg de déchets ou gravats

L'accroche malin

Muni de 4 sangles de levage de 25 cm de hauteur à chaque extrémité du sac permettant une évacuation facile et rapide des gravats après travaux

 Pratique et stable Fond plat permettant une parfaite stabilité et une ouverture totale du sac

Sac à gravats 3 poignées ultra résistant

Réf.	Modèle	Haut. x Larg. x	Prix H.T. €	
1584	300 kg	50 x 55 x 55 cm	8,93	10
2829	Présentoir	80 x 60 x 57 cm	83,38	1
2925	Fronton	60 X 30 cm	17,27	1

- Idéal pour le transport et l'évacuation des gros volumes et des déchets encombrants, économique et réutilisable
- Une 3ème poignée pour faciliter le déchargement
- · Fond plat pour un remplissage facilité
- Polypropylène tressé, coutures renforcées doubles pigures
- Ultra-résistant aux déchirures et aux perforations
- · Prix à la pièce









2 Sacs à gravats avec poignées

Réf.	Modèle	Haut. x Larg. x Prof	Prix H.T. €	
2587	50 kg	50 x 40 x 30 cm	4,52	25
2928	Présentoir	70 x 45 x 40 cm	64,13	1
2924	Fronton	45 x 30 cm	13,09	1

- Idéal pour le transport des gravats ou objets lourds et tranchants
- Fond plat pour un remplissage facilité. Volume 80 litres
- Économique et réutilisable
- Polypropylène tressé
- Prix au sachet de 2 sacs







Fond plat garantissant une grande ouverture et un meilleur maintien au sol lors du remplissage



Sac à gravats polypropylène tressé

Réf.	Haut. x Larg.	Emballage	Prix H.T. €	
2584.3	980 x 590 mm	sachet de 3	3,86	20 sachets
2584	980 x 590 mm	sachet de 10	10,86	7 sachets
702584	980 x 590 mm	balle de 1000	0,73	1000 sacs

- Idéal pour le transport de gravats et objets lourds ou tranchants
- Très résistant à la charge et réutilisable. Volume 70 litres
- Qualité polypropylène tressé blanc, sans lien de fermeture
- Livré en carton complet ou à la balle (colisage à respecter)

Drille à liens "TORNADO"

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5740	-	34,51	1

 Lieur professionnel automatique. Permet de relier entre eux les fers à béton, treillis soudés, clôtures.
Peut également être utilisé pour une fermeture propre et solide des sacs à gravats et des sacs poubelles

Botte de 1000 liens à boucles

Réf.	Taille	Prix H.T. €	
5739	1,1 x 120 mm	16,12	1
5741	1,1 x 160 mm	18,27	1

• Liens en fil d'acier pour lieur réf. 5740





SAC GRAVATS & DIVERS





Sac gravats "renforcé"

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Sachet	Prix H.T. €	
3228	50 litres	850 x 600 mm	140 microns	6 sacs	4,12	18 sachets

- Idéal pour le transport de gravats et objets lourds non tranchants
- Très résistant à la charge et réutilisable
- · Qualité PEBD recyclé noir, sans liens
- Livré en carton complet (colisage à respecter)



Sac gravats polyéthylène "avec poignées"

Réf.	Volume	Dimensions	Sachet	Prix H.T. €	
3229	50 litres	350 x 175 x 175 x 950 mm	5 sacs	4,75	20 sachets

- Idéal pour le transport de gravats et objets lourds non tranchants
- Épais, rigide, pratique, résistant à la charge et réutilisable
- · Qualité PEBD recyclé noir, à poignées
- · Livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac poubelle "Spécial jardin"

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Sachet	Prix H.T. €	
3227	100 litres	950 x 820 mm	68 microns	10 sacs	5,40	13 sachets

- Idéal pour le transport de végétaux
- Très résistant à la charge et réutilisable
- Qualité PEBD recyclé vert, sans liens
- Livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac tous usages "papier biodégradable"

	Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Sachet	Prix H.T. €	
I	3238	100 litres	600 x 540 mm	renforcée	5 sacs	8,34	10 sachets

- Conçu dans le respect de l'environnement, totalement biodégradable et écologique. Ce sac de grand volume résiste 8 jours sous la pluie, évite la fermentation et reste totalement hygiénique
- La base du sac est pourvue d'un soufflet pour un maintien parfait au sol
- Livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac de caisse multi-usages

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Sachet	Prix H.T. €	
3215	20 litres	500 x 515 mm	-	30 sacs	2,24	24 rlx

- Sac à poignées
- Qualité PEHD, soudure étoile
- Livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac poubelle à lien "Transparent"

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Sachet	Prix H.T. €	
3239	100 litres	870 x 800 mm	40 microns	10 sacs	3,03	20 rlx

- Sac transparent particulièrement adapté au tri sélectif des déchets
- Préconisé par les administrations et les communes
- Qualité PEBD transparent
- · Livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac poubelle à lien "100% recyclé"

Réf.		Haut. x Larg.				
3292	30 litres	650 x 500 mm	20 microns	20 sacs	1,74	21 rlx
3293	50 litres	750 x 680 mm	25 microns	20 sacs	2,57	19 rlx
3294	100 litres	870 x 800 mm	30 microns	20 sacs	4,47	11 rlx
3295	130 litres	1100 x 800 mm	25 microns	20 sacs	5,83	11 rlx

- Qualité PEHD noir, soudure étoile,
- Prix au rouleau, livré en carton complet (colisage à respecter)



Sac poubelle 2 liens "Coulissants"

Réf.		Haut. x Larg.				
3210	30 litres	650 x 500 mm	25 microns	20 sacs	2,54	23 rlx
3211	50 litres	750 x 680 mm	27 microns	10 sacs	2,05	32 rlx
3212	100 litres	900 x 820 mm	28 microns	10 sacs	2,93	20 rlx
3216	130 litres	1030 x 800 mm	50 microns	6 sacs	3,42	24 rlx

- Avec poignées coulissantes. Pratique à fermer et facile à transporter
- Qualité PEBD recyclé noir
- Prix au rouleau, livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac poubelle à lien "Renforcé"

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Rlx de	Prix H.T. €	
3220	110 litres	1100 x 700 mm	53 microns	10 sacs	3,38	11 rlx
3221	130 litres	1200 x 800 mm	58 microns	10 sacs	4,53	12 rlx
3222	150 litres	1300 x 820 mm	58 microns	10 sacs	5,04	11 rlx

- Haute résistance, particulièrement adapté aux grandes poubelles
- · Qualité PEBD recyclé noir, soudure étoile
- Prix au rouleau, livré en carton complet (colisage à respecter)





Sac poubelle sans lien "Conteneur"

Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Rlx de	Prix H.T. €	
3225	120 litres	1250 x 900 mm	35 microns	10 sacs	3,61	15 rlx
3226	240 litres	1400 x 1140 mm	35 microns	10 sacs	5,16	12 rlx

- Housse conçue spécialement pour les conteneurs
- Qualité PEBD recyclé noir, soudure étoile
- Prix au rouleau, livré en carton complet (colisage à respecter)



Sac à lien spécial poubelle "haute"

	Réf.	Volume	Haut. x Larg.	Épaisseur	Rlx de	Prix H.T. €	
I	3209	42 litres	500 x 800mm	20 microns	20 sacs	3,83	20 rlx

- Liens coulissants
- Qualité PEBD recyclé noir
- Prix au rouleau, livré en carton complet (colisage à respecter)



Poubelle avec couvercle

Réf.	Volume	Hauteur	Ø intérieur	Prix H.T. €	
2616	80 litres	51 cm	49 cm	28,21	1

 Équipée de 2 poignées de transport, couvercle avec système de fermeture





324 NOTES





P			
Réf.	Code EAN	Page	Prix €
10PC-2	3341412010025	214	7,49
10PC-4	3341412010049	214	7,79
10PC-6	3341412010063	214	9,09
10PC-8	3341412010087	214	10,10
10PC-10	3341412010100	214	13,26
10PC-12	3341412010124	214	14,66
10PC-14	3341412010148	214	20,53
10PC-16	3341412010162	214	28,38
10PC-18	3341412010186	214	37,12
10PC-20	3341412010209	214	47,51
10PC-22	3341412010223	214	67,42
11UB-2	3341412011022	214	8,26
11UB-4	3341412011046	214	8,63
11UB-6	3341412011060	214	10,29
11UB-8	3341412011084	214	12,79
11UB-10	3341412011107	214	15,85
11UB-12	3341412011121	214	20,43
11UB-14	3341412011145	214	30,85
11UB-16	3341412011169	214	41,18
12R-2	3341412012029	214	6,28
12R-4	3341412012043	214	6,71
12R-6	3341412012067	214	6,96
12R-8	3341412012081	214	8,26
12R-10	3341412012104	214	10,76
12R-12	3341412012128	214	13,36
12R-14	3341412012142	214	18,67
12R-16	3341412012166	214	26,31
12R-18	3341412012180	214	32,74
15AQ-8/0	3341412015921	217	7,62
15AQ-7/0	3341412015938	217	7,64
15AQ-6/0	3341412015945	217	7,79
15AQ-3/0	3341412015976	217	8,47
15AQ-1	3341412015013	217	8,84
15AQ-2	3341412015020	217	9,83
15AQ-3	3341412015037	217	12,27
15AQ-4	3341412015044	217	15,97
15AQ-6	3341412015068	217	19,65
15AQ-8	3341412015082	217	27,29
15AQ-10	3341412015105	217	35,14
15AQ-12	3341412015129	217	41,18
0017	3127601000011	150	38,95
18AQ-9/0	3341412018915	216	5,78

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
18AQ-8/0	3341412018922	216	5,88
18AQ-7/0	3341412018939	216	5,96
18AQ-3/0	3341412018977	216	6,44
18AQ-2/0	3341412018984	216	6,51
18AQ-1	3341412018014	216	6,81
18AQ-2	3341412018021	216	7,28
20PC-2	3341412020024	215	7,28
20PC-4	3341412020048	215	7,64
20PC-6	3341412020062	215	8,59
20PC-8	3341412020086	215	9,45
20PC-10	3341412020109	215	11,79
20PC-12	3341412020123	215	12,59
20PC-14	3341412020147	215	14,92
20PC-16	3341412020161	215	18,67
20PC-18	3341412020185	215	20,74
20PC-20	3341412020208	215	25,74
20PC-22	3341412020222	215	27,20
20PC-24	3341412020246	215	28,65
21UB-2	3341412021021	215	8,21
21UB-4	3341412021045	215	8,59
21UB-6	3341412021069	215	8,88
21UB-8	3341412021083	215	11,34
21UB-10	3341412021106	215	13,00
21UB-12	3341412021120	215	16,07
21UB-14	3341412021144	215	18,67
21UB-16	3341412021168	215	21,11
21UB-18	3341412021182	215	22,25
21UB-20	3341412021205	215	28,95
21UB-22	3341412021229	215	32,28
21UB-24	3341412021243	215	35,34
0032	3342010000326	30	13,56
32R-3/0	3341412036971	217	27,21
32R-2/0	3341412036988	217	28,32
32R-0	3341412036001	217	32,02
32R-2	3341412036025	217	38,87
32R-4	3341412036049	217	53,08
32R-6	3341412036063	217	79,28
32R-8	3341412036087	217	91,20
0035	3342010000357	30	20,40
35AQ-2/0	3341412035981	216	6,22
35AQ-0	3341412035004	216	6,28
35AQ-2	3341412035028	216	6,39

	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
	35AQ-4	3341412035042	216	6,44
	35AQ-6	3341412035066	216	6,81
	35AQ-8	3341412035080	216	7,73
	35AQ-10	3341412035103	216	8,99
	35AQ-12	3341412035127	216	10,40
	35AQ-14	3341412035141	216	12,89
	35AQ-16	3341412035165	216	16,79
	35AQ-18	3341412035189	216	19,08
,	35AQ-20	3341412035202	216	22,10
	0038	3342010000388	30	34,43
,	0040	3342010000401	30	46,09
)	0042	3342010000425	30	6,14
	0045	3342010000456	30	10,49
,	0048	3342010000487	30	17,25
,	48L-7	3341410350079	197	17,56
-	0050	3342010000500	30	22,99
-	52CN	3341410377144	198	20,12
	52N	3341410378141	198	18,17
	52NY	3341410380144	198	25,47
•	52R-2	3341412052025	215	6,39
-	52R-4	3341412052049	215	6,44
-	52R-6	3341412052063	215	6,71
1	52R-8	3341412052087	215	7,49
	52R-10	3341412052100	215	7,79
	52R-12	3341412052124	215	9,50
	52R-14	3341412052148	215	10,50
	52T	3341410385149	198	20,75
	53-2	3341410530020	222	8,15
	53-4	3341410530044	222	8,21
	53-6	3341410530068	222	9,09
,	53-8	3341410530082	222	9,32
	53-10	3341410530105	222	10,62
	53-12	3341410530129	222	13,32
	53-14	3341410530143	222	13,94
	53-16	3341410530167	222	14,92
	53-18	3341410530181	222	15,69
	54-2	3341416727028	222	8,01
1	54-4	3341416727042	222	8,05
	54-6	3341416727066	222	8,09
	56S	3341410376161	198	25,03
	60L-0	3341410402006	184	6,67
,	60L-2	3341410402020	184	9,43



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
60L-3	3341410402037	184	10,04	64-2	3341410540029	222	3,39	87A-80	3341410622800	184	21,92
60L-4	3341410402044	184	11,24	64-4	3341410540043	222	3,43	87A-100	3341410622107	184	36,75
60L-5	3341410402051	184	12,64	64-6	3341410540067	222	3,58	87E-50	3341410603502	196	14,41
60L-6	3341410402068	184	15,17	64-8	3341410540081	222	4,26	87E-80	3341410603809	196	27,22
60L-8	3341410402082	184	19,02	64-10	3341410540104	222	4,78	88A-70	3341410716707	199	18,65
60PC-2	3341412060020	215	6,44	64-12	3341410540128	222	6,09	88B-30	3341410980306	186	6,93
60PC-4	3341412060044	215	6,76	67-5/0	3341410502508	184	6,88	88B-40	3341410980405	186	8,94
60PC-6	3341412060068	215	7,49	67-3/0	3341410502300	184	8,11	88B-50	3341410980504	186	11,81
60PC-8	3341412060082	215	8,01	67-0	3341410502003	184	9,28	88B-60	3341410980603	186	18,07
60PC-10	3341412060105	215	9,77	67-2	3341410502027	184	10,46	88B-80	3341410980801	186	20,26
60PC-12	3341412060129	215	10,29	67-3	3341410502034	184	12,53	88BB-30	3341410990305	191	5,91
60PC-14	3341412060143	215	11,70	67-4	3341410502041	184	13,27	88BB-40	3341410990404	191	7,63
60PC-16	3341412060167	215	14,19	67-5	3341410502058	184	14,70	88BB-50	3341410990503	191	10,08
60PC-18	3341412060181	215	15,08	67-6	3341410502065	184	16,40	88BB-60	3341410990602	191	15,43
60PC-20	3341412060204	215	19,08	67-8	3341410502089	184	20,32	88BB-80	3341410990800	191	17,30
60PC-22	3341412060228	215	20,23	75E-2	3341412075024	220	5,61	88R-30	3341410975029	187	6,22
60PC-24	3341412060242	215	20,43	75E-4	3341412075048	220	5,67	88R-40	3341410975036	187	8,01
62-2	3341410414023	192	4,34	75E-6	3341412075062	220	5,71	88R-50	3341410975043	187	10,60
62-4	3341410414047	192	4,49	75E-8	3341412075086	220	5,92	88R-60	3341410975050	187	16,23
62-6	3341410414061	192	5,76	75E-10	3341412075109	220	7,79	88R-80	3341410975074	187	18,18
62-8	3341410414085	192	7,05	75E-12	3341412075123	220	8,47	89A-20	3341410710200	184	3,98
62ACL-2	3341410410025	190	5,89	75E-14	3341412075147	220	9,16	89A-25	3341410710255	184	4,33
62ACL-4	3341410410049	190	7,46	80-15	3341410624156	188	2,52	89A-30	3341410710309	184	4,93
62ACL-6	3341410410063	190	9,28	80-20	3341410624200	188	2,68	89A-35	3341410710354	184	5,67
62ACL-8	3341410410087	190	11,65	80-30	3341410624309	188	3,13	89A-40	3341410710408	184	6,75
62L-2	3341410406028	190	6,68	80-40	3341410624408	188	4,44	89A-45	3341410710453	184	8,38
62L-4	3341410406042	190	8,97	80-50	3341410624507	188	6,28	89A-50	3341410710507	184	10,28
62L-6	3341410406066	190	11,31	80-60	3341410624606	188	7,70	89A-60	3341410710606	184	11,66
62L-8	3341410406080	190	14,47	80-70	3341410624705	188	10,25	89AC-20	3341410714208	188	2,39
62N-4	3341410470043	198	5,74	80-80	3341410624804	188	13,00	89AC-25	3341410714253	188	2,56
62N-6	3341410470067	198	6,78	80-100	3341410624101	188	24,75	89AC-30	3341410714307	188	2,83
62R-2	3341412062024	214	6,17	83SL-75	3341410802752	196	37,03	89AC-35	3341410714352	188	3,12
62R-4	3341412062048	214	6,24	83SL-100	3341410802103	196	46,27	89AC-40	3341410714406	188	3,75
62R-6	3341412062062	214	6,51	85-50	3341410606503	189	15,01	89AC-45	3341410714451	188	4,21
62R-8	3341412062086	214	7,23	85-60	3341410606602	189	19,13	89AC-60	3341410714604	188	5,88
62R-10	3341412062109	214	7,55	85-80	3341410606800	189	25,04	89B-30	3341410712303	185	5,29
62R-12	3341412062123	214	8,84	87A-20	3341410622206	184	3,34	89B-40	3341410712402	185	6,78
62R-14	3341412062147	214	9,73	87A-30	3341410622305	184	4,62	89BAC-30	3341410716301	188	2,97
62R-16	3341412062161	214	11,70	87A-40	3341410622404	184	6,28	89BAC-35	3341410716356	188	3,59
62R-18	3341412062185	214	12,17	87A-50	3341410622503	184	8,60	89BAC-40	3341410716400	188	4,26
62R-20	3341412062208	214	17,38	87A-60	3341410622602	184	11,28	89BBC-30	3341410996307	191	4,38
62R-22	3341412062222	214	18,98	87A-70	3341410622701	184	16,51	89BBC-40	3341410996406	191	5,74



P			
Réf.	Code EAN	Page	Prix €
89BBC-60	3341410996604	191	6,91
89BC-30	3341410986308	186	5,13
89BC-40	3341410986407	186	6,72
89C-25	3341410717254	185	3,06
89C-30	3341410717308	185	3,22
89C-35	3341410717353	185	4,08
89C-40	3341410717407	185	4,80
89C-45	3341410717452	185	5,54
89CN-20	3341410760205	193	1,08
89CN-30	3341410760304	193	1,75
89CN-40	3341410760403	193	2,12
89CN-50	3341410760502	193	2,76
89CN-60	3341410760601	193	3,22
89LA-40	3341410711405	189	5,37
89N-30	3341410762308	193	2,49
89N-40	3341410762407	193	3,15
89N-50	3341410762506	193	3,67
89NSM-40	3341410752408	193	4,75
89PC-15	3341410660154	185	1,68
89PC-20	3341410660208	185	1,86
89PC-30	3341410660307	185	2,09
89PC-40	3341410660406	185	2,61
89PC-50	3341410660505	185	3,44
89PC-60	3341410660604	185	4,48
89PC-70	3341410660703	185	5,68
89PC-80	3341410660802	185	7,23
89PC-100	3341410660109	185	10,65
89R-30	3341410976019	187	4,70
89R-40	3341410976033	187	6,14
89SM-40	3341410750404	193	4,86
90-15	3341410654153	184	1,59
90-20	3341410654207	184	1,89
90-25	3341410654252	184	2,00
90-30	3341410654306	184	2,12
90-40	3341410654405	184	3,21
90-50	3341410654504	184	4,21
90-60	3341410654603	184	5,48
90-70	3341410654702	184	7,13
90-80	3341410654801	184	9,14
0092	3342010000920	30	170,95
0093	3342010000937	30	258,19
0094	3342010000944	30	340,71

Réf.	Codo FAN	Down	Duin 6
0095	Code EAN 3342010000951	Page 30	Prix € 463,31
95-60	3341411510601	209	15,73
95-80	3341411510809	209	20,90
98-50	3341411512506	209	11,11
98-60	3341411512605	209	13,62
98-80	3341411512803	209	18,74
99-60	3341411514609	209	12,83
99-80	3341411514807	209	15,61
0100	3342010001002	230	17,48
100-40	3341410720407	185	4,36
100-50	3341410720506	185	4,69
100-60	3341410720605	185	5,40
100-80	3341410720803	185	7,39
100-100	3341410720100	185	10,07
100-120	3341410720124	185	12,19
100-150	3341410720155	185	16,41
100-200	3341410720209	185	23,60
100A-20	3341411660023	208	4,16
100A-30	3341411660030	208	5,04
100A-40	3341411660047	208	5,87
100A-50	3341411660054	208	7,86
100A-60	3341411660061	208	10,19
100A-80	3341411660085	208	13,15
100A-100	3341411660108	208	18,35
100B-80	3341410100803	186	11,73
100B-100	3341410101008	186	12,46
100B-120	3341410101206	186	14,64
100B-150	3341410101503	186	19,99
100BB-80	3341410200800	191	10,01
100BB100	3341410200107	191	10,64
100BB120	3341410200121	191	12,50
100BB150	3341410200152	191	17,07
100P-60	3341410721602	188	4,59
100P-80	3341410721800	188	5,85
100P-100	3341410721107	188	7,92
100P-120	3341410721121	188	9,50
100P-150	3341410721152	188	15,14
100P-200	3341410721206	188	18,21
100PB-80	3341410725808	192	4,34
100PB100	3341410725105	192	5,54
100PB120	3341410725129	192	7,51
100PB150	3341410725150	192	14,38

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
100PB200	3341410725204	192	17,28
100R-80	3341410977009	187	10,53
100R-100	3341410977016	187	11,19
100R-120	3341410977023	187	13,16
100R-150	3341410977030	187	17,92
101-100	3341410724108	184	12,54
101-120	3341410724122	184	15,80
101-150	3341410724153	184	21,64
101-200	3341410724207	184	28,67
102-40	3341411502408	207	5,46
102-50	3341411502507	207	6,09
102-60	3341411502606	207	6,99
102-80	3341411502804	207	9,64
102-100	3341411502101	207	12,91
102-120	3341411502125	207	15,64
103-2	3341411504020	207	7,17
103-3	3341411504037	207	9,41
103-4	3341411504044	207	10,93
103-5	3341411504051	207	13,31
103-6	3341411504068	207	14,37
104	3341410001049	202	13,89
104T-3	3341411506031	207	13,13
104T-4	3341411506048	207	15,56
104T-5	3341411506055	207	18,93
106-115	3341410970123	205	31,30
106-125	3341410970147	205	92,95
106-200	3341410970185	205	131,04
0107	3342010001071	30	87,25
0108	3342010001088	30	132,04
0109	3342010001095	30	174,49
0110	3342010001101	30	233,43
110	3341410972219	205	65,52
110B	3341410974213	205	22,55
113	3341410902216	204	7,72
113NY	3341410906214	204	5,87
113S	3341410901301	204	40,53
113SH	3341410908218	204	3,65
0120	3342010001200	155	191,68
129-2	3341410560027	30	3,32
129-4	3341410560041	30	3,49
129-6	3341410560065	30	3,85
129-8	3341410560089	30	4,15



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
129-10	3341410560102	30	4,15	143-8	3341411436086	221	2,27	156F-6	3341411406065	221	2,45
129-12	3341410560126	30	4,78	143-10	3341411436109	221	2,45	156F-8	3341411406089	221	2,45
129-14	3341410560140	30	5,31	143-12	3341411436123	221	2,60	156F-10	3341411406102	221	2,76
136-4	3341411452048	221	2,40	150T-2	3341411418020	218	2,69	156F-12	3341411406126	221	2,92
136-6	3341411452062	221	2,45	150T-4	3341411418044	218	2,81	161B-2	3341411716027	217	7,44
136-8	3341411452086	221	2,60	150T-6	3341411418068	218	2,92	161B-4	3341411716041	217	7,49
136-10	3341411452109	221	2,60	150T-8	3341411418082	218	3,17	161B-6	3341411716065	217	7,69
136-12	3341411452123	221	2,81	150T-10	3341411418105	218	3,23	161B-8	3341411716089	217	8,01
136-14	3341411452147	221	3,12	150T-12	3341411418129	218	3,54	161B-10	3341411716102	217	8,52
136-16	3341411452161	221	4,99	150T-14	3341411418143	218	4,15	161B-12	3341411716126	217	9,21
136-18	3341411452185	221	5,55	150T-16	3341411418167	218	4,73	161B-14	3341411716140	217	10,24
136-20	3341411452208	221	6,90	150T-18	3341411418181	218	5,67	161B-16	3341411716164	217	10,76
139CO-6	3341414004060	219	1,52	150T-20	3341411418204	218	8,11	161P-2	3341411710025	217	8,88
139CO-8	3341414004084	219	1,54	151-2	3341411402029	218	1,62	161P-4	3341411710049	217	9,98
139CO-10	3341414004107	219	1,55	151-4	3341411402043	218	1,65	161P-6	3341411710063	217	11,63
139CO-12	3341414004121	219	1,61	151-6	3341411402067	218	1,67	161P-8	3341411710087	217	12,53
139CO-14	3341414004145	219	1,77	151-8	3341411402081	218	1,77	161P-10	3341411710100	217	17,42
139T-2	3341411446023	219	2,81	151-10	3341411402104	218	1,85	161P-12	3341411710124	217	20,57
139T-4	3341411446047	219	2,92	151-12	3341411402128	218	1,93	0174	5400338067518	271	10,90
139T-6	3341411446061	219	3,01	151-14	3341411402142	218	2,16	0175	5400338067525	271	22,99
139T-8	3341411446085	219	3,07	151-16	3341411402166	218	2,50	0176	5400338067532	271	24,22
139T-10	3341411446108	219	3,27	151-18	3341411402180	218	2,85	0177	3342010001774	270	2,27
139T-12	3341411446122	219	3,49	151-20	3341411402203	218	4,15	0180	3342010001804	202	2,89
139T-14	3341411446146	219	4,00	151-24	3341411402241	218	5,24	0181	3342010001811	202	9,35
139T-16	3341411446160	219	4,42	151CO-4	3341414006040	218	1,66	0182	3342010001828	202	4,43
139T-18	3341411446184	219	4,78	151CO-6	3341414006064	218	1,68	182B-4	3341411408045	221	3,79
139T-20	3341411446207	219	12,53	151CO-8	3341414006088	218	1,70	182B-6	3341411408069	221	5,14
139T-22	3341411446221	219	12,84	151CO-10	3341414006101	218	1,71	182B-8	3341411408083	221	5,14
140-2	3341411432026	219	1,45	151CO-12	3341414006125	218	1,72	182B-10	3341411408106	221	5,14
140-4	3341411432040	219	1,71	151CO-14	3341414006149	218	2,09	182B-12	3341411408120	221	5,25
140-6	3341411432064	219	1,72	151CO-16	3341414006163	218	2,23	182B-14	3341411408144	221	5,51
140-8	3341411432088	219	1,74	153TN-4	3341411420047	218	2,69	182B-16	3341411408168	221	5,71
140-10	3341411432101	219	1,82	153TN-6	3341411420061	218	2,81	0184	3342010001842	203	17,22
140-12	3341411432125	219	1,85	153TN-8	3341411420085	218	2,96	0185	3342010001859	301	2,97
140-14	3341411432149	219	2,10	153TN-10	3341411420108	218	3,12	185CO-2	3341414002028	216	1,39
140-16	3341411432163	219	2,46	153TN-12	3341411420122	218	3,39	185CO-4	3341414002042	216	1,40
140-18	3341411432187	219	2,95	153TN-14	3341411420146	218	4,11	185CO-6	3341414002066	216	1,41
140-20	3341411432200	219	3,84	153TN-16	3341411420160	218	4,95	185CO-8	3341414002080	216	1,45
140-24	3341411432248	219	4,49	153TN-18	3341411420184	218	5,87	185CO-10	3341414002103	216	1,97
143-2	3341411436024	221	2,23	0154	5400338077333	89	85,88	185CO-12	3341414002127	216	2,18
143-4	3341411436048	221	2,23	156F-2	3341411406027	221	2,40	185CO-14	3341414002141	216	2,76
143-6	3341411436062	221	2,27	156F-4	3341411406041	221	2,45	185CO-16	3341414002165	216	2,92



P			
Réf.	Code EAN	Page	Prix €
185CO-18	3341414002189	216	4,31
0186	3342010001866	301	13,41
186E-2	3341414000024	216	0,88
186E-4	3341414000048	216	0,94
186E-6	3341414000062	216	0,98
186E-8	3341414000086	216	1,04
186E-10	3341414000109	216	1,09
186E-12	3341414000123	216	1,15
186E-14	3341414000147	216	1,31
186E-16	3341414000161	216	1,51
186E-18	3341414000185	216	2,76
186E-20	3341414000208	216	4,06
0188	3342010001880	303	3,38
0190	3342010001903	300	8,16
0191	3342010001910	303	5,93
0193	3223430102367	63	8,75
0199	3342010001996	51	5,54
0200	3342010002009	63	46,07
0201	3342010002016	300	6,22
0202	3342010002023	300	11,59
0203	3342010002030	302	3,18
0204	3342010002047	303	12,14
0207	3342010002078	300	6,34
0208	3342010002085	300	11,65
0209	3342010002092	302	2,81
0229	3342010002290	304	5,75
0230	3342010002306	304	9,23
230A-2	3341411630026	220	35,14
230A-4	3341411630040	220	51,93
230A-6	3341411630064	220	59,47
230A-8	3341411630088	220	85,41
231A-2	3341411634024	220	8,88
231A-4	3341411634048	220	9,88
231A-6	3341411634062	220	12,84
231A-8	3341411634086	220	14,40
231A-10	3341411634109	220	16,07
231A-12	3341411634123	220	18,10
231A-14	3341411634147	220	23,08
234-1	3341411520013	220	7,59
234-2	3341411520020	220	7,87
234-4	3341411520044	220	9,92
234-5	3341411520051	220	11,19

0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17	D//	O- I- FAN		B. C
234-8 3341411520082 220 15,18 234-10 3341411520105 220 17,10 234-12 3341411520129 220 18,29 0235 3342010002368 304 5,75 0238 3342010002382 82 9,54 0241 3342010002447 81 9,47 0244 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726359 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644601 208 46,74 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 334141164801 208 20,02 263T-30 3341411648001				
234-10 3341411520105 220 17,10 234-12 3341411520129 220 18,29 0235 3342010002351 304 3,39 0236 3342010002382 82 9,54 0241 3342010002412 81 9,47 0244 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726359 223 42,38 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 3341411644504 208 46,74 263-50 3341411644504 208 46,74 263T-20 334141164801 208 55,89 263T-30 334141164801				
234-12 3341411520129 220 18,29 0235 3342010002351 304 3,39 0236 3342010002382 82 9,54 0241 3342010002412 81 9,47 0244 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726359 223 42,38 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 3341411644601 208 46,74 263-60 3341411644504 208 46,74 263-80 334141164801 208 55,89 263T-20 334141164801 208 25,86 263T-40 3341411648001 208 21,93 263T-80 3341411648001				
0235 3342010002351 304 3,39 0236 3342010002382 304 5,75 0238 3342010002412 81 9,54 0241 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726359 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 334141164405 208 44,82 263-50 3341411644603 208 51,29 263-80 334141164801 208 55,89 263T-20 334141164801 208 20,02 263T-30 334141164801 208 21,93 263T-60 334141164801 <				
0236 3342010002368 304 5,75 0238 3342010002382 82 9,54 0241 33420100024412 81 9,47 0244 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263 334141164405 208 44,82 263-40 334141164405 208 46,74 263-50 334141164403 208 51,29 263-80 334141164801 208 55,89 263T-20 334141164801 208 20,02 263T-40 3341411648001 208 21,93 263T-50 3341411648001				
0238 3342010002382 82 9,54 0241 3342010002412 81 9,47 0244 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644504 208 46,74 263-50 3341411644601 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 263-70 3341411644801 208 55,89 263-80 334141164800 208 25,86 263-70 334141164800 208 25,86 263-80 334141164800 208 25,86 263-50 334141164800				
0241 3342010002412 81 9,47 0244 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 334141164405 208 46,74 263-50 3341411644504 208 46,74 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648001 208 21,93 263T-40 3341411648001 208 21,93 263T-50 3341411648001 208 25,86 263T-60 3341411648001 208 25,86 263T-80 33412010002	0238	3342010002382		
0244 3342010002443 81 2,40 0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002580 81 2,70 0263-40 334141164405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 334141164801 208 55,89 263T-20 334141164801 208 20,02 263T-30 334141164803 208 21,93 263T-40 334141164803 208 21,93 263T-50 334141164800 208 25,86 263T-60 334141164803 208 21,93 263T-80 3341411648601 208 34,35 266-50 3341201000265	0241	3342010002412	81	
0246 3342010002467 82 7,63 246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726359 223 42,38 246B-4.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644504 208 46,74 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 334141164801 208 55,89 2637-20 3341411648001 208 20,02 2637-30 3341411648001 208 21,93 2637-40 3341411648001 208 25,86 2637-50 3341411648001 208 25,86 2637-60 3341411648001 208 25,86 2637-80 3342010002658 83 2,67 266-50 3341	0244	3342010002443	81	
246B-2.5 3341416726250 223 35,99 246B-3.5 3341416726359 223 42,38 246B-4.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644801 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 2637-20 334141164800 208 20,02 2637-30 334141164800 208 21,93 2637-40 334141164800 208 25,86 2637-50 3341411648601 208 31,04 2637-80 3341411648601 208 31,04 2637-80 3341211648601 208 34,35 0265 3342010002658 83 2,67 266-50	0246	3342010002467	82	
246B-3.5 3341416726359 223 42,38 246B-4.5 3341416726458 223 47,14 0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002580 81 2,70 0258 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 46,74 263-50 3341411644603 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648001 208 20,02 263T-40 3341411648001 208 25,86 263T-50 3341411648001 208 25,86 263T-60 3341411648001 208 21,93 263T-80 3341411648001 208 31,04 263T-80 3341411648001 208 31,04 265T-80 3341411648001 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0279 <td< td=""><td>246B-2.5</td><td>3341416726250</td><td>223</td><td></td></td<>	246B-2.5	3341416726250	223	
0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648304 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648502 208 25,86 263T-60 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 266-50 3341411648809 208 42,15 266-50 33412010002771 83 3,93 0277 3342010002775 83 3,37 0283 3342010002849 80 1,28 0284 3342010002863<	246B-3.5	3341416726359	223	
0254 3342010002542 81 3,45 0257 3342010002573 81 3,32 0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 51,29 263-60 3341411644801 208 55,89 2637-20 3341411648205 208 18,17 2637-30 3341411648304 208 20,02 2637-40 3341411648403 208 21,93 2637-50 3341411648601 208 25,86 2637-60 3341411648601 208 25,86 2637-80 3342010002658 83 2,67 2653-80 3342010002658 83 2,67 2637-90 3341411648001 208 25,86 2637-50 3341411648001 208 34,35 0265 3342010002771 83 3,93 0277 3342010002	246B-4.5	3341416726458	223	47,14
0258 3342010002580 81 2,70 0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644801 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648403 208 20,02 263T-40 3341411648601 208 25,86 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 33412010002771 83 3,93 0277 3342010002771 83 3,93 0284 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0286 3342010002866<	0254	3342010002542	81	3,45
0261 3342010002610 81 8,49 263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644601 208 55,89 263-80 3341411648205 208 18,17 263T-20 3341411648205 208 20,02 263T-30 3341411648403 208 21,93 263T-40 3341411648502 208 25,86 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648601 208 31,04 2645-80 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0281 3342010002832 80 4,17 0282 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 </td <td>0257</td> <td>3342010002573</td> <td>81</td> <td>3,32</td>	0257	3342010002573	81	3,32
263-40 3341411644405 208 44,82 263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644603 208 51,29 263-80 334141164801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648304 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 2665 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010003044	0258	3342010002580	81	2,70
263-50 3341411644504 208 46,74 263-60 3341411644603 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648304 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044	0261	3342010002610	81	8,49
263-60 3341411644603 208 51,29 263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648403 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648502 208 25,86 263T-80 3341411648601 208 31,04 265T-80 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002864 80 3,58 0286 3342010002867 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0289 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082	263-40	3341411644405	208	44,82
263-80 3341411644801 208 55,89 263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648403 208 20,02 263T-40 3341411648502 208 25,86 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648601 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002866 80 3,58 0286 3342010002867 80 1,28 0289 3342010002878 80 1,28 0289 3342010002878 80 1,28 0289 3342010002879 82 3,45 0290 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263-50	3341411644504	208	46,74
263T-20 3341411648205 208 18,17 263T-30 3341411648304 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263-60	3341411644603	208	51,29
263T-30 3341411648304 208 20,02 263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648502 208 25,86 263T-60 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263-80	3341411644801	208	55,89
263T-40 3341411648403 208 21,93 263T-50 3341411648502 208 25,86 263T-60 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-20	3341411648205	208	18,17
263T-50 3341411648502 208 25,86 263T-60 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002866 80 3,58 0286 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002897 80 1,28 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-30	3341411648304	208	20,02
263T-60 3341411648601 208 31,04 263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-40	3341411648403	208	21,93
263T-80 3341411648809 208 42,15 0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-50	3341411648502	208	25,86
0265 3342010002658 83 2,67 266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002887 80 5,05 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-60	3341411648601	208	31,04
266-50 3341411646508 208 34,35 0277 3342010002771 83 3,93 0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0289 3342010002897 80 1,28 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	263T-80	3341411648809	208	42,15
0277 3342010002771 83 3,93 0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0299 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0265	3342010002658	83	2,67
0279 3342010002795 83 3,37 0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	266-50	3341411646508	208	34,35
0283 3342010002832 80 4,17 0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0277	3342010002771	83	3,93
0284 3342010002849 80 1,28 0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0279	3342010002795	83	3,37
0285 3342010002856 80 3,58 0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0283	3342010002832	80	4,17
0286 3342010002863 80 5,05 0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0284	3342010002849	80	1,28
0288 3342010002887 80 1,28 0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0285	3342010002856	80	3,58
0289 3342010002894 82 3,45 0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0286	3342010002863	80	5,05
0290 3342010002900 82 3,12 0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0288	3342010002887	80	1,28
0304 3342010003044 95 8,17 0308 3342010003082 95 8,20	0289	3342010002894	82	3,45
0308 3342010003082 95 8,20	0290	3342010002900	82	3,12
	0304	3342010003044	95	8,17
0325 8412796165009 161 53.84	0308	3342010003082	95	8,20
	0325	8412796165009	161	
0326 3342010003266 100 7,91	0326	3342010003266	100	7,91

Prix €	Page	Code EAN	Réf.
11,25	100	3342010003273	0327
16,09	100	3342010003280	0328
70,62	161	8412796172007	0329
186,92	100	3342010003303	0330
3,64	273	3342010003310	0331
2,90	273	3342010003310	0331B0X
118,53	112	3342010003327	0332
81,23	161	8412796157004	0333
224,21	100	3342010003341	0334
5,48	100	3342010003358	0335
164,67	100	3342010003365	0336
7,30	100	3342010003372	0337
10,62	100	3342010003402	0340
148,92	161	8412796151002	0341
15,93	100	3342010003457	0345
6,40	314	3342010003471	0347
53,79	314	3342010003488	0348
21,22	100	3342010003495	0349
5,29	313	3342010003501	0350
10,26	313	3342010003518	0351
5,66	313	3342010003525	0352
10,23	100	3342010003549	0354
14,91	100	3342010003556	0355
8,70	100	3342010003563	0356
3,61	314	3342010003570	0357
7,15	 271	3342010003587	0358
12,35	270	3342010003594	0359
17,38	 272	3342010003600	0360
21,81	 272	3342010003617	0361
16,12	 272	3342010003617	0361P
44,92	 272	3342010003624	0362
35,24	 272	3342010003631	0363
5,63	 270	3342010003648	0364
9,28	270	3342010003662	0366
149,00	271	3342010003679	0367
29,90	271	3342010003716	0371
74,26	271	3342010003723	0372
67,02	271	3342010003723	0372P
98,74	100	3342010003730	0373
12,93	100	3342010003761	0376
10,26	232	3471690003799	0379
1,48	232	3471690003805	0380
.,			



											1
Réf.	Code EAN	Page		Réf.	Code EAN		Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
380AC-2	3341410408022	188	6,30	478-6	3341410478063	189 ——	12,07	0574	5400338065774	156	10,39
380AC-4	3341410408046	188	8,26	478-8	3341410478087	189	15,10	0576	5400338065781	156	19,05
380AC-6	3341410408060	188	10,54	486-40	3341410486402	189	5,60	670-5/0	3341410504502	185	6,30
380AC-8	3341410408084	188	13,24	486-50	3341410486501	189	7,36	670-3/0	3341410504304	185	6,79
0381	3342010003815	232	3,52	486-60	3341410486600	189	9,79	670-0	3341410504007	185	7,45
0383	3342010003839	232	2,48	486-80	3341410486808	189	12,30	670-2	3341410504021	185	8,87
0387	3342010003877	149	8,48	0503	4103434004340	121	28,98	670-3	3341410504038	185	9,48
0390	3342010003907	233	5,80	0504	4013434732252	121	50,36	670-4	3341410504045	185	10,31
0391	3342010003914	233	3,70	0505	4013434792256	121	35,01	670-5	3341410504052	185	11,45
0392	3342010003921	233	7,20	0510	3391780005109	69	14,87	670-6	3341410504069	185	12,73
0392B	3342010203925	233	7,43	0512	3391780005123	69	8,52	670-8	3341410504083	185	15,96
0394	3342010003945	231	6,69	0514	3342010005147	27	5,87	671-5/0	3341410505509	190	4,71
0396	3342010003969	229	17,80	0515	3342010005154	27	4,36	671-3/0	3341410505301	190	4,88
0397	3342010003976	229	23,80	515B-3/0	3341410988302	186	6,71	671-0	3341410505004	190	5,86
0399	3342010003990	232	19,37	515B-0	3341410988005	186	7,81	671-2	3341410505028	190	7,34
0400	3342010004003	232	1,75	515B-2	3341410988029	186	8,98	671-3	3341410505035	190	8,45
0401	3342010004010	228	4,93	515B-4	3341410988043	186	10,10	671-4	3341410505042	190	8,90
0403	3342010004034	273	5,04	515B-6	3341410982065	186	12,89	671-5	3341410505059	190	10,43
0403B0X	3342010004034	273	4,24	515B-8	3341410988081	186	15,42	671-6	3341410505066	190	11,91
0406	3342010004065	228	2,30	515BB3/0	3341410994303	191	5,73	671-8	3341410505080	190	14,83
0408	3342010004089	228	23,78	515BB-0	3341410994006	191	6,67	674-3/0	3341415010305	192	3,49
0411	3342010004119	289	7,87	515BB-2	3341410994020	191	7,66	674-0	3341415010008	192	3,74
0412	3342010004126	289	7,87	515BB-4	3341410994044	191	8,63	674-2	3341415010022	192	3,87
0413	3342010004133	289	10,97	515BB-6	3341410994068	191	11,01	674-4	3341415010046	192	4,57
0414	3342010004140	289	7,87	515BB-8	3341410994082	191	13,16	674-6	3341415010060	192	5,98
0415	3342010004157	289	7,87	515R-3/0	3341410974015	187	6,02	674-8	3341415010084	192	7,18
0416	3342010004164	289	7,87	515R-0	3341410974022	187	7,02	676-5/0	3341410509507	190	3,92
0417	3342010004171	289	7,87	515R-2	3341410974039	187	8,04	676-3/0	3341410509309	190	4,23
0419	3391780004195	68	10,65	515R-4	3341410974053	187	9,06	676-0	3341410509002	190	5,22
0424	3342010004249	287	182,79	515R-6	3341410974077	187	11,57	676-2	3341410509026	190	6,38
477B-2	3341410989026	186	7,86	515R-8	3341410974084	187	13,84	676-4	3341410509040	190	7,56
477B-4	3341410989040	186	9,14	516-3/0	3341410516307	189	4,90	676-6	3341410509064	190	9,84
477B-6	3341410989064	186	11,40	516-0	3341410516000	189	7,16	676-8	3341410509088	190	10,99
477B-8	3341410989088	186	13,98	516-2	3341410516024	189	8,12	0681.2	3342010006816	101	1,86
477BB-2	3341410999025	191	6,71	516-4	3341410516048	189	9,25	0682.2	3342010006823	101	1,99
477BB-4	3341410999049	191	7,81	516-6	3341410516062	189	13,44	0683.2	3342010006830	101	2,31
477BB-6	3341410999063	191	9,73	0523	3342010005239	28	12,61	0684.2	3342010006847	101	2,68
477BB-8	3341410999087	191	11,95	0532	3342010005321	137	18,60	0685.2	3342010006854	101	2,80
477R-2	3341410973032	187	7,07	0556	3595160114263	150	64,49	685-5/0	3341410506506	188	4,45
477R-4	3341410973056	187	8,21	0563	3342010005635	156	151,94	685-3/0	3341410506308	188	4,86
477R-6	3341410973070	187	10,23	0566	3342010005666	150	102,49	685-0	3341410506001	188	5,66
477R-8	3341410973087	187	12,55	0573	5400338065798	156	23,37	685-2	3341410506025	188	6,96



P				
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	
685-4	3341410506049	188	8,31	
685-6	3341410506063	188	10,11	
685-8	3341410506087	188	13,61	
0686.2	3342010006861	101	2,96	
0687.2	3342010006878	101	3,30	
0688.2	3342010006885	101	3,63	
0690.2	3342010006908	101	4,42	
0701	3342010007011	134	6,18	
0702	3342010007028	135	2,63	
0703	3342010007035	135	1,45	
0704	3342010007042	135	3,42	
0705	3342010007059	135	20,48	
0707	3342010007073	134	2,46	
0708	3342010007080	119	8,95	
0710	3342010007103	135	4,57	
0711	3342010007110	134	3,99	
0714	3342010007141	152	9,95	
0720	3342010007202	152	14,82	
721P-4	3341410721046	195	5,25	
721P-6	3341410721060	195	6,93	
722P-4	3341410722043	195	6,96	
722P-6	3341410722067	195	7,28	
723P-4	3341410725044	195	6,34	
723P-6	3341410725068	195	8,45	
0730	3342010007301	152	21,05	
738-3/0	3341410738303	194	3,92	
738-0	3341410738006	194	4,17	
738-2	3341410738020	194	4,78	
738-4	3341410738044	194	6,00	
738-6	3341410738068	194	7,85	
739B-3/0	3341410749309	194	5,30	
739B-0	3341410749002	194	5,51	
739B-2	3341410749026	194	5,95	
739B-4	3341410749040	194	7,10	
739B-6	3341410749064	194	8,80	
0740	3342010007400	152	7,10	
740-3/0	3341410740306	194	4,78	
740-0	3341410740009	194	5,03	
740-2	3341410740023	194	5,27	
740-4	3341410740047	194	6,34	
740-6	3341410740061	194	7,74	
742-4	3341410742041	194	4,89	

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
742-6	3341410742065	194	6,29
743B-4	3341410753047	194	7,69
743B-6	3341410753061	194	8,80
744-4	3341410744045	194	5,92
744-6	3341410744069	194	8,21
0760	3342010007608	120	9,15
0761	3342010007615	120	6,22
781R-3/0	3341410781972	195	3,57
781R-0	3341410781002	195	3,79
781R-2	3341410781026	195	4,35
781R-4	3341410781040	195	5,45
781R-6	3341410781064	195	7,13
781R-8	3341410781088	195	7,91
782R-3/0	3341410782979	195	3,97
782R-0	3341410782009	195	4,56
782R-2	3341410782023	195	4,87
782R-4	3341410782047	195	6,33
782R-6	3341410782061	195	8,09
783R-3/0	3341410783976	195	4,41
783R-0	3341410783006	195	4,69
783R-2	3341410783020	195	5,08
783R-4	3341410783044	195	6,34
783R-6	3341410783068	195	8,45
0786	3342010007868	120	7,82
0788	3342010007882	153	10,06
0789	3342010007899	153	10,48
0791	3342010007912	153	6,29
0792	3342010007929	85	13,06
0793	3342010007936	85	15,44
0796	3342010007967	84	9,16
0797	3342010007974	85	10,90
0798	3342010007981	85	13,56
0799	3342010007998	85	4,30
0801.2	3342010008018	140	2,11
0802.2	3342010008025	140	1,84
0803.2	3342010008032	140	2,11
805-25	3341410805258	194	3,17
805-40	3341410805401	194	3,58
805-50	3341410805500	194	5,10
805-60	3341410805609	194	7,32
805-80	3341410805807	194	8,39
806B-25	3341410816254	194	4,55

Réf. 806B-40	Code EAN 3341410816407	Page 194	
806B-50	3341410816506	194	6,02
806B-60	3341410816605	194	7,48
	3341410816803	194	9,04
806B-80	3341410816803		14,79
807-25	3341410807252	194	3,66
807-40		194	4,89
807-50	3341410807504	194 194	5,99
807-60	3341410807603 3341410807801		7,55
807-80		194	9,15
0809	3342010008094	119	6,69
0810	3342010008100	108	2,86
810-20	3341410627201	190	1,88
810-30	3341410627300	190	1,97
810-40	3341410627409	190	3,23
810-50	3341410627508	190	4,31
810-60	3341410627607	190	5,77
810-70	3341410627706	190	6,84
810-80	3341410627805	190	8,82
0812	3342010008124	108	3,17
0814	3342010008148	108	3,52
0816	3342010008162	108	4,05
0818	3342010008186	108	4,57
0820	3342010008209	108	5,29
0822	3342010008223	108	5,65
0824	3342010008247	108	5,98
0830	3342010008308	110	7,78
830CD-70	3341410808075	196	7,63
830CD120	3341410808129	196	12,90
830CD140	3341410806149	196	22,49
0831	3342010008315	110	9,85
831	3341410810122	201	7,34
0832	3342010008322	110	14,80
0833	3342010008339	110	16,70
0834	3342010008346	110	20,77
0835	3342010008353	110	20,98
0836	3342010008360	110	21,75
0837	3342010008377	110	34,61
0838	3342010008384	110	38,16
0839	3342010008391	111	47,14
0840	3342010008407	110	43,86
0843	3342010008438	112	426,19
0850	3342010008506	110	13,81



											1
Réf.	Code EAN		Prix €	Réf.	Code EAN		Prix €	Réf.	Code EAN		Prix €
0851	3342010008513	110	17,92	892-15	3341410691158	192	0,97	0921	3342010009213	113	22,83
851	3341410008512	201	32,36	892-20	3341410691202	192	1,18	0922	3342010009220	113	11,80
0852	3342010008520	110	26,94	892-30	3341410691301	192	1,33	0923	3342010009237	113	8,52
0853	3342010008537	110	30,39	892-40	3341410691400	192	1,62	0924	3342010009244	113	9,61
0854	3342010008544	110	37,79	892-50	3341410691509	192	2,07	0925	3342010009251	113	10,60
0855	3342010008551	110	41,99	892-60	3341410691608	192	2,80	0926	3342010009268	132	7,61
0856	3342010008568	110	47,59	892-70	3341410691707	192	3,85	0932	3342010009329	113	13,34
0857	3342010008575	110	75,59	892-80	3341410691806	192	4,20	0940.2	3342010009404	139	6,16
0858	3342010008582	110	83,35	892-100	3341410691103	192	6,49	0941.2	3342010009411	139	6,16
0859	3342010008599	110	97,46	0892	3342010008926	108	9,31	0943.2	3342010009435	139	6,16
870-150	3341410820152	201	43,68	0894	3342010008940	108	9,57	0950.2	3342010009503	152	4,28
870-170	3341410820176	201	51,04	0896	3342010008964	108	12,64	0952.2	3342010009527	152	3,07
0882	3342010008827	108	5,63	0901	3342010009015	113	31,91	0954	3342010009541	141	0,68
0886	3342010008865	108	7,64	901C-20	3341410901202	195	2,23	0955	3342010009558	119	33,12
0888	3342010008889	108	8,45	901C-30	3341410901295	195	2,33	0956	3342010009565	119	39,32
890AC-25	3341410724252	192	2,41	901C-40	3341410901400	195	3,01	0957	3342010009572	141	0,88
890AC-30	3341410724306	192	2,50	901C-50	3341410901509	195	3,57	0958	3342010095810	119	40,57
890AC-35	3341410724351	192	2,79	901C-60	3341410901608	195	4,69	0958.2	3342010009589	140	2,71
890AC-40	3341410724405	192	3,34	901C-70	3341410901707	195	5,34	0959.2	3342010009596	140	4,08
890AC-45	3341410724450	192	3,89	901C-80	3341410901806	195	6,57	0960.2	3342010009602	140	2,71
890AC-60	3341410724603	192	5,25	901C-125	3341410901127	195	16,14	0961.2	3342010009619	140	4,08
890NSM25	3341410727253	193	3,83	0902	3342010009022	111	18,47	0962.2	3342010009626	140	2,71
890NSM35	3341410727352	193	4,87	902C-20	3341410902209	195	2,23	0963.2	3342010009633	140	4,08
890NSM50	3341410727505	193	9,62	902C-30	3341410902308	195	2,98	0964.2	3342010009640	140	2,71
890PC-20	3341410960209	192	1,59	902C-40	3341410902407	195	4,24	0966.2	3342010009664	140	2,71
890PC-30	3341410960308	192	1,74	902C-50	3341410902506	195	5,24	0970.2	3342010009701	140	2,71
890PC-40	3341410960407	192	2,34	902C-60	3341410902605	195	7,02	0971.2	3342010009718	139	6,16
890PC-50	3341410960506	192	3,07	902C-80	3341410902803	195	8,34	0972.2	3342010009725	140	4,08
890PC-60	3341410960605	192	4,24	0903	3342010009039	113	33,54	0973.2	3342010009732	140	4,08
890PC-80	3341410960803	192	6,64	903C-20	3341410903206	195	2,18	0975	3342012009754	31	81,39
890SM-25	3341410728250	193	2,96	903C-30	3341410903305	195	2,82	0976	3342012009761	31	87,00
890SM-35	3341410728359	193	3,28	903C-40	3341410903404	195	3,94	0978	4084900210093	31	21,24
890SM-50	3341410728502	193	3,67	903C-50	3341410903503	195	5,26	0980	3342010009800	30	15,93
891-15	3341410680152	193	0,78	903C-60	3341410903602	195	7,00	0981.2	3342010009817	140	2,71
891-20	3341410680206	193	0,87	903C-80	3341410903800	195	9,84	0982.2	3342010009824	140	4,08
891-30	3341410680305	193	1,18	0904	3342010009046	113	40,94	0988J	3342010988105	30	10,52
891-40	3341410680404	193	1,46	0905	3342010009053	113	42,32	0997	3342010009978	229	1,04
891-50	3341410680503	193	1,86	0906	3342010009060	113	43,85	0998	3342010009985	229	1,70
891-60	3341410680602	193	2,53	0907	3342010009077	113	46,31	1010	3342010010103	284	24,29
891-70	3341410680701	193	3,47	0915	3342010009152	113	10,93	1010-150	3341410730154	205	23,60
891-80	3341410680800	193	3,79	0917	3342010009176	113	13,85	1011	3342010010110	284	24,29
891-100	3341410680107	193	5,84	0919	3342010009190	113	20,55	1011B-70	3341410732707	205	5,48



P					
Réf.			Prix €	Réf.	
1011B120	3341410730123	205	8,60	1212	3
1012	3342010010127	284	24,29	1216	3
1013	3342010010134	284	24,29	1217	3
1016	3342010010165	285	108,80	1228	3
1020-150	3342011020156	189	40,48	1349	3
1020-200	3341410732202	189	46,19	1350	8
1021	3391780010219	67	5,94	1351	8
1022	3391780010226	67	5,25	1352	8
1025	3391780010257	67	4,09	1353	8
1026	3391780010264	67	3,74	1354	8
1036	3342010010363	31	21,24	1355	8
1111	3391780011117	67	8,20	1358	8
1112	3391780011124	67	6,88	1420	3
1114	3342010011148	95	22,82	1429	3
1115	3391780011155	67	5,33	1430	3
1116	3391780011162	67	5,19	1431	3
1118	3391780011186	67	3,65	1432	3
1140	3342010011407	143	13,93	1433	3
1141	3342010011414	143	6,78	1436	3
1142	3342010011421	143	13,42	1437	3
1148	3341410860301	203	35,34	1442	3
1149	3341411480003	223	0,98	1445	3
1151	3342010011513	_67	10,31	1446	3
1155	3342010011551	142	12,01	1447	3
1156	3342010011568	143	12,11	1448	3
1157	3342010011575	142	13,33	1449	3
1158	3342010011582	142	12,12	1450C	3
1159	3342010011599	142	8,67	1458	3
1164	3342010011643	143	7,10	1476	3
1176	3342010011766	_67	10,31	1477	3
1187	3342010011872	97	5,79	1503	3
1189	3342010011896	_97	5,79	1504	3
1190	3342010011902	_97	5,79	1505	3
1192	3342010011926	97	5,79	1506	3
1193	3342010011933	97	5,79	1535	3
1194	3342010011940	97	2,68	1547	3
1195	3342010011957	142	8,75	1549	3
1196	3342010011964	97	2,68	1550	4
1198	3342010011988	97	2,68	1551	3
1200	3342010012008	97	2,68	1552	4
1201	3342010012015	97	2,68	1553	4
1211	3391780012114	66	12,17	1554	3

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
1212	3391780012121	66	11,05
1216	3391780012169	66	7,94
1217	3391780012176	66	7,20
1228	3342010012282	229	4,35
1349	3342010013494	314	23,95
1350	8410304885104	313	37,55
1351	8410304861023	314	15,61
1352	8410304865014	314	29,40
1353	8410304865007	314	39,90
1354	8410304855053	315	32,30
1355	8410304819000	315	2,41
1358	8410304870407	315	32,64
1420	3342010014200	32	9,86
1429	3342010014293	90	3,94
1430	3342010014309	95	1,94
1431	3342010014316	95	1,94
1432	3342010014323	90	2,12
1433	3342010014330	90	22,09
1436	3342010014361	312	22,96
1437	3342010014378	308	2,00
1442	3342010014422	310	2,93
1445	3342010014453	310	5,91
1446	3342010014460	312	4,10
1447	3342010014477	312	1,99
1448	3342010014484	310	5,70
1449	3342010014491	145	1,78
1450C	3342010014507	145	4,16
1458	3342010014583	153	148,00
1476	3342010014767	153	89,60
1477	3342010014774	153	112,00
1503	3342010015030	157	19,34
1504	3342010015047	157	2,02
1505	3342010015054	157	2,63
1506	3342010015061	157	3,25
1535	3342010015351	61	30,03
1547	3342010015474	166	8,75
1549	3342010015498	166	79,30
1550	4059948000463	167	246,39
1551	3342010015511	166	40,48
1552	4059948000746	166	66,00
1553	4059948000715	166	101,26
1554	3511685622410	167	136,70

1 1 1	Réf. 555 557 560 563	Code EAN 4059948000098 4059948001934 5400338057755	167 167	181,90
1 1	560 563		 1 <u>67</u>	
1	563	E/002200E77EE		1191,61
1		5400336057755	33	6,18
- 1-	F//	3342010015634	157	4,17
	564	3342010015641	157	4,72
	584	3342010015849	320	8,93
1	587	3342010015870	75	6,75
1	597	3342010015979	292	4,38
1	598	3342010015986	292	4,38
1	608	3342010016082	292	21,05
1	609	3342010016099	292	21,05
1	610	3342010016105	69	2,52
1	612	3342010016129	69	2,78
1	613	3342010016136	69	3,27
1	615	3342010016150	272	27,81
1	621	3342010016211	292	12,85
1	623	3342010016235	292	12,85
1	624	3342010016242	292	3,95
1	625	3342010016259	292	3,95
1	636	3342010016365	292	12,85
1	645	3342010016457	199	10,59
1	646	3342010016464	199	8,53
1	658	3342010016587	84	8,42
1	663	3342010016631	84	6,23
1	670	3342010016709	84	7,69
1	671	3342010016716	84	8,31
1	672	3342010016723	84	10,15
1	673	3342010016730	84	16,98
1	674	3342010016747	84	17,70
1	681	3342010016815	123	4,59
1	682	3342010016822	123	4,13
1	693	3342010016938	145	27,21
1	694	4013307328087	145	13,03
1	696	3342010016969	148	25,29
1	697	3342010016976	37	19,72
1	698	5400338057373	145	24,26
1	700	3342010017003	87	7,19
1	702	3342010017027	87	11,03
1	705	3342010017058	87	15,39
1	709	3342010017096	86	5,80
3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1	706	3342010017065	86	15,76
1	707	3342010017072	86	18,62



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
1708	3342010017089	86	20,15	1893	3342010018932	291	18,31	2100-40	3341410862305	203	40,68
1710	3342010017102	86	20,00	1893P	8423173871864	291	54,07	2100-56	3341410864309	203	42,56
1711	3342010017119	86	27,27	1894	3342010018949	291	17,20	2105/40	3342012105401	97	0,46
1717	3342010017171	86	26,38	1894P	8423173879709	291	124,78	2105/80	3342012105807	97	0,41
1724	3342010017249	88	5,09	1895	3342010018956	291	24,88	2105/120	3342012105128	97	0,36
1730	3342010017300	287	18,36	1895P	8423173871925	291	79,03	2105/180	3342012105180	97	0,35
1735	3342010017355	287	18,36	1943	5400338056772	41	9,05	2105/220	3342012105227	97	0,35
1737	3342010017379	32	10,86	1955	3342010019557	228	38,66	2110	3342010021109	120	9,58
1738	3342010017386	288	9,80	1956	3342010019564	318	9,03	2111	3342010021116	120	14,48
1739	5400338057489	288	9,57	1957	3342010019571	318	38,86	2115/00	3342012115004	97	2,85
1740	3342010017409	147	59,63	1958	3342010019588	318	137,42	2115/1	3342010211517	97	2,85
1741	3342010017416	147	4,42	1959	5400338043444	128	3,32	2115/3	3342010211531	97	2,85
1746	3342010017461	147	79,12	1964	3342010019649	46	9,08	2115/4	3342010211548	97	2,85
1747	3342010017478	147	397,00	1965	3342010019656	46	11,56	2116	3342010021161	97	2,85
1748	3342010017485	147	18,67	1966	3342010019663	46	12,65	2119	3342010021192	90	19,61
1751	3342010017515	149	2,01	1975	3471690019752	130	4,15	2120	3342010021208	90	19,61
1752	3342010017522	149	2,01	1976	3471690019769	130	6,51	2124	3342010021246	229	33,38
1753	3342010017539	149	2,01	1977	3471690019776	130	11,68	2134/20	3342012134203	229	13,44
1754	3342010017546	149	2,70	1978	3471690019783	130	39,24	2134/40	3342012134401	229	13,44
1755	3342010017553	149	3,07	2007/40	3342012007408	96	5,89	2134/60	3342012134609	229	13,44
1756	3342010017560	149	3,32	2007/80	3342012007804	96	5,35	2136/60	3342012136603	95	90,55
1788	3342010017881	55	30,72	2007/120	3342012007125	96	4,84	2136/80	3342012136801	95	80,63
1789	3700079609667	55	132,15	2007/180	3342012007187	96	4,63	2136/100	3342012136108	95	74,31
1808-20	3341411662201	208	3,06	2007/220	3342012007224	96	4,63	2136/120	3342012136122	95	74,31
1808-30	3341411662300	208	3,74	2008/40	3342012008405	96	10,10	2171	3342010021710	137	42,98
1808-40	3341411662409	208	4,64	2008/80	3342012008801	96	7,67	2173	3342010021734	148	18,64
1808-50	3341411662508	208	6,73	2008/120	3342012008122	96	6,95	2175	3342010021758	147	11,58
1808-60	3341411662607	208	8,10	2008/180	3342012008184	96	6,95	2178	3342010021789	150	58,32
1808-70	3341411662072	208	9,79	2008/220	3342012008221	96	6,95	2179	3342010021796	148	20,55
1808-80	3341411662805	208	12,47	2009	3342010020096	96	0,89	2181	3342010021819	148	26,39
1815	3342010018154	155	21,82	2010	3342010020102	96	0,64	2186	3342010021864	172	19,74
1860	3342010018604	37	13,48	2012	3342010020126	96	0,57	2189	3342010021895	171	11,59
1861	3342010018611	37	13,48	2014	3342010020140	96	0,57	2190	3342010021901	171	15,85
1869	3342010018697	290	2,35	2016	3342010020164	96	0,57	2201	5400338060205	174	5,71
1871	3342010018710	290	4,10	2063	3342010020638	279	4,28	2220	3342010022205	174	37,86
1872	3342010018727	290	4,70	2066	3342010020669	279	8,58	2237	3342010022373	48	6,28
1873	3342010018734	290	3,20	2080	3070232428115	91	3,70	2238	3342010022380	50	27,20
1874	3342010018741	290	0,64	2084	3342010020843	151	12,59	2239	3342010022397	48	8,00
1876	3342010018765	290	8,20	2091	3471690020918	248	18,66	2240	3342010022403	48	6,52
1877	3342010018772	290	8,17	2095	3342010020959	120	22,51	2241	3342010022410	50	8,26
1878	6973099400003	290	1,73	2098	3342010020980	302	5,49	2243	3342010022434	175	8,04
1892	8423173891053	291	28,63	2099	3342010020997	49	6,33	2243P	3342010022434	175	6,83



P							
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
2244	3342010022441	174	3,93	2437	3342010024377	131	2,60
2244P	3342010022441	174	2,99	2438	3342010024384	131	6,13
2245	3342010022458	175	17,54	2464	3342010024643	231	2,13
2245P	3342010022458	175	13,90	2465	3342010024650	231	1,33
2246	3342010022465	175	26,71	2466	3342010024667	231	2,18
2246P	3342010022465	175	19,90	2467	3342010024674	231	4,07
2248	3342010022489	174	14,17	2497	3342010024971	130	23,44
2250	3342010022502	175	24,48	2565	3341410025656	223	120,23
2250P	3342010022502	175	18,36	2567	3341410025670	223	498,91
2251	3342010022519	149	33,55	2572	3342010025725	132	12,56
2255	5056189700793	164	83,81	2579	3342010025794	320	17,12
2256	5056189700809	164	145,17	2580	3342010025800	320	23,11
2257	5056189700823	165	326,72	2581	3342010025817	153	68,59
2259	3342010022595	163	164,70	2584	3342010025848	321	10,86
2261	3342010022618	163	26,03	2584.3	3342010258437	321	3,86
2263	3342010022632	165	198,50	2585	3342010025855	62	9,11
2264	3342010022649	163	3,05	2586	3342010025862	62	10,69
2265	3342010022656	163	3,44	2587	3342010025879	321	4,52
2267	5400338066795	165	80,48	2588	3342010025886	63	15,28
2273	3342010022731	144	10,15	2589	3342010025893	61	43,47
2274	3342010022748	144	10,73	2592	3342010025923	63	9,67
2276	3342010022762	144	3,95	2595	3342010025954	63	11,74
2277	3342010022779	144	4,36	2599	3342010025992	61	32,56
2278	3342010022786	144	4,89	2612	3342010026128	136	53,52
2287	3342010022878	128	67,30	2616	3342010026166	322	28,21
2288	3342010022885	144	6,98	2618	3342010026180	307	4,49
2289	3342010022892	128	94,37	2630	3342010026302	133	42,55
2290	8003916110339	128	6,93	2635	3342010026357	133	78,46
2291	5400338077210	128	9,01	2637	3342010026371	133	84,98
2292	3342010022922	128	30,30	2638	3342010026388	133	105,23
2293	3342010022939	128	62,26	2689	3342010026890	68	14,15
2296	5400338077227	128	18,14	2690	3463522518236	69	9,04
2297	5400338077234	128	23,60	2691	3342010026913	69	4,30
2298	5400338077241	128	48,49	2692	3342010026920	69	4,30
2352	3342010023523	132	10,66	2693	3342010026937	69	9,04
2360	3342010023608	132	20,58	2695B	3342010269518	71	17,05
2365	3342010023653	132	9,07	2695JG	3342010269525	71	17,05
2366	3342010023660	132	14,36	2695JM	3342010269563	71	17,05
2367	3342010023677	132	30,67	26950R	3342010269532	71	17,05
2368	3342010023684	132	44,81	2695R	3342010269549	71	17,05
2380	3342010023806	132	20,17	2695V	3342010269556	71	17,05
2436	3342010024360	131	11,17	2696	3342010026968	25	14,13

2697 3342010026975 25 9,35 2703 3342010027057 42 12,36 2705 3342010027064 97 3,09 2707 3342010027071 97 3,09 2708 3342010027095 97 3,09 2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027804 118 20,72 2782 3342010027804 118 20,72 2783 3342010027828 118 21,69 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027973 115 20,20 2791 3342010027973 117 19,01 2793 3342010027974 117 19,01 2794 3342010027974 117		Réf.	Code EAN	Page	Prix €
2705 3342010027057 42 129,70 2706 3342010027064 97 3,09 2707 3342010027071 97 3,09 2708 3342010027095 97 3,09 2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027804 118 20,33 2780 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027811 118 20,72 2782 3342010027828 115 21,69 2783 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 33420100279703 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027975 116 </th <th></th> <th>2697</th> <th></th> <th></th> <th></th>		2697			
2706 3342010027064 97 3,09 2707 3342010027071 97 3,09 2708 3342010027095 97 3,09 2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027798 119 8,26 2780 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027828 115 21,26 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 15,74 2789 3342010027897 117 30,82 2791 3342010027991 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2794 3342010027941 117 18,33 2795 33420100279794 116 5,46 2808 3342010027996 116 <th></th> <td>2703</td> <td>3342010027033</td> <td>68</td> <td>12,36</td>		2703	3342010027033	68	12,36
2707 3342010027071 97 3,09 2708 3342010027088 97 3,09 2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027709 55 14,51 2779 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027828 118 20,69 2782 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027842 115 23,72 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027991 117 30,82 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2794 3342010027974 117 18,33 2795 3342010027975 116 16,96 2798 3342010027996 116 <th></th> <td>2705</td> <td>3342010027057</td> <td>42</td> <td>129,70</td>		2705	3342010027057	42	129,70
2708 3342010027088 97 3,09 2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027798 119 8,26 2780 3342010027811 118 20,72 2781 3342010027828 118 21,69 2782 3342010027835 115 21,26 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 18,02 2787 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2794 3342010027958 117 19,77 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027972 116 16,96 2799 3342010027976 117 27,78 2808 3342010028085 118<		2706	3342010027064	97	3,09
2709 3342010027095 97 3,09 2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027309 55 14,51 2779 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027828 118 21,69 2782 3342010027842 115 23,72 2784 3342010027846 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027903 117 19,01 2793 3342010027910 117 30,82 2794 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027978 117 19,01 2798 3342010027978 117 19,77 2797 3342010027978 117 19,77 2797 3342010027972 116 5,46 2808 3342010028085 118		2707	3342010027071	97	3,09
2724 4021563686995 43 293,82 2730 3342010027309 55 14,51 2779 3342010027798 119 8,26 2780 3342010027811 118 20,32 2781 3342010027828 118 21,69 2782 3342010027842 115 21,26 2784 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027974 117 18,33 2797 3342010027972 116 16,96 2799 3342010027979 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 334201002807 117<		2708	3342010027088	97	3,09
2730 3342010027309 55 14,51 2779 3342010027798 119 8,26 2780 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027828 118 21,69 2782 3342010027825 115 21,26 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027910 117 30,82 2791 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027972 116 16,96 2799 33420100279796 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 334201002807 117 23,71 2821 3342010028201 117		2709	3342010027095	97	3,09
2779 3342010027798 119 8,26 2780 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027811 118 20,72 2782 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027835 115 21,26 2784 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027897 116 7,38 2789 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2794 3342010027974 117 18,33 2795 3342010027978 117 19,07 2798 3342010027972 116 16,96 2799 3342010027972 116 16,96 2799 3342010027972 116 5,46 2808 3342010028085 118 17,81 2820 334201002807 117 27,78 2821 3342010028201 11		2724	4021563686995	43	293,82
2780 3342010027804 118 20,33 2781 3342010027811 118 20,72 2782 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027842 115 21,26 2784 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027993 115 20,20 2791 3342010027903 117 19,01 2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027978 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 334201002807 117 23,71 2821 3342010028207 117 23,71 2822 3342010028214 117 27,78 2889 3342010028291 1		2730	3342010027309	55	14,51
2781 3342010027811 118 20,72 2782 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027842 115 21,26 2784 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027910 117 30,82 2791 3342010027941 117 19,01 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027996 116 5,46 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 334201002807 117 23,71 2821 3342010028207 117 27,78 2822 3342010028201 117 27,78 2889 3342010028290 320 83,38 2889 3342010028904 118		2779	3342010027798	119	8,26
2782 3342010027828 118 21,69 2783 3342010027835 115 21,26 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 15,74 2787 3342010027897 116 7,38 2789 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2797 3342010027979 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028095 118 17,81 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028214 117 27,78 2880 3342010028290 320 83,38 2889 3342010028901 120 0,98 2905 3342010029051 3		2780	3342010027804	118	20,33
2783 3342010027835 115 21,26 2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027873 116 18,02 2787 3342010027897 116 7,38 2789 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027978 117 19,77 2797 3342010027978 117 19,77 2798 3342010027978 117 19,77 2799 3342010027978 117 25,96 2798 3342010028085 118 17,81 2800 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028290 320 83,38 2889 3342010028801 118 26,43 2889 334201002906		2781	3342010027811	118	20,72
2784 3342010027842 115 23,72 2786 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027910 117 30,82 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027972 116 16,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028201 117 27,78 2829 3342010028201 118 25,43 2880 3342010028201 118 25,43 2889 3342010028801 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 33420100290174 1		2782	3342010027828	118	21,69
2786 3342010027866 116 18,02 2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027910 117 30,82 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027998 117 25,96 2799 3342010028085 118 17,81 2800 334201002807 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2829 3342010028214 117 27,78 2880 3342010028207 118 25,43 2889 3342010028801 118 25,43 2890 3342010028804 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 33420100290174 112 512,00 2917 3342010029174 <td< th=""><th></th><th>2783</th><th>3342010027835</th><th>115</th><th>21,26</th></td<>		2783	3342010027835	115	21,26
2787 3342010027873 116 15,74 2789 3342010027877 116 7,38 2790 3342010027910 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027974 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027996 116 5,46 2799 3342010028085 118 17,81 2820 334201002807 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2880 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029174 112 512,00 2924 3342010029273		2784	3342010027842	115	23,72
2789 3342010027897 116 7,38 2790 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027998 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028291 118 25,43 2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029179 112 11,00 2924 3342010029273 3		2786	3342010027866	116	18,02
2790 3342010027903 115 20,20 2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027958 117 19,77 2797 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027996 117 25,96 2799 3342010028085 118 17,81 2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 27,78 2821 3342010028214 117 27,78 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028290 320 83,38 2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 33420100290174 112 512,00 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029273	1	2787	3342010027873	116	15,74
2791 3342010027910 117 30,82 2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027978 117 19,77 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027998 117 25,96 2799 3342010028085 118 17,81 2800 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2899 3342010028804 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 33420100290174 112 512,00 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029259 320 17,27 2925 3342010029273		2789	3342010027897	116	7,38
2793 3342010027934 117 19,01 2794 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027996 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 334201002805 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028221 117 33,26 2880 3342010028801 118 25,43 2889 334201002894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2924 3342010029178 112 11,00 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029273 321<		2790	3342010027903	115	20,20
2794 3342010027941 117 18,33 2795 3342010027978 117 19,77 2797 3342010027979 116 16,96 2798 3342010027996 117 25,96 2799 3342010028085 118 17,81 2800 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2880 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028891 118 24,93 2900 3342010029064 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029273 320 17,27 2928 3342010029280 3		2791	3342010027910	117	30,82
2795 3342010027958 117 19,77 2797 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027998 117 25,96 2799 3342010028085 118 17,81 2808 3342010028207 117 23,71 2820 3342010028214 117 27,78 2821 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2900 3342010029006 120 0,98 2905 33420100290174 112 512,00 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2793	3342010027934	117	19,01
2797 3342010027972 116 16,96 2798 3342010027989 117 25,96 2799 3342010028995 116 5,46 2808 3342010028207 117 23,71 2820 3342010028214 117 27,78 2821 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2900 3342010029894 118 24,93 2905 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029174 112 512,00 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2794	3342010027941	117	18,33
2798 3342010027989 117 25,96 2799 3342010027996 116 5,46 2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2900 3342010028894 118 24,93 2905 3342010029006 120 0,98 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029174 112 512,00 2924 3342010029273 321 13,09 2925 3342010029279 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2795	3342010027958	117	19,77
2799 3342010027996 116 5,46 2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2889 3342010029084 118 24,93 2900 3342010029014 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2797	3342010027972	116	16,96
2808 3342010028085 118 17,81 2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028890 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2899 334201002894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2798	3342010027989	117	25,96
2820 3342010028207 117 23,71 2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028891 118 25,43 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029273 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2799	3342010027996	116	5,46
2821 3342010028214 117 27,78 2822 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2808	3342010028085	118	17,81
2822 3342010028221 117 33,26 2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028891 118 25,43 2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2820	3342010028207	117	23,71
2829 3342010028290 320 83,38 2880 3342010028801 118 25,43 2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029174 112 512,00 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029178 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2821	3342010028214	117	27,78
2880 3342010028801 118 25,43 2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2822	3342010028221	117	33,26
2889 3342010028894 118 24,93 2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2829	3342010028290	320	83,38
2900 3342010029006 120 0,98 2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2880	3342010028801	118	25,43
2905 3342010029051 305 4,87 2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2889	3342010028894	118	24,93
2917 3342010029174 112 512,00 2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2900	3342010029006	120	0,98
2919 3342010029198 112 11,00 2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2905	3342010029051	305	4,87
2924 3342010029242 321 13,09 2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2917	3342010029174	112	512,00
2925 3342010029259 320 17,27 2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2919	3342010029198	112	11,00
2927 3342010029273 78 1,74 2928 3342010029280 321 64,13		2924	3342010029242	321	13,09
2928 3342010029280 321 64,13		2925	3342010029259	320	17,27
		2927	3342010029273	78	1,74
2930 3342010029303 78 403,02		2928	3342010029280	321	
		2930	3342010029303	78	403,02



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN		Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
2933	3342010029334	224	139,70	3058	5410443818110	311	3,09	3240	3661679112868	315	5,79
2940	3342010029402	75	0,58	3060	5410443172236	310	3,72	3250	3342010032501	91	4,95
2941	3342010029419	78	82,88	3061	5410443144721	311	2,39	3251	3342010032518	91	4,95
2949	3342010029495	78	66,47	3063	3342010030637	305	6,72	3252	3342010032525	91	4,95
2950	3342010029501	236	248,69	3063P	3342010030637	305	4,95	3253	3342010032532	91	4,95
2953	3342010029532	298	7,79	3064	5410721311678	305	6,19	3254	3342010032549	91	4,95
2955	3342010029556	57	248,36	3065	5410721003818	308	1,59	3255	3342010032556	91	4,95
2963	3342010029631	298	7,83	3069	3342010030699	305	4,86	3260	3342010032600	306	2,98
2970	3342010029709	181	54,13	3069P	3342010030699	305	3,50	3274	3342010032747	304	4,62
2971	3342010029716	181	77,01	3074	5410721714059	309	3,47	3279	3342010032792	304	4,98
2973	3342010029730	181	77,01	3075	3153830814969	308	4,97	3280	3342010032808	302	7,82
2974	3342010029747	181	77,01	3076	5410721113128	308	3,17	3282	3342010032822	300	13,80
2975	3342010029754	181	77,01	3088	5410721802312	316	2,95	3283	3342010032839	303	2,44
2976	3342010029761	181	77,01	3090	3342010030903	317	2,42	3284	3342010032846	301	5,67
2977	3342010029778	181	77,01	3091	3342010030910	316	3,17	3285	3342010032853	301	6,73
2978	3342010029785	181	77,01	3100-40	3341410870300	203	46,45	3286	3342010032860	301	8,74
2979	3342010029792	181	77,01	3102	3342010031023	302	13,84	3288	3342010032884	301	3,83
2987NOIR	3342010298716	78	51,44	3103	3342010031030	317	6,33	3289	3342010032891	303	3,93
2999M8	3342010299904	250	159,00	3104	3342010031047	306	22,08	3290	3760118060125	300	6,57
2999R12	3342010299911	250	159,00	3105	3342010031054	306	6,68	3292	3570701150009	322	1,74
2999B12	3342010299918	250	159,00	3106	3342010031061	306	6,68	3293	3570701150016	322	2,57
3000	3770010242017	318	2,93	3107	3342010031078	306	3,23	3294	3570701150023	322	4,47
3001	3770010242079	318	5,38	3108	3342010031085	306	4,15	3295	3570701150047	322	5,83
3003	3159870101007	316	6,72	3160	3216470012017	313	11,06	3300	5410721112992	311	4,00
3005	5450296010019	101	12,78	3209	3570701112090	322	3,83	3301	5410443819506	309	2,15
3006	5450296010026	101	53,07	3210	3570701112007	322	2,54	3304	3153830460012	309	3,61
3008	3342010030088	318	11,85	3211	3570701112014	322	2,05	3400	3342010034000	297	51,12
3010	3342010030101	318	26,67	3212	3570701112021	322	2,93	3400LINE	8718363034656	235	4,20
3013	3342010030132	318	23,90	3215	3570701140055	322	2,24	3400S	8718363052162	235	4,95
3026	5410443308208	305	2,73	3216	3570701112038	322	3,42	3400XL	8717127061389	235	15,78
3029	5410443221750	313	19,79	3218	3391780032181	53	24,73	3401	3342010034017	297	47,05
3030	5410721295480	90	9,77	3219	3391780032198	53	28,66	3401LINE	8717127062669	235	17,78
3032	5410721716350	90	3,90	3220	3570701161005	322	3,38	3410	3391780034109	53	10,67
3034	5410721119878	308	15.73	3221	3570701161012	322	4.53	3412	8718363049728	235	2.89
3035	5410443818011	309	3,32	3222	3570701161029	322	5,04	3412LINE	8718363049735	235	6,80
3036	5410721126159	308	3,33	3225	3570701161036	322	3,61	3415	3391780034154	53	14,46
3037	5410443814501	309	3,21	3226	3570701161043	322	5,16	3420	3391780034208	53	19,26
3039	5410721289588	309	2,84	3227	3570701160060	322	5,40	3425	8718363050953	235	3,80
3047	5410443441103	310	4,36	3228	3570701170069	322	4,12	3425LINE	8718363050984	235	8,70
3049	3342010030491	311	1,76	3229	3570701170106	322	4,75	3430	3342010034307		
3056	5410443262005	312	16,23	3238	3342010032389	322	8,34	3434	3342010034345	92	126,96
3057	5410721460802	145	1,93	3239	3570701190074	322	3,03	3435	3342010034352	92	126,96
	- 1.0.21400002	التصيير	.,,,,		20.0.01170074	2777	2,00	0.00	-0.20.0004002		3,73



P			
Réf.	Code EAN	Page	Prix €
3436	3342010034369	92	144,65
3437	3342010034376	92	174,49
3440	3342010034406	93	9,33
3441	3342010034413	93	12,32
3442	3342010034420	93	12,32
3443	3342010034437	93	12,32
3444	3342010034444	93	10,48
3445	3342010034451	93	14,24
3446	3342010034468	93	14,24
3447	3342010034475	93	14,24
3448	3342010034482	92	144,65
3449	3342010034499	92	159,46
3450	3342010034505	92	13,02
3451	3342010034512	92	9,06
3452	3342010034529	92	8,36
3453	3342010034536	92	6,66
3454	3342010034543	92	6,66
3455	3342010034550	92	14,08
3456	3342010034567	92	9,78
3457	3342010034574	92	9,51
3458	3342010034581	92	7,18
3459	3342010034598	92	7,18
3460	3342010034604	93	4,69
3461	3342010034611	93	7,95
3462	3342010034628	93	7,95
3463	3342010034635	93	7,95
3464	3342010034642	93	7,95
3465	3342010034659	93	7,95
3466	3342010034666	93	7,95
3467	3342010034673	93	7,95
3482	3342010034826	93	15,42
3550	5400338055331	159	19,36
3551	5400338055348	159	54,98
3553	5400338040917	159	99,75
3554	5400338054617	159	4,48
3555	5400338054624	159	4,48
3556	5400338054631	159	4,48
3557	5400338054648	159	4,48
3558	5400338054655	159	4,48
3560	5400338054884	159	8,64
3659	5056189701073	317	489,99
3800	3342010038008	200	7,68

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
3830	3342010038305	232	9,91
3910B	3342013910011	234	3,87
3910P	3342010391042	234	3,87
3910PB0X	3342010391042	234	3,77
3910R	3342010039104	234	3,87
3910T	3342013910028	234	4,59
3911	3342010039111	234	7,99
3912PB0X	3342010391240	234	11,95
3912R	3342010039128	234	12,39
3913	3342010039135	233	7,59
3923	3342010039234	233	10,74
4001	3342010040018	307	15,78
4002	3342010040025	307	83,23
4003	3342010040032	307	137,99
4004	3342010040049	307	14,97
4006	3342010040063	302	9,95
4010	3391780040100	53	11,61
4015	3391780040155	53	17,44
4020	3391780040209	53	21,18
4025	3391780040254	53	26,47
4030	3391780040308	53	31,24
4040	3391780040407	53	48,03
4050	3391780040506	53	59,67
4060	3391780040605	53	65,60
4090	3391780040902	52	1,98
4100	3391780041008	68	13,49
4101	3391780041015	68	12,86
4102	3391780041022	68	7,88
4103	3391780041039	68	9,67
4439	3342010044399	131	6,45
4510	3391780045105	53	14,00
4515	3391780045150	53	18,48
4520	3391780045204	53	27,30
4664	3342010046645	84	6,89
4682	3342010046829	101	1,91
4684	3342010046843	101	2,55
4685	3342010046850	101	2,75
4686	3342010046867	101	3,05
4688	3342010046881	101	3,76
4812	3391780048120	52	19,48
4815	3391780048151	52	20,15
4816	3391780048168	52	27,21
			,

	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
	4899	3342010048991	85	5,02
,	5001	3342010050017	29	16,49
,	5012	3253566119168	88	5,23
,	5014	3253566119465	125	7,56
,	5021	3342010050215	285	13,13
•	5023	3253560100186	125	21,56
•	5024	3342010050246	285	60,37
5	5027	3342010050277	286	7,26
•	5028	3342010050284	286	3,27
•	5029	3342010050291	286	3,27
	5031	3342010050314	273	3,52
3	5031P	3342010050314	273	2,64
3	5032	3342010050321	285	9,97
•	5033	3342010050338	286	13,58
,	5034	3342010050345	286	9,37
5	5037IF	3342015037198	286	12,91
Ī	5049	5000366105932	88	6,53
	5050	3342010050505	42	95,15
3	5054	3342010050543	42	114,92
,	5055	3342010050550	42	10,27
	5056	3342010050567	40	15,36
3	5057	3342010050574	40	18,27
,	5096	3342010050963	141	21,72
	5097	3342010050970	141	21,72
3	5201	3391780052011	72	7,24
	5202	3391780052028	72	8,22
,	5203	3391780052035	72	8,47
3	5205	3391780052059	72	8,10
,	5208	3391780052080	72	6,44
	5214	3391780052141	73	7,83
1	5227	3342010052271	49	19,47
	5229	3342010052295	51	9,51
	5230	3342010052301	48	20,98
	5260	3342010052608	51	9,68
	5269	3342010052691	75	8,25
	5270	3391780052707	75	6,67
5	5271	3391780052714	75	7,30
5	5272	3391780052721	75	7,64
5	5273	3391780052738	75	7,91
3	5274	3391780052745	75	7,30
 - -	5275	3391780052752	75	7,64
	5276	3391780052769	75	7,80



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
5277	3391780052776	75	6,35	5740	3342010057405	25	34,51	5975	0091511500776	127	34,23
5278	3391780052783	75	6,56	5741	3342010057412	25	18,27	6000	3342010060009	22	1,94
5279	3391780052790	75	6,12	5742	3342010057429	172	6,28	6002	3342010060023	83	10,12
5280	3391780052806	75	6,33	5773	3342010057733	172	14,59	6005	3342010060054	133	11,24
5281	3391780052813	75	8,34	5803	3342010058037	50	24,88	6023	3342010060238	122	2,49
5290	3391780052905	75	6,54	5804	3342010058044	50	23,82	6024	3342010060245	107	12,22
5291	3391780052912	75	6,65	5809	3342010058099	50	31,04	6035	3342010060351	130	4,11
5292	3391780052929	75	6,75	5821	3342010058211	130	60,59	6055	3342010060559	107	16,97
5311	3342010053117	51	6,95	5822	3342010058228	130	153,74	6056	3342010060566	107	16,97
5319	3342010053193	48	12,70	5823	3342010058235	130	58,13	6064	3342010060641	77	14,74
5321	3342010053216	37	10,74	5824	3342010058242	130	37,35	6065	3342010060658	95	11,23
5400	3342010054008	32	10,17	5825	3342010058259	130	62,29	6075	3342010060757	297	19,89
5401	3342010054015	32	13,97	5827	3342010058273	130	8,42	6132	3342010061327	49	34,74
5402	3342010054022	32	20,74	5829	3342010058297	130	636,23	6201	3342010062010	26	8,39
5405	3342010054053	32	46,12	5890	3342010058907	123	3,59	6202	3342010062027	26	10,12
5406	3342010054060	32	19,05	5891	3342010058914	50	25,36	6203	3342010062034	26	12,41
5415	3342010054152	32	10,00	5892	3342010058921	124	5,30	6204	3342010062041	26	11,53
5420	3342010054206	32	34,37	5893	3342010058938	124	5,22	6205	3342010062058	26	12,63
5521	3342010055210	37	2,99	5895	3342010058952	122	0,54	6216	3342010062164	26	5,03
5613	5400338061745	23	10,48	5896	3342010058969	122	1,26	6301	3342010063017	27	3,34
5614	5400338061752	23	13,39	5900	3342010059003	124	8,67	6303	3342010063031	27	3,34
5622	3342010056224	37	3,37	5920	3342010059201	22	3,23	6305	3342010063055	27	4,37
5661	4017506028533	165	85,37	5921	3342010059218	22	3,66	6306	3342010063062	27	4,37
5668	3342010056682	163	30,98	5922	3342010059225	22	4,18	6310	3342010063109	27	4,37
5669	3342010056699	163	22,30	5923	3342010059232	22	5,60	6311	3342010063116	27	4,37
5675	4017506028120	165	90,63	5926	5400338061806	22	8,63	6320	3342010063208	33	7,18
5682	3342010056828	39	18,93	5950	0091511100181	126	4,79	6360	3342010063604	33	9,20
5700	3342010057009	54	50,74	5951	0091511610796	126	8,20	6380	3342010063802	33	12,82
5705	3342010057054	54	23,24	5952	0091511200201	127	15,47	6390	3342010063901	33	16,26
5708	3342010057085	55	23,36	5953	0091511200195	127	13,09	6450	3342010064502	113	11,72
5709	3342010057092	54	18,99	5954	0091511100297	126	10,86	6482	3342010064823	113	8,04
5709P	3342010570911	54	18,99	5955	0091511200157	127	17,28	6483	3342010064830	113	9,07
5710	3342010057108	170	48,10	5956	0091511200478	127	19,05	6484	3342010064847	113	10,22
5721	5400338060021	169	45,54	5957	3342010059577	123	7,70	6509	3342010065097	28	21,63
5731	5400338059964	169	21,68	5958	0091511500738	126	12,09	6515	3342010065158	28	24,33
5732	3342010057320	169	86,35	5970	0091511501216	126	4,99	6516	3342010065165	28	51,97
5733	3342010057337	169	86,35	5970B	0091511501117	126	5,18	6524	3342010065240	29	2,42
5734	5400338060632	170	16,36	5971	0091511500769	127	8,24	6525	3342010065257	29	3,84
5735	5400338060649	170	16,36	5971B	0091511500714	127	8,69	6526	3342010065264	29	4,69
5736	5400338060625	170	16,36	5972	0091511501261	127	9,08	6529	3342010065295	26	16,59
5737	3342010057375	169	51,72	5973	0091511500837	126	7,24	6602	3342010066025	39	9,74
5739	3342010057399	25	16,12	5974	0091511500479	126	20,46	6603	3342010066032	39	11,28



P				
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	4
6604	3342010066049	39	13,48	
6605	3342010066056	39	8,25	
6607	3342010066070	39	10,13	
6609	3342010066094	39	15,20	
6621	3342010066216	38	13,23	
6626	3342010066261	39	10,29	
6627	3342010066278	39	12,96	
6629	3342010066292	39	14,86	
6633	3342010066339	37	28,21	
6634	3342010066346	37	32,60	
6641	3342010066414	101	6,12	
6642	3342010066421	101	6,65	
6643	3342010066438	101	7,24	
6644	3342010066445	101	7,67	
6645	3342010066452	101	8,42	
6646	3342010066469	101	8,99	
6647	3342010066476	101	9,20	
6648	3342010066483	101	9,94	
6650	3342010066506	101	12,52	
6654	3342010066544	24	66,12	
6655	3342010066551	24	6,24	
6657	3342010066575	152	10,53	
6658	3342010066582	152	11,51	
6659	3342010066599	152	8,61	
6661	3342010066612	24	38,30	
6663	3342010066636	23	3,92	
6664	3342010066643	23	4,05	
6665	3342010066650	23	3,96	
6666	3342010066667	23	4,05	
6667	3342010066674	23	3,62	
6668	3342010066681	23	4,14	
6673	3342010066735	38	17,09	
6674	3342010066742	38	38,91	
6675	3342010066759	38	45,57	
6676	3342010066766	24	10,00	
6677	3342010066773	24	11,59	
6678	3342010066780	24	13,19	
6682	3342010066827	101	4,47	
6684	3342010066841	101	4,84	
6685	3342010066858	101	5,44	
6686	3342010066865	101	5,71	
6688	3342010066889	101	6,97	

Dés	Code EAN	Done	Duite 6
Réf. 6690	3342010066902	P age 101	
6700	3391780067008	74	8,75 12,22
6701	3391780067015	74	12,73
6702	3391780067022	74	13,80
6703	3391780067039	74	12,22
6704	3391780067046	74	12,73
6705	3391780067053	74	7,86
6712	3342010067121	74	15,63
6708	3342010067084	74	10,47
6714	3342010067145	74	10,17
6870	3342010068708	76	14,09
6949	3391780069491	73	7,80
6950	3391780069507	73	7,83
6951	3391780069514	73	8,28
6952	3391780069521	73	8,84
6953	3391780069538	73	9,10
6954	3391780069545	73	8,28
6955	3391780069552	73	8,72
6956	3391780069569	73	9,07
6957	3391780069576	73	6,72
6958	3391780069583	73	6,92
6959	3391780069590	73	6,72
6960	3391780069606	73	6,89
6961	3391780069613	73	9,43
6962	3391780069620	73	6,48
6963	3391780069637	73	6,48
6964	3391780069644	73	6,48
6965	3391780069651	73	9,43
7026	3342010070268	59	33,96
7027	3342010070275	59	30,39
7028	3342010070282	59	26,66
7030	3342010070305	59	23,01
7031	3342010070312	59	8,95
7032	3342010070329	59	16,51
7034	3342010070343	59	12,49
7037	3342010070374	59	9,39
7038	3342010070381	59	11,97
7039	3342010070398	59	14,32
7040	5400338061783	22	8,63
7071	3342010070718	22	7,97
7073	3342010070732	22	7,97
7075	3342010070756	22	3,23

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
7076	3342010070763	22	3,66
7077	3342010070770	22	4,18
7078	3342010070787	22	5,60
7081	3342010070817	23	4,44
7082	3342010070824	23	5,00
7083	3342010070831	23	5,00
7084	3342010070848	23	5,65
7085	5400338062377	149	12,29
7086	5400338061493	54	9,38
7087	3342010070879	54	4,06
7091	3342010070916	59	12,07
7092	3342010070923	59	14,61
7093	3342010070930	59	18,84
7113	5400338061974	173	21,36
7116	5400338062063	173	19,86
7178	5400338061516	173	31,79
7185	3342010071852	63	9,75
7196	3342010071968	63	28,75
7197	5400338061509	54	12,98
7198	3342010071982	54	7,96
7199	3342010071999	63	22,69
7208	3342010072088	46	24,37
7210	3342010072101	47	5,96
7240	3342010072408	46	16,82
7256	3342010072569	47	11,58
7260	3342010072606	46	21,17
7261	3342010072613	46	30,62
7262	3342010072620	46	45,51
7274	3342010072743	47	14,47
7275	3342010072750	47	17,37
7276	3342010072767	_47	20,54
7277	3342010072774	_47	23,18
7278	3342010072781	_47	27,06
7279	3342010072798	_47	33,02
7285	3342010072859	_47	7,11
7290	3342010072903	_47	10,95
7295	3342010072958	47	11,66
7296	3342010072965	47	15,45
7300	3342010073009	47	25,36
7332	3342010073320	102	11,05
7334	3342010073344	102	11,54
7336	3342010073368	102	12,28



Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
7338	3342010073382	102	13,75	7614	3342010076147	56	6,66	7903	3342010079032	25	59,69
7340	3342010073405	102	15,93	7615	3391780076154	57	6,57	7908	3342010079087	25	19,27
7342	3342010073429	102	17,62	7652	3342010076529	106	5,25	8002	3342010080021	44	5,13
7345	3342010073450	102	21,70	7654	3342010076543	106	5,39	8004	3342010080045	44	20,19
7346	3342010073467	102	23,26	7656	3342010076567	106	6,31	8005	3342010080052	44	11,18
7348	3342010073481	103	17,36	7658	3342010076581	106	7,92	8006	3342010080069	44	13,11
7349	3342010073498	103	19,81	7660	3342010076604	106	10,03	8008	3342010080083	44	16,00
7350	3342010073504	103	16,84	7662	3342010076628	106	10,92	8013	3342010080137	44	56,62
7351	3342010073511	103	12,69	7665	3342010076659	106	12,57	8024	3342010080243	45	4,42
7354	3342010073542	104	82,16	7670	3342010076703	105	71,04	8025	3342010080250	45	9,38
7355	3342010073559	104	95,80	7682	3342010076826	106	5,25	8026	3342010080267	45	35,61
7357	3342010073573	104	119,89	7684	3342010076840	106	5,39	8030	3342010080304	45	22,77
7400	3342010074006	62	10,47	7686	3342010076864	106	6,31	8038	3342010080380	45	12,08
7404	3342010074044	106	3,29	7688	3342010076888	106	7,92	8069	5400338057670	45	13,10
7405	3342010074051	62	4,52	7690	3342010076901	106	10,03	8071	5400338057878	44	7,49
7406	3342010074068	106	3,54	7692	3342010076925	106	10,92	8072	5400338057885	44	9,54
7408	3342010074082	106	4,21	7695	3342010076956	106	12,57	8102	3342010081028	55	98,98
7410	3342010074105	106	5,09	7698	3342010076987	105	79,25	8107	3342010081073	50	63,02
7412	3342010074129	106	5,80	7702	3391780077021	20	2,22	8211	3342010082117	94	3,64
7427	3342010074273	61	32,74	7704	3342010077045	21	16,02	8213	3342010082131	94	11,89
7428	3342010074280	61	31,78	7705	3391780077052	21	2,37	8214	3342010082148	94	11,89
7430	3342010074303	62	13,43	7709	3391780077090	20	3,91	8215	3342010082155	94	5,86
7431	3342010074310	62	4,96	7710	3391780077106	21	11,90	8216	3342010082162	94	11,89
7490	3342010074907	62	8,52	7712	3391780077120	20	4,20	8217	3342010082179	94	11,89
7491	3342010074914	62	5,89	7714	3391780077144	20	6,08	8218	3342010082186	94	11,89
7494	3342010074945	62	27,42	7724	3391780077243	20	10,99	8219	3342010082193	94	11,89
7500	3342010075003	62	8,71	7729	3391780077298	20	7,39	8220	3342010082209	94	11,89
7517	3342010075171	293	4,14	7730	3391780077304	21	24,92	8221	3342010082216	94	11,89
7533	3342010075331	289	9,45	7734	3391780077342	20	13,41	8232	3342010082322	121	27,19
7538	3342010075386	287	8,38	7735	3391780077359	20	11,52	8240	3342010082407	177	18,35
7539	3342010075393	287	8,38	7740	3391780077403	21	34,42	8241	3342010082414	94	5,21
7550	3342010075508	_77	1,68	7813	3342010078134	41	26,59	8242	3342010082421	94	5,21
7551	3342010075515	_77	16,63	7819	5400338056789	41	26,65	8243	3342010082438	94	5,21
7599	3342010075997	56	3,86	7860	3391780078608	53	21,37	8244	3342010082445	94	5,21
7599C	3391780075997	57	2,58	7861	3391780078615	53	52,39	8255	5400338057731	28	7,70
7599C/2	3391780075997	57	2,34	7864	3391780078646	53	63,35	8262	3342010082629	151	28,77
7599C/3	3391780075997	57	1,89	7865	3391780078653	47	6,94	8265B	3342010082650	29	3,96
7600	3342010076000	56	6,28	7866	3391780078660	53	70,06	8265J	3342010826513	_29	3,96
7610	3342010076109	57	5,91	7899	3342010078998	25	20,36	8265R	3342010826520	_29	3,96
7611	3342010076116	57	11,56	7900	3342010079001	25	27,02	8267B	3342010082674	29	5,76
7612	3342010076123	57	7,95	7901	3342010079018	25	39,65	8267J	3342010826711	_29	5,76
7613	3391780076130	57	12,73	7902	3342010079025	25	50,52	8267R	3342010826728	29	5,76



P				
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	4
8269B	3342010082698	29	10,56	
8300	3342010083008	23	21,75	
8304	3342010083046	171	9,91	
8308	3342010083084	108	3,33	
8309	3342010083091	171	12,12	
8310	3342010083107	108	3,46	
8312	3342010083121	108	3,74	
8313	3342010083138	172	16,56	
8314	3342010083145	108	4,00	
8315	3342010083152	172	12,92	
8316	3342010083169	108	4,40	
8318	3342010083183	108	4,93	
8320	3342010083206	108	5,73	
8322	3342010083220	108	6,00	
8324	3342010083244	108	6,66	
8370	3342010083701	76	14,09	
8385	3253561113017	125	6,03	
8402	3342010084029	146	20,82	
8410	3342010084104	109	5,07	
8413	3342010084135	109	5,41	
8415	3342010084159	109	6,72	
8418	3342010084180	109	7,37	
8421	3342010084210	109	7,88	
8424	3342010084241	109	8,51	
8446	3342010084463	49	16,82	
8450	3342010084500	146	60,60	
8452	3342010084524	51	5,59	
8453	3342010084531	146	22,39	
8455	3342010084555	49	13,56	
8456	3342010084562	51	7,18	
8457	3342010084579	51	9,28	
8458	3342010084586	288	4,32	
8459	3342010084593	311	2,22	
8461	3342010084616	288	6,31	
8468	3342010084685	108	4,38	
8470	3342010084708	108	4,47	
8472	3342010084722	108	4,93	
8474	3342010084746	108	5,09	
8476	3342010084760	108	5,38	
8478	3342010084784	108	5,90	
8480	3342010084807	108	6,18	
8482	3342010084821	108	6,48	
				100

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
8484	3342010084845	108	6,76
8535	5400338070501	149	17,38
8545	5400338070518	149	69,84
8561	3342010085613	131	2,94
8591	3342010085910	149	2,66
8610	3342010086108	109	5,23
8613	3342010086139	109	5,57
8615	3342010086153	109	6,93
8618	3342010086184	109	7,59
8621	3342010086214	109	8,12
8624	3342010086245	109	8,76
8637	3342010086375	82	4,82
8651	3342010086511	62	12,75
8652	3342010086528	62	16,11
8661	3342010086610	141	16,46
8662	3342010086627	141	16,46
8663	3342010086634	141	16,46
8665	3342010086658	141	17,03
8705	3342010087051	21	86,87
8706	3342010087068	21	156,83
8710	3342010087105	109	4,47
8712	3342010087129	109	4,93
8714	3342010087143	109	5,09
8716	3342010087167	109	5,38
8718	3342010087181	109	5,90
8720	3342010087204	109	6,18
8722	3342010087228	109	6,48
8724	3342010087242	109	6,76
8764	3342010087648	117	34,38
8786	3342010087860	33	18,22
8787	5400338046032	33	19,73
8788	5400338046018	33	9,44
8813B	3342010881338	29	6,66
8813BLC	3342010881345	29	6,66
8813J	3342010881314	29	6,66
88130R	3342010088133	29	6,66
8813R	3342010881321	29	6,66
8813RF	3342010881369	29	6,66
8813V	3342010881352	29	6,66
8814	3342010088140	29	95,32
8821	3342010088218	168	28,31
8822	3342010088225	168	26,70
JULL	5542010000225	-100	20,70

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
8824	3342010088249	168	25,00
8825	3342010088256	168	46,20
8908	3342010089086	148	78,81
8914	3342010089147	34	1,97
8916	3342010089161	34	3,30
8920	3342010089208	34	16,03
8921	3342010089215	34	27,76
8923	3342010089239	34	17,22
8924	3342010089246	34	27,76
8926	3342010089260	34	9,77
8928	3342010089284	34	10,86
8930	3342010089307	34	17,86
8931	3342010089314	34	20,54
8932	5400338057274	35	26,98
8933	5400338057281	35	17,96
8934	5400338064098	36	8,13
8935	5400338066283	35	195,12
8939	5400338057250	35	22,77
8951	3342010089512	36	6,22
8953	5400338064128	36	6,12
8958	3342010089581	36	22,50
8969	3342010089697	36	15,44
8980	3342010089802	162	15,23
8982	3342010089826	162	11,66
8983	3342010089833	162	7,08
8985	5400338065972	160	13,85
8986	5400338065996	160	8,42
8987	5400338066238	160	21,09
8988	5400338066030	160	11,34
8989	5400338077999	162	25,32
8990	5400338068935	177	24,90
8992	5400338068997	177	82,37
8993	5400338069017	177	80,78
8994	5400338069055	177	55,08
8995	5400338069062	177	48,14
8997	3342012089978	58	6,30
9000	3342010090006	144	68,82
9000P	3342010090006	144	48,16
9890	5400338066122	58	30,89
9891	5400338066108	58	38,01
9892	5400338066085	58	15,41
9893	5400338066061	58	8,60



											1
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
9898	5400338066054	58	7,38	90175	3342010901753	298	16,50	200307	3342012003073	94	5,13
9940	3342010099405	38	4,09	90179	3342010901791	78	15,52	200319	3342012003196	94	9,49
9941	3342010099412	38	4,73	90200	3342010902002	112	17,50	200324	3342012003240	100	4,21
9942	3342010099429	38	14,65	96194	3342010961948	107	157,92	200353	3342012003530	100	6,50
9943	3342010099436	51	18,05	96195	3342010961955	107	162,61	200409	3342012004094	228	5,84
9946	3342010099467	51	23,92	96336	3342010963362	105	51,90	200499	3342012004995	121	7,37
9947	3342010099474	51	23,92	105711	3471691057111	258	14,52	200513	3342012005138	287	8,97
9953	5400338064944	176	49,80	107311	3471691073111	264	3,70	200515	3342012005152	287	25,74
9956	5400338059117	177	3,83	107611	3471691076112	265	4,18	200516	3342012005169	287	8,97
9958	5400338058868	176	20,80	107711	3471691077119	265	3,38	200521	3342012005213	27	20,20
9959	5400338058899	177	33,73	107911	3471691079113	265	3,66	200542	3342012005428	151	9,50
9982	3342010099825	77	24,14	108111	3471691081116	264	7,61	200580	3342012005800	151	7,67
9989	3342010099894	77	15,54	108211	3471691082113	265	3,81	200750	3471692007504	246	11,80
9992	3342010099924	77	8,29	109018	3471691090187	131	14,20	200811	3471692008112	260	1,26
13603	3341410136031	206	7,22	109311	3471691093119	264	3,52	200978	5400338056888	31	4,60
14004	3341410140045	206	6,81	109550	3471691095502	246	142,70	200997	3342012009976	229	3,77
14005	3341410140052	206	9,20	109551	3471691095519	246	78,87	201036	5400338056895	31	4,90
15104	3341410151041	206	6,99	109711	3471691097117	264	3,49	201250	3471692012508	246	16,62
18203	3341410182038	206	9,66	150118	3471691501188	253	9,74	201501	3342012015014	157	17,77
18604	3341410186043	206	7,52	150125	3471691501256	253	14,51	201502	3342012015021	157	18,92
20976	3342010209767	31	11,26	150608	3471691506084	249	9,64	201511	3471692015110	260	1,17
20976B	3342012097638	31	8,45	150618	3471691506183	249	12,84	201520	3342012015205	157	14,06
20976N	3342012097614	31	8,45	150625	3471691506251	249	14,95	201525	3342012015250	157	16,19
20976R	3342012097621	31	8,45	150918	3471691509184	253	6,14	201555	3342012015557	157	8,59
20977N	3342012097713	31	11,12	151118	3471691511187	251	10,46	201556	3342012015564	157	8,84
20977R	3342012097720	31	11,12	151418	3471691514188	253	7,98	201599	3342012015991	136	6,09
48100	3391780481002	52	31,05	152718	3471691527188	252	5,93	201600	3342012016004	136	4,58
48150	3391780481507	52	46,59	153118	3471691531185	253	10,76	201610	3342012016103	294	1,88
48200	3391780482009	52	54,75	153125	3471691531253	253	14,86	201612	3342012016127	294	13,29
56882	3342010568826	39	16,73	153218	3471691532182	251	7,98	201613	3342012016134	293	4,77
57250	3342010572502	25	10,79	153618	3471691536180	253	8,20	201614	3342012016141	296	9,37
66200	3342010662005	37	8,62	154118	3471691541184	251	10,30	201615	3342012016158	295	4,90
66420	3342010664207	39	16,18	154318	3471691543188	253	10,50	201619	3342012016196	152	6,43
66687	3342010666874	24	10,99	154608	3471691546080	252	8,18	201622	3342012016226	295	4,66
66689	3342010666898	24	17,01	154618	3471691546189	252	12,50	201623	3342012016233	296	18,85
68750	3391780687503	76	9,45	154718	3471691547186	252	16,91	201628	3342012016288	293	2,11
68760	3342010687602	76	10,58	154818	3471691548183	252	8,59	201629	3342012016295	294	6,56
90170	3342010901708	 78	16,50	155118	3471691551183	252	5,45	201631	3342012016318	294	9,96
90171	3342010901715	 78	16,75	155418	3471691554184	251	10,60	201635	3342012016356	293	3,72
90172	3342010901722	182	16,50	157318	3471691512184	251	7,71	201636	3342012016363	295	9,53
90173	3342010901739	224	16,50	200111	3342012001116	155	36,74	201637	3342012016370	292	2,96
90174	3342010901746	268	16,50	200112	3342012001123	155	43,45	201638	3342012016387	292	2,96



P								
Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Re
201639	3342012016394	295	13,73	207350	3342012073502	124	9,40	20891
201640	3342012016400	295	22,98	207353	3342012073533	123	3,97	20901
201641	3342012016417	295	22,98	207358	3342012073588	124	4,54	20912
201646	3342012016462	296	25,19	207361	3342012073618	124	8,20	20921
201685	3342012016851	88	1,95	207506	3471692075060	260	1,13	20922
201701	3342012017018	87	4,80	207511	3471692075114	260	1,32	20925
201703	3342012017032	87	6,76	207534	3342010075348	289	4,86	20930
201706	3342012017063	87	4,88	207606	3471692076067	259	1,20	20931
201715	3342012017155	86	5,01	207611	3471692076111	259	1,67	20932
201724	3342012017247	88	2,39	207615	3471692076159	259	2,49	20935
201728	3342012017285	89	8,00	207696	3342012076961	85	9,69	20941
201901	3342012019012	41	4,83	207697	3342012076978	229	3,93	20942
201916	3342012019166	40	3,59	207698	3342012076985	85	12,71	20945
201917	3342012019173	40	5,18	207699	3342012076992	85	12,12	20951
201918	3342012019180	40	5,91	207711	3471692077118	261	1,34	20960
202150	3471692021500	246	15,20	207806	3471692078061	259	0,94	20961
202159	3342012021596	152	19,69	207811	3471692078115	259	1,01	20970
202162	3342012021626	152	19,69	207911	3471692079112	259	1,22	20971
202253	3342012022531	155	6,86	208011	3471692080118	261	1,40	20981
202254	3342012022548	155	9,34	208091	3342012080913	125	3,06	20991
202269	3342012022692	155	6,44	208092	3342012080920	125	3,94	25011
202411	3471692024112	261	1,51	208093	3342012080937	122	4,35	25012
202613	3342012026133	136	6,32	208095	3342012080951	88	3,08	25021
203057	3342012030574	145	3,18	208096	3342012080968	125	4,77	25031
204150	3471692041508	246	12,09	208097	3342012080975	125	2,10	25032
204206	3471692042062	262	1,17	208098	3342012080982	125	3,15	25051
204211	3471692042116	262	1,34	208099	3342012080999	122	3,78	25060
204680	3342012046803	88	5,39	208106	3471692081061	259	2,04	25061
205014	3342012050145	125	8,71	208111	3471692081115	259	4,70	25062
205025	3342012050251	285	12,51	208111S	3471692981118	259	4,61	25071
205051	3342012050510	41	8,30	208115	3471692081153	259	5,74	25081
205411	3471692054119	260	1,26	208206	3471692082068	261	1,16	25082
205680	3342012056802	136	25,73	208211	3471692082112	261	1,43	25091
205800	3342012058004	89	8,35	208215	3471692082150	261	2,24	25101
205810	3342012058103	89	23,48	208264	3342012082641	151	20,30	25102
205816	3342012058165	89	29,34	208311	3471692083119	263	3,93	25111
205817	3342012058172	89	8,58	208315	3471692083157	263	5,55	25112
205895	3342012058950	122	0,94	208410	3342012084102	294	5,74	25121
205896	3342012058967	122	1,58	208411	3471692084116	262	1,84	25131
205897	3342012058974	122	2,78	208511	3471692085113	262	2,13	25151
207311	3471692073110	262	1,36	208611	3471692086110	263	4,26	25231
207344	3342012073441	123	9,43	208911	3471692089111	263	4,09	25232

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
208913	3342012089138	34	1,70
209011	3471692090117	263	2,94
209125	3471692091251	238	34,49
209218	3471692092180	247	18,67
209225	3471692092258	247	23,94
209250	3471692092500	247	48,29
209306	3471692093064	262	1,10
209311	3471692093118	262	1,37
209325	3471692093255	247	30,28
209350	3471692093507	247	61,09
209411	3471692094115	263	3,14
209425	3471692094252	247	27,54
209450	3471692094504	247	55,55
209511	3471692095112	260	1,20
209606	3471692096065	261	1,13
209611	3471692096119	261	1,30
209706	3471692097062	260	1,17
209711	3471692097116	260	1,37
209811	3471692098113	262	1,37
209911	3471692099110	263	3,01
250118	3471692501187	244	6,97
250125	3471692501255	244	9,08
250218	3471692502184	245	9,10
250318	3471692503181	244	7,49
250325	3471692503259	244	9,89
250518	3471692505185	248	12,73
250608	3471692506083	249	5,74
250618	3471692506182	249	9,64
250625	3471692506250	249	11,41
250718	3471692507189	245	4,65
250818	3471692508186	240	5,38
250825	3471692508254	240	6,34
250918	3471692509183	245	4,47
251018	3471692510189	243	5,61
251025	3471692510257	243	7,90
251118	3471692511186	245	5,09
251125	3471692511254	245	7,26
251218	3471692512183	243	5,69
251318	3471692513180	245	8,19
251518	3471692515184	240	6,14
252318	3471692523189	241	5,42
252325	3471692523257	241	6,83



Ref. Code EAN Page Price Ref. Code EAN Page Price Ref. Code EAN Code EAN Reg. Ref. Code EAN	*											
25718 3471692527187 242 3,14 246206 3471692642064 255 3,64 40000 3471694040000 248 21,39 25318 3471692531184 241 7,04 25411 3471692642118 255 4,62 404200 3471694040000 248 9,04 253125 3471692531252 24 4,16 28711 3471692651112 256 4,55 4,652 404800 3471694040000 248 20,77 253218 3471692531252 24 4,66 287311 347169267112 256 4,37 46512 3471694051130 234 20,77 253225 3471692531269 242 6,41 287411 3471692673112 256 4,37 46512 3471694051406 234 4,53 253718 3471692531269 249 6,42 287611 3471692673113 257 4,44 465225 3342014052253 234 6,25 253718 3471692541813 240 4,77 288111 3471692681110 254 4,26 465405 3471694052267 234 9,18 254125 3471692541252 240 7,19 288111 3471692681110 257 4,62 465405 3471694054003 234 6,76 254218 3471692541252 240 7,19 288111 3471692681110 257 4,62 465405 3471694054003 234 6,76 254218 3471692541260 242 5,27 288211 3471692681110 257 4,62 465405 3471694054009 234 10,92 254318 347169254187 248 6,64 249306 347169269110 256 4,62 46540 3471694054009 234 10,92 254318 3471692546182 239 7,09 289511 347169269110 256 4,69 465818 3471694054009 234 10,92 254318 3471692546182 239 7,09 289511 347169269110 256 4,69 46588 3471694054009 234 10,92 254318 3471692546182 239 10,76 289911 347169269110 255 4,69 46588 3471694068189 237 2,49 254318 3471692546182 239 3,78 289611 347169269110 256 4,69 46588 3471694068189 237 2,49 254318 3471692546180 239 4,89 289610 347169269110 256 4,69 46588 3471694068209 236 2,59 254318 3471692546180 239 4,99 289610 347169269110 256 4,69 46588 3471694068209 239 3,98 465860 3471694068009 239 3,98 465860 3471694068009 239 3,98 465860	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €	Réf.	Code EAN	Page	Prix €
251188 3471692531085 24	252418	3471692524186	241	6,62	264011	3471692640114	254	13,84	403013	3471694030135	231	1,47
253118 3471692531184 241 7,04 255111 3471692654111 254 4,62 4,620 3471694051130 234 20,77	252718	3471692527187	242	3,94	264206	3471692642064	255	3,64	404000	3471694040004	248	21,39
253125 3471692551252 241 9,14 245711 3471692657112 258 4,55 4,511 3471692657112 258 2,077	253108	3471692531085	241	4,15	264211	3471692642118	255	4,62	404200	3471694042008	248	9,04
25218 3471692552181 242 4,66 247311 3471692673112 256 4,37 4,05124 3471694051246 236 31,07 25225 3471692552792 242 6,41 247411 3471692674115 256 4,29 4,264 4,0525 3471692551018 239 6,24 2,07111 3471692679114 256 4,26 4,0548 3471692651036 236 6,78 254118 3471692541251 240 7,19 2,88111 3471692680110 254 4,26 4,0548 347169406403 236 6,78 254125 3471692541251 240 7,19 2,88111 3471692680110 257 6,62 4,0548 347169406403 236 6,78 254128 3471692541251 240 7,19 2,88111 3471692680114 257 6,62 4,0548 347169406403 236 6,78 254225 3471692541251 240 7,19 2,88111 3471692680114 257 6,62 4,0548 347169406403 236 10,92 254228 3471692541258 242 7,56 2,8811 3471692680116 257 6,62 4,0548 3471694064020 236 15,15 254228 347169254184 238 7,80 2,87311 3471692680116 255 3,61 4,05818 3471694064020 236 15,15 254318 347169254181 239 12,72 2,95811 3471692680116 255 4,49 413818 347169436189 241 15,69 254318 3471692546188 239 12,73 2,8981 347169268016 255 3,64 4,6888 3471694608279 237 2,49 254318 3471692546188 239 10,76 2,87908 347169268016 255 3,64 4,6888 3471694608279 237 3,51 254318 3471692546188 239 6,37 2,8911 347169268016 255 3,73 4,6822 3471694608279 237 2,58 254318 3471692546188 239 6,37 2,8911 347169268016 255 3,64 4,6888 3471694608279 258 2,57 254318 3471692546188 239 7,979 2,499 3,489	253118	3471692531184	241	7,04	265411	3471692654111	254	4,62	404800	3471694048000	248	10,71
253225 3471692532255 242 6,41 247411 3471692674119 256 4,29 405140 3471694051406 236 44,93 253718 3471692537186 239 6,24 247611 3471692679114 256 3,99 405226 3471694051406 236 6,25 254118 3471692547183 240 4,97 288111 3471692679114 256 3,99 405226 3471694054513 236 6,78 254128 3471692541183 240 4,97 288111 3471692689110 254 4,26 405403 3471694054031 236 10,79 254118 3471692541280 242 5,27 288211 3471692689110 254 4,62 405403 3471694054302 236 15,15 254225 3471692542180 242 5,27 288211 3471692689114 257 4,62 405403 3471694054303 236 20,61 254118 3471692542181 242 7,56 288411 3471692689114 257 4,62 405403 3471694054308 236 20,61 254118 3471692541281 242 24511 3471692689116 256 3,61 405818 3471694054308 236 20,61 254118 3471692541817 257 4,62 405403 3471694054308 236 20,61 254118 3471692541817 259 4,62 405403 3471694054308 236 20,61 254118 347169254181 239 12,72 245511 3471692693066 256 3,61 405818 3471694054308 236 22,69 25418 3471692546181 239 12,72 245511 3471692697064 255 3,64 440818 3471694060802 237 2,49 254088 3471692546089 239 4,89 288008 3471692690067 255 3,64 440818 3471694060802 237 2,49 25408 3471692546089 239 4,89 288008 3471692697064 255 3,77 460809 3471694060802 237 2,49 25408 3471692546185 239 12,72 245911 3471692697064 255 3,77 460809 3471694060802 237 2,49 25408 3471692546182 239 6,37 24911 3471692697064 255 3,77 460809 3471694060802 256 2,57 25418 3471692546182 239 6,37 24911 3471692697064 255 3,77 460809 3471694060802 256 2,57 25518 3471692554182 239 5,76 28006 3471692697064 257 5,37 3 40883 3471694060802 256 2,57 25518 3471692554182 239 5,59 28006 3471692697064 257 5,37 3 50118 3471695001189 267 6,97 25518 3471692554182 239 5,59 28008 347169400302 257 2,37 3,47 206819 3471695001189 267 5,27 25518 3471692554182 249 5,59 40038 347169400302 257 2,87 50418 3471695001189 267 5,27 25518 3471692554182 249 5,59 40038 347169400302 237 2,87 50418 3471695001189 247 5,59 25518 3471692554182 249 5,59 40038 3471694005408 237 2,99 50418 347169506180 246 5,59 40032 3471694005408 237 2,99 70008 327291010000 31	253125	3471692531252	241	9,14	265711	3471692657112	258	4,55	405113	3471694051130	236	20,77
255718 3471692547186 239 6,24 247611 3471692676113 257 6,44 405225 3342014052253 236 6,25 254018 3471692540186 238 14,666 247911 3471692679114 256 3,99 405226 3471694052267 236 9,18 254183 3471692541183 240 4,97 248011 3471692689110 254 4,26 405406 3471694054063 236 6,78 3471692542180 242 5,27 248211 3471692681117 257 6,62 405406 3471694054301 236 10,92 254218 3471692542180 242 5,27 248211 3471692681114 257 6,62 405406 3471694054301 236 10,92 254218 3471692542180 242 5,27 248211 347169268114 257 5,20 405430 3471694054301 236 10,92 254318 3471692542180 242 5,27 248211 3471692689110 256 4,62 405403 3471694054301 236 13,77 254418 3471692543187 249 6,64 289306 3471692699106 256 3,61 405818 34716940540802 237 2,49 254408 3471692546181 239 12,72 249511 3471692695114 255 4,18 460808 3471694060802 237 2,49 254408 3471692546181 239 12,72 249511 3471692697114 255 4,18 460808 3471694608029 237 2,49 254408 3471692546182 239 8,18 249611 3471692697104 255 3,73 440825 3471694608259 237 3,51 254425 3471692546182 239 6,37 249811 3471692697104 255 3,73 440829 3471694608259 237 3,51 254425 3471692546182 239 6,37 249811 3471692697106 255 3,77 440829 3471694608259 237 3,51 254518 347169254182 238 3,74 278906 3471692697106 257 3,73 440829 3471694608259 258 2,57 254518 347169254182 238 3,74 278906 3471692697106 257 3,73 408829 3471694608376 258 2,78 254518 347169254182 238 3,74 278906 347169278000 256 3,34 50118 3471695001189 267 6,97 255518 3471692554183 239 5,96 278105 347169278000 256 3,34 50118 3471695001180 267 6,92 255518 3471692554183 239 5,96 278105 347169208050 237 2,97 50418 3471695004180 237 2,99 255518 3471692554183 239 5,96 278105 3471694004501 277 3,46 444 445 445 445 445 445 445 445 445 4	253218	3471692532181	242	4,66	267311	3471692673112	256	4,37	405124	3471694051246	236	31,07
254118 3471692541183 240 4,97	253225	3471692532259	242	6,41	267411	3471692674119	256	4,29	405140	3471694051406	236	44,93
254118 3471692541183 240 4,97 288011 3471692680110 254 4,26 405405 3471694054063 236 6,78 254125 3471692541251 240 7,19 288111 3471692681117 257 6,62 405413 3471694054063 236 10,92 254125 34716925421281 242 5,27 288211 3471692682114 257 6,62 405420 3471694054029 236 15,15 254225 3471692542187 248 6,64 287306 3471692682114 257 5,20 405430 3471694054029 236 20,61 15,15 25425 3471692543187 248 6,64 287306 3471692683066 256 3,61 405818 347169405408184 238 13,77 254418 3471692543181 239 12,72 287511 3471692695114 255 4,18 46808 3471694054082 237 2,49 254408 3471692543182 239 12,72 287511 3471692695114 255 4,18 46808 3471694068082 237 2,49 254408 3471692540188 239 8,18 287611 347169269617 255 3,73 46825 347169406829 237 3,51 254425 3471692540188 239 8,18 287611 3471692696114 255 3,73 46825 3471694068269 237 3,51 254425 347169254188 239 6,37 287811 3471692697118 255 4,63 46828 347169406829 237 3,51 254425 347169254188 239 6,37 287811 3471692697118 255 4,63 46828 347169406829 239 6,37 287811 3471692697118 255 4,63 46828 347169406829 239 6,37 287811 3471692697118 255 4,63 46828 347169406829 239 7,99 277806 347169278060 256 3,34 40825 347169406829 239 2,57 254118 347169254188 239 6,37 287811 347169278060 256 3,34 50118 3471695001189 267 6,97 255118 3471692551180 239 5,98 2780 347169400385 237 2,88 3471692551180 249 9,55 40038 347169278060 257 3,77 40839 347169408293 258 2,57 255118 3471692551180 249 9,55 40038 347169200385 237 2,89 50418 3471695001189 267 6,29 255118 3471692551180 249 9,55 40038 347169400385 237 2,89 50418 3471695001189 267 6,29 255118 3471692551180 249 9,55 40038 347169400385 237 2,99 504218 3471695001189 267 6,29 255118 347169255180 249 9,55 40038 347169400385 237 2,99 504218 3471695001180 267 6,29 255118 347169255180 249 9,55 40038 347169400385 237 2,99 504218 3471695001180 267 6,29 255118 347169255180 249 9,55 40038 347169400385 237 2,99 504218 3471695001180 266 7,28 255118 347169255180 249 5,35 400825 347169400525 247 2,99 504218 347169508180 247 7,04 400825 347169400525 247 2,99 504218 347169508180	253718	3471692537186	239	6,24	267611	3471692676113	257	4,44	405225	3342014052253	236	6,25
254125 3471692541281 240 7,19 268111 3471692681112 257 6,62 405433 3471694054321 238 10,92 254218 3471692542180 242 5,27 268211 3471692682114 257 4,62 405420 3471694054209 236 15,15 254225 3471692543187 248 6,64 269306 3471692693110 256 3,61 405818 3471694054208 236 13,77 254418 3471692543181 239 12,72 287511 3471692693110 256 4,49 4134381 3471694054182 249 15,69 2254418 3471692546181 239 12,72 287511 3471692695114 255 4,18 460808 3471694068181 237 2,85 254418 3471692546188 239 8,18 28611 3471692696107 255 3,64 460818 3471694068181 237 2,85 254418 3471692546188 239 8,18 28611 3471692696107 255 3,64 460818 3471694068181 237 2,85 254418 3471692546182 239 6,37 287811 34716926976112 255 3,73 460825 3471694068259 237 3,51 25425 3471692546182 239 6,37 287811 34716926976112 255 3,77 460829 3471694068297 258 2,57 254818 3471692546182 239 6,37 287811 34716926976118 255 4,22 470829 3471694068297 258 2,78 254818 3471692546182 239 7,99 277866 347169278060 256 3,34 40825 347169406839 258 2,78 254818 3471692546182 239 7,99 277866 347169278060 256 3,34 500118 347169708294 258 2,78 255118 3471692554182 238 3,74 277806 347169278060 256 3,34 500118 347169708294 258 2,78 255118 3471692554182 239 5,96 278206 347169278060 256 3,34 500118 347169501189 267 6,97 255518 3471692554182 249 8,18 400338 3471694003852 237 3,51 3471692554182 249 8,18 400338 347169400385 237 2,99 504118 347169504182 267 7,04 255518 3471692554182 249 8,18 400338 347169400385 237 2,99 504118 347169504182 267 5,27 255518 3471692554182 247 5,52 400825 347169400525 247 13,36 50818 3471695064180 266 8,18 257325 3471692584180 244 5,52 400825 347169400526 247 2,99 504118 3471695064180 266 8,18 3471692584180 244 5,52 400825 347169400526 247 2,99 50418 3471695064180 266 8,18 3471692584180 3471692584180 244 5,52 400825 347169400526 247 2,99 70085 3272910100100 319 2,71 258318 3471692584180 244 5,52 400825 347169400526 247 2,99 70085 3272910100100 319 2,71 258318 3471692584180 244 5,52 400825 3471694008257 237 3,00 A15050 5425014222805 281 11,53 259425 347169259625 240 5	254018	3471692540186	238	14,66	267911	3471692679114	256	3,99	405226	3471694052267	236	9,18
254218 3471692542180 242 5,27 258211 3471692682114 257 5,20 254218 3471692542180 248 6,64 259306 3471692693066 256 3,61 254318 3471692544184 238 7,80 254318 3471692544184 238 7,80 254318 3471692544184 239 12,72 254318 3471692544184 239 12,72 254318 3471692544184 239 12,72 254318 3471692546181 239 12,72 254518 3471692546181 239 12,72 254518 3471692546181 239 12,72 254518 3471692546188 239 8,18 254518 3471692546188 239 8,18 254518 3471692546188 239 8,18 254518 3471692546185 239 8,18 254625 3471692546185 239 10,76 254718 3471692546182 239 6,37 254718 3471692546182 239 6,37 254718 3471692546182 239 6,37 254718 3471692546182 239 6,37 254718 3471692554182 239 254518 3471692554182 239 255518 347169255182 238 257525318 347169255182 238 257525318 347169255182 238 254718 347169255182 238 254718 347169255182 238 254718 347169255182 238 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 239 255518 3471692553182 249 255518 3471692553182 240 255518 3471692553182 241 255518 3471692553182 240 255518 3471692553182 240 255518 3471692553182 240 255518 34	254118	3471692541183	240	4,97	268011	3471692680110	254	4,26	405406	3471694054063	236	6,78
254225 3471692542258 242 7,56 288411 3471692684118 257 5,20 405430 3471694054308 236 20,61 254318 3471692543187 248 6,64 269306 3471692693100 256 3,61 405818 3471694054188 236 13,77 254418 3471692544184 238 7,80 269311 3471692693110 256 4,49 413618 3471694061889 241 15,69 254408 3471692546089 239 12,72 269511 3471692696067 255 3,64 468818 3471694068082 237 2,49 254418 3471692546188 239 8,18 249611 3471692697118 255 3,73 460825 3471694080829 258 2,57 25418 3471692546188 238 12,73 269711 3471692697118 255 4,63 460829 3471694080829 258 2,57 25418 3471692549189 239 7,99 27400 34716927697118	254125	3471692541251	240	7,19	268111	3471692681117	257	6,62	405413	3471694054131	236	10,92
254318 3471692543187 248 6,64 269306 3471692693066 256 3,61 405818 3471694058184 236 13,77 254418 3471692544184 238 7,80 269311 3471692693110 256 4,49 413618 3471694068184 231 15,69 254518 3471692545181 239 12,72 269511 3471692696171 255 4,18 460808 3471694608082 237 2,49 254608 3471692546188 239 8,18 269615 3471692696171 255 3,64 460818 3471694608082 237 2,85 254618 3471692546188 239 10,76 2697064 255 3,64 460818 3471694608297 258 2,57 254718 3471692547185 238 12,73 269711 3471692697112 255 3,73 460829 3471694608297 258 2,57 254718 3471692547185 238 12,73 269711 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608297 258 2,57 254818 3471692543182 239 6,37 2,9911 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608399 258 2,78 254918 3471692554182 239 7,99 277806 347169278060 256 3,34 500118 347169269118 254 4,22 470829 3471694608399 258 2,78 255118 3471692551182 238 3,74 277806 347169278060 256 3,34 500118 3471695001189 267 6,97 255318 347169255180 238 5,52 278106 347169278060 257 5,34 50118 347169501189 267 6,97 255318 347169255180 249 8,18 400038 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255418 347169255180 249 8,18 400038 347169400308 237 2,99 504218 347169504180 267 5,27 255318 347169255180 249 8,18 400038 347169400384 237 2,99 504218 347169504180 267 5,27 258018 347169255180 242 5,69 400450 347169400525 237 3,47 504418 347169504180 266 8,18 257325 3471692583183 241 3,93 400525 347169400526 237 3,33 50318 347169506180 247 5,27 258025 3471692583183 241 3,93 400525 347169400589 247 21,99 720087 327291010000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694008189 237 2,90 720085 327291010000 319 27,11 258425 347169258458 244 7,95 400819 347169400819 247 34,44 258425 347169258458 244 7,95 400819 347169400819 247 34,44 258425 347169258458 244 7,95 400819 347169400819 237 2,53 72008 327291010000 319 2,71 258425 347169259458 244 5,65 400825 347169400859 237 3,00 AL5050 5425014223835 284 259418 3471692595254 240 5,60 400855 347169400859 288 1,86 347169259525 347169259525 240 5	254218	3471692542180	242	5,27	268211	3471692682114	257	4,62	405420	3471694054209	236	15,15
254418	254225	3471692542258	242	7,56	268411	3471692684118	257	5,20	405430	3471694054308	236	20,61
254518 3471692545181 239 12,72 269511 3471692695114 255 4,18 460808 3471694608082 237 2,49 254608 3471692546089 239 4,89 269606 3471692696067 255 3,64 460818 347169264608181 237 2,85 254618 3471692546188 239 8,18 269611 3471692696111 255 3,73 460825 3471694608259 237 3,51 254625 3471692546256 239 10,76 269706 3471692697064 255 3,77 460829 3471694608297 258 2,57 254718 3471692548182 239 6,37 269811 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608297 258 2,78 254818 3471692548182 239 6,37 269811 3471692698115 254 4,22 470829 3471694708294 258 2,57 254718 3471692549189 239 7,99 277606 3471692778060 257 3,77 470839 3471694708399 258 2,78 255118 3471692551182 238 3,74 277806 347169278060 257 3,77 470839 3471694708399 258 2,78 255118 3471692551182 238 5,52 278106 3471692781060 257 5,34 50118 3471692501189 266 7,28 25518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003184 237 2,99 504218 3471692504182 267 7,04 25518 3471692555180 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471692504180 266 8,18 257325 3471692593184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471692560182 242 5,69 400450 3471694003452 247 13,36 560818 347169504180 266 8,18 257325 3471692580182 242 5,69 400450 3471694003452 247 13,36 560818 3471692560180 242 5,69 400450 3471694003452 247 2,99 504218 347169504180 266 8,18 258325 3471692583183 241 5,32 400525 347169400518 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 347169258251 241 5,32 400818 3471694008196 247 2,99 720085 327291010000 319 27,11 258425 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008196 258 1,20 40618 347169258425 244 7,95 400818 3471694008196 258 1,20 406196 258 1,20 40618 3471692592525 244 5,65 400825 3471694008196 258 1,20 406196 258 1,20 406196 258 4,20 406196 259 3471694008196 258 1,20 406196 258 1,2	254318	3471692543187	248	6,64	269306	3471692693066	256	3,61	405818	3471694058184	236	13,77
254608 3471692546089 239 4,89 269606 3471692696067 255 3,64 460818 347169264608181 237 2,85 254618 3471692546188 239 8,18 269611 3471692696111 255 3,73 460825 3471694608259 237 3,51 254625 3471692546256 239 10,76 269706 3471692697064 255 3,77 460829 3471694608297 258 2,57 254718 3471692547185 238 12,73 269711 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608297 258 2,57 254818 3471692549189 239 7,99 27606 3471692778060 256 3,34 500118 3471694708294 258 2,57 25518 347169255180 238 5,52 278106 347169278060 257 5,34 502118 347169501189 267 6,97 25518 347169255180 239 5,96 278006 3471694003186	254418	3471692544184	238	7,80	269311	3471692693110	256	4,49	413618	3471694136189	241	15,69
254618 3471692546188 239 8,18 269611 3471692696111 255 3,73 460825 3471694608259 237 3,51 254625 3471692546256 239 10,76 269706 3471692697064 255 3,77 460829 3471694608259 258 2,57 254718 3471692548182 239 6,37 269811 3471692698115 254 4,62 470829 3471694708294 258 2,57 254918 3471692549189 239 7,99 277606 3471692778060 256 3,74 470829 3471694708294 258 2,57 255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692778060 256 3,34 500118 3471695001189 267 6,97 255318 347169255182 238 5,52 278106 3471692782067 257 3,73 50118 3471695021187 266 7,28 25518 347169255182 249 8,18 400308 3471692782067	254518	3471692545181	239	12,72	269511	3471692695114	255	4,18	460808	3471694608082	237	2,49
254625 3471692546256 239 10,76 269706 3471692697064 255 3,77 460829 3471694608297 258 2,57 254718 3471692547185 238 12,73 269711 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608396 258 2,78 254818 3471692548182 239 6,37 269811 3471692776066 257 3,77 470829 3471694708393 258 2,57 255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692778060 256 3,34 500118 347169708393 256 6,97 255318 3471692553186 238 5,52 278106 3471692782067 257 5,34 502118 3471695021187 266 7,28 25518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 25518 3471692580182 242 5,69 400318 3471694003252	254608	3471692546089	239	4,89	269606	3471692696067	255	3,64	460818	3471694608181	237	2,85
254718 3471692547185 238 12,73 269711 3471692697118 255 4,63 460839 3471694608396 258 2,78 254818 3471692548182 239 6,37 269811 3471692698115 254 4,22 470829 3471694708294 258 2,57 254918 3471692549189 239 7,99 277606 3471692778060 256 3,34 500118 3471694708393 258 2,78 255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692781060 256 3,34 500118 3471695001189 267 6,97 25518 3471692553186 238 5,52 278106 3471692781060 257 5,34 502118 3471695001189 266 7,28 25518 3471692553180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 25518 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184	254618	3471692546188	239	8,18	269611	3471692696111	255	3,73	460825	3471694608259	237	3,51
254818 3471692548182 239 6,37 269811 3471692698115 254 4,22 470829 3471694708294 258 2,57 254918 3471692549189 239 7,99 277606 3471692776066 257 3,77 470839 3471694708393 258 2,78 255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692778060 256 3,34 500118 3471695001189 267 6,97 255318 3471692553186 238 5,52 278106 34716926782067 257 5,34 502118 3471695001189 266 7,28 255418 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255618 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695042182 267 5,27 257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694003252	254625	3471692546256	239	10,76	269706	3471692697064	255	3,77	460829	3471694608297	258	2,57
254918 3471692549189 239 7,99 277606 3471692776066 257 3,77 470839 3471694708393 258 2,78 255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692778060 256 3,34 500118 3471695001189 267 6,97 255318 3471692553186 238 5,52 278106 3471692782067 257 5,34 502118 3471695021187 266 7,28 255518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255518 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003252 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255318 3471692553184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471695046180 266 8,18 257325 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004521	254718	3471692547185	238	12,73	269711	3471692697118	255	4,63	460839	3471694608396	258	2,78
255118 3471692551182 238 3,74 277806 3471692778060 256 3,34 500118 347169501189 267 6,97 255318 3471692553186 238 5,52 278106 3471692781060 257 5,34 502118 3471695021187 266 7,28 255418 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255618 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695041185 267 5,27 257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471695046180 266 8,18 257325 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005508	254818	3471692548182	239	6,37	269811	3471692698115	254	4,22	470829	3471694708294	258	2,57
255318 3471692553186 238 5,52 278106 3471692781060 257 5,34 502118 3471695021187 266 7,28 255418 3471692554183 239 5,96 278206 3471692782067 257 3,73 503118 3471695031186 267 7,04 255518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255618 347169256187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695042182 267 5,27 257318 3471692573252 243 5,31 400425 3471694004259 247 13,36 560818 3471695046180 237 5,59 258025 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 25818 3471692580183 241 3,93 400525 3471694005256	254918	3471692549189	239	7,99	277606	3471692776066	257	3,77	470839	3471694708393	258	2,78
255418 3471692554183 239 5,96 278206 3471692782067 257 3,73 503118 3471692531186 267 7,04 255518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255618 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695042182 267 5,27 257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471695046180 266 8,18 257325 3471692573252 243 5,31 400425 3471694004259 247 13,36 560818 347169508180 237 5,59 258018 3471692580182 242 5,69 400450 3471694005188 237 2,90 720085 327291010000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256	255118	3471692551182	238	3,74	277806	3471692778060	256	3,34	500118	3471695001189	267	6,97
255518 3471692555180 249 8,18 400308 3471694003085 237 2,87 504118 3471695041185 267 6,29 255618 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695042182 267 5,27 257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694004259 247 13,36 50818 3471695046180 266 8,18 257325 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005188 237 2,90 720085 327291010000 319 27,11 258318 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100508 319 64,54 258418 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008508	255318	3471692553186	238	5,52	278106	3471692781060	257	5,34	502118	3471695021187	266	7,28
255618 3471692556187 249 9,55 400318 3471694003184 237 2,99 504218 3471695042182 267 5,27 257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471695046180 266 8,18 257325 3471692573252 243 5,31 400425 3471694004259 247 13,36 560818 34716950608180 237 5,59 258018 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258018 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005188 237 2,90 720085 3272910101000 319 27,11 258318 3471692583183 241 5,32 400550 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 72008 3272910105008 319 9,40 258418 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008189 237 2,53 72008 3272910105008 319 15,39 259425 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594257 244 8,95 400829 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692595186 240 3,98 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014223026 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400825 3471694008295 258 1,86 AT4825 5425014223835 284 5,35 259625 3471692596251 240 6,41 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 5,05 259625 3471692596251 240 6,41 401108 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49	255418	3471692554183	239	5,96	278206	3471692782067	257	3,73	503118	3471695031186	267	7,04
257318 3471692573184 243 4,26 400325 3471694003252 237 3,47 504618 3471695046180 266 8,18 257325 3471692573252 243 5,31 400425 3471694004259 247 13,36 560818 3471695608180 237 5,59 258018 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005188 237 2,90 720085 3272910101000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258325 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 259425 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692595186 240 3,98 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228109 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,61 40108 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596251 240 6,41 401108 3471694011080 237 3,92 B50100 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49	255518	3471692555180	249	8,18	400308	3471694003085	237	2,87	504118	3471695041185	267	6,29
257325 3471692573252 243 5,31 400425 3471694004259 247 13,36 560818 3471695608180 237 5,59 258018 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005256 237 2,90 720085 3272910101000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258325 3471692584251 241 5,32 400550 34716940052508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 259425 3471692594257 244 5,45 400819 3471694008295 <td>255618</td> <td>3471692556187</td> <td>249</td> <td>9,55</td> <td>400318</td> <td>3471694003184</td> <td>237</td> <td>2,99</td> <td>504218</td> <td>3471695042182</td> <td>267</td> <td>5,27</td>	255618	3471692556187	249	9,55	400318	3471694003184	237	2,99	504218	3471695042182	267	5,27
258018 3471692580182 242 5,69 400450 3471694004501 247 34,44 702584 3342017025841 321 0,73 258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005188 237 2,90 720085 3272910101000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258325 3471692584251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584258 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 9,40 259418 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594189 244 5,45 400825 3471694008295 <td>257318</td> <td>3471692573184</td> <td>243</td> <td>4,26</td> <td>400325</td> <td>3471694003252</td> <td>237</td> <td>3,47</td> <td>504618</td> <td>3471695046180</td> <td>266</td> <td>8,18</td>	257318	3471692573184	243	4,26	400325	3471694003252	237	3,47	504618	3471695046180	266	8,18
258025 3471692580250 242 7,90 400518 3471694005188 237 2,90 720085 3272910101000 319 27,11 258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258325 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005258 247 21,99 720087 3272910100508 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008394 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49	257325	3471692573252	243	5,31	400425	3471694004259	247	13,36	560818	3471695608180	237	5,59
258318 3471692583183 241 3,93 400525 3471694005256 237 3,38 720086 3272910105008 319 64,54 258325 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008554 <td>258018</td> <td>3471692580182</td> <td>242</td> <td>5,69</td> <td>400450</td> <td>3471694004501</td> <td>247</td> <td>34,44</td> <td>702584</td> <td>3342017025841</td> <td>321</td> <td>0,73</td>	258018	3471692580182	242	5,69	400450	3471694004501	247	34,44	702584	3342017025841	321	0,73
258325 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008297 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008554 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,61 401108 3471694011080 <td>258025</td> <td>3471692580250</td> <td>242</td> <td>7,90</td> <td>400518</td> <td>3471694005188</td> <td>237</td> <td>2,90</td> <td>720085</td> <td>3272910101000</td> <td>319</td> <td>27,11</td>	258025	3471692580250	242	7,90	400518	3471694005188	237	2,90	720085	3272910101000	319	27,11
258325 3471692583251 241 5,32 400550 3471694005508 247 21,99 720087 3272910100256 319 9,40 258418 3471692584180 244 5,82 400818 3471694008189 237 2,53 720088 3272910100508 319 15,39 258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008297 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008554 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,61 401108 3471694011080 <td>258318</td> <td>3471692583183</td> <td>241</td> <td>3,93</td> <td>400525</td> <td>3471694005256</td> <td>237</td> <td>3,38</td> <td>720086</td> <td>3272910105008</td> <td>319</td> <td>64,54</td>	258318	3471692583183	241	3,93	400525	3471694005256	237	3,38	720086	3272910105008	319	64,54
258418 3471692584180 244 5,82 40818 3471694008189 237 2,53 72088 3272910100508 319 15,39 258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008295 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 850100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 850100P 5425014223835 284 4,09 <tr< td=""><td>258325</td><td>3471692583251</td><td>241</td><td>5,32</td><td>400550</td><td>3471694005508</td><td>247</td><td>21,99</td><td>720087</td><td>3272910100256</td><td>319</td><td></td></tr<>	258325	3471692583251	241	5,32	400550	3471694005508	247	21,99	720087	3272910100256	319	
258425 3471692584258 244 7,95 400819 3471694008196 258 1,20 ACHK-24 3341410550240 197 27,59 259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008394 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596251 240 6,41 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49 <td>258418</td> <td>3471692584180</td> <td>244</td> <td>5,82</td> <td>400818</td> <td>3471694008189</td> <td>237</td> <td></td> <td>720088</td> <td>3272910100508</td> <td>319</td> <td>15,39</td>	258418	3471692584180	244	5,82	400818	3471694008189	237		720088	3272910100508	319	15,39
259418 3471692594257 244 5,45 400825 3471694008257 237 3,00 AL5050 5425014223026 280 11,53 259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008394 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49	258425	3471692584258	244		400819	3471694008196	258		ACHK-24	3341410550240	197	
259425 3471692594189 244 8,95 400829 3471694008295 258 1,70 AT4805 5425014228199 281 5,36 259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008394 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49	259418	3471692594257	244		400825	3471694008257	237	3,00	AL5050	5425014223026	280	
259518 3471692595186 240 3,98 400839 3471694008394 258 1,86 AT4825 5425014228205 281 11,01 259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49		3471692594189	244		400829	3471694008295				5425014228199	281	
259525 3471692595254 240 5,50 400855 3471694008554 258 2,19 B50100 5425014223835 284 5,35 259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49			240		400839	3471694008394				5425014228205	281	
259618 3471692596183 240 5,61 401108 3471694011080 237 3,92 B50100P 5425014223835 284 4,09 259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49		3471692595254	240		400855	3471694008554					284	
259625 3471692596251 240 6,41 401118 3471694011189 237 4,01 BD-8 3341410310080 197 19,49			_								284	
			_									
	259818	3471692598187	_	6,94	401125	3471694011257	237	4,47	BD-10	3341410310103	197	22,86





Réf.	Code EAN	Page	Prix €
GO-60	3341414053600	209	0,88
GR-60	3341410910600	199	8,49
GR-70	3341410910709	199	9,54
GRNY	3341410920609	199	6,43
HT1902	5425014224627	276	7,29
HW5033	5425014220308	284	9,95
IC1920	5425014223682	281	18,82
L6-0	3341410404000	185	6,29
L6-2	3341410404024	185	7,89
L6-4	3341410404048	185	10,44
L6-5	3341410404055	185	11,80
L6-6	3341410404062	185	12,67
L6-8	3341410404086	185	16,20
MA1950	8711347173259	278	1,56
MA2550	8711347178773	278	2,07
MA3050	5425014227871	278	2,52
MA3850	8711347179060	278	2,98
MA5050	8711347173273	278	3,85
ME2550	5407004563442	279	1,84
ME5050	5425014226935	279	3,47
N05L040	5906675177168	33	7,43
N06L060	5906675169248	33	10,48
N06L080	5906675177540	33	13,62
N08L100	5906675169309	33	14,90
OB-60	3341410740603	196	21,51
OT2502	5425014226850	276	7,29
PACK-6	5407004563794	279	20,89
PC5520	5425014225426	282	5,70
PM11033	5425014225402	282	6,35
PM270016	5425014225662	282	6,74
PM537-25	3341414050258	223	1,15
PM537-50	3341414050500	223	1,36
PM537-75	3341414050753	223	1,77
PM5533	5425014225365	282	3,73
PS3802	5425014227277	281	8,53
PT0012	5425014227079	281	4,55
PT5033	5425014220315	279	6,17
PT7533	5425014223811	279	9,10
PW2550	5425014229462	278	8,10
PW3850	5425014229486	278	12,14
PW5050	5425014229509	278	15,38
RD	3341410834173	200	5,41
			5, 51

Réf.	Code EAN	Page	Prix €
RG-45	3341414052450	209	1,77
RG-60	3341414052603	209	1,97
RMP-135	3342010002320	200	3,26
RMP-150	3341410844158	200	4,11
RS4825	5425014229301	284	13,34
RT	3341410845155	200	6,75
RW5033	5425014221695	284	9,95
SB2505	5425014224986	283	7,80
SB2518	5425014224177	283	28,48
SG	3341410960001	199	9,03
SR2525	5425014223309	278	4,79
SY2518	5425014224191	283	27,87
SY5018	5425014225228	283	53,89
SZ2503	5425014225921	281	12,65
VB5066	5425014224276	282	2,27
VT5066	5425014224290	282	2,29
WT0012	5425014227093	281	3,89
YS4825	5425014229325	284	13,34
ZC11	8711347110001	283	7,29
ZF2001	5425014222388	277	8,89



1 – Commande

Toute commande entraîne de plein droit adhésion de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente; celles-ci ne sauraient être modifiées et prévalent, en tout état de cause, sur toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les conditions générales d'achat de l'acheteur ou dans tout autre document émanant de lui.

Toute commande est réputée ferme et irrévocable et son exécution n'entraîne pas d'accusé de réception ni de facture proforma.

Lorsque le montant d'une commande est inférieur à 100 €, remise déduite, une participation aux frais administratifs de 16 € est facturée

2 – Produits

OCAI Distribution se réserve le droit de modifier à tout moment, sans préavis ni avertissement, les caractéristiques, formes et dimensions des produits présentés dans ce catalogue, afin de leur faire bénéficier des progrès techniques et technologiques qui pourraient intervenir.

La responsabilité civile pour dommages occasionnés aux tiers par le matériel que nous vendons est à la charge exclusive de l'utilisateur.

3 – Prix

Les prix, exprimés en euros, sont donnés à titre indicatif et ne constituent en aucun cas une offre définitive et restent modifiables sans préavis. Ils sont établis hors TVA.

Les remises promotionnelles ne s'appliquent que pendant la période stipulée sur l'offre faite par OCAI Distribution.

4 – Expédition

Le franco de port et d'emballage est accordé, en France métropolitaine, pour toute commande dont le montant net H.T. est supérieur ou égal à 400 € et si l'expédition est faite à un seul destinataire, en une seule fois.

Livraison Paris et Région Parisienne : 160 € H T

OCAI Distribution facture des frais d'expédition pour les envois par colis postaux, même pour ceux à destination de Paris et de sa région.

Nos marchandises voyagent toujours aux risques et périls de l'acheteur, même en cas d'envoi franco de port.

En cas d'avarie ou de perte, des réserves claires et détaillées doivent être formulées immédiatement par le client à réception sur le bordereau du transporteur et confirmées à OCAI Distribution par lettre recommandée dans les 48 heures; à défaut, aucune réclamation ne pourra être acceptée.

5 - Frais de gestion

Chaque facture client est assujettie à des frais de gestion de la commande reçue à hauteur de 1.95 € H.T. par facture.

Ces frais permettent de bénéficier des avantages suivants sur simple demande auprès de notre service commercial : transmission des accusés de réception, des bons de livraison chiffrés, des états de disponibilité des stocks, gestion des modifications de commande, des reliquats, des catalogues et des informations promotionnelles, etc...

6 – Retours

OCAI Distribution n'accepte aucun retour ni aucune reprise de marchandises, sans un accord préalable de sa Direction commerciale.

Après accord préalable, les marchandises doivent toujours être retournées à OCAI Distribution en parfait état, dans leur emballage d'origine et en port payé.

En cas de reprise d'articles, même en parfait état, faisant suite à une erreur du client, le remboursement de ces articles est minoré de 10 % pour frais adminis-tratifs; au-delà de six mois à compter de la date de livraison, les retours seront systématiquement refusés.

7 – Paiement

Les paiements doivent être libellés au nom de OCAI Distribution.

A défaut de paiement à l'une quelconque des échéances, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

En application de l'article L 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard seront exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues seront payées après cette date.

Tout retard de paiement entraînera une pénalité au taux indiqué par la Banque Centrale Européenne pour ses opérations de refinancement, majoré de 10 points ainsi qu'une pénalité de 15% sur les sommes dues sans qu'un rappel soit nécessaire.

Selon l'article L441-6 du code du commerce, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € par facture sera exigée.

Taux d'escompte pour règlement au comptant : 0.75% par mois d'anticipation.

8 – Juridiction

En cas de contestation, le Tribunal de commerce de Pontoise sera seul compétent.

9 - Réserve de propriété

Les marchandises resteront la propriété de OCAI Distribution jusqu'à paiement intégral de leur prix. L'acheteur en devient responsable dès leur remise matérielle. Le transfert de possession entraînant celui des risques, l'acheteur s'engage, en conséquence, à souscrire, dès à présent, un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

10 - Horaires d'ouverture

Du lundi au jeudi inclus : 8 h 30 - 12 h 00 et 13 h 00 - 17 h 00 Le vendredi : 8 h 20 - 12 h 00 et 13 h 00 - 16 h 00



40/42, avenue de l'Europe - 95335 DOMONT Cedex - FRANCE SAS au capital de 1 125 000 €uros • SIREN 393 490 677 RCS PONTOISE • N° TVA FR 85 393 490 677

SERVICE COMMERCIAL • RENSEIGNEMENTS • EXPÉDITIONS

Tél: +33 (0)1 30 11 93 93 • Fax: +33 (0)1 39 91 03 75 E.mail: ocai ocai.fr - www.ocai.fr

SERVICE COMMANDES: commande@ocai.fr

OCAl Distribution

SIÈGE SOCIAL LOGISTIQUE (1)

40/42, avenue de l'Europe 95335 DOMONT Cedex FRANCE



SELLE

USINE DE PRODUCTION

6, rue Lamarck 22000 SAINT-BRIEUC FRANCE



OCAI Bougrelle

USINE DE PRODUCTION

10, hameau de la Boyère 77510 REBAIS FRANCE



OCAL

LOGISTIQUE (2)

10, hameau de la Boyère 77510 REBAIS FRANCE



www.ocai.fr

SERVICE COMMANDES : commande@ocai.fr

SERVICE COMMERCIAL • RENSEIGNEMENTS • EXPÉDITIONS

Tél: +33 (0)1 30 11 93 93 • Fax: +33 (0)1 39 91 03 75

E.mail: ocai@ocai.fr