



**NESPOLI
GROUP**



**CATALOGUE
NESPOLI FRANCE**

LA FORCE D'UN FABRICANT EUROPÉEN

QUI SOMMES-NOUS ?

NESPOLI GROUP est le leader européen dans la conception, Le développement et la fabrication d'outils pour le peintre, outils pour le maçon et aérosols de peinture.

Nous commercialisons également toutes les gammes complémentaires pour la réalisation de vos chantiers (*abrasifs, EPI, protection de chantier brosse de ménage*).

Entreprise artisanale de fabrication de brosses dans les années 40, au fil des années, le groupe n'a cessé de croître et se développer pour être aujourd'hui un complexe industriel et commercial présent dans toute l'Europe.

Aujourd'hui le groupe, dirigé par Luigi et Alessandro Nespoli, opère dans le monde entier et emploie environ 1200 personnes.



NESPOLI - Cantù - Italie



NESPOLI FRANCE - La Capelle



MILBOX NESPOLI - Briennon-sur-Armançon



RULO PLUMA - Barcelone - Espagne



NESPOLI FRIESS - Allemagne

Cher(e)s Partenaires,

Nous sommes ravis de vous présenter à travers cette nouvelle édition l'ensemble de notre offre technique.

Ce nouveau catalogue répond aujourd'hui à la volonté de s'adapter aux évolutions et exigences du marché.

La segmentation de notre offre a pour objectif de satisfaire l'ensemble des utilisateurs de nos produits quel que soit leurs critères et les accompagner en facilitant leur projet peinture.

Les équipes Nespoli ont donc mis toute leur énergie pour vous proposer des gammes qui allient technicités et innovations s'engageant dans le respect de l'environnement.

De nombreuses créations intègrent ce catalogue notamment avec l'apport de notre gamme **ROULOR PERFORMANCE** dédiée aux professionnels les plus exigeants, elle vous est présentée en priorité dans notre offre **ROULOR**, qui reste la marque emblématique du Groupe en France.

Nous la complétons cette fois avec une gamme de couteaux techniques.

Nos ateliers basés à La Capelle (02) produisent depuis 1947 les brosses et par la suite les rouleaux à peindre. Un savoir-faire indéniable parfaitement intégré dans son territoire régional.

C'est à Briennon-sur-Armaçon (89) que nos ateliers spécialisés dans les outils en métal continuent quant à eux d'innover.

Dans un environnement économique en pleine mutation, l'ensemble des équipes Nespoli France sont pleinement unies et engagées pour vous conseiller et vous proposer les solutions les plus adaptées à votre secteur.

NESPOLI GROUP EN QUELQUES CHIFFRES

1^{er} fabricant européen d'outils pour le peintre

10 unités de production dans le monde

13 unités de commercialisation

100 millions de pièces produites par an

70 000 palettes de capacité de stockage

20 000 clients actifs

Service 100% PRO



L'INNOVATION ET L'INVESTISSEMENT PERMANENT

L'innovation est au cœur de notre stratégie. Le groupe Nespoli s'emploie à concevoir et développer des produits toujours plus performants afin de mieux répondre aux attentes des professionnels à la recherche de l'excellence.

► 2% du chiffre d'affaires investit chaque année en R&D

► Propriétaire de plus de 60 brevets et modèles

Notre engagement est de proposer en permanence de nouvelles solutions techniques avec des outils conjuguant expertise, qualité et performances techniques.

FillPro

FreshBox

RollMatic

LaserTouch

MagicFinish

SyncroMatic

Sommaire



ROULOR PERFORMANCE

ROULOR
Professionnel



«Teflon® Surface Protector» est un traitement anti-adhérent spécifique enduit sur les tissus des rouleaux et mini-rouleaux

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC., used under license by Nespoli Group.

Manufactured and distributed by Nespoli Group SpA who assumes the liability for manufacture of this product.
For questions, problems or emergencies contact : www.nespoligroup.com

Teflon®
surface protector



100%

Bois issu de forêts bien gérées

FSC® C100452

Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

INDEX ALPHABÉTIQUE

A

Abrasis	P. 76-80
Accessoires Aquacleanor	P. 183
Aérosols	P. 240-243
Alphabet & chiffres	P. 211
Antimousse	P. 183
Appareil à vitrer	P. 115
Aquacleanor	P. 182
Aquafloc	P. 183
Araseur à moquette	P. 106
Arrache-moquette	P. 105
Auge	P. 52, 75

B

Bâche de protection	P. 16-18
Bacs à peinture	P. 172, 175
Balai 1/2 tête	P. 248
Balai de colleur	P. 213-214
Balai extérieur	P. 255-258, 283-285
Balai intérieur	P. 244-248, 258-260, 285-286
Balayette	P. 249, 255, 269-271, 288
Barre à mine	P. 62
Bédane	P. 61
Bobine d'essuyage	P. 278
Boîte à onglets	P. 117
Bol à plâtre	P. 75
Brochette de carreleur	P. 60
Brosse à décapant	P. 214
Brosse à encoller	P. 212
Brosse à laver	P. 249, 267-268, 290
Brosse à nettoyer	P. 204
Brosse à ongles	P. 251
Brosse à réchampir	P. 141, 143, 145-146
Brosse à tableaux	P. 208-210
Brosse à vaisselle	P. 252
Brosse à vitrifier	P. 207
Brosse avantage	P. 202-203, 207
Brosse badigeon	P. 204
Brosse chantier	P. 197
Brosse coudée	P. 143, 145, 147, 198
Brosse diélectrique	P. 207
Brosse d'imprégnation	P. 147
Brosse hermétique	P. 146-147
Brosse industrie et nettoyage	P. 198-199, 203
Brosse LaserTouch®	P. 192-193
Brosse manche bois	P. 194-195
Brosse ménage radiateur	P. 271
Brosse métalliques	P. 82-83
Brosse plate	P. 143, 145-147, 199
Brosse pouce	P. 143, 145-146
Brosse précisio	P. 201
Brosse rectangulaire	P. 206-207, 212-213
Brosse ronde	P. 197, 204
Brosse soft touch	P. 200-201
Brosse spécial acrylique	P. 195-196
Brosse textile	P. 253
Burin	P. 59

C

Cale à poncer	P. 79-80
Calicot	P. 75
Camion	P. 168, 173
Chemin de fer	P. 64
Chevillette	P. 60
Cisaille	P. 73
Ciseaux	P. 58-60, 95
Combinaison	P. 12
Cône de signalisation	P. 14
Conformateur d'angle	P. 115
Corde à linge	P. 252
Cordeau	P. 42, 44
Coupe-boulon	P. 63
Coupe-verre	P. 114-115
Couteau à brûler	P. 85
Couteau à colle	P. 120-122
Couteau à démastiquer et à mastiquer	P. 116
Couteau à émarger	P. 107
Couteau à enduire	P. 93-94, 138
Couteau à joints	P. 94, 138
Couteau à maroufler	P. 107-108
Couteau à moquette	P. 104
Couteau à polystyrène	P. 74
Couteau à sabot	P. 105
Couteau américain	P. 94
Couteau de carrossier	P. 90
Couteau de peintre	P. 91-92, 138
Couteau japonais	P. 90
Couteau multifonctions	P. 92, 138
Craie forestière	P. 41
Crayon	P. 40
Crochet "S"	P. 180
Croisillons de carreleur	P. 69
Cutter	P. 102-103

D

Dame	P. 65
Débouchoir	P. 274
Décintroir	P. 66
Décolleur à papier-peint	P. 110
Décolleuse à papier-peints	P. 111
Drisse	P. 42

E

Easy Touch® Pot	P. 172
Ecran de peintre	P. 211
Embouts de sécurité	P. 64
Ensemble lavage	P. 266
Ensemble WC	P. 274
Entonnoir	P. 181
Eponge	P. 68, 253, 277, 279-280
Epousette	P. 214
Equerre de maçon	P. 45

F

Fardier	P. 14
Fer à joint et à marche	P. 29-30
Fil à plomb	P. 45, 112

Film protecteur **P.20**
Filtre à peinture **P.181**

G

Gants **P.11**
Gants à peindre **P.205**
Genouillères **P.12**
Goupillon **P.198, 268**
Gratte-carreaux **P.113-114, 272**
Grattoir **P.63, 85-86, 125-126**
Gratton **P.36, 38**
Griffe à cintrer **P.62**
Grille **P.168-169, 172, 178**
Guipon **P.205**

H

Hachette de plâtrier **P.67**

L

Laine d'acier **P.81**
Lame de rechange **P.74, 100, 102-103, 105, 113-114**
Lame japonaises **P.90**
Lave vitres / mouilleur **P.273**
Lave-pont **P.249, 264, 287-288**
Lave-sol **P.250-251, 263, 265**
Lissoir mousse **P.37**
Lunettes **P.12**

M

Machine à crépir **P.54**
Maillet **P.69**
Malaxeur **P.178-179**
Manche à balai **P.249, 261-262, 286-287**
Manchon anti projection **P.157**
Manchon Crylac **P.152**
Manchon Crylor **P.154, 161-162**
Manchon débulleur **P.118**
Manchon Façades **P.162-164**
Manchon Fibror **P.162-163**
Manchon Finor **P.152**
Manchon Garnior **P.154-155**
Manchon Goldor **P.157**
Manchon H²OR **P.159**
Manchon laqueur **P.151**
Manchon Laquor **P.151**
Manchon mat **P.159**
Manchon mousse **P.149-150**
Manchon mouton **P.149**
Manchon pour sols **P.148, 164-165**
Manchon produits fluides et lasures **P.155**
Manchon résines et produits agressifs **P.164**
Manchon satin **P.154**
Manchon spécial résine **P.164**
Manchon Veinor **P.153, 155, 160**
Marteau **P.67, 115**
Marteau de vitrier **P.115**
Masque **P.13**
Masse couple **P.66**
Massette **P.66**

Mélangeur à peinture **P.179**
Mètre-ruban **P.45, 48**
Mini manchon **P.236**
Monture **P.165-167, 237-238**

N

Niveau **P.46-47**

O

Ouvre-caisse **P.62**

P

Paille de fer **P.81**
Panneau de chantier **P.14**
Passoire à peinture **P.181**
Peigne faux bois **P.205**
Pelle de ménage **P.269, 288**
Pelle et pioche **P.65**
Perche **P.176-177**
Pichet **P.181**
Pierre carborundum **P.82**
Pierre rectangulaire **P.82**
Pince à décoffrer **P.62**
Pince à talon **P.62**
Pincelmaxx **P.182**
Pincettes à linge **P.252**
Pistolet **P.124-125**
Platoir **P.31-36, 88**
Platoir à colle **P.122**
Platoir à grésier **P.33**
Platoir Décor **P.89-90**
Platoir flamand **P.36**
Plumeau **P.271**
Pointerolle **P.58**
Poudre à tracer **P.44**
Presse à marqueterie **P.117**
Pulvérisateur **P.119**

R

Raclette **P.263, 273, 289**
Raclette de carreleur **P.69**
Racloir **P.86**
Recharge pour bac **P.175**
Règle à émarger **P.107**
Règle de colleur **P.107**
Règle de maçon **P.50**
Règle de plâtrier **P.74**
Règle de sol **P.106**
Riflard **P.84, 139**
Rouleau à maroufler **P.112**
Rouleau à pointes **P.111**
Rouleau avantage **P.224-226, 229**
Rouleau brico facile **P.229-230**
Rouleau chantier **P.152, 158, 163**
Rouleau débulleur **P.118**
Rouleau manche bois **P.222-223**
Rouleau petites surfaces **P.231-235**
Rouleau soft touch **P.220-221**
Rouleau spécial tôle **P.228**

INDEX ALPHABÉTIQUE

Rouleau Teflon ® _____ **P.216-219, 231-232**
Roulette de colleur _____ **P.109**
Ruban adhésif _____ **P.23**
Ruban de signalisation _____ **P.15**

S

Sabre de colleur _____ **P.110**
Sac _____ **P.19**
Savon _____ **P.110**
Scie _____ **P.67, 117**
Scie trépan _____ **P.73**
Scraper _____ **P.87**
Seau _____ **P.53-54, 170-173**
Seau de ménage _____ **P.250, 266, 272, 289**
Semelles cloutées _____ **P.118**
Seringue _____ **P.112**
Serre-joint _____ **P.55**
Spalter _____ **P.143, 198**
Spatule à colle _____ **P.123**
Spatule de lissage _____ **P.125**
Support pinceaux _____ **P.172**

T

Table à tapisser _____ **P.111**
Tablier de colleur _____ **P.110**
Taloche _____ **P.37-39, 74**
Tamis _____ **P.54**
Tampons à récurer _____ **P.281**
Tapis _____ **P.291**
Tenaille _____ **P.63**
Tête de loup _____ **P.272**
Tissus d'entretien _____ **P.253, 275-278, 290**
Torchon métallique _____ **P.82**
Truelle _____ **P.26-29, 73**

La Protection

GANTS	P. 10
DIVERS E.P.I.	P. 12
MASQUES	P. 13
SIGNALISATION DE CHANTIER	P. 14
BÂCHES	P. 16
SACS	P. 19
MASQUAGE	P. 21



GANTS

Gants hiver extérieur

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594007	10	0	5	Enduit de mousse latex noir <i>Gant fourré, chaud, souple</i> <i>Déperlant, grip exceptionnel</i>



X2X 3231X EN 420, EN 388

Gants de manutention extérieur

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594003	10	0	6	Fleur de porc retournée. Dos polyester. Manchette élastique. Paume renforcée. Poignet scratch <i>Travaux courants et mécaniques</i>



4143 EN 420, EN 388

Gants résistants à la coupure

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594004	10	0	5	Tricoté multifibres sans couture. Paume enduite <i>Manchette courte</i> <i>Manipulation d'objets métalliques</i>



4X43D EN 420, EN 388

Gants de manutention intérieur

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594002	10	0	5	Tout fleur de vachette. Pouce palmé. Poignet en tricot élastique <i>Traité hydrofuge</i> <i>Manutention de produits huileux et / ou humides.</i> <i>Confort, souplesse</i>



2121 EN 420, EN 388

Gants de peinture extérieur

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594001	10	0	5	Enduit de latex crépé. Pouce et index renforcés. Dos aéré. Poignet élastique, sans couture <i>Grip exceptionnel, résistant à la déchirure</i>



2142 EN 420, EN 388

Gants pour bricolage et manutention

Réf.	Taille	P.U.H.T €	UV	
195371	M - 7/7,5	0	5	Gant tricoté polyamide sans couture. Enduction polyuréthane sur paume et doigts. Dos aéré, poignet élastique. Pour risques mineurs <i>Confort et légèreté, excellente dextérité, geste sûr et précis</i>
195372	L - 8/8,5	0	5	
195373	XL - 9/10	0	5	



CE
EN 420

Gants de peinture intérieur

Réf.	Taille	P.U.H.T €	UV	
59019	XL - 9/10	0	5	Enduction polyuréthane sur paume et doigts. Sans couture. Dos aéré, poignet élastique. Pour risques mineurs <i>Confort et légèreté, excellente dextérité, geste sûr et précis</i> 594025 : paquet de 10 paires
594025	XL - 9/10	0	1	



CE
EN 420

Gants de décapage et lessivage

Réf.	Taille	P.U.H.T €	UV	
1543	L - 8/8,5	0	5	Latex et néoprène. Chloriné traitement antibactérien. Extérieur néoprène adhésif. Pour risques mineurs. Épaisseur : 0,7 mm. Longueur totale : 30 cm <i>Satinés, confortables et souples. Résistent aux détergents et aux produits chimiques</i>



CE
EN 420

Boîte de 100 gants vinyle

Réf.	Taille	P.U.H.T €	UV	
59014	L - 8/8,5	0	1	Poudrés. Ambidextres. Usage unique. Pour risques mineurs. <i>Bonne sensibilité tactile</i>



CE
EN 420

Lunettes de protection

Réf.	P.U.HT €	UV	
57107	0	5	Polycarbonate Écran polycarbonate. Monture PVC souple <i>Aérateur anti-poussières, anti-projections chimiques.</i> <i>Maintien par élastique de serrage réglable</i> <i>Permet le port de lunettes correctrices</i>



CE CE
EN 166 EN 170

Lunettes légères de sécurité

Réf.	P.U.HT €	UV	
5797	0	10	Polycarbonate Permettent le port de lunettes correctrices <i>Branches auto ajustables</i> <i>Pour usage universel</i>



CE
EN 166

Combinaison jetable

Réf.	Taille	P.U.HT €	UV	
594021	XL - T4	0	5	Polypropylène intissé Élastiques : taille, poignet, capuche. Fermeture à glissière <i>Avec cagoule</i> <i>Pour risques mineurs</i>
594022	XXL - T5	0	5	
594023	XXXL - T6	0	5	



2 genouillères PRO

Réf.	P.U.HT €	UV	
59041	0	3	Coque sur support nylon Rembourrage mousse. Patte de fixation velcro <i>Grand confort</i>



Masques anti-poussière FFP1

Réf.		P.U.HT €	UV
594017	3 masques / coque	0	6
57108	20 / boîte	0	1

Coque semi-rigide non-tissée. Double lanière élastique, pince-nez. Masque en sachet
Pliables. Emballés individuellement pour une meilleure hygiène
Contre particules solides non toxiques



CE
EN 149

Masques anti-poussière FFP2

Réf.		P.U.HT €	UV
594018	3 masques / coque	0	6
594019	20 / boîte	0	1

Coque semi-rigide non-tissée. Double lanière élastique, pince-nez. Valve d'échappement d'air pour le sachet de 2
Pliables. Emballés individuellement pour une meilleure hygiène
Recommandés contre aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux / irritants (silice, carbonate de sodium...)



CE
EN 149

Masques anti-poussière FFP3 à soupape

Réf.		P.U.HT €	UV
594016	3 masques / coque	0	5
5799	20 / boîte	0	1

Coque semi-rigide non-tissée. Double lanière élastique, pince-nez. Valve d'échappement d'air
Pliables. Emballés individuellement pour une meilleure hygiène
Recommandés contre les aérosols solides et liquides de haute toxicité (carbonate de calcium, bois exotiques...)



CE
EN 149

SIGNALISATION DE CHANTIER

Panneau de chantier

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	Plastique rigide Avec crochet de suspension
278760	28 x 20	0	1	



Panneau de signalisation "Propriété"

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	Plastique rigide Avec crochet de suspension
278770	28	0	1	



Panneau de signalisation "Stationnement"

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	Plastique rigide Avec crochet de suspension
278790	28	0	1	



Cône de signalisation

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	En PVC orange avec bande blanche. Poids : 755 g
250280	50	0	2	



Fardier

Réf.	Long. cm	Ø mm	P.U.H.T €	UV	Forme cylindrique en plastique Avec bande fluorescente
250260	18	100	0	1	



Ruban de signalisation

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
5564	200	70	0	3	Polyéthylène <i>Boîte dévidoir</i>
250250	100	50	0	6	



Ruban de signalisation PRO

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
250255	100	50	0	3	Polyéthylène haute densité <i>Indéchirable</i> <i>Meilleure résistance à la traction</i>



Dévidoir + ruban PRO 5 cm

Réf.	PU.HT €	UV	
250252	0	1	<i>Dévidoir pour ruban de signalisation largeur 50 mm</i> <i>Livré avec 1 ruban de signalisation PRO (Réf. 250255)</i>



BÂCHES

Bâche de protection qualité STANDARD

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.H.T €	UV	Polyéthylène épaisseur 5 µm
190620	4 x 2,5 m	10	0	40	Protection efficace contre la poussière, les impuretés et l'humidité. Usage intérieur
190621	4 x 5 m	20	0	30	



Bâche de protection bricolage qualité CONFORT

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.H.T €	UV	Polyéthylène épaisseur 10 µm
190623	4 x 5 m	20	0	20	Protection efficace contre la poussière, les impuretés et l'humidité. Résistante et souple. Usage intérieur



Bâche de protection bricolage qualité SUPER

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.H.T €	UV	Polyéthylène épaisseur 30 µm
190627	4 x 2,5 m	10	0	10	Convient pour tous les travaux de bricolage. Epaisse, robuste. Usage intérieur / extérieur
190629	4 x 6 m	24	0	10	



Bâche de protection multi-usages qualité PRO

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.H.T €	UV	Polyéthylène épaisseur 55 µm
190632	4 x 5 m	20	0	10	Pour un recouvrement permanent et optimal. Extra-résistante. Usage intérieur / extérieur



Bâche recyclée protection qualité STANDARD

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.H.T €	UV	Polyéthylène recyclé épaisseur 22 µm
194476	4 x 5 m	20	0	15	Usage intérieur / extérieur Convient pour tous les travaux de bricolage



Bâche recyclée protection qualité SUPER

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.HT €	UV	
194477	4 x 5 m	20	0	10	Polyéthylène recyclé épaisseur 35 µm Usage intérieur / extérieur <i>Convient pour tous les travaux de bricolage. Épaisse, robuste</i>



Bâche recyclée protection qualité EXTRA

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.HT €	UV	
194478	4 x 5 m	20	0	10	Polyéthylène recyclé épaisseur 43 µm Usage intérieur / extérieur <i>Convient pour tous les travaux de bricolage. Épaisse, robuste</i>




Bâche de protection adhésive

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.HT €	UV	
190665	0.45x36m	16,2	0	15	Polyéthylène Usage intérieur <i>Protection verticale et horizontale. Application et retrait facile et rapide. Adhérence parfaite. Aucun résidu de colle après le retrait</i>
190666	0.15x50m	7,5	0	15	




Bâche de protection qualité EXTRA

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.HT €	UV	
289770	2 x 50 m	100	0	1	Polyéthylène épaisseur 40 µm. Réf. 190634 et 289770
190634	3 x 15 m	45	0	10	Polyéthylène épaisseur 50 µm. Réf. 190635
190635	3 x 25 m	75	0	10	<i>Pour un recouvrement permanent. Résistante</i>



Bâche de protection qualité PRO

Réf.	Dimensions	m ²	P.U.HT €	UV	
190636	3 x 25 m	75	0	5	Polyéthylène épaisseur 80 µm <i>Pour un recouvrement permanent et optimal. Extra-résistante</i>



BÂCHES

Bâche de protection tissée à oeillets

Réf.	Dimensions	m ²	PU	HT €	UV	
194604	2 x 3 m / 110 gr/m ²	6	0	10	10	Polypropylène tressé avec oeillets et bords renforcés
190639	3 x 4 m / 110 gr/m ²	12	0	20	20	<i>Deperlante et résistante aux aléas climatiques. 110 gr/m² 2 faces résistantes aux U.V.</i>
194605	3 x 5 m / 110 gr/m ²	15	0	5	5	
190641	4 x 5 m / 110 gr/m ²	20	0	12	12	
194606	4 x 6 m / 110 gr/m ²	24	0	5	5	
194607	6 x 8 m / 110 gr/m ²	48	0	3	3	



Bâche de protection absorbante

Réf.	Dimensions	m ²	PU	HT €	UV	
190637	1 x 3,5 m / 220 gr	3,5	0	6	6	Feutrine
190669	1 x 10 m / 220 gr	10	0	11	11	<i>1 face absorbante, 1 face imperméable</i>
59265	2 x 6 m / 220 gr	12	0	4	4	<i>Protection idéale pour travaux de peinture et bricolage.</i>
194553	1 x 10 m / 180 gr	10	0	15	15	<i>Ultra-résistante, réutilisable. Usage intérieur</i>
194554	1 x 25 m / 180 gr	25	0	6	6	



Sac à gravats

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	
49053	60 x 100 cm	0	100	Polypropylène tissé
80693	Sachet 3 sacs 60x100cm	0	25	Sans étiquetage unitaire <i>Réutilisable</i>



Sac pour poubelle domestique petit litrage

Réf.	Couleur	Litre	Qté	Lien	Epais	Qual.	PU.HT €	UV	
194452	Noir	20	25		25 µ	Éco	0	40	Polyéthylène recyclé à 100 %
194455	Blanc	20	20	x	22,5 µ	Std	0	50	
194451	Noir	30	15		25 µ	Éco	0	40	
194460	Jaune	30	20	x	17 µ	Std	0	6	



Sac pour poubelle domestique grand litrage

Réf.	Couleur	Litre	Qté	Lien	Epais	Qual.	PU.HT €	UV	
194454	Bleu	43	15	x	25 µ	Std	0	40	Polyéthylène recyclé à 100 %
194450	Noir	50	10		35 µ	Std	0	6	
194461	Vert	60	20	x	17 µ	Std	0	30	
194457	Incolore	60	50		10 µ	Std	0	20	



Sac pour poubelle usage extérieur

Réf.	Couleur	Litre	Qté	Lien	Epais	Qual.	PU.HT €	UV	
194448	Noir	100	10		40 µ	Éco	0	20	Polyéthylène recyclé à 100 %
194447	Noir	100	25		50 µ	Super	0	5	
194458	Bleu	120	10		16 µ	Éco	0	50	
194453	Bleu	120	10	x	32 µ	Std	0	25	
194446	Bleu	120	10		40 µ	Super	0	25	
194442	Noir	240	10		55 µ	Std	0	10	
194449	Vert	100	10		35 µ	Éco	0	25	
194444	Bleu	120	25		40 µ	Super	0	10	



Sac poubelle pour travaux spéciaux

Réf.	Couleur	Litre	Qté	Lien	Epais	Qual.	PU.HT €	UV	
194443	Bleu	120	25		60 µ	Hyper	0	5	Polyéthylène recyclé à 100 %
194459	Noir	60	5		60 µ	Std	0	40	
194445	Bleu	120	10		60 µ	Std	0	15	





Choisir le bon adhésif

PRODUITS			DESTINATION / QUALITÉ			
aspect	désignation	référence				
	Ruban de masquage de précision pour surfaces irrégulières	194730 194731 194733 194734	 INTÉRIEUR JUSQU'À 1 MOIS	 EXTÉRIEUR JUSQU'À 1 MOIS	 SURFACES IRRÉGULIÈRES	 LIGNES PARFAITES
	Ruban de masquage de précision extérieur	194738 194739 194741 194742	 EXTÉRIEUR JUSQU'À 3 MOIS	 LIGNES PARFAITES	 RÉSISTANT UV	 RÉSISTANT À L'EAU
	Ruban de masquage de précision	194709 194710 194712 194713	 INTÉRIEUR JUSQU'À 1 MOIS	 EXTÉRIEUR JUSQU'À 1 MOIS	 LIGNES PARFAITES	
	Ruban de masquage de précision pour surfaces délicates	194722 194723 194725 194726	 INTÉRIEUR JUSQU'À 1 MOIS	 SURFACES DELICATES	 LIGNES PARFAITES	
	Ruban de masquage en caoutchouc naturel	194685 194686 194688 194689	 INTÉRIEUR	 SANS TRACES	 RÉSISTANT	 Maxi 100°C
	Ruban de masquage Hot Melt	194646 194647 194649 194650 194672 194671	 INTÉRIEUR	 Maxi 50°C		
	Ruban de masquage spécial courbes	194700 194702	 INTÉRIEUR	 SPÉCIAL COURBES	 FLEXIBLE	
	Ruban de masquage extérieur	194698 194699	 EXTÉRIEUR	 RÉSISTANT UV	 RÉSISTANT À L'EAU	
	Toile multusage gris/noir/orange	194750 194751 194752 194753 199179 199180	 RÉSISTANT	 DÉCHIRABLE À LA MAIN	 RÉPARATION	

Ruban masquage précision PRECIMASK®

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194730	19	50	0	6	Usage intérieur et extérieur - Toutes surfaces irrégulières - Maintient jusqu'à 6 mois en intérieur et en extérieur / retrait facile sans traces ni résidus de colle à la traction <i>Pour surfaces irrégulières</i> <i>Bords parfaits, lignes droites impeccables - Résistance aux UV et à la pluie - Résistance</i>
194731	25	50	0	6	
194733	38	50	0	6	
194734	50	50	0	6	



Ruban masquage précision PRECIMASK®

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194738	19	50	0	6	Usage extérieur - Pour des lignes précises - Maintient jusqu'à 3 mois en extérieur / retrait sans traces ni résidus de colle - Bords parfaits, lignes droites impeccables - Résistant aux UV et à la pluie <i>Pour extérieures</i>
194739	25	50	0	6	
194741	38	50	0	6	
194742	50	50	0	6	



Ruban masquage précision PRECIMASK®

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194709	19	50	0	6	Usage intérieur et extérieur - Pour surfaces lisses - Maintient jusqu'à 6 mois en intérieur et 2 mois en extérieur / retrait sans traces ni résidus de colle - Bords parfaits, lignes droites impeccables - Haute résistance à l'humidité
194710	25	50	0	6	
194712	38	50	0	6	
194713	50	50	0	6	



Ruban masquage précision PRECIMASK®

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194722	19	50	0	6	Usage intérieur - Toute surfaces sensibles - Maintient jusqu'à 1 mois / retrait facile sans traces ni résidus de colle - Bords parfaits, lignes droites impeccables <i>Pour surfaces délicates</i>
194723	25	50	0	6	
194725	38	50	0	6	
194726	50	50	0	6	



Ruban masquage spécial courbes

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194700	30	50	0	6	Usage intérieur - Pour surfaces courbes - Flexible
194702	50	50	0	6	



MASQUAGE

Ruban masquage en caoutchouc naturel

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194685	19	50	0	6	Usage intérieur - Ruban de masquage à base de caoutchouc naturel - Retrait facile sans traces ni résidus de colle - Fort pouvoir adhésif - Résiste à la température max 100°C
194686	25	50	0	6	
194688	38	50	0	6	
194689	50	50	0	6	



Ruban masquage Hot Melt

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194646	19	50	0	6	Usage intérieur - Ruban de masquage à base de colle synthétique - Résistance à la température max 50°C
194647	25	50	0	6	
194649	38	50	0	6	
194650	50	50	0	6	
194672	3 x 25	50	0	6	
194671	19/30/50	50	0	6	



Ruban masquage extérieur

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194698	25	50	0	6	Usage extérieur - Résistant aux UV et à la pluie
194699	50	50	0	6	



Ruban masquage en PVC orange

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
194787	50	33	0	6	Usage extérieur - Toutes surfaces irrégulières - Support souple PVC - Résistant aux UV



Toile multiusage

Réf.	Larg. mm	Long. m		PU.HT €	UV
194750	50	50	Gris	0	6
194751	50	25	Gris	0	6
194752	50	50	Noir	0	6
194753	50	25	Noir	0	6
199180	50	50	Orange	0	6
199179	50	25	Orange	0	6

Multi-usages - Ultra résistant - Collage renforcé - Déchirable à la main - Ruban en toile polyéthylène - Idéal pour les réparations



Ruban adhésif double face toilé

Réf.	Long. m	Larg. mm		PU.HT €	UV
194780	25	50		0	6

Usage intérieur - Support avec renfort toilé - Pour fixer les revêtements de sol - Déchirable à la main



Ruban adhésif double face polypro

Réf.	Long. m	Larg. mm		PU.HT €	UV
194794	25	50		0	6

Usage intérieur - Support polypropylène - Pour fixer les revêtements de sol



Ruban adhésif transparent

Réf.	Long. m	Larg. mm		PU.HT €	UV
194708	66	50		0	6
194793	60	3 x 50		0	6

Sert au colisage des cartons - Sans solvant - Silencieux à l'utilisation - Fermeture des colis



Ruban adhésif havane

Réf.	Long. m	Larg. mm		PU.HT €	UV
194703	66	50		0	6
194705	66	3 x 50		0	6


Sert au colisage des cartons - Sans solvant - Fermeture des colis



MASQUAGE

Rouleau papier fin avec adhésif

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	Usage intérieur - Papier avec ruban adhésif - Pliage facile - Respecte la nature
194774	20	300	0	6	



Film de protection adhésif intérieur

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	Usage intérieur - Film électrostatique
194757	20	550	0	6	
194761	33	1400	0	6	
194763	16	2700	0	6	



La Maçonnerie

TRUELLES	P.26
PLATOIRS À LISSER	P.31
PLATOIRS À COLLE	P.34
PLATOIRS À COLLE, TALOCHES	P.35
PLATOIRS FLAMAND, SUISSE	P.36
TALOCHES	P.37
MESURE, TRAÇAGE	P.40
SEAUX, AUGES	P.52
DIVERS MAÇONNERIE	P.54
CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON	P.57
COFFRAGE, DÉCOFFRAGE, GROS ŒUVRE	P.62
MARTELLERIE	P.66
CARRELEUR	P.68



Truelle ronde Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195508	16	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195509	18	0	3	Lame effilée, acier trempé
195511	20	0	3	Virole et culot en acier nickelé
195513	22	0	3	Patte soudée au laser
195514	24	0	3	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

Appui-pouce
Grande résistance mécanique



LaserTouch®

Truelle carrée Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195491	16	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195493	18	0	3	Lame effilée, acier trempé
195495	20	0	3	Virole et culot en acier nickelé
195497	22	0	3	Patte soudée au laser

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

Appui-pouce
Grande résistance mécanique



LaserTouch®

Truelle langue de chat Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195515	14	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195516	16	0	3	Lame effilée, acier trempé
195517	18	0	3	Virole et culot en acier nickelé

Patte soudée au laser

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

Appui-pouce
Grande résistance mécanique



LaserTouch®

Truelle triangle Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195518	14	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195519	16	0	3	Lame effilée, acier trempé

Virole et culot en acier nickelé

Patte soudée au laser

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

Appui-pouce
Grande résistance mécanique



LaserTouch®

Truelle à joint demi-ronde Prestige

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
195498	10	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195499	12	0	3	Lame acier incurvée

Virole et culot en acier nickelé

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

Appui-pouce
Grande résistance mécanique



LaserTouch®

Truelle à joint plate Prestige

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
195427	8	0	3	Manche bois Laser Touch ®
195428	10	0	3	Lame acier trempé
195429	12	0	3	Virole et culot en acier nickelé
195430	14	0	3	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

*Appui-pouce
Grande résistance mécanique*



LaserTouch®

Truelle à brique Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195431	20	0	3	Manche bois Laser Touch ®
				Lame acier trempé, affûtée
				Virole et culot en acier nickelé
				Patte en col de cygne, soudée à l'arc
				Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®

*Appui-pouce. Façon Paris
Grande résistance mécanique*



LaserTouch®

Info...

Grip laser virole et culot en acier nickelé




Bois certifié

Patte forgée

Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

Lame acier trempé, amincie, vernie



Solidité soudure au laser

TRUELLES

Truelle ronde Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195417	16	0	3	Manche bi-matière Air Touch®
195418	18	0	3	Lame effilée, acier trempé
195420	20	0	3	Patte soudée au laser
195422	22	0	3	Appui-pouce. Protection du doigt
195423	24	0	3	Grande résistance mécanique



AirTouch®

Truelle carrée Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195401	16	0	3	Manche bi-matière Air Touch®
195402	18	0	3	Lame effilée, acier trempé
195404	20	0	3	Patte soudée au laser
195406	22	0	3	Appui-pouce. Protection du doigt
				Grande résistance mécanique



AirTouch®

Truelle langue de chat Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195407	14	0	3	Manche bi-matière Air Touch®
195409	16	0	3	Lame effilée, acier trempé
195411	18	0	3	Patte soudée au laser
				Appui-pouce. Protection du doigt
				Grande résistance mécanique



AirTouch®

Truelle triangle Confort


Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195611	14	0	3	Manche bi-matière Air Touch®
				Lame effilée, acier trempé
				Patte soudée au laser
				Appui-pouce. Protection du doigt
				Grande résistance mécanique



AirTouch®


AirTouch®

Solidité
soudure
au laser




Patte forgée

Lame acier trempé,
amincée, vernie



Appui-pouce
protection des doigts



Info...

Manche
confort



Truelle ronde ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195546	16	0	3	Manche bois
195547	18	0	3	Lame acier trempé
195549	20	0	3	Virole en acier nickelé
195551	22	0	3	Patte soudée par points

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Truelle carrée ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195530	16	0	3	Manche bois
195533	20	0	3	Lame acier trempé
				Virole en acier nickelé
				Patte soudée par points

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Truelle langue de chat ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195670	14	0	3	Manche bois
195671	16	0	3	Lame acier trempé
195672	18	0	3	Virole en acier nickelé
				Patte soudée par points

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Truelle triangle ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195665	14	0	3	Manche bois
				Lame acier trempé
				Virole en acier nickelé
				Patte soudée par points

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Truelle à joint plate ÉCO

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
195682	10	0	3	Manche bois
195683	12	0	3	Lame acier trempé
				Virole en acier nickelé

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Truelle à joint plate

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
103150	10	0	3	Manche surmoulé élastomère Lame composite polyamide armé fibre de verre Lame légèrement incurvée <i>N'abîme pas le support</i>




Truelle à joint demi-ronde

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
102990	10	0	3	Manche surmoulé élastomère Lame composite polyamide armé fibre de verre Lame légèrement incurvée <i>N'abîme pas le support</i>



Poche à joint avec embouts

Réf.	P.U.HT €	UV	
168503	0	1	Ensemble de 2 poches nylon indéchirable. Livré avec 3 buses <i>Injection de tous les mortiers pour joints</i>



Fer à marche

Réf.	P.U.HT €	UV	
106030	0	3	Acier peint N°6 <i>Pour la finition des angles de marche</i>



Fer à marche

Réf.	P.U.HT €	UV	
202970	0	5	Plastique <i>Pour la finition des joints ou angles de marche</i>



PLATOIRS À LISSER

Platoir inox, monture courte

Réf.	Taille cm	P.U. HT €	UV	
T110500	12 x 28	0	3	Lame inox à angles droits Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort. Monture aluminium injecté



Platoir inox, monture longue

Réf.	Taille cm	P.U. HT €	UV	
T110501	12 x 28	0	3	Lame inox à angles droits Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort. Monture aluminium injecté



Platoir biseauté inox

Réf.	Taille cm	P.U. HT €	UV	
T910710	12 x 28	0	3	Lame inox, 3 côtés biseautés Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort <i>Pour un lissage fin et sans traces</i>



Platoir incurvé inox

Réf.	Taille cm	P.U. HT €	UV	
T910720	12 x 28	0	3	Lame inox incurvée Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort <i>Pour une charge optimale de l'enduit</i>



Info...



Protège-lame avec accroche

Manche confort
très résistant pour une bonne prise en main

Embout métal
Monture aluminium
légèreté et parfaite planéité

Galbe aluminium sans joint
protection des doigts et puissance du geste

Lame inox



PLATOIRS À LISSER

Platoir ultra léger

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV	Type de lame selon référence
T107120	12 x 28	Lame inox	0	3	Monture italienne en polypropylène
T107121	12 x 28	Lame acier	0	3	Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort <i>Monture légère pour plus de confort</i>



Platoir Prestige

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV	Manche bois Laser Touch ®
195104	12 x 28	Lame inox	0	2	Type de lame selon référence
195129	12 x 28	Lame acier	0	2	Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



LaserTouch®



Platoir biseauté

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV	Manche bois Laser Touch ®
39452	12 x 28	Lame inox, 3 côtés biseautés	0	3	Type de lame selon référence Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



LaserTouch®



Platoir incurvé

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV	Manche bois Laser Touch ®
39453	12 x 28	Lame inox incurvée	0	3	Type de lame selon référence Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



LaserTouch®




LaserTouch®




Alu poli
pas de trace de
meulage blessante



**Protège-lame
avec accroche**



**Grip laser
Bois certifié**



Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

PLATOIRS À LISSER

Platoir ultra léger plastique

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
T107122	12 x 28	0	3	Lame, manche, monture en ABS



Platoir à grésier PRO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
5193	14 x 30	0	2	Poignée plastique Semelle ABS renforcée



PLATOIRS À COLLE

Platoir à colle acier Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
195132	12 x 28	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Lame acier trempé
Monture en aluminium injecté
Protège-lame polypropylène, avec accroche
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Dents carrées 6 x 6 x 6 mm

Pour grand carrelage et matériaux lourds



Platoir à colle acier Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
195105	12 x 28	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Lame acier trempé
Monture en aluminium injecté
Protège-lame polypropylène, avec accroche
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Dents carrées 8 x 8 x 8 mm

Pour matériaux lourds



Platoir à colle acier Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
195133	12 x 28	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Lame acier trempé
Monture en aluminium injecté
Protège-lame polypropylène, avec accroche
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Dents carrées 10 x 10 x 10 mm

Pour matériaux lourds



Platoir à colle acier Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
195106	12 x 28	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Lame acier trempé
Monture en aluminium injecté
Protège-lame polypropylène, avec accroche
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Dents carrées 12 x 12 x 12 mm

Pour matériaux lourds



PLATOIRS À COLLE, TALOCHES

Platoir à colle inox Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195115	12 x 28	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Dents carrées 6 x 6 x 6 mm <i>Pour grand carrelage et matériaux lourds</i>



C2

AirTouch®



Platoir à colle inox Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195112	12 x 28	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Dents carrées 8 x 8 x 8 mm <i>Pour matériaux lourds</i>



C4

AirTouch®



Platoir à colle inox Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195113	12 x 28	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Dents carrées 10 x 10 x 10 mm <i>Pour matériaux lourds</i>



C5

AirTouch®



Platoir à colle inox Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195114	12 x 28	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Dents carrées 12 x 12 x 12 mm <i>Pour matériaux lourds</i>



AirTouch®



Taloche

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
289100	15 x 20	0	24	Polystyrène expansé <i>Jetable</i>



PLATOIRS FLAMAND, SUISSE

Platoir flamand bi-matière

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
T402145	13 x 45	0	3	Lame acier trempé Monture en aluminium Protège-lame polypropylène, avec accroche Manche confort Spécial chapes



Platoir flamand Prestige

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195198	40	0	2	Manche bois Laser Touch ® Lame acier trempé Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ® Spécial chapes
195199	45	0	2	
195200	60	0	2	



LaserTouch®



Platoir flamand Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195192	40	0	2	Manche bi-matière Air Touch ® Lame inox Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche Spécial chapes
195193	45	0	2	



AirTouch®



Platoir

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195205	15 x 48	0	2	Poignée bois verni Lame inox Protège-lame polypropylène, avec accroche Spécial plâtre



Gratton

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
214580	9 x 18	0	3	86 pointes, longueur 15 mm Pour les crépis hydrauliques et les enduits durs



TALOCHES

Lissoir mousse

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200290	14 x 21	0	6

Plateau en aluminium
Poignée bois
Semelle mousse de latex
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Texture fine



Lissoir mousse

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200300	14 x 21	0	6

Plateau en aluminium
Poignée bois
Semelle mousse de latex
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Texture moyenne



Taloche éponge

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
218600	17 x 27	0	4

Poignée et plateau en polypropylène
Semelle éponge



Taloche éponge

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200310	13 x 27	0	6

Poignée et plateau en polypropylène
Semelle éponge



Taloche à joint époxy

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200320	10 x 25	0	6

Poignée et plateau en polypropylène
Semelle caoutchoutée
Bords biseautés
Pour joints époxy et synthétiques




TALOCHES

Gratton

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
278450	15 x 25	0	1
278452	Lame de rechange	0	1


Manche bois
Semelle acier zingué
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 480 pointes, longueur 8 mm
 Pour les crépis hydrauliques et les enduits durs



Gratton

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
278460	14 x 24	0	1
278462	Lame de rechange	0	1

Manche bois
Semelle acier zingué
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 240 pointes, longueur 14 mm
 Pour les crépis hydrauliques et les enduits durs



Taloche rectangle Prestige

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
195222	18 x 27	0	2
195224	27 x 35	0	2
195225	26 x 42	0	2

Manche bois Laser Touch®
Semelle alvéolée ABS
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 Meilleure résistance à l'abrasion
 Pour un usage intensif



LaserTouch®



Taloche pointue Prestige

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
195226	18 x 27	0	2

Manche bois Laser Touch®
Semelle alvéolée ABS
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 Meilleure résistance à l'abrasion
 Pour un usage intensif



LaserTouch®



Taloche pointue tout ABS

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
236890	8 x 14	0	2
236895	12 x 20	0	2

Manche et semelle tout ABS
 Meilleure résistance à l'abrasion. Pour un usage intensif
 Pour les petites surfaces ou les accès difficiles



TALOCHES

Taloche rectangle

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
195235	18 x 27	0	2
195237	27 x 35	0	2
195238	26 x 42	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Semelle alvéolée polystyrène choc
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Meilleure résistance à l'abrasion
Pour un usage régulier



Taloche pointue

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
195241	18 x 27	0	2

Manche bois Laser Touch ®
Semelle alvéolée polystyrène choc
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Meilleure résistance à l'abrasion
Pour un usage régulier



Taloche rectangle ÉCO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200280	18 x 27	0	4
195242	26 x 42	0	6

Semelle alvéolée
Manche et semelle en polystyrène
Meilleure résistance à l'abrasion
Pour un usage régulier



Taloche pointue ÉCO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
200270	18 x 27	0	4

Semelle alvéolée
Manche et semelle en polystyrène
Meilleure résistance à l'abrasion
Pour un usage régulier



Info...




Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

Manche bois Grip laser
Bois certifié

Poignée maintenue dans une cavité
 pour une meilleurs répartition des efforts

Nervures de renforts
 pour une meilleure rigidité



LaserTouch®

Attache sécable
 pour mise en rayon

Alvéoles sur la surface inférieure
 pour garantir un travail homogène



MESURE, TRAÇAGE

Crayons de tailleur de pierre

Réf.		P.U.HT €	UV	Mine dure
218753	3 crayons	0	5	Longueur 300 mm
218740	12 crayons	0	3	Écriture et traçage sur béton et brique



Crayons de charpentier

Réf.		P.U.HT €	UV	Mine grasse
206790	3 crayons	0	5	Longueur 300 mm
206470	12 crayons	0	3	Écriture et traçage sur bois et plaques de plâtre



Crayons de menuisier

Réf.		P.U.HT €	UV	Mine grasse
289636	3 crayons	0	10	Longueur 180 mm
258590	12 crayons	0	20	Écriture et traçage sur bois et papier



Lot de 3 crayons tailleur de pierre + taille crayon

Réf.	P.U.HT €	UV	Mine dure
258692	0	5	Longueur 300 mm Écriture et traçage sur béton et brique. Taille crayon



Lot de 3 crayons charpentier + taille crayon

Réf.	P.U.HT €	UV	Mine grasse
258693	0	5	Longueur 300 mm Écriture et traçage sur bois et papier. Taille crayon



MESURE, TRAÇAGE

Craies forestières hexagonales

Réf.		P.U.HT €	UV	Mine grasse
291703	2 craies bleues	0	5	<i>Écriture et traçage sur bois, béton, pierre, fer et papier</i>
291713	2 craies rouges	0	5	
291723	2 craies jaunes	0	5	



Craies forestières hexagonales

Réf.		P.U.HT €	UV	Mine grasse
240610	12 craies bleues	0	3	<i>Écriture et traçage sur bois, béton, pierre, fer et papier</i>
240630	12 craies rouges	0	3	
240620	12 craies jaunes	0	3	



Lot de 3 feutres

Réf.	P.U.HT €	UV	Noir, bleu, rouge
258695	0	1	<i>Marquage permanent, pointe biseautée 2/6 mm</i>



MESURE, TRAÇAGE

Cordeau sur enrouleur

Réf.	Ø mm	Long. m	P.U.HT €	UV	
288690	1,5	100	0	5	Polypropylène câblé
288680	1,5	50	0	5	



Drisse

Réf.	Ø mm	Long. m	P.U.HT €	UV	
288691	1,5	100	0	1	Polypropylène rose Haute visibilité



Cordeau sur enrouleur

Réf.	Ø mm	Long. m	P.U.HT €	UV	
291190	2	30	0	5	Coton câblé



Cordeau coton

Réf.	Ø mm	Long. m	P.U.HT €	UV	
200950	1,5	50	0	5	Coton câblé Pelote de 100 g
206390	2,5	25	0	5	



Cordeau nylon

Réf.	Ø mm	Long. m	P.U.HT €	UV	
232400	1	50	0	5	Nylon tressé
232410	3	25	0	5	



MESURE, TRAÇAGE

Cordeau à tracer plastique 30 m

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
208217	30	0	3	Boîtier en plastique ABS Contenance 100 g Manivelle avec maneton métal, blocage 1 position Fil polyester 1 mm Vendu vide



Cordeau à tracer aluminium 30 m

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
208218	30	0	3	Boîtier aluminium Contenance 100 g Manivelle avec maneton métal, blocage 1 position Fil polyester 1 mm Vendu vide



Cordeau à tracer "RONDO" 30 m

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
208219	30	0	3	Boîtier polypropylène Contenance 100 g Manivelle avec maneton métal, blocage 4 positions Fil coton + polyester bleu 1,5 mm Vendu vide



Cordeau à tracer "COSMO LINE" 30 m

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
208220	30	0	3	Boîtier en plastique ABS Contenance 100 g Manivelle avec maneton métal, blocage 1 position dans le bouchon de remplissage Fil coton + polyester bleu 1,3 mm Vendu vide <i>Rembobinage rapide x 4</i>



Cordeau à tracer + biberon "PRATICO" 30 m

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
208221	30	0	3	Boîtier polypropylène Contenance 100 g Manivelle avec maneton plastique, blocage 1 position Fil polyester 1 mm <i>Le flacon de poudre devient le manche</i>



MESURE, TRAÇAGE

Cordeau à tracer 25 m + biberon

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	
250374	25	0	3	Boîtier plastique Manivelle avec maneton métal, blocage 1 position Fil coton + polyester bleu 1,3 mm Biberon de poudre bleue 200 g



Poudre à tracer

Réf.		P.U.HT €	UV	
205043	bleue	0	6	Contenance 100 g <i>Crochet de suspension pour mise en rayon</i>
259723	rouge	0	6	<i>Pour tous travaux intérieurs ou extérieurs</i>
291143	jaune	0	6	



Poudre à tracer

Réf.		P.U.HT €	UV	
291161	bleue	0	6	Contenance 200 g <i>Crochet de suspension pour mise en rayon</i>
291163	rouge	0	6	<i>Pour tous travaux intérieurs ou extérieurs</i>
291162	jaune	0	6	



Poudre à tracer

Réf.		P.U.HT €	UV	
205883	bleue	0	3	Contenance 400 g <i>Crochet de suspension pour mise en rayon</i>
291164	rouge	0	3	<i>Pour tous travaux intérieurs ou extérieurs</i>
39031	jaune	0	3	



Poudre à tracer

Réf.		P.U.HT €	UV	
240640	bleue	0	6	Contenance 1 kg <i>Crochet de suspension pour mise en rayon</i> <i>Pour tous travaux intérieurs ou extérieurs</i>



MESURE, TRAÇAGE


Plomb de maçon

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	Corps et valet en acier + peinture Cordon longueur 2,5 m
203073	400	0	3	
203113	600	0	3	
203133	800	0	3	



Double mètre bois


Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	Bois laqué Gradué sur les deux faces
5555	2	0	3	



Classe III

Équerre de bricolage

Réf.	P.U.HT €	UV	Longueur graduée 25 cm Poignée en aluminium. Onglet de traçage à 45°
264434	0	3	




Fausse équerre à coulisse

Réf.	P.U.HT €	UV	Lame acier Blocage par écrou à ailettes
264435	0	5	



Équerre de maçon

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Acier étiré Peinture Epoxy. Épaisseur du métal 5 mm Angle intérieur dégagé Angles vifs
102900	30	0	3	
102910	40	0	3	
102920	50	0	3	
102930	60	0	3	
102940	80	0	3	
102950	100	0	3	



MESURE, TRAÇAGE

Niveau PRO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
31071 40	40	0	3	Semelle rectifiée
31071 60	60	0	3	Corps fonderie d'aluminium
31071 80	80	0	3	Précision 0,5 mm / m. 2 fioles incassables. Renfort central en H

Très haute précision



Niveau ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
5560 40	40	0	3	Semelle rectifiée
5560 60	60	0	3	Corps monobloc en aluminium
				2 fioles



Niveau modèle "Torpedo" PRO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
264432	22,5	0	12	Semelle aimantée
				Corps aluminium
				2 fioles

Pour les petits travaux ou accès difficiles. Grande robustesse
Conditionnement obligatoire en boîte comptoir de 12 pièces



Niveau modèle "Torpedo"

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
264437	22,5	0	5	Semelle aimantée
				Corps plastique
				3 fioles

Pour les petits travaux ou accès difficiles



MESURE, TRAÇAGE

Niveau double semelle rectifiée avec poignée

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
31074 60	60	0	12	Aluminium laqué 3 fioles dont 1 réglable



Niveau lecture latérale

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
264438	60	0	1	Métal épaisseur 1,2 mm Semelle aimantée
264439	100	0	1	Facilité de lecture de la bulle latérale



Niveau ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
264430	40	0	1	Aluminium laqué Semelle rectifiée 2 fioles



Niveau à eau PRO

Réf.		P.U.HT €	UV	
272640	Long. 20 m	0	1	Tuyau souple grande épaisseur Graduation en relief, donc inaltérable Bouchon hermétique avec purge d'air intégrée



MESURE, TRAÇAGE

Double décamètre

Réf.	Long. m	PU.HT €	UV	
3106920M	20	0	3	Boîtier polypropylène Ruban fibre de verre Tension 20 N



Classe III

Mètre ruban


Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
31070 3M	3	16	0	3	Boîtier ABS, surmoulage caoutchouc
31070 5M	5	25	0	3	Embout métallique aimanté 4 rivets
31070 8M	8	25	0	3	Double blocage (temporaire et permanent)
					Sur carte blister brochable individuelle
					<i>Dragonne tissus et attache ceinture métallique</i>
					<i>Ruban traité nylon pour une meilleure durabilité et une meilleure rigidité</i>



Classe II

Mètre ruban

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
39040	5	19	0	36	Boîtier bi-matière Ruban acier Blocage, retour automatique, agrafe de ceinture Avec frein <i>Vendu exclusivement en boîte de comptoir de 36 pièces</i>



Classe II



Mètre ruban PRO "Kompact"

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV	
132825	5	25	0	12	Boîtier acier peint, coque caoutchouc
132828	8	25	0	6	Embout métallique aimanté 4 rivets
					Simple blocage (permanent)
					Réf. 132830 : 1 boîte distributrice qui contient 12
					mètre-rubans de 5 m et 6 mètre-rubans de 8 m
					<i>Graduation Recto / Verso. Dimensions optimisées pour rendre le produit "Kompact".</i>
					<i>Dragonne tissus et attache ceinture métallique</i>
					<i>Ruban traité nylon pour une meilleure durabilité et une meilleure rigidité : 2,20 m de tenue</i>



Classe II



MESURE, TRAÇAGE

Télémètre laser 40m et mètre ruban 5m

Réf.	Long. m	Larg. mm	PU.HT €	UV
290100	5	25	0	6

Embout métallique aimanté

Télémètre laser 9 fonctions. Laser en croix pour traçage

Dragonne tissus et attache ceinture métallique

Ruban traité nylon pour une meilleure durabilité et une meilleure rigidité. Double graduation



Classe II


ROULOR
Professionnel

GAMME
PRO
NOUVEAU

Livré sous blister individuel
en boîte distributrice de 6 unités

Info...

TÉLÉMÈTRE LASER 40 m + MÈTRE RUBAN 5 m



Dragonne en tissus

au dos attache métallique pour ceinture

Laser en croix pour traçage

Télémètre 9 Fonctions

- Mesure laser 40 m
- Mesure de longueur en continu (m)
- Addition de 2 mesures (m)
- Soustraction de 2 mesures (m)
- Calcul d'un volume (m³)
- Calcul d'une aire (m²)
- Calcul Pythagore (m)
- Addition / Soustraction Pythagore (m)
- Mémorisation des 20 dernières mesures

Mesure 5 m

- Ruban surface traitée nylon 5 m double graduation
- Embout métallique avec aimants
- > Norme CE + Classe II

vendu avec 2 piles AAA 1.5 V



CLASSE 2
LASER
PRODUIT



IEC60825-1: 2014


λ : 630-670nm

P < 1 mW

MESURE, TRAÇAGE


Règle de maçon

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	Aluminium
206640	1	0	5	Section : 100 x 18 mm, 1 voile
206650	1,5	0	5	<i>Avec embouts. Embouts de rechange : Réf. 225243,</i>
206660	2	0	5	<i>vendu par 2</i>
206670	2,5	0	5	<i>Épaisseur du métal : 1,2 mm</i>
206680	3	0	5	
206700	4	0	5	
206710	5	0	5	
225243	Embouts	0	5	



Règle carrée

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	Aluminium
218630	2	0	4	Section : 50 x 50 mm
218640	2,5	0	4	<i>Épaisseur du métal : 1,3 mm</i>



Règle niveau

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	Aluminium
290760	2	0	3	Section : 100 x 18 mm, 1 voile. Épaisseur du métal 1,2 mm
				<i>Avec passe-main. Avec embouts</i>
				<i>2 fioles</i>



Règle niveau PRO

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	Aluminium
290762	2	0	5	2 voiles, 3 alvéoles. Épaisseur du métal 1,3 mm
				<i>Avec embouts. Poignées bi-matière pour une bonne prise en main. Poignées et bulles fixées par vis</i>
				<i>Meilleure stabilité grâce à une semelle de 22 mm.</i>
				<i>Graduation 0 à 2 m recto / verso</i>



Niveau pour règle

Réf.	P.U.HT €	UV	Se fixe sur les règles 100 x 18 mm
286550	0	5	






NOUVEAU

Info...

RÈGLE NIVEAU 2,00 m



22 mm

**Meilleure stabilité :
semelle de 22 mm**


**Prise de côtes facilitée :
graduation de 0 à 2,00 m
recto/verso**

**Bonne prise en main :
2 poignées bi-matière**

**Grande longévité :
poignées et bulles vissées**

**QUALITÉ
PRO**

**EXCLUSIVITÉ
NESPOLI**



- Meilleur maintien : double voile intérieur - épaisseur renforcée 1,3 mm
- Produit filmé individuellement pour protection en magasin contre les manipulations excessives

SEAUX, AUGES

Auge ronde

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Polyéthylène
291730	65 l	0	3	<i>Idéale pour les stations de malaxage</i>



Auge ronde Flexso

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Polyéthylène
291747	26 l	0	5	65 kg par poignée <i>Versage précis, ramassage facile (plat avec le sol), nettoyage facile du mortier ou plâtre même séché Malaxage facile sous tous les angles des mortiers, colles, plâtres... Peut se porter d'une main</i>



Auge

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Plastique
200610	10 l	0	10	<i>Conçue pour effectuer des mélanges de ciment, plâtre, mortier et colle</i>
200620	13 l	0	10	
200630	25 l	0	5	



Auge PRO

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Matière caoutchoutée
283870	13 l	0	5	<i>Souple, résistante, légère</i>
283880	25 l	0	5	
283890	35 l	0	1	



Auge Tradition

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Caoutchouc naturel
222760	7 l	0	1	<i>Très résistante</i>
222770	30 l	0	1	<i>Multi-usages</i>



SEAUX, AUGES

Seau de maçon ÉCO

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Plastique
204444	11 l	0	20	Léger Pour transport de matériaux divers



Seau de maçon

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Plastique
204970	11 l	0	5	Souple Pour transport de sable, ciment, eau



Seau de maçon PRO

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Matière caoutchoutée
283850	12 l	0	5	Avec anse métal Souple, résistant, léger



Seau de maçon Tradition

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Caoutchouc naturel
224160	12 l	0	3	Avec anse métal Très résistant



Seau de maçon

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	Plastique
290700	12 l	0	5	Façon marine Avec anneau d'accrochage



DIVERS MAÇONNERIE

Seau à veau

Réf.	Contenance	PU.HT €	UV	Plastique Poignée bois Grande contenance
223170	16 l	0	5	



Tamis

Réf.	Taille	Maille mm		PU.HT €	UV	Cadre bois Crible acier galvanisé Ø 45 cm
206590	4	6,3	Terre	0	5	
206560	6	4	Graviers fin	0	5	
206600	8	2,8	Sable gros	0	5	
206610	10	2,25	Sable moyen	0	5	
206620	12	1,85	Sable fin	0	5	
206630	14	1,6	Ciment	0	5	



Machine à crépir "le moustic" PRO

Réf.	PU.HT €	UV	Cuve en acier galvanisé Peignes inox Avec manette de réglage de la force de projection Qualité professionnelle pour usage intensif
205650	0	1	




Machine à crépir ÉCO

Réf.	PU.HT €	UV	Peignes inox. Vendue en kit. Montage rapide Légère Pour projection de ciment et enduits épais
204000	0	1	



Poche à joint avec embouts

Réf.	PU.HT €	UV	Ensemble de 2 poches nylon indéchirable. Livré avec 3 buses Injection de tous les mortiers pour joints
168503	0	1	



DIVERS MAÇONNERIE

Pince porte sac

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV
190030	41 cm	0	24

Polypropylène

Fermeture étanche à la poussière des sacs. Assure la propreté dans l'entrepôt, les véhicules et empêche le contenu de se dessécher
Permet une manutention optimale des sacs jusqu'à 25 kg



Serre-joint ÉCO

Réf.	Saillie mm	Tige mm	P.U.HT €	UV
240830	50	200 x 14 x 3,5	0	5
240860	120	300 x 26 x 5	0	1
240870	120	500 x 26 x 5	0	1


Acier trempé Poignée bois



Serre-joint PRO

Réf.	Saillie mm	Tige mm	P.U.HT €	UV
278660	120	400 x 35 x 8	0	1
278670	120	500 x 35 x 8	0	1
278680	120	600 x 35 x 8	0	1
278690	120	800 x 35 x 8	0	1
278700	120	1000 x 35 x 8	0	1

Tête en fonte modulaire. Tige en acier laminé à haute résistance. Frein antiglisse sur tête mobile



Serre-joint de cimentier

Réf.	Saillie mm	Long. cm	Ouvert. cm	P.U.HT €	UV
210150	165	60	40	0	3
210160	165	80	60	0	3
203640	165	100	80	0	3
204860	165	120	100	0	3

Acier trempé

Permet de réaliser des coffrages



Mini plate-forme de travail

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
264436	60 x 30 x 50	0	1

Charge maxi 110 Kg

Pliable pour un stockage facile
Pour petits travaux courants



EN 14183


Info...

NOUVEAU



TAILLANDERIE

QUALITÉ
PRO



Réaffûtable à vie

Marquage laser

**Pare-coups en bi-matière :
bonne prise en main**



- En Chrome Vanadium avec dureté constante (60 HRC)
- Dureté zone de frappe (28/35 HRC) pour éviter les éclats (*champignonnage*)

CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON

Ciseau de maçon + pare coup bi-matière

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Chrome-vanadium Pare-coup bi-matière Qualité professionnelle Réaffûtable
218800	30	0	10	



Ciseau de maçon + pare coup bi-matière

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Chrome-vanadium Pare-coup bi-matière Qualité professionnelle Réaffûtable
218801	40	0	10	



Ciseau à brique + pare coup bi-matière

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Chrome-vanadium Pare-coup bi-matière Qualité professionnelle Réaffûtable
218802	7	0	10	



Pointe de maçon + pare coup bi-matière

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Chrome-vanadium Pare-coup bi-matière Qualité professionnelle Réaffûtable
218803	30	0	10	



Pointe de maçon + pare coup bi-matière

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Chrome-vanadium Pare-coup bi-matière Qualité professionnelle Réaffûtable
218804	40	0	10	



CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON

Pointerolle de maçon

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU,HT €	UV	Acier trempé
293610	25	16	0	3	
218380	30	16	0	3	
218000	40	16	0	3	



Pointerolle de maçon

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU,HT €	UV	Acier trempé
218385	35	16	0	3	Avec poignée pare-coups bi-matière



Ciseau de maçon

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU,HT €	UV	Acier trempé
293510	25	16	0	3	
201150	30	16	0	3	
290490	40	16	0	3	



Ciseau de maçon

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU,HT €	UV	Acier trempé
212750	30	16	0	3	Avec poignée pare-coups bi-matière



CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON

Burin plat

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	Acier trempé
290540	15	0	3	
218140	20	0	3	
218150	25	0	3	



Burin de mécanicien

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU.HT €	UV	Acier trempé
293620	30	26	0	1	Avec poignée pare-coups bi-matière



Ciseau à brique

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Acier trempé
218290	6	0	1	



Ciseau à brique avec pare-coups

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Acier trempé
293480	6	0	1	Avec poignée pare-coups bi-matière



Ciseau de tailleur de pierre

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Acier trempé
218250	6	0	1	



CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON

Brochette de carreleur

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Acier trempé
218360	20	10	0	1	



Ciseau d'électricien

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Acier trempé
293520	20	10	0	3	
293530	25	10	0	3	
293540	30	10	0	3	



Chevillette de maçon carrée

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Tige et valet acier
218170	25	10	0	3	



Chevillette de maçon ronde

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Tige et valet acier
218180	25	10	0	3	



CHEVILLETES, BURINS, BROCHES DE MAÇON


Bédane de mécanicien

Réf.	Long. cm	PU, HT €	UV	Acier trempé
218370	20	0	1	



Pointerolle Prestige

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Acier au chrome-vanadium
293590	25	16	0	5	
293600	35	16	0	5	



Pointerolle Prestige

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Acier au chrome-vanadium
293450	40	16	0	5	Avec poignée pare-coups bi-matière



Ciseau Prestige

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU, HT €	UV	Acier au chrome-vanadium
293490	25	16	0	3	
293500	35	16	0	3	



Burin plat Prestige


Réf.	Long. cm	PU, HT €	UV	Acier au chrome-vanadium
293460	15	0	3	Auto-affûtable
293470	25	0	3	



COFFRAGE, DÉCOFFRAGE, GROS ŒUVRE

Griffe à cintrer

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU.HT €	UV	Acier trempé
293560	30	6 / 8	0	1	
293550	47	10 / 12	0	1	




Ouvre-caisse plat

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	Acier trempé
293570	38	0	1	




Pince à décoffrer

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU.HT €	UV	Acier trempé
287670	50	16	0	1	
290550	80	18	0	1	



Barre à mine

Réf.	Ø	Long.	kg	PU.HT €	UV	Acier trempé
250590	25 mm	1,5 m	7	0	1	



Pince à talon

Réf.	Ø	Long.	kg	PU.HT €	UV	Acier trempé
293580	28 mm	1,5 m	7	0	1	



COFFRAGE, DÉCOFFRAGE, GROS ŒUVRE

Coupe-boulon microdenté

Réf.		PU.HT €	UV	Acier trempé
287530	Coupe boulon 45 cm	0	1	Branches gainées plastique
287540	Coupe boulon 60 cm	0	1	
287550	Mâchoire 45 cm	0	1	
287560	Mâchoire 60 cm	0	1	



Coupe-boulon

Réf.		PU.HT €	UV	Acier trempé
287570	Coupe boulon 60 cm	0	1	Branches gainées plastique
287580	Coupe boulon 90 cm	0	1	
287590	Mâchoire 60 cm	0	1	
287600	Mâchoire 90 cm	0	1	



Tenailles russes

Réf.	PU.HT €	UV	Acier trempé
287610	0	1	Avec gaine



Grattoir de sol

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Lame acier trempé verni
125120	30	0	1	Monture acier avec douille Ø 35 mm
189620	10	0	1	Lame acier trempée vernie 1,2 mm. Monture acier avec douille Ø 35 mm

A utiliser avec le manche bois longueur 110 cm Réf. 225880
Pour gratter les sols ciment, les coffrages, les moquettes ou autres revêtements de sol



Râteau - Racloir à béton

Réf.	PU.HT €	UV	Largeur 45 cm. Douille 28 mm
125130	0	1	Livré sans manche. A utiliser avec le manche bois longueur 140 cm Réf. 46751

1 côté râteau 16 dents, 1 côté racloir pour étendre le béton



COFFRAGE, DÉCOFFRAGE, GROS ŒUVRE

Chemin de fer

Réf.	Larg. cm	P.U.HT €	UV
207720	7	0	1
207730	9	0	1

Poignée bois
Lame acier
Semelle bois
Longueur 25 cm
Pour nettoyer les planches de coffrage



25 embouts de sécurité

Réf.	P.U.HT €	UV
208022	0	3

Plastique
Pour fers à béton



Drille à lien

Réf.	P.U.HT €	UV
278480	0	1

Lieur automatique pour ligature
Permet de relier entre eux les fers à bétons, les treillis soudés, les clôtures, ...



Rouleau de 1000 liens acier

Réf.	P.U.HT €	UV
278481	0	1

2 boucles, longueur 14 cm
A utiliser avec la drille à liens 278480



Info...

Pour bien ligaturer les fers à béton

GAMME
PRO

Passer les anneaux de la ligature dans le crochet et tirer pour torsader le fil



COFFRAGE, DÉCOFFRAGE, GROS ŒUVRE

Pelle carrée

Réf.	P.U.HT €	UV	
240190	0	1	Façon St. Etienne Epaule : 25 cm. Taillant : 22 cm. Longueur : 29 cm. Ø de douille 35 mm <i>A utiliser avec le manche bois longueur 110 cm, Réf. 225880</i>



Pelle ronde

Réf.		P.U.HT €	UV	
239220		0	1	Acier trempé Longueur : 27 cm. Ø 35 mm
287380	vendu avec manche	0	1	<i>Réf. 239220 à utiliser avec le manche bois longueur 110 cm, Réf. 225880</i>



Pioche

Réf.		P.U.HT €	UV	
239240		0	1	Acier trempé Œil rond. Ø 50 mm. Poids : 2,5 kg
287400	vendu avec manche	0	1	<i>A utiliser avec le manche bois Réf. 240910</i>
240910	manche seul	0	1	



Dame de maçon

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	
240160	5000	0	1	Fonte Hauteur 9 cm. 15 x 15 cm. Ø de douille 35 mm <i>A utiliser avec le manche bois longueur 110 cm, Réf. 225880</i>



Manche bois

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV	
225880	1,1	0	1	Bois brut Longueur 110 cm. Ø 35 mm <i>Pour grattoir de sol, pelle, dame, grattoir à moquette</i>



MARTELLERIE

Massette manche bois

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	Manche bois
287410	1000	0	1	Angles abattus
287420	1250	0	1	



Massette Confort

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	Manche bi-matière
287430	1000	0	1	Angles abattus
287440	1250	0	1	



Masse couple

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	Manche bois
287450	5000	0	1	Manche bois seul Réf. 261840
				Angles abattus



Masse couple

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	Manche bi-matière
287460	5000	0	1	Angles abattus



Décintroir

Réf.		P.U.HT €	UV	Manche bi-matière
287470	panne et hache	0	1	
287480	pic et panne	0	1	



MARTELLERIE

Hachette de plâtrier

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	
287490	600	0	1	Manche bois Tête avec arrache-clou



Marteau de coffreur

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	
287500	700	0	1	Manche bois Tête avec arrache-clou, aimantée



Marteau de coffreur

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	
287510	700	0	1	Manche bi-matière Tête avec arrache-clou, aimantée



Scie à bûche

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
287520	530	0	1	Acier trempé



Éponge de cimentier

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester haute densité
257880	180 x 120 x 60 mm	0	10	Pour carreleur, cimentier, déco




Éponge de cimentier 2 en 1

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester haute densité
290800	190 x 100 x 50 mm	0	12	Forme biseau, plus de précision 2 faces : 1 face pour gratter, 1 face pour nettoyer



Éponge végétale gros travaux

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Cellulose
290040	140 x 90 x 60 mm	0	10	Bonne tenue à l'eau de Javel Pour nettoyer, lessiver




Éponge végétale

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Cellulose
49072	150 x 110 x 60 mm	0	12	Grand format Bonne tenue à l'eau de Javel Pour nettoyer, essuyer



Éponge synthétique

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester haute densité
214940	160 x 110 x 60 mm	0	10	Présentation en vrac



CARRELEUR

Sachet de croisillons de carreleur

Réf.	mm	Qté	PU.HT €	UV	Polyéthylène
5771 2	2	250	0	3	
57712,5	2,5	250	0	3	
5771 3	3	250	0	3	
5771 4	4	250	0	3	
5771 5	5	200	0	3	



Maçonnerie

Raclette de carreleur

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	Lame caoutchouc dur Semelle bois
5736 29	29	0	3	



Maillet de carreleur ÉCO

Réf.	Poids g	PU.HT €	UV	Plastique souple Manche bois verni 2 faces plates
264400	400	0	1	



Maillet de carreleur

Réf.	Poids g	PU.HT €	UV	Caoutchouc naturel Manche bois verni 1 face bombée. 1 face plate <i>Couleur blanche pour éviter les marques sur le carrelage</i>
5720 65	450	0	3	





A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a guide for writing.



**NESPOLI
GROUP**

La Préparation des supports

PLÂTRIER, PLAQUISTE	P. 73
ABRASIFS	P. 74
ÉBÉNISTERIE	P. 81
BROSSES MÉTALLIQUES	P. 82
RIFLARDS, RACLOIRS, SCRAPERS	P. 84
GRATTOIRS	P. 85
PLATOIRS DÉCORS	P. 88
COUTEAUX DE PEINTRE	P. 91
OUTILS SPÉCIFIQUES	P. 92
COUTEAUX À ENDUIRE	P. 93
COUTEAUX AMÉRICAIN	P. 94
COUTEAUX À LISSER	P. 94
CISEAUX	P. 95
CUTTERS, LAMES OLFA	P. 96
CUTTERS, LAMES	P. 102
COUTEAUX À MOQUETTE	P. 104
OUTILS DE TAPISSIER	P. 106
GRATTE-CARREAUX, LAMES	P. 113
OUTILS DE VITRIER	P. 114
SCIES	P. 117
SCIES, OUTILS DE SOL	P. 118
PULVÉRISATEURS	P. 119
COUTEAUX À COLLE	P. 120
PISTOLETS	P. 124



Info...




Retrouvez notre sélection de couteaux professionnels
dans l'onglet ROULOR

ROULOR PERFORMANCE

ROULOR
Professionnel



Techno-Lisse[®]



PLÂTRIER, PLAQUISTE

Truelle Berthelet

Réf.	P.U.HT €	UV	
105590	0	1	Manche bois teinté Lame acier trempé Virole en acier laitoné <i>Un côté denté, un côté lisse</i> <i>Pour ratisser les plâtres</i>



Truelle d'angle intérieur

Réf.	P.U.HT €	UV	
4764	0	3	Manche bois Lame inox Patte aluminium sertie Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®



Truelle d'angle intérieur

Réf.	P.U.HT €	UV	
101755	0	3	Poignée confort Lame inox Patte aluminium sertie



Cisaille à tôle

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T186925	270	0	1	Acier Branches gainées plastique Lame de 75 mm. Haute qualité <i>Capacité de coupe jusqu'à 0,9 mm</i>



Kit scies trépan

Réf.	P.U.HT €	UV	
T184803	0	1	Acier HSS 3 scies cloches Ø 60, 67 et 74 mm <i>S'adapte sur perceuse forêt Ø 8 mm</i>



PLÂTRIER, PLAQUISTE

Couteau électrique Quickcut

Réf.	W	kg	P.U.HT €	UV
T188718	120	1,2	0	1

Livré avec mallette contenant : 1 lame 18 cm (temps de chauffe 12 sec) et 1 lame 20 cm (temps de chauffe 20 sec). Longueur de fil : 5 m
Pour découper rapidement les panneaux de polystyrène



Lame de rechange Quickcut

Réf.	mm	P.U.HT €	UV
T188719	180	0	1
T188720	200	0	1

S'adapte sur le couteau à polystyrène Quickcut



Règle mini

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV
290870	1	0	5
286540	1,5	0	5
287750	2	0	5
289650	2,5	0	5

Aluminium
Section : 50 x 15 mm. Épaisseur du métal : 1,5 mm
Spéciale plâtrier



Taloche auto-agrippante

Réf.	Taille cm		P.U.HT €	UV
T108330	23 x 10	Taloche	0	2
T108325	50 x 25	Taloche	0	2
T108331	23 x 10	Papier abrasif	0	5
T108326	50 x 25	Papier abrasif	0	5

Plateau en aluminium
Poignée bois naturel
Semelle auto-agrippante
Papier abrasif au carbure de silicium, gr.16
Dressage des panneaux de polystyrène



PLÂTRIER, PLAQUISTE

Calicot

Réf.	Long. m	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
59240 50	20	50	0	6	Tarlatane (coton apprêté)
59240100	20	100	0	6	Toile à maroufler



Calicot adhésif

Réf.	Long. m	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
59241 50	20	50	0	6	Fibre de verre adhésive
59241150	23	150	0	6	Teinté bleu



Auge

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
407810	3 l	0	10	Plastique



Bol à plâtre

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
210850	0,75 l	0	5	Plastique souple Excellente prise en main Nettoyage facile



Rouleau papier corindon PRO

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	
59312 40	40	0	1	Oxyde d'alumine. Support papier Rouleau de 50 m x 12 cm <i>Pour ponçage du bois et du vernis</i>
59312 60	60	0	1	
59312 80	80	0	1	
59312100	100	0	1	
59312120	120	0	1	



Feuille papier corindon PRO

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	
59302 40	40	0	50	Oxyde d'alumine. Support papier Feuille 230 x 280 mm <i>Qualité supérieure</i> <i>Pour usage intensif et / ou matériaux durs : bois durs, peintures, enduits, plastiques</i>
59302 60	60	0	50	
59302 80	80	0	50	
59302100	100	0	100	
59302120	120	0	100	
59302180	180	0	100	



Feuille papier corindon

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	
59301 60	60	0	25	Oxyde d'alumine. Support papier Feuille 230 x 280 mm <i>Pour usage intensif et / ou matériaux durs : bois durs, peintures, enduits, plastiques</i>
59301 80	80	0	25	
59301100	100	0	25	
59301120	120	0	25	



Feuille papier silex

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	
59300 0	0	0	100	Silex broyé. Support papier Feuille 230 x 280 mm <i>Ponçage occasionnel de matériaux tendres</i>
59300 2	2	0	100	
59300 4	4	0	100	



Feuille papier imperméable

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	
59305 80	80	0	25	Carbure de silicium. Support papier latexé Feuille 230 x 280 mm <i>Pour ponçage délicat et de finition, à sec ou à l'eau</i>
59305120	120	0	25	
59305180	180	0	25	
59305240	240	0	25	
59305400	400	0	25	



Pochette de 3 feuilles papier corindon

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
749310	120 fin	0	12
749320	80 moyen	0	12
749330	50 gros	0	12
749300	assortiment	0	12

Oxyde d'alumine. Support papier
Feuille 230 x 280 mm
Pour usage intensif et / ou matériaux durs : bois durs, peintures, enduits, plastiques



Pochette de 5 feuilles papier silex

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
749110	100 fin	0	12
749120	80 moyen	0	12
749130	50 gros	0	12
749100	assortiment	0	12


Silex broyé. Support papier
Feuille 230 x 280 mm
Ponçage occasionnel de matériaux tendres



Pochette de 3 feuilles papier imperméable

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
749510	400 fin	0	12
749520	240 moyen	0	12
749530	120 gros	0	12
749500	assortiment	0	12

Carbure de silicium. Support papier latexé
Feuille 230 x 280 mm
Pour ponçage délicat et de finition, à sec ou à l'eau



Pochette de 3 feuilles papier anti-encrassant

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
749410	320 fin	0	12
749420	180 moyen	0	12
749430	80 gros	0	12
749400	assortiment	0	12

Carbure de silicium et stéarate de zinc. Support papier
Feuille 230 x 280 mm
Pour matériaux encrassants : bois résineux, peintures, enduits, laques



Pochette de 3 feuilles toile émeri

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
749210	100 fin	0	12
749220	80 moyen	0	12
749230	60 gros	0	12
749200	assortiment	0	12

Oxyde d'alumine. Support toilé
Feuille 230 x 280 mm
Pour les métaux rouillés



Pochette de papier corindon

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
190716	320 fin	0	12
190717	180 moyen	0	12
190718	100 gros	0	12
190719	assortiment	0	12

Oxyde d'alumine. Support papier. 12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm
Pour usage intensif et / ou matériaux durs : bois durs, peintures, enduits, plastiques



Pochette de papier silix

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
190708	150 fin	0	12
190709	100 moyen	0	12
190710	60 gros	0	12
190711	assortiment	0	12

Silex broyé. Support papier. 12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm
Ponçage occasionnel de matériaux tendres



Pochette de papier imperméable

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
190700	600 fin	0	12
190701	280 moyen	0	12
190702	180 gros	0	12
190703	assortiment	0	12

Carbure de silicium. Support papier latexé. 12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm
Pour ponçage délicat et de finition, à sec ou à l'eau



Pochette de papier anti-encrassant

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
190704	400 fin	0	12
190705	240 moyen	0	12
190706	120 gros	0	12
190707	assortiment	0	12

Carbure de silicium et stéarate de zinc. Support papier. 12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm
Pour matériaux encrassants : bois résineux, peintures, enduits, laques



Pochette de toile émeri

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV
190712	150 fin	0	12
190713	100 moyen	0	12
190714	60 gros	0	12
190715	assortiment	0	12

Oxyde d'alumine. Support toile calicot. 12 bandes prédécoupées de 93 x 230 mm
Pour les métaux rouillés



Cale à poncer à poignée

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
59333	10 X 23	0	3	Poignée bi-matière Semelle caoutchoutée <i>Idéal pour grandes surfaces. Pour bandes prédecoupées largeur 280 mm</i>



Cale à poncer

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
59330	10 x 21	0	6	Semelle caoutchoutée Corps polypropylène <i>Avec pinces métalliques</i>



Plateau à poncer articulé et manche bois

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
T105000	23,5 x 8	0	1	Semelle caoutchoutée Plateau aluminium . Manche bois longueur 120 cm <i>Avec pinces de serrage</i> <i>Idéal pour poncer les murs et plafonds sans efforts</i>



Éponge abrasive

Réf.	Grain	P.U.H.T €	UV	
5365	Fin+Moyen	0	6	Corindon sur mousse <i>2 grains sur la même éponge</i> <i>Pour petites surfaces avec reliefs</i>
5366	Moyen+Gros	0	6	



Cale à poncer

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
5369	6,5 x 12,5	0	6	Matière caoutchoutée Semelle forme buvard



ABRASIFS

Cale à poncer

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
59331	7 x 12	0	6	Mousse de latex Semelle Velcro <i>Auto-agrippante</i>



Garniture auto-agrippante corindon

Réf.	Grain	P.U.HT €	UV	
59320 40	40 très gros	0	50	Oxyde d'alumine. Support papier Velcro Feuille 73 x 123 mm
59320 60	60 gros	0	50	<i>Sans étiquetage unitaire</i>
59320 80	80 moyen	0	50	
59320120	120 fin	0	50	
59320180	180 très fin	0	50	



Cale à poncer + 5 garnitures corindon

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
5387	8 x 12	0	1	Mousse de latex Semelle Velcro Livrée avec 5 garnitures corindon : 2 x grain 120 (fin), 2 x grain 80 (moyen), 1 x grain 40 (gros)



Info...

GUIDE d'utilisation des abrasifs

Type de grain	Type de travail
très gros grain	décapage
gros grain	dégrossissage
grain moyen	ponçage
grain fin	finition

Type d'abrasif	Destination	Composition du grain	utilisable sur...
IMPERMÉABLE	- Carrosserie - Peinture industrielle	carbure de silicium	tôlerie, métal, tous types de peintures
ANTI-ENCRASSANT	- Ébénisterie - Peinture	carbure de silicium	tous types de peintures
CORINDON	- Menuiserie - Peinture	oxyde d'aluminium	bois dur, plastique, peinture
SILEX	- Plâtre - Peinture	silex broyé	plâtre, bois, peinture
TOILE ÉMERI	- Chaudronnerie - Serrurerie	émeri	les métaux

Bottillon paille de fer

Réf.	N°	Grain		PU.HT €	UV	Acier doux
9615	1	Gros	Décapage	0	3	Poids : 90 g
9614	0	Moyen	Préparation	0	3	<i>Pour travaux de finition, polissage des métaux</i>
9613	000	Extra fin	Finition	0	3	



Écheveau de laine d'acier

Réf.	N°	Grain		PU.HT €	UV	Acier doux
190686	3	Très gros	Décrassage	0	3	Poids : 200 g
190684	1	Gros	Décapage	0	3	<i>Pour décaper, décirer et préparer les surfaces. Nettoyer les métaux encrassés</i>
190683	0	Moyen	Préparation	0	3	
190682	000	Extra fin	Finition	0	3	<i>Pour lustrer les cires et patines</i>



2 bottillons de laine d'acier

Réf.	N°	Grain		PU.HT €	UV	Acier doux
194403	1/00	Gros/Fin	Décapage	0	3	2 x 25 g grains assortis
194404	00/000	Fin/Extra fin	Finition	0	3	<i>Pour décaper, décirer et préparer les surfaces</i>
						<i>Pour lustrer les cires et patines</i>



Bobine de laine d'acier

Réf.	N°	Grain		PU.HT €	UV	Acier doux
96113/0	000	Très fin	Finition	0	3	Poids : 1 kg
						<i>Application des cires et patines de peinture</i>
						<i>Pour travaux de finition, polissage des métaux</i>



12 tampons de laine d'acier

Réf.	Grain	PU.HT €	UV	Acier doux
9631	Super fin	0	3	Poids : 100 g
				<i>Pour travaux fin sur bois, polissage des métaux</i>
				<i>Fait briller sans rayer</i>



Torchon métallique

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
4726	19 x 9 x 3	0	6	Trame acier dur Poids : 75 g <i>Pour décaper les surfaces encrassées, parquets, outils</i>



Pierre carborundum rectangulaire

Réf.	Grain	P.U.H.T €	UV	
T421801	36	0	1	Carbure de silicium Poignée polypropylène Dimensions : 200 x 100 x 35 mm. Alvéolée <i>Pour poncer grossièrement les enduits et les chapes</i>
T421802	20	0	1	



Pierre carborundum

Réf.	Taille cm	P.U.H.T €	UV	
59359	3,5 x 9 x 18	0	3	2 grains sur la même pierre. Particules abrasives moulées. <i>1 face grain 36</i> <i>1 face grain 60</i>



Brosse convexe

Réf.	P.U.H.T €	UV	
39331	0	6	Manche polypropylène Fil acier laitonné souple Longueur totale : 26 cm



Brosse concave

Réf.	P.U.H.T €	UV	
39330	0	6	Manche polypropylène Fil acier laitonné souple Longueur totale : 26 cm



BROSSES MÉTALLIQUES

Brosse violon

Réf.	PU.HT €	UV	
5253	0	2	Fil acier rond rigide Semelle bois longueur 205 mm. Sortie de fil 37 mm 5 rangs



Brosse violon

Réf.	PU.HT €	UV	
5254	0	2	Fil acier laitonné souple Semelle bois longueur 205 mm. Sortie de fil 37 mm 5 rangs



Brosse à bougie

Réf.		PU.HT €	UV	
5257	Carte	0	6	Fil acier laitonné souple Manche bois longueur 200 mm. Sortie de fil 20 mm
5256	Vrac	0	2	3 rangs



Brosse à manche

Réf.	PU.HT €	UV	
5252	0	2	Fil acier rond rigide Manche bois longueur 280 mm. Sortie de fil 28 mm 4 rangs



Brosse à manche

Réf.	PU.HT €	UV	
5255	0	2	Fil acier laitonné souple Manche bois longueur 280 mm. Sortie de fil 28 mm 4 rangs



RIFLARDS, RACLOIRS, SCRAPERS

Riflard PRO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
208580	7	0	1	Manche gainé polyéthylène Lame acier forgé, trempé, affûtée à large biseau



Riflard

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
37015	7	0	3	Manche bi-matière ergonomique Lame acier trempé, affûtée



Riflard

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
136235	7	0	6	Manche bois teinté Lame acier trempé, affûtée Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®



Riflard PRO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
153400	7	0	6	Manche bois verni Lame acier trempé, affûtée



GRATTOIRS

Grattoir ogival

Réf.	PU.HT €	UV
136220	0	5

Manche bi-matière
Lame acier trempé, affûtée
Pour gratter dans les fissures avant travaux de rebouchage
Manche confort pour une meilleur prise en main



Grattoir multi-usages

Réf.	PU.HT €	UV
136225	0	6

Manche bois verni
Lame acier trempé, affûtée
Virole en acier laitonné
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Pour gratter dans les fissures avant travaux de rebouchage



Grattoir triangulaire

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
136205	6	0	6
136215	8	0	6

Manche bois verni
Lame acier trempé, affûtée 3 côtés
Virole en acier laitonné
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Pour gratter dans les fissures avant travaux de rebouchage



Couteau à brûler

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
5055	35	0	3

Manche bois poncé
Lame acier trempé, affûtée
Virole en acier laitonné
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Avec protection de lame



GRATTOIRS

Grattoir à boule

Réf.		PU,HT €	UV	
T125863	Grattoir	0	5	Lame droite en carbure de tungstène Largeur 63 mm
T125763	Lame de rechange	0	5	<i>Poignée confort. Manche métal léger</i> <i>Poignée boule pour une bonne prise en main</i>



Grattoir universel

Réf.		PU,HT €	UV	
T125850	Grattoir	0	5	Lame droite en carbure de tungstène Largeur 50 mm
T125750	Lame de rechange	0	5	<i>Poignée confort. Manche métal léger</i>



Grattoir de précision

Réf.		PU,HT €	UV	
T125824	Grattoir	0	5	Lame triangulaire en carbure de tungstène Largeur 24 mm
T125724	Lame de rechange	0	5	<i>Poignée confort. Manche métal léger</i> <i>Pour travaux de précision : décapage fenêtres,</i> <i>moulures, baguettes</i>



Racloir à peinture

Réf.		PU,HT €	UV	
250600	Racloir	0	5	Manche polypropylène 25 cm. Lame de 62 mm en acier trempé, affûtée 4 côtés. Avec pommeau <i>Monobloc / Incassable</i> <i>Pour gratter les peintures</i>



Racloir à peinture

Réf.		PU,HT €	UV	
250630	Racloir	0	5	Manche polypropylène 18 cm. Lame de 25 mm en acier trempé, affûtée 2 côtés <i>Monobloc / Incassable</i> <i>Pour gratter les peintures</i>



RIFLARDS, RACLOIRS, SCRAPERS

Scraper PRO

Réf.		PU,HT €	UV	
T423500	Scraper	0	1	Acier chromé
T423512	10 lames de rechange	0	5	Lame acier trempé, affûtée
				Lame de 125 mm. Longueur totale 44 cm
				Avec pommeau caoutchouc pour plus d'effort



Scraper Blue Marlin

Réf.		PU,HT €	UV	
14157000	Scraper	0	1	Acier chromé
36104195	10 lames de rechange	0	1	Manche polypropylène ergonomique
				Lame de 100 mm fixée par 3 vis, longueur totale 32 cm. Clé pour changement de lame intégrée dans le manche du grattoir. Lames anti encrassantes en carbure de tungstène
				Réf. 36104195 : 20 lames de rechange



Scraper Techno

Réf.		PU,HT €	UV	
T127930	Scraper	0	1	Acier chromé
T127901	10 lames de rechange	0	10	Manche polypropylène ergonomique
				Lame acier trempé, affûtée
				Lame de 100 mm. Longueur totale 32 cm
				Serrage automatique de la lame par rotation du manche



Scraper automatique

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
39410	40	0	3	Acier laqué
				Poignée plastique
				Lame acier trempé, affûtée
				Lame de rechange Réf. 5496
				Lame de 100 mm. Longueur totale 40 cm
				Serrage automatique de la lame par rotation du manche. Avec protège-lame



Scraper sous blister

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
5445	30	0	6	Acier laqué
5496	10	0	6	Poignée plastique
				Lame acier trempé, affûtée
				Réf. 5496 : 10 lames de rechange sous blister
				Lame de 100 mm. Fixée par 3 vis. Longueur totale 32 cm



PLATOIRS DÉCORS

Platoir Bois FSC

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV
136050	12 x 28	Lame inox	0	3
136060	12 x 28	Lame acier	0	3

Poignée bois
Type de lame selon référence
Monture en aluminium
 Protège-lame polypropylène, avec accroche
 Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®



Platoir Confort

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV
195103	12 x 28	Lame inox	0	2
195109	12 x 28	Lame acier	0	2

Manche bi-matière Air Touch®
Type de lame selon référence
Monture en aluminium injecté
 Protège-lame polypropylène, avec accroche



AirTouch®



Platoir Confort

Réf.	Taille cm	Lame	PU.HT €	UV
195116	12 x 28	Lame inox	0	6
195117	12 x 28	Lame acier	0	6

Manche bi-matière Air Touch®
Type de lame selon référence
Monture italienne en polypropylène
 Protège-lame polypropylène, avec accroche



AirTouch®



Platoir inox

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
31068120	12 x 28	0	3

Manche bi-matière
Lame inox
Monture en aluminium injecté
 Protège-lame polypropylène, avec accroche



Platoir acier

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV
31067120	12 x 28	0	3

Manche bi-matière
Lame acier trempé
Monture en aluminium injecté
 Protège-lame polypropylène, avec accroche



PLATOIRS DÉCORS

Platoir Décor acier

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
T110506	8 x 20	0	3	Lame acier chromé à angles droits Monture en aluminium injecté Manche confort <i>Pour effets décoratifs : Marmorino, Tadelakt, stucs</i>



Platoir Décor inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
T110505	8 x 20	0	3	Lame inox poli à angles arrondis Monture en aluminium injecté Manche confort <i>Pour effets décoratifs : Marmorino, Tadelakt, stucs</i>



Platoir Décor trapèze inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
T110601	8 x 20	0	3	Lame inox poli à angles arrondis Monture en aluminium injecté Manche confort <i>Pour lisser les enduits, réaliser des effets décoratifs</i>
T110602	10 x 24	0	3	
T110603	12 x 28	0	3	



Platoir Décor inox Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195142	8 x 20	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox poli à angles arrondis Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche <i>Pour stuc, marmorino, enduits gras, murs à l'ancienne (torchis, effets grésé, taloché et projeté)</i>
195143	10 x 24	0	2	
195144	12 x 28	0	2	



AirTouch®



Platoir Décor inox trapèze Confort

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195147	8 x 20	0	2	Manche bi-matière Air Touch® Lame inox poli à angles arrondis Monture en aluminium injecté Protège-lame polypropylène, avec accroche <i>Pour stuc, marmorino, enduits gras, murs à l'ancienne (torchis, effets grésé, taloché et projeté)</i>
195148	10 x 24	0	2	
195149	12 x 28	0	2	



AirTouch®



PLATOIRS DÉCORS

Platoir Décor souple

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
39462	8 x 23	0	6	Poignée plastique Semelle polycarbonate souple <i>Pour enduits décoratifs, torchis</i>



Platoir japonais

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
168401	5,9/6,4x21	"SHIAGE"	0 6	Manche bois brut Lame inox 0,3 mm extra-souple
168402	7,5/8,2x24	"KAKU"	0 6	Monture acier effilée rainurée au laser <i>Pour lissage des enduits de finition, détails difficiles : raccords, angles</i>




Couteaux de carrossier

Réf.	P.U.HT €	UV	
4755	0	3	Lame acier 0,3 mm extra-souple Tailles : 50, 80, 100, 120 mm. Angles vifs <i>Pour travaux de décoration</i>



Couteaux de carrossier

Réf.	P.U.HT €	UV	
4790	0	3	Lame acier 0,3 mm extra-souple Tailles : 25, 50, 80, 100, 120 mm <i>Pour travaux de décoration</i> <i>Cale caoutchouc</i>



Ensemble de couteaux japonais inox

Réf.	P.U.HT €	UV	
T101100	0	10	Lame inox flexible Tailles : 50, 80, 105, 120 mm <i>Pour travaux de décoration</i> <i>Poignée gomme surmoulée</i>



COUTEAUX DE PEINTRE

Couteau de peintre inox PRO

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
191645	2,5	0	6	Manche bois verni au tonneau Lame amincie souple inox à embase massive. Plate-semelle rivetée et oeillet métallique Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ® <i>Pour gratter et reboucher</i>
191655	3,8	0	6	
191665	5	0	6	
191675	6,3	0	6	
191685	7,6	0	6	
191695	10,1	0	6	



Couteau de peintre inox

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
37013 2	2	0	3	Manche bi-matière ergonomique Lame inox effilée, aspect miroir <i>Pour gratter et reboucher</i>
37013 3	3	0	3	
37013 4	4	0	3	
37013 5	5	0	3	
37013 6	6	0	3	
37013 7	7	0	3	
37013 8	8	0	3	
37013 10	10	0	3	



Couteau de peintre acier

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
37012 2	2	0	3	Manche bi-matière ergonomique Lame acier trempé, effilée, aspect meulé <i>Pour gratter et reboucher</i>
37012 3	3	0	3	
37012 4	4	0	3	
37012 5	5	0	3	
37012 6	6	0	3	
37012 7	7	0	3	
37012 8	8	0	3	
37012 10	10	0	3	



Couteau de peintre acier FSC

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
48315 2	2	0	6	Manche bois brut Lame acier trempé, effilée, aspect meulé Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ® <i>Pour gratter et reboucher</i>
48315 3	3	0	6	
48315 4	4	0	6	
48315 5	5	0	6	
48315 6	6	0	6	
48315 7	7	0	6	
48315 8	8	0	6	
48315 10	10	0	6	



Couteau de peintre ÉCO

Réf.	Taille cm	PU,HT €	UV	
4840 2	2	0	12	Manche bois Lame acier trempé Virole polypropylène Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ® <i>Pour gratter et reboucher</i>
4840 3	3	0	12	
4840 4	4	0	12	
4840 5	5	0	12	
4840 6	6	0	12	
4840 7	7	0	12	
4840 8	8	0	12	
4840 10	10	0	12	



OUTILS SPÉCIFIQUES

Couteau multifonctions

Réf.	P.U. HT €	UV	
31025	0	3	Manche bi-matière Lame inox affûtée <i>Renfort embout métal</i> <i>Pour gratter, décaper, élargir les fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux</i>



Couteau multifonctions

Réf.	P.U. HT €	UV	
37017	0	3	Manche bi-matière ergonomique Lame inox affûtée <i>Pour gratter, décaper, élargir les fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux</i>



Info...

COUTEAUX BI-MATIÈRE

Lames souples en inox

Manche confort pour plus d'adhérence

Lames galbées pour une parfaite approche et finition au plus près des angles

Zone de grip pour une bonne prise en main

Épaulement ergonomique pour une prise «portefeuille»

COUTEAUX À ENDUIRE

Couteau à enduire inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche bi-matière ergonomique Lame inox galbée <i>Pour lisser les enduits</i>
37011 10	10	0	3	
37011 12	12	0	3	
37011 14	14	0	3	
37011 16	16	0	3	
37011 18	18	0	3	
37011 20	20	0	3	
37011 22	22	0	3	
37011 24	24	0	3	



Couteau à enduire acier

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche bi-matière ergonomique Lame acier trempé verni <i>Pour lisser les enduits</i>
37010 10	10	0	3	
37010 12	12	0	3	
37010 14	14	0	3	
37010 16	16	0	3	
37010 18	18	0	3	
37010 20	20	0	3	
37010 22	22	0	3	
37010 24	24	0	3	



Couteau à enduire

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche bois brut Lame acier trempé verni Rivets acier bichromaté Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® <i>Pour lisser les enduits</i>
4765 10	10	0	3	
4765 12	12	0	3	
4765 14	14	0	3	
4765 16	16	0	3	
4765 18	18	0	3	
4765 20	20	0	3	
4765 22	22	0	3	
4765 24	24	0	3	



Couteau à enduire ÉCO

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche bois brut Lame acier trempé verni Rivets acier bichromaté Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® <i>Pour lisser les enduits</i>
4806 12	12	0	3	
4806 14	14	0	3	
4806 16	16	0	3	
4806 18	18	0	3	
4806 20	20	0	3	
4806 22	22	0	3	
4806 24	24	0	3	



COUTEAUX AMÉRICAIN

Couteau polyamide

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
188830	7	0	5	Manche surmoulé élastomère
188840	12	0	5	Lame composite polyamide armé fibre de verre
188850	16	0	5	<i>Résiste à une température maxi de 210°C</i> <i>Une face granitée pour gratter, une face lisse pour reboucher</i>



Couteau type américain

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
395301,5	3,8	0	3	Manche bi-matière
39530 2	5	0	3	Lame inox effilée, aspect miroir
39530 3	7,6	0	3	<i>Renfort embout métal</i>
39530 4	10,1	0	3	<i>Pour enduire les joints des plaques de plâtres</i>
39530 5	12,7	0	3	
39530 6	15,2	0	3	



Couteau type américain

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
37014 2	5	0	6	Manche bi-matière
37014 3	7,6	0	6	Lame inox arrondie à angles droits
37014 4	10,1	0	6	<i>Pour enduire les joints des plaques de plâtres</i>
37014 5	12,7	0	6	
37014 6	15,2	0	6	



Couteau à enduit projeté

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
154735	350	0	3	Manche bi-matière confort
154761	600	0	3	Lame inox
				Rivets acier laitonné
				Bords droits
				<i>Pour lissage des enduits projetés petites et moyennes surfaces</i>



CISEAUX

Ciseaux Lerche

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
39651	27	0	3	Anneaux gainés plastique Lames inox creuses bouts pointus <i>Ambidextre</i>



Ciseaux bi-matière universels

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
39653	24	0	3	Anneaux gainés polypropylène et matière caoutchoutée Lames inox bouts pointus <i>Grand confort</i>



Ciseaux de tapissier

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
4942 23	23	0	6	Anneaux gainés polypropylène Lames inox bouts pointus <i>Pour tapisserie et tous usages</i>



Ciseaux universels

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
4943	22	0	6	Anneaux gainés plastique Lames inox bouts pointus



CUTTERS, LAMES OLFA

Cutter OLFA "180" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
40184SB	0	6	Compatible avec lames AB / ASBB Cutter tout en acier laqué <i>Cutter modèle standard. Léger</i> <i>Clip embout casse-lame</i>



Cutter OLFA "SVR-1" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
38182SB	0	6	Compatible avec lames AB / ASBB Cutter tout en inox <i>Modèle haute qualité. Ambidextre</i> <i>Livré avec 3 lames AB-S de rechanges</i>



NOUVEAU

Cutter OLFA "A-1" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
21254	0	6	Compatible avec lames AB / ASBB Guide et lame en acier, manche et clip ABS <i>Cutter modèle standard. Léger</i> <i>Embout casse-lame. Ambidextre</i>



Cutter OLFA "XA-1" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
17564	0	6	Compatible avec lames AB / ASBB Manche en polypropylène et élastomère noir antiglisse. Guide lame en acier <i>Cutter à blocage automatique</i> <i>Lame noire ultra-tranchantes</i>



NOUVEAU

Cutter OLFA "PA-2" 9 mm avec chargeur

Réf.	P.U.HT €	UV	
15287	0	6	Compatible avec lames AB / ASBB Manche en ABS avec chargeur à 5 lames maximum <i>Cutter professionnel, multi-lames à chargement</i> <i>automatique</i> <i>Livré avec 2 lames ABB noires très affûtées</i>



NOUVEAU

CUTTERS, LAMES OLFA

10 lames OLFA "ASBB-10" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Etui plastique rigide brochable
21075	0	6	10 lames noires extrêmement tranchantes, ASBB-10. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,38 mm



NOUVEAU

10 lames OLFA "AB-10" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Etui plastique rigide
34239	0	6	10 lames blanches, AB-10. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,38 mm



10 lames OLFA "AB-10B" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Étui plastique rigide livré sous blister brochable
34228	0	6	10 lames blanches, AB-10B. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,38 mm



50 lames OLFA "AB-50" 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Etui plastique rigide
34261	0	6	50 lames blanches, AB-50. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,38 mm



NOUVEAU

CUTTERS, LAMES OLFA

Cutter OLFA "FWP-1" 12,5mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
08648	0	6	Compatible avec lames FWB / MTB Corps en acier inox avec plaque caoutchouc antiglisse. Guide lame en acier <i>Cutter spécial papier peint</i>



Cutter OLFA "SK4 GREEN" 17,5 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
1959501	0	6	Compatible avec lames SKB-2 ABS 100 % recyclé <i>Cutter sécurité, changement de lames rapide et sans</i> <i>outils. Ambidextre</i> <i>Livré avec 1 lame trapézoïdale et réversible</i>



NOUVEAU

10 lames OLFA "FWB-10" 12,5 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
08972	0	6	Étui plastique rigide livré sous blister <i>10 lames noires extrêmement tranchantes, FWB-10.</i> <i>Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,25 mm</i> <i>Permet de couper du papier peint humide</i>



10 lames OLFA "MTB-10B" 12,5 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
19390	0	6	Étui plastique rigide livré sous blister brochable <i>10 lames blanches, MTB-10B. Sécables en acier</i> <i>inoxydable, épaisseur 0,45 mm</i>



5 lames OLFA "SKB-2/5B" 17,5 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
06211	0	6	Étui plastique rigide livré sous blister brochable <i>5 lames trapézoïdales SKB-2/5B</i>



NOUVEAU

CUTTERS, LAMES OLFA

Cutter OLFA "EXL Éco" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
07498	0	6	Compatible avec lames LB / LBB Corps en ABS, guide lame en acier Cutter avec système auto-bloquant



Cutter OLFA "L-1" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
36267SR	0	6	Compatible avec lames LB / LBB Guide lame en acier Cutter multi-usages. Robuste et puissant Blocage par molette



NOUVEAU

Cutter OLFA "OL" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
36960	0	6	Compatible avec lames LB / LBB Guide lame en acier, manche ABS Cutter gros travaux, spécial découpe de moquette avec talon en métal pour araser la moquette Blocage par molette



Cutter OLFA "L5" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
15926	0	6	Compatible avec lames LB / LBB Manche ABS, guide lame en acier Cutter renforcé à manche ergonomique, lame noire sécable, talon en métal intégré Blocage par molette



NOUVEAU


Info...

Travailler en toute sécurité

à molette



verrouillage par traction



CUTTERS, LAMES OLFA

10 lames OLFA "LBB-10" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Étui plastique rigide
21072	0	6	10 lames noires extrêmement tranchantes, LBB-10. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,50 mm



NOUVEAU

10 lames OLFA "LB-10" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Étui plastique rigide
36290	0	6	10 lames blanches, LB-10. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,50 mm



10 lames OLFA "LB-10B" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Étui plastique rigide livré sous blister brochable
36303	0	6	10 lames blanches, LB-10B. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,50 mm



50 lames OLFA "LB-50" 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Étui plastique rigide
36370	0	6	50 lames blanches, LB-50. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,50 mm



NOUVEAU

100 lames Techno 18 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	Acier trempé
T311400	0	1	Coffret métal 10 x 10 lames. 7 éléments sécables. Épaisseur : 0,5 mm Qualité Pro



CUTTERS, LAMES OLFA

Cutter OLFA "H-1" 25 mm

Réf.	P.U. HT €	UV	
03606	0	6	Compatible avec lames HB / HBB Guide et lame en acier, manche ABS grip <i>Cutter gros travaux</i> <i>Blocage par molette</i>



5 lames OLFA "HBB-5B" 25 mm

Réf.	P.U. HT €	UV	
21074	0	6	Étui plastique rigide livré sous blister brochable 5 lames noires extrêmement tranchantes, HBB-5B. <i>Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,70 mm</i>



NOUVEAU

5 lames OLFA "HB-5B" 25 mm

Réf.	P.U. HT €	UV	
03681	0	6	Étui plastique rigide livré sous blister brochable 5 lames blanches, HB-5B. Sécables en acier inoxydable, épaisseur 0,70 mm



Boîte pour lames usagées DC-4

Réf.	P.U. HT €	UV	
15476	0	6	Collecteur de lames usagées <i>Ouverture par simple pression</i> <i>Pratique et écologique, récupère les lames usagées</i>




NOUVEAU

Info...

CHANTIER PROPRE

Collecter jusqu'à
 200 lames de 9 mm
 30 lames de 17,5 mm
 50 lames de 18 mm
 10 lames de 25 mm



CUTTERS, LAMES

Cutter 18 mm bi-matière

Réf.		P.U.HT €	UV	
31039	Carte	0	6	Fourreau métallique gainé plastique surmoulé élastomère Blocage de lame automatique. Chargeur automatique capacité 3 lames. Livré avec 3 lames



Cutter 18 mm

Réf.		P.U.HT €	UV	
31038		0	6	Fourreau métallique gainé plastique Blocage de lame automatique. Livré avec 1 lame




Cutter 18 mm ÉCO

Réf.		P.U.HT €	UV	
5461		0	6	Corps plastique Blocage de lame par bouton poussoir. Livré avec 1 lame



Lames de cutter 18 mm

Réf.		P.U.HT €	UV	
39625	Boîte de 100	0	3	Acier trempé 10 étuis de 10 lames. 7 éléments sécables.
5476	Étui de 10	0	6	Épaisseur : 0,5 mm



CUTTERS, LAMES

Cutter 9 mm bi-matière

Réf.	P.U.HT €	UV	
31037	0	6	Fourreau métallique gainé plastique surmoulé élastomère Blocage de lame automatique. Chargeur automatique capacité 3 lames. Livré avec 3 lames




Cutter 9 mm

Réf.	P.U.HT €	UV	
31036	0	6	Fourreau métallique gainé plastique Livré avec 1 lame



Cutter 9 mm ÉCO

Réf.	P.U.HT €	UV	
31035	0	6	Corps plastique Blocage de lame par bouton poussoir. Livré avec 1 lame



3 cutters 9 mm ÉCO

Réf.	P.U.HT €	UV	
5460	0	6	Corps plastique Blocage de lame par bouton poussoir. Livré avec 1 lame



Lames de cutter 9 mm

Réf.		P.U.HT €	UV	
39635	Boîte de 100	0	3	Acier trempé 10 étuis de 10 lames. 12 éléments sécables.
5474	Étui de 10	0	6	Épaisseur : 0,4 mm



COUTEAUX À MOQUETTE


Couteau à moquette Blue Marlin

Réf.	P.U.HT €	UV	
T409600	0	20	Corps aluminium Aimants sous porte-lame et magasin. Ouverture / fermeture par molette crantée. Compartiment pour stockage de lame. Avec fourreau de ceinture <i>Livré en display sans lame</i>



Couteau de sécurité

Réf.	P.U.HT €	UV	
39661	0	6	Corps métallique verni Livré avec 1 lame <i>Rétraction automatique de la lame</i>



Couteau à moquette bi-matière

Réf.	P.U.HT €	UV	
5428	0	6	Corps métallique surmoulé élastomère Lame rétractable. Livré avec 1 lame



Couteau à moquette bi-matière

Réf.	P.U.HT €	UV	
5435	0	6	Corps métallique surmoulé élastomère Lame fixe. Livré avec 1 lame <i>Ouverture sans tournevis par molette</i>



Couteau à moquette

Réf.	P.U.HT €	UV	
T410100	0	10	Acier martelé 5 lames droites incluses <i>Fermeture à vis</i>



COUTEAUX À MOQUETTE

Étui de lames "croches"

Réf.		PU.HT €	UV
T411200	10 lames	0	10
5471	3 lames	0	6

Acier trempé
Étui distributeur
Épaisseur : 0,65 mm

Pour la découpe des revêtements de sols à l'aide de couteaux à moquette ou araseur



Étui de lames "grands crochets"

Réf.		PU.HT €	UV
T411400	10 lames	0	10

Acier trempé
Étui distributeur
Épaisseur : 0,65 mm

Pour la découpe des revêtements de sols à l'aide de couteaux à moquette ou araseur



Étui de lames "droites"

Réf.		PU.HT €	UV
T411000	10 lames	0	10
5470	3 lames	0	6
39675	100 lames	0	3

Acier trempé
Étui distributeur
Épaisseur : 0,65 mm

Pour la découpe des revêtements de sols légers



Couteau à sabot

Réf.		PU.HT €	UV
T317000	Couteau à sabot	0	5
T128502	10 lames de rechange	0	10

Poignée gainée plastique
Support métal avec lame type rasoir

Pour couper les revêtements sans abîmer le support



Arrache moquette Techno

Réf.	PU.HT €	UV
T418700	0	1

Aluminium
Mâchoires striées



COUTEAUX À MOQUETTE

Araseur à moquette

Réf.		P.U.H.T €	UV	
207620	Araseur	0	3	Corps plastique Livré avec 2 lames "croches"



Araseur à moquette

Réf.		P.U.H.T €	UV	
5441	Araseur	0	3	Polypropylène Livré avec 2 lames "croches"



Règle de sol bombée

Réf.	mm	P.U.H.T €	UV	
39830 60	600	0	3	Lame bombée inox Largeur : 60 mm
39830100	1000	0	3	
39830200	2000	0	3	




Règle aluminium avec poignée

Réf.	P.U.H.T €	UV	
264433	0	3	Longueur 80 cm Poignée centrale pour une bonne prise en main 2 bulles pour mise à niveau rapide. Graduation



nespoli

Règle aluminium 80 cm
avec poignée



marquage
nespoli

Mise à niveau rapide
avec les deux bulles de niveau

Info...

Facilité de prise
de cotes
avec la graduation

OUTILS DE TAPISSIER

Règle de colleur inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
104750	200	0	3	Lame inox Protège-lame polypropylène Largeur : 60 mm



Règle de colleur acier

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
5001200	200	0	3	Lame acier trempé Protège-lame polypropylène Largeur : 60 mm



Couteau à émarger

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
220810	60	0	10	Poignée polypropylène Lame inox <i>Pour émarger, tracer, maroufler</i>



Règle à émarger

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
955502	58	0	3	Aluminium <i>Renfort inox sur le guide de coupe</i> <i>Pour placer et couper papier-peint et moquette avec</i> <i>facilité, rapidité et précision le long des plafonds,</i> <i>plinthes, etc...</i>



Guide de traçage

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
195002	45	0	10	Polypropylène <i>Poignée orientable</i> <i>Pour émarger, tracer et maroufler</i>



OUTILS DE TAPISSIER

Couteau à maroufler PRO

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
206810	30 x 12 cm	0	1	Poignée bois Lame inox Rivets acier bichromaté




Couteau à maroufler "papillon"

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
210140	33 x 14 cm	0	6	Plastique polypropylène <i>Permet le travail même dans les arrondis et les angles</i> <i>Pour angler lors de la pose de tissus, plafonds tendus. Pour écraser les joints</i>



Couteau à maroufler

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
4751	26 x 15 cm	0	6	Plastique polypropylène <i>Pour maroufler les papiers peints et écraser les joints</i>




Maroufleur à plat

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
T319400	19,5 x 13,5 cm	0	6	Plastique rigide Forme arrondie pour marouflage à plat <i>Idéal pour maroufler les angles sortants</i> <i>Pour les toiles de verre</i>



Couteau à maroufler

Réf.	P.U.HT €	UV	
39724	0	6	Plastique souple Longueur d'arête 16 cm



OUTILS DE TAPISSIER

Roulette de colleur fût en laiton

Réf.	P.U.HT €	UV	
39736	0	3	Manche bois Virole en acier nickelé Monture acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Fût laiton bombé



Roulette de colleur fût ambrolithe

Réf.		P.U.HT €	UV	
5377	Carte	0	6	Manche bois Virole en acier nickelé Monture acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Fût ambrolithe bombé
39735	FSC® / Vrac	0	6	



Roulette de colleur bombée

Réf.	P.U.HT €	UV	
122750	0	5	Fût tonneau polypropylène, monture et manche polyamide armé fibre de verre <i>Monture ouverte pour accès dans les angles</i>



Roulette de colleur ÉCO

Réf.	P.U.HT €	UV	
5378	0	6	Poignée plastique Fût plastique



Roulette de colleur ÉCO

Réf.	P.U.HT €	UV	
136150	0	5	Poignée plastique Fût plastique



OUTILS DE TAPISSIER

Tablier de colleur

Réf.	P.U.HT €	UV	
59056	0	3	Coton 4 poches dont une renforcée par enduction de PVC



Sabre de colleur inox

Réf.	P.U.HT €	UV	
104965	0	3	Manche bois Lame inox, affûtée 2 côtés Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Protection de lame réutilisable <i>Pour découper le papier peint</i>



Sabre de colleur acier

Réf.	P.U.HT €	UV	
104955	0	3	Manche bois Lame acier trempé, affûtée 2 côtés Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Protection de lame réutilisable <i>Pour découper le papier peint</i>



Décolleur papier peint

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
291990	250 ml	0	1	Super concentré. Agit en 7 mn. Avec bouchon de sécurité <i>Pour décoller le papier-peint</i>



Prop'plex

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
49300 1	1 l	0	12	Solution détergente peu moussante <i>Pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces avant peinture. Facilite aussi le décollage du papier-peint</i>



OUTILS DE TAPISSIER

Décolleuse électrique

Réf.	W	kg	P.U.H.T €	UV	
136250	3000	8,3	0	1	Cuve inox de 9 litres. Montée sur roulettes. Circuit électrique isolé et protégé. Thermostat incorporé. Longueur tuyau : 4 m
120160	2300	8,1	0	1	



Rouleau à pointes

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.H.T €	UV	
275900	145	45	0	1	Manche aluminium extensible de 50 cm à 95 cm Pour perforer les papiers-peints Décuple l'efficacité de la décolleuse électrique



Table à tapisser PRO

Réf.	Dimensions	P.U.H.T €	UV	
310801	3 m x 60 cm	0	1	Plateau 5 mm en mélaminé. Cadre et châssis en aluminium. Pliage triple Hauteur de travail : 80 cm Légère et stable



Table à tapisser PRO

Réf.	Dimensions	P.U.H.T €	UV	
310800	2 m x 60 cm	0	1	Plateau 5 mm en mélaminé. Cadre et châssis en aluminium. Pliage double Hauteur de travail : 80 cm Légère et stable



Table à tapisser

Réf.	Dimensions	P.U.H.T €	UV	
205030	2 m x 60 cm	0	3	Plateau en contreplaqué antidérapant avec cadre aluminium. Châssis tubulaire pliant à verrouillage fiable. Echelle graduée imprimée Hauteur de travail : 73 cm Pliage double. Facile à monter et à transporter



OUTILS DE TAPISSIER

Rouleau à maroufler

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV
488490	150	45	0	6

Caoutchouc
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 6 mm



Seringue à colle

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
275920	50 ml	0	5

Nylon
Livrée avec 1 aiguille gros diamètre
Graduée jusqu'à 50 ml
Pour papier peint



Seringue à colle

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
T319100	10 ml	0	5

Polypropylène
Livré avec une aiguille
Gradué
Pour tous revêtements même épais



Fil à plomb de tapissier

Réf.	Long. m	P.U.HT €	UV
278473	5	0	5

Acier laitonné
Pour tapisserie



GRATTE-CARREAUX, LAMES

Gratte-vitre 100 mm

Réf.	PU.HT €	UV	
T127800	0	10	Corps plastique <i>Blocage de lame par clip</i>



Gratte-vitre 100 mm

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
39690	8	0	5	Protège-lame polypropylène



Étui 20 lames pour gratte-vitre 100 mm

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
39696	8	0	3	Acier trempé Étui de 20 lames de 100 mm. Épaisseur : 0,4 mm



Gratte-vitre métal

Réf.		PU.HT €	UV	
T128800	Gratte vitre	0	10	Lame acier trempé
T128801	5 lames de rechange	0	10	Corps métallique <i>Lame rétractable</i>



Gratte-vitre rétractable

Réf.	PU.HT €	UV	
5050	0	3	Corps plastique surmoulé élastomère Livré avec 6 lames



GRATTE-CARREAUX, LAMES

Gratte-vitre orientable

Réf.		PU.HT €	UV	
5048	Gratte vitre	0	3	Manche polypropylène
203500	5 lames de rechange	0	5	Support et presse-lame inox. Livré avec 1 lame



Gratte-vitre orientable

Réf.		PU.HT €	UV	
103233	Gratte vitre	0	5	Manche bois
203500	5 lames de rechange	0	5	Virole acier laitonné Tige, support et presse-lame en inox. Livré sans lame



Lames "rectangles" pour gratte vitre

Réf.		PU.HT €	UV	
39646	50 lames	0	10	Acier trempé
203500	5 lames	0	5	Épaisseur : 0,3 mm. Longueur 38 mm
5473	10 lames	0	6	



Coupe-verre Silberschnitt

Réf.		PU.HT €	UV	
201243	Coupe verre	0	3	Acier nickelé
201283	Barillet de rechange	0	3	Manche bois verni Support avec grugeoir Pour tous verres jusqu'à 6 mm d'épaisseur



Coupe-verre

Réf.		PU.HT €	UV	
5061	Coupe verre	0	3	Acier nickelé
5072	6 molettes de rechange	0	3	Manche bois peint 6 molettes acier trempé sur barillet. Support avec grugeoir



OUTILS DE VITRIER


Coupe-verre circulaire

Réf.	P.U.HT €	UV	
201393	0	3	Acier chromé Ø 6 mm. Ventouse Ø 4 cm. Longueur : 22 cm



Appareil à vitrer

Réf.		P.U.HT €	UV	
39900	Appareil à vitrer	0	1	Aluminium laqué
200580	2000 pointes losanges	0	5	Pour pointes losanges et triangles. Marteau de frappe inox avec réglage de la force
200600	2000 pointes triangles	0	5	



Marteau de vitrier

Réf.	P.U.HT €	UV	
203473	0	3	Acier forgé Manche burin Façon Paris Panne arrache-clou. Longueur : 245 mm



Marteau de menuisier

Réf.	Poids g	P.U.HT €	UV	
39752	400	0	3	Manche bois verni Longueur du manche 250 mm



Conformateur d'angle

Réf.	P.U.HT €	UV	
240303	0	3	Acier Pour rapporter des formes complexes sur un support à découper



OUTILS DE VITRIER

Couteau à démastiquer

Réf.	P.U. HT €	UV	
101890	0	5	Acier trempé Monobloc



Couteau à démastiquer

Réf.	P.U. HT €	UV	
101870	0	5	Manche bois verni Lame acier trempé, affûtée



Couteau à mastiquer. Poignard courbe

Réf.	P.U. HT €	UV	
101905	0	6	Manche bois teinté Lame acier trempé Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Couteau à mastiquer. Feuille de laurier

Réf.	P.U. HT €	UV	
102005	0	5	Manche bois Lame acier trempé Virole en acier laitonné Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®



Scie universelle

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T187840	400	0	6	Lame acier trempé verni Manche confort. Denture universelle. Affûtage longue durée <i>Pour couper bois, plastique</i>



Scie à araser

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T187700	320	0	6	Lame acier trempé verni Manche confort. Denture universelle. Affûtage longue durée <i>Pour couper bois, plastique</i>



Scie à dos

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T187630	320	0	6	Lame acier trempé verni Manche confort. Denture fine. Affûtage longue durée <i>Pour travaux fins, ébénisterie</i>



Boîte à onglets

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T187440	400	0	1	Contre-plaqué collé et vissé. Largeur et hauteur de coupe max. 70 X 70 mm



Presse à marqueterie

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
209670	6	0	6	Acier nickelé <i>Pour le serrage des petites pièces</i>
209700	10	0	6	



SCIÉS, OUTILS DE SOL

Rouleau débulleur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
T418550	500	68	0	1

Manche métal Ø 24
Monture acier nickelé
Picots polypropylène blanc 11 mm
Pour éliminer les bulles d'air des enduits de lissage



Rouleau débulleur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
031015	300	100	0	1


Rondelles polypropylène
Manche polypropylène creux
Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
Système à vis
Longueur picots : 30 mm



Manchon débulleur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
031016	250	70	0	4

Picots polypropylène blanc 15 mm
Adaptable sur montures de rouleaux à peindre à vis de 250 mm réf. 024056



Semelles cloutées

Réf.	PU.HT €	UV
T419103	0	1

Semelle en nylon avec pointes 30 mm
Résiste aux solvants
Pour marcher sur les colles et revêtements encore frais



PULVÉRISATEURS

Pulvérisateur à pression préalable

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
T173000	7 l	0	1	Lance Punto, tuyau résistant à la chaleur et au gel. Buse et jet réglable <i>Pour application des produits en phase aqueuse</i>



Pulvérisateur à pression

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
T173020	2 l	0	1	Buse laitonnée. Brise-jet réglable. Réservoir en polyéthylène translucide <i>Pour application de produits en phase aqueuse</i>



Pulvérisateur à pression PRO

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
39446 2	2 l	0	1	Buse laitonnée. Brise-jet réglable. Réservoir en polyéthylène translucide <i>Pour application de produits en phase aqueuse</i>



COUTEAUX À COLLE

Couteau à colle type A3

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4778 8	8	0	3	Manche bois brut
				Lame acier trempé verni
4778 18	18	0	3	Dents triangulaire
				<i>Pour revêtements muraux légers</i>
				<i>200/300g / m²</i>



A3

Couteau à colle type B1

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4773 8	8	0	3	Manche bois brut
				Lame acier trempé verni
4773 18	18	0	3	Dents trapézoïdales
4773 25	25	0	3	<i>Pour revêtements muraux</i>
				<i>350/450g / m²</i>



B1

Couteau à colle type B2

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4776 8	8	0	3	Manche bois brut
				Lame acier trempé verni
4776 18	18	0	3	Dents trapézoïdales
4776 25	25	0	3	<i>Pour revêtements lourds et petit carrelage</i>
				<i>450/800g / m²</i>



B2

Couteau à colle type C3


Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4780 8	8	0	3	Manche bois brut
				Lame acier trempé verni
4780 18	18	0	3	Dents carrées 3 x 3 x 3 mm
				<i>Pour revêtements muraux lourds</i>
				<i>1600g / m²</i>



C3

Couteau à colle type C2

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4787 18	18	0	3	Manche bois brut
				Lame acier trempé verni
4787 25	25	0	3	Dents carrées 6 x 6 x 6 mm
				<i>Pour carrelage de sol</i>
				<i>3000g / m²</i>




C2

COUTEAUX À COLLE

Couteau à colle type C5

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4768 18	18	0	3	Manche bois brut
4768 25	25	0	3	Lame acier trempé verni
				Dents carrées 10 x 10 x 10 mm
				Pour matériaux lourds
				5000g / m ²



C5

Info...

Préparation
Supports


Choisir le bon couteau à colle

Lames	Type	Larg. Dent en mm	Larg. Creux en mm	Prof. Creux en mm	Grammage indicatif	Destination	Références		
							8	18	25
	A3	0,7	1,3	1,5	200/300 g/m ²		4778 8	4778 18	
	B1	2,9	2,1	2	350/450 g/m ²		4773 8	4773 18	4773 25
	B2	2,3	2,7	2,6	450/800 g/m ²		4776 8	4776 18	4776 25
	C3	3	3	3	1,6 kg/m ²		4780 8	4780 18	
	C2	6	6	6	3 kg/m ²			4787 18	4787 25
	C5	10	10	10	5 kg/m ²			4768 18	4768 25

COUTEAUX À COLLE

Couteau à colle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4742 20	20	0	3	Tôle galvanisée Dents carrées 10 x 10 x 10 mm <i>Pour matériaux lourds</i>



C5



Couteau à colle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4743 20	20	0	3	Tôle galvanisée Dents carrées 6 x 6 x 6 mm <i>Pour carrelage de sol</i>



C2



Couteau à colle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4745 20	20	0	3	Tôle galvanisée Dents rectangulaires 2,5 x 3 x 2,5 mm <i>Pour revêtements lourds et petit carrelage</i>



Couteau à colle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
4744 20	20	0	3	Tôle galvanisée Dents trapézoïdales 5,5 x 3,5 x 5 mm <i>Pour revêtements muraux lourds</i>



Platoir à colle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
5194	12 x 28	0	3	Manche bois Laser Touch® Lame acier trempé verni Monture type Melbourne Protège-lame polypropylène, avec accroche Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Dents carrées 10 x 10 x 10 mm <i>Pour carrelage</i>



C5

LaserTouch®



COUTEAUX À COLLE

Spatule à colle polyamide

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
189900	7	0	5	Manche polyamide surmoulé élastomère
189920	12	0	5	Lame composite polyamide armé fibre de verre
				Dents triangulaires 3 x 2,6 mm
				<i>N'abîme pas le support</i>
				<i>Pour petit carrelage mural</i>



Spatule à colle polyamide

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
189950	12	0	5	Manche polyamide surmoulé élastomère
189970	16	0	5	Lame composite polyamide armé fibre de verre
				Dents rectangulaires 9 x 10 x 5 mm
				<i>N'abîme pas le support</i>
				<i>Pour carrelage de sol</i>



Spatule à colle polyamide

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
189910	7	0	5	Manche polyamide surmoulé élastomère
189930	12	0	5	Lame composite polyamide armé fibre de verre
				Dents triangulaires 5 x 4,3 mm
				<i>N'abîme pas le support</i>
				<i>Pour carrelage de sol</i>



Spatule à colle polyamide

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
189940	12	0	5	Manche polyamide surmoulé élastomère
				Lame composite polyamide armé fibre de verre
				Dents triangulaires 10 x 8,7 mm
				<i>N'abîme pas le support</i>
				<i>Pour grand carrelage de sol</i>



Info...

SPATULES À COLLE

économique et pratique



Meilleure prise en main grâce au manche

N'abîme pas le support

Jusqu'au fond du pot sans se salir les mains !

PISTOLETS

Pistolet à mousse polyuréthane

Réf.	PU.HT €	UV	
T116500	0	1	Corps aluminium. Poignée moulée confort <i>Débit de sortie réglable</i>



Pistolet à cartouches Cox Powerflow

Réf.	PU.HT €	UV		
T115640	400 ml	0	1	Tube en aluminium. Crosse et piston renforcés <i>Force de pression : 2,5 KN</i> <i>Livré avec une canule</i>



Pistolet pour cartouche tube

Réf.	PU.HT €	UV		
291230	230 ml	0	6	Tube aluminium. Longueur : 225 mm <i>Force de pression : 1,5 KN</i> <i>Avec embout</i>



Pistolet pour cartouche

Réf.	PU.HT €	UV		
39933	230 ml	0	6	Acier laqué Type squelette. Crosse et piston renforcés. Débrayage par retour de gâchette. Longueur : 225 mm <i>Force de pression : 1,5 KN</i>



Pistolet pour cartouche

Réf.	PU.HT €	UV		
39932	230 ml	0	6	Nylon chargé fibre de verre Type squelette. Longueur : 225 mm <i>Incassable</i>



PISTOLETS

Pistolet à cartouches Cox Easyflow

Réf.		P.U.HT €	UV	
T115500	310 ml	0	12	Type squelette en acier laqué époxy. Longueur : 310 mm



Pistolet pour cartouche PRO

Réf.		P.U.HT €	UV	
39931		0	6	Acier haute qualité Type squelette. Longueur : 300 mm Pour tous types de cartouches



Spatule de lissage multiforme

Réf.	mm	P.U.HT €	UV	
T114900	130	0	1	Plastique souple Pour lisser les joints de silicone, mastic



Grattoir à joint silicone

Réf.		P.U.HT €	UV	
190130		0	1	Manche surmoulé élastomère Lame composite polyamide armé fibre de verre Pour retirer les anciens joints sans abîmer les supports





A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



**NESPOLI
GROUP**

Gamme Performance

GAMME ROULOR PERFORMANCE

P. 129

GAMME ROULOR PERFORMANCE OUTILS

P. 134

ROULOR Performance

ROULOR

ROULOR[®] PERFORMANCE

Info...



ROULOR PERFORMANCE

Inspirée de nos dernières innovations et expertises sur de nouvelles matières, nous vous présentons



Brosse réchampir Perfofib

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
410215	3/0	15	51	0	6	Mélange 3 fibres
410218	0	18	57	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
410221	2	21	63	0	6	Manche bois
410225	4	25	69	0	6	Virole inoxydable
410229	6	29	76	0	6	Tracés de qualités et soignés Pour les angles, les moulures



Brosse radiateur Perfofib

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
410203	30	30	50	0	6	Mélange 3 fibres
410204	40	40	50	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
						Manche bois
						Virole inoxydable
						Tracés de qualités et soignés Pour les accès difficiles



Spalter Perfofib

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
410250	150	150	50	0	3	Mélange 3 fibres
						Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
						Manche bois
						Virole inoxydable
						Pour le lissage des laques Pour les travaux de décoratifs



Info...

Convient à l'application de toutes les peintures

Application sans trace



Mixte 3 fibres :
Souples, facilite le geste
Effilées, précision du trait
Ondulées, charge importante

Manche bois



Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

Manchon Finperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV
039100	180	55	0	6

Polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 6 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Opacifiant
 Préconisé pour des finitions satinées



Manchon Garniprfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV
039200	180	55	0	6


Polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 9 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Garnissant
 Préconisé pour des finitions satinées ou brillantes



Manchon Hdperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV
039300	180	55	0	6

Microfibres polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 13 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Absorbant, opacifiant
 Préconisé pour des finitions mates, pochées ou velours



Manchon Goldperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV
039400	180	55	0	6

Polyamide
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 14 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Garnissant
 Préconisé pour des finitions mates. Aspect régulier



Manchon Fibperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV
039500	180	55	0	6

Polyamide
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 18 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Couvrant, résistant
 Préconisé pour les surfaces extérieures. Finitions pochées



Monture Perfosyst

Réf.	P.U.H.T €	UV	
024090	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm <i>Pour manchons 180 mm</i>



NOUVEAU

3 clips Accesperfect

Réf.	P.U.H.T €	UV	
039020	0	6	Clips pour montage 180 mm <i>Permet de changer de manchon ou de le ranger dans la boîte hermétique de conservation sans contact avec la peinture</i>



NOUVEAU

Boîte Protecperfect

Réf.	P.U.H.T €	UV	
039050	0	4	Boîte hermétique de conservation pour manchons en 180 mm <i>Les manchons restent humides, frais de peinture et permettent une utilisation immédiate (jusqu'à 3 semaines)</i>



NOUVEAU

Mini-manchon Finperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
039110	5 manchons	110	15	0 1

Polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 6 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Opacifiant
 Préconisé pour des finitions satinées




NOUVEAU

Mini-manchon Garniprfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
039210	5 manchons	110	15	0 1

Polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 9 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Garnissant
 Préconisé pour des finitions satinées ou brillantes



NOUVEAU

Mini-manchon Hdperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
039310	5 manchons	110	15	0 1

Microfibres polyester
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 13 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Absorbant, opacifiant
 Préconisé pour des finitions mates, pochées ou velours



NOUVEAU

Mini-manchon Goldperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
039410	5 manchons	110	15	0 1

Polyamide
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 14 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Garnissant
 Préconisé pour des finitions mates. Aspect régulier



NOUVEAU

Mini-manchon Fibperfect Teflon®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
039510	5 manchons	110	15	0 1

Polyamide
 Tissu enduit de Teflon® surface protector
 Fibres 18 mm
 Système breveté Click&Roll fourni
 Couvrant, résistant
 Préconisé pour les surfaces extérieures. Finitions pochées



NOUVEAU

Monture Perfosyst

Réf.	P.U. HT €	UV	
724090	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 6 mm Système breveté Click&Roll fourni <i>Pour manchons 110 mm</i>



NOUVEAU

3 clips Accesperfect

Réf.	P.U. HT €	UV	
039010	0	4	Clips pour montage 110 mm <i>Permet de changer de manchon ou de le ranger dans la boîte hermétique de conservation sans contact avec la peinture</i>



NOUVEAU

Boîte Protecperfect

Réf.	P.U. HT €	UV	
039000	0	1	Boîte hermétique de conservation avec 2 clips pour maxi 10 mini-manchons en 110 mm <i>Les manchons restent humides, frais de peinture et permettent une utilisation immédiate (jusqu'à 3 à 5 jours)</i>



NOUVEAU

GAMME ROULOR PERFORMANCE ROULOR PERFORMANCE

OUTILS

Couteau plaquiste demi-lune

Réf.	P.U.HT €	UV
109800	0	5

Manche bi-matière ergonomique
Lame rigide inox trempée rectifiée polie miroir
Tête marteau en métal chromé
Idéal pour enduire dans les angles et les accès difficiles
Embout démontable, tournevis plat et cruciforme
intégrés



NOUVEAU

Couteau plaquiste triangle

Réf.	P.U.HT €	UV
109810	0	5

Manche bi-matière ergonomique
Lame rigide inox trempée rectifiée polie miroir
Tête marteau en métal chromé
Idéal pour enduire dans les angles et les accès difficiles
Embout démontable, tournevis plat et cruciforme
intégrés



NOUVEAU

Couteau riflard courbe

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
109820	8	0	5

Manche bi-matière ergonomique
Affûtage large biseau
Lame rigide inox trempée rectifiée polie miroir
coudée à 20°
Tête marteau en métal chromé
Idéal pour gratter, reboucher
Embout démontable, tournevis plat et cruciforme
intégrés



NOUVEAU

Couteau américain inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
109902	2	0	5
109904	4	0	5
109906	6	0	5
109908	8	0	5
109910	10	0	5
109912	12	0	5
109915	15	0	5
109925	25	0	5

Manche bi-matière ergonomique
Lame rigide inox trempée rectifiée polie miroir
Tête marteau en métal chromé
Idéal pour appliquer les enduits
Embout démontable, tournevis plat et cruciforme
intégrés




NOUVEAU

ROULOR PERFORMANCE



Couteaux avec formes de lames spécifiques
 pour travaux de finition professionnelle



Tête marteau métal chromé



Tête démontable
 avec tournevis
 plat et cruciforme intégrés

Gamme Professionnelle

GAMME ROULOR OUTILS	P. 137
BROSSES POUR PEINTURE PHASES AQUEUSES	P. 142
BROSSES POUR PEINTURE PHASES SOLVANTÉES	P. 144
BROSSES CHANTIER	P. 146
BROSSES DIVERSES	P. 146
BROSSES RONDES	P. 147
BROSSES RECTANGULAIRES	P. 147
MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES	P. 149
MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES	P. 155
MANCHONS POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES	P. 161
MANCHONS USAGES SPÉCIFIQUES	P. 163
MONTURES	P. 165



Info...

Techno-Lisse®

GAMME PRO

NOUVEAU

- Une Gamme Professionnelle pour un lissage facile et rapide des enduits projetés
- Souplesse et précision des couteaux pour un ratissage des bandes et plaques de plâtre
- Pour l'application et la finition des enduits DÉCO
- Grande maniabilité
- Utilisable avec une perche grâce à son adaptateur
- Des rouleaux et des manchons pour une dépose rapide des enduits pour murs et plafonds

Des couteaux

- Poignée PVC forme ergonomique pour bonne prise en main
- Système de changement de lame simple, rapide et sans outil
- Lame inox trempé, épaisseur 0,3 mm à bords arrondis

Des lames de rechange

- Lame inox trempé, épaisseur 0,3 mm à bords arrondis
- Pour changer juste la lame quand elle est usée ou abîmée



MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA LAME



Ouverture de la poignée



Fermeture par blocage de la lame

Des Rouleaux ... Des Manchons

- Monture automatique acier galvanisé Ø 8 mm manche plastique
- Manchon 100% nylon aéré
- Fibre 16 mm
- 1 côté chanfreiné, ne laisse pas de traces
- 1 côté droit, plus de précision dans les angles



Un Adaptateur pour perche

- S'adapte sur toutes les poignées PVC des couteaux



La Malette


Contenant :

- 4 couteaux, 4 lames de rechange, 1 adaptateur pour perche
- 1 perche télescopique



Couteau à lisser PRO inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Poignée PVC
109015	15	0	4	Lame inox trempé, épaisseur 0,3mm à bords arrondis
109020	20	0	4	
109030	30	0	4	Pour lissage des enduits projetés, ratissage des bandes, application et finition des enduits DÉCO
109040	40	0	4	Système de changement de lame simple, rapide et sans outil
109050	50	0	4	
109060	60	0	4	
109080	80	0	4	
109100	100	0	4	



Lame pour couteau à lisser PRO inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Lame inox trempé, épaisseur 0,3mm à bords arrondis
109215	15	0	4	S'adapte sur les poignées des couteaux à lisser PRO
109220	20	0	4	inox
109230	30	0	4	Permet de changer juste la lame quand elle est usée ou abîmée
109240	40	0	4	
109250	50	0	4	
109260	60	0	4	
109280	80	0	4	
109300	100	0	4	



Adaptateur perche pour couteau à lisser PRO inox

Réf.	P.U.HT €	UV	Utilisable avec perches 800351, 800352, 800362, 800366, vendues séparément
109350	0	2	S'adapte sur toutes les tailles de poignées



Rouleaux et manchons pour enduits projetés


Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV	Fibres 100 % nylon aéré
109500	Rouleau	80	48	0	5
109510	Rouleau	180	48	0	5
109520	Rouleau	250	48	0	5
109600	Manchon	80	48	0	5
109610	Manchon	180	48	0	5
109620	Manchon	250	48	0	5

Fibres 16 mm
Manche plastique
Fil acier galvanisé Ø 8 mm
Monture automatique
1 côté chanfreiné, ne laisse pas de traces
Pour la dépose des enduits de lissage
1 côté droit, plus de précision dans les angles



Malette pour couteaux à lisser PRO inox

Réf.	P.U.HT €	UV	Contenu de la malette :
109420	0	1	1 perche télescopique 0,96 à 1,6 m 1 adaptateur pour perche 4 lames de rechange : 20, 30, 40 et 60 cm 4 couteaux à lisser : 20, 30, 40 et 60 cm



Couteau à enduire tri-matière inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche confort, renfort embout métal Lame inox arrondie à angles droits <i>Pour lisser les enduits</i>
T910181	12	0	6	
T910182	14	0	6	
T910183	16	0	6	
T910184	18	0	6	
T910185	20	0	6	
T910186	22	0	6	
T910187	24	0	6	



Couteau à joints tri-matière inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche confort, renfort embout métal Lame inox arrondie à angles droits <i>Pour enduire les joints des plaques de plâtres</i>
T910391	3,8	0	6	
T910392	5	0	6	
T910393	7,6	0	6	
T910394	10,1	0	6	
T910395	12,7	0	6	
T910396	15,2	0	6	



Couteau de peintre tri-matière inox

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche confort, renfort embout métal Lame inox amincie <i>Lame semi-flexible</i> <i>Pour gratter et reboucher</i>
T910302	2	0	6	
T910303	3	0	6	
T910304	4	0	6	
T910305	5	0	6	
T910306	6	0	6	
T910307	7	0	6	
T910308	8	0	6	
T910310	10	0	6	



Couteau multifonctions

Réf.	P.U.HT €	UV	Manche confort, renfort embout métal Lame inox <i>Pour gratter, décaper, élargir les fissures, reboucher, nettoyer les rouleaux, arracher les clous</i>
T103500	0	6	




Riflard PRO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
100290	7,5	0	5	Manche aluminium surmoulé indémontable Lame inox poli miroir biseautée Robuste Pour usage intensif



Riflard forgé PRO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
4920	7	0	3	Manche bois verni Lame acier trempé biseautée Virole en acier laitoné Forgé avec lame traversante



Couteau à enduit projeté PRO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
101815	35	0	3	Manche contreplaqué 7 plis Lame inox Rivets acier nickelé Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®] Bords droits Pour lissage des enduits projetés petites surfaces
101825	50	0	3	
101835	60	0	3	



Couteau à enduire acier PRO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
145300	10	0	3	Manche bois Laser Touch [®] Lame acier trempé verni galbée Rivets acier bichromaté Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®] Pour lisser les enduits
145310	12	0	3	
145320	14	0	3	
145330	16	0	3	
145340	18	0	3	
145350	20	0	3	
145360	22	0	3	
145370	24	0	3	



Couteau de peintre acier PRO

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
146300	2	0	6	Manche bois Laser Touch [®] Lame acier trempé, effilée, aspect meulé Virole en acier nickelé Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®] Pour gratter et reboucher
146310	3	0	6	
146320	4	0	6	
146330	5	0	6	
146340	6	0	6	
146350	7	0	6	
146360	8	0	6	
146370	10	0	6	





La marque de référence des utilisateurs professionnels et experts

Les étoiles ROULOR sont l'identifiant de la marque et son niveau de qualité



destinés à l'utilisateur averti en recherche de haute qualité et de technologie



destinés aux utilisateurs en recherche du compromis qualité/rendement

FillPro®

Info...

Fibre HIGH TECH pour une finition parfaite

Fibres coniques identiques à la soie naturelle

un type de fibre pour chaque peinture

FillPro® aqua

pour des travaux soignés en application des peintures en phase aqueuse : laques

FillPro®

pour tous types d'applications de peintures glycéro, peintures en phase aqueuse et lasures





la bonne **Brosse** en fonction du type de travail

Brosse à réchampir

Brosse effilée pointue.
Utilisation recommandée pour les angles, les moulures et les encadrements. Travaux de qualité et soignés.



Brosse Pouce

Brosse ronde bombée.
Utilisation recommandée pour toutes surfaces plates.
Travaux du quotidien.



Brosse Plate

Utilisation recommandée pour petites et moyennes surfaces.



Brosse coudée

Utilisation recommandée pour les accès difficiles et peu accessibles.



Spalter

Utilisation recommandée pour le lissage des laques et des travaux à effet décoratif.



la bonne **Série de rouleaux** en fonction du type de peinture

	Solvantée	Aqueuse
5★	Série 4160 <i>Gold Fibres optimisées</i>	Série 4184 <i>FillPro aqua</i>
3★	Série 4731 <i>Fibres optimisées</i>	Série 4156 <i>FillPro</i>
CHANTIER	Série 19200 <i>Fibres optimisées</i>	Série 4172 <i>Fibres optimisées</i>

BROSSES POUR PEINTURE PHASES AQUEUSES

ROULOR[®]
Professionnel

Brosse à rechargir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
418418	0	18	57	0	6	Fibres Fillpro [®] Aqua souples et précises
418421	2	21	64	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®]
418425	4	25	70	0	6	Manche aspect ciré
418429	6	29	76	0	6	Virole acier inoxydable <i>Ligature ficelle bleue</i>



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
418625	4	25	70	0	6	Fibres Fillpro [®] Aqua souples et précises
418629	6	29	76	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®]
						Manche aspect ciré
						Virole acier inoxydable <i>Ligature ficelle bleue</i>



Brosse plate épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
418730	30	30	12	48	0	6	Fibres Fillpro [®] Aqua souples et précises
418740	40	40	15	48	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®]
418750	50	50	17	55	0	6	Manche bois brut
418760	60	60	18	61	0	6	Virole acier inoxydable
418780	80	80	19	67	0	6	



Brosse coudée sur plat

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
418803	30	30	48	0	6	Fibres Fillpro [®] Aqua souples et précises
418804	40	40	48	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®]
418805	50	50	55	0	6	Manche bois brut
						Virole acier inoxydable



Spalter

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
418910	100	100	49	0	6	Fibres Fillpro [®] Aqua souples et précises
418915	150	150	49	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC [®]
						Manche bois brut
						Virole acier inoxydable



BROSSES POUR PEINTURE PHASES AQUEUSES

Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
415615	3/0	15	51	0	6	Fibres Fillpro® spéciales phases aqueuses
415618	0	18	55	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
415621	2	21	64	0	6	Manche bois brut poncé
415625	4	25	70	0	6	Virole acier inoxydable
415629	6	29	76	0	6	Ligature ficelle blanche



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
415725	4	25	64	0	6	Fibres Fillpro® spéciales phases aqueuses
415729	6	29	67	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
415732	8	32	74	0	6	Manche bois brut poncé
						Virole acier inoxydable
						Ligature ficelle blanche



Brosse plate épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
425520	20	20	13	44	0	6	Fibres Fillpro® spéciales phases aqueuses
425540	40	40	14	50	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
425560	60	60	17	63	0	6	Manche bois brut poncé
425580	80	80	19	70	0	6	Virole acier inoxydable



Brosse coudée sur plat

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
486435	35	35	9	50	0	6	Fibres Fillpro® spéciales phases aqueuses
486445	45	45	9	57	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
							Manche bois brut poncé
							Virole acier inoxydable



Spalter

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
387210	100	100	9	50	0	6	Fibres Fillpro® spéciales phases aqueuses
387215	150	150	9	50	0	6	Manche bois vernis tonneau
							Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
							Virole acier inoxydable



BROSSES POUR PEINTURE PHASES SOLVANTÉES

ROULOR
Professionnel

Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
416013	4/0	13	51	0	6
416015	3/0	15	51	0	6
416018	0	18	57	0	6
416021	2	21	64	0	6
416025	4	25	76	0	6
416027	5	27	76	0	6
416029	6	29	83	0	6
416032	8	32	83	0	6

Fibres 100% polyester effilées coniques
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées
et certifiées FSC®
Manche aspect ciré
Virole cuivre
Ligature ficelle rouge
Ergonomique et souple



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
416221	2	21	64	0	6
416225	4	25	70	0	6
416227	5	27	70	0	6
416229	6	29	83	0	6

Fibres 100% polyester effilées coniques
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées
et certifiées FSC®
Manche aspect ciré
Virole cuivre
Ligature ficelle rouge
Ergonomique et souple



Brosse plate épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
416330	30	30	12	48	0	6
416340	40	40	15	48	0	6
416350	50	50	17	55	0	6
416360	60	60	18	61	0	6

Fibres 100% polyester effilées coniques
Manche bois brut
Virole inoxydable
Souple d'utilisation



Brosse coudée sur plat épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
486820	20	20	44	0	6
48682S	25	25	44	0	6
486830	30	30	50	0	6
48683S	35	35	50	0	6
486840	40	40	57	0	6
48684S	45	45	57	0	6
486860	60	60	57	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole cuivre



Spalter

Réf.	N°	Larg. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
386460	60	60	44	0	6
386480	80	80	44	0	6
386410	100	100	44	0	6
386412	120	120	50	0	6
386415	150	150	50	0	6
386420	200	200	50	0	6

Fibres optimisées
Manche bois vernis tonneau
Virole acier inoxydable
Largeur 60, 80, 100 mm : montage sans cale



BROSSES POUR PEINTURE PHASES SOLVANTÉES

Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
473111	5/0	11	51	0	6
473115	3/0	15	51	0	6
473118	0	18	57	0	6
473121	2	21	64	0	6
473125	4	25	70	0	6
473129	6	29	76	0	6
473132	8	32	83	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré
Ligature ficelle rouge sauf sur les n° 5/0, 3/0 et 0



3★

Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
471115	3/0	15	50	0	6
471118	0	18	57	0	6
471121	2	21	57	0	6
471125	4	25	64	0	6
471129	6	29	71	0	6
471132	8	32	81	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré
Ligature ficelle rouge sauf sur les n° 3/0, 0



3★

Brosse plate épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
426820	20	20	10	44	0	6
426830	30	30	12	51	0	6
426840	40	40	15	57	0	6
426850	50	50	17	63	0	6
426860	60	60	18	63	0	6
426870	70	70	19	70	0	6
426880	80	80	21	77	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut
Virole acier inoxydable



5★

Brosse coudée sur plat

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
386720	20	20	9	44	0	6
386725	25	25	9	44	0	6
386730	30	30	9	44	0	6
386735	35	35	9	50	0	6
386740	40	40	9	50	0	6
386745	45	45	9	50	0	6
386760	60	60	9	57	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré



3★

Brosse sur chant

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
386630	30	30	9	50	0	6
386635	35	35	9	50	0	6
386640	40	40	9	50	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré



3★

Brosse hermétique

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
460140	10	40	78	0	1	Fibres optimisées
						Manche bois brut poncé
460144	12	44	78	0	1	Virole et couvercle acier cuivré
						Ligature ficelle rouge



Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
417215	3/0	15	51	0	6	Fibres optimisées
						Manche bois brut poncé
417221	2	21	57	0	6	Virole acier cuivré
417225	4	25	64	0	6	Ligature polypropylène jaune à partir de la taille 4
417229	6	29	70	0	6	Travaux courants
417232	8	32	70	0	6	



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
417321	2	21	55	0	6	Fibres optimisées
						Manche bois brut poncé
417325	4	25	55	0	6	Virole acier cuivré
417329	6	29	68	0	6	Ligature polypropylène jaune à partir de la taille 4
417332	8	32	68	0	6	Travaux courants




Brosse plate épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
434620	20	20	10	44	0	6	Fibres optimisées
							Manche bois brut poncé
434630	30	30	12	50	0	6	Virole acier cuivré
434640	40	40	15	50	0	6	
434650	50	50	17	57	0	6	
434660	60	60	18	63	0	6	
434670	70	70	19	70	0	6	
434680	80	80	20	70	0	6	



Brosse plate moyenne

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
435015	15	15	6	37	0	6	Fibres optimisées
							Manche bois brut poncé
435020	20	20	7	37	0	6	Virole acier cuivré
435030	30	30	9	44	0	6	
435040	40	40	11	44	0	6	
435050	50	50	12	50	0	6	
435065	65	65	13	50	0	6	
435075	75	75	13	57	0	6	
435085	85	85	13	63	0	6	



Brosse plate à panneaux

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
425407	70	30	80	0	3
425410	100	30	80	0	3

Fibres optimisées
Manche bois verni
Virole acier cuivré
Soies extra-longues
Pour application des produits fluides sur grande surface



Brosse rectangulaire imprégnation

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
391200	120	30	60	0	6

Fibres optimisées
Semelle bois verni
Virole acier nickelé
Pour peindre et appliquer les chaux



Brosse plate lasure

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
425620	20	20	9	44	0	6
425640	40	40	15	50	0	6
425660	60	60	17	57	0	6

Fibres optimisées
Manche bois brut poncé
Virole acier inoxydable
Spécial imprégnation produits fluides



Brosse coudée sur plat épaisse

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
486960	60	18	69	0	3
486970	70	18	69	0	3

Fibres Soies
Manche bois brut poncé
Virole acier inoxydable
Extra épaisse



Brosse à lessiver

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
361450	14	50	68	0	1

Fibres 100% synthétiques
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène noir
Lessivage soigné




Info...



Optimisez vos ventes...

Nespoli vous aide à **réaliser des linéaires** adaptés et performants



MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES



Manchon Microcratères

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033056	180	65	0	6	Mousse haute densité 2 bords ronds Mousse avec micro aspérités <i>Absorption et restitution maximales</i> <i>Idéal pour l'application des laques et des peintures satin</i>



Mini-manchon Microcratères Médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348612	4	49	120	0	2	Mousse haute densité 2 bords ronds Mousse avec micro aspérités <i>Absorption et restitution maximales</i> <i>Idéal pour l'application des laques et des peintures satin</i>



Mini-manchon Microcratères

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328610	10	37	110	0	1	Mousse haute densité 2 bords ronds Mousse avec micro aspérités <i>Absorption et restitution maximales</i> <i>Idéal pour l'application des laques et des peintures satin</i>
358610	5	37	110	0	5	
338610	2	37	110	0	5	



Mini-manchon Micmag

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328640	10	37	110	0	1	Mousse haute densité 2 bords droits, 2 rainures Application sans traces <i>Absorption et restitution maximales</i> <i>Pour un lissage absolu. Toutes laques</i>
358640	5	37	110	0	5	
318640	2	37	110	0	5	



Manchon Magic Finish

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328620	10	37	110	0	1	Mousse haute densité 2 bords droits, 2 rainures <i>Lissage parfait</i>
358620	5	37	110	0	5	
318620	2	37	110	0	5	




MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES



Manchon mousse floquée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
031100	180	60	0	6	Mousse floquée 2 bords droits <i>Lissage total</i> <i>Pour laques acryliques</i>



Mini-manchon mousse floquée

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327311	10	37	110	0	1	Mousse floquée 2 bords ronds <i>Pour laques acryliques</i>
358611	5	37	110	0	5	
317310	2	37	110	0	5	
347315	10	37	150	0	1	



Manchon mousse

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033311	180	65	0	6	Mousse 2 bords ronds <i>Application sans traces</i>



Mini-manchon

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327611	10	37	110	0	1	Mousse polyuréthane 2 bords ronds Excellente finition
317610	2	37	110	0	5	<i>Pour laques, vernis</i>
317660	2	37	60	0	5	<i>Réf. 317660 : bords droits</i>



Mini-manchon préparation des surfaces

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327711	10	37	110	0	1	Mousse polyuréthane 2 bords droits <i>Tous travaux</i>



MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES



Manchon laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	Velours de laine Fibres 4 mm <i>Pour laques tendues</i>
033009	180	48	0	6	



Mini-manchon laqueur médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	Velours de laine Fibres 4 mm <i>Pour laques tendues</i>
348412	4	30	120	0	2	



Mini-manchon laqueur

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	Velours de laine Fibres 4 mm <i>Pour laques tendues</i>
327410	10	15	110	0	1	
357410	5	15	110	0	5	
317410	2	15	110	0	5	



MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES



Manchon Finor

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032000	180	46	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm <i>Opacifiant. Aspect tendu</i> <i>Pour toutes laques</i>




Manchon Finor

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033028	180	48	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm <i>Opacifiant. Aspect tendu</i> <i>Pour toutes laques</i>



Mini-manchon Finor médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348112	4	30	120	0	2	Polyester tissé Fibres 5 mm <i>Opacifiant. Aspect tendu</i> <i>Pour toutes laques</i>



Mini-manchon Finor

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327110	10	15	110	0	1	Polyester tissé Fibres 5 mm <i>Opacifiant. Aspect tendu</i> <i>Pour toutes laques</i>
357110	5	15	110	0	5	
317110	2	15	110	0	5	
317160	2	15	60	0	5	



Rouleau chantier laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
053855	180	48	0	36	Polyester tissé Fibres 5 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable



MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES



Manchon Veinor 6 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	Microfibres polyester Fibres 6 mm Très absorbant Pour produits fluides, peintures satinées et mates
032490	180	46	0	6	
032495	250	46	0	6	




Manchon Veinor 6 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	Microfibres polyester Fibres 6 mm Très absorbant Pour produits fluides, peintures satinées et mates
033690	180	48	0	6	



Mini manchon Veinor 6 mm

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	Microfibres polyester Fibres 6 mm Très absorbant Pour produits fluides, peintures satinées et mates
327490	10	15	110	0	1	
357490	5	15	110	0	5	
337490	2	15	110	0	5	



Info...



Renforts stabilisants


- manchon indéformable

Flasques allongées

- rotation facilitée
- guidage optimal

Vis protégée

- montage et démontage facile après utilisation



Thermosoudé

- résistance
- absence de trace

Manchon étanche

- facile à nettoyer
- égouttage instantané

Tissu rentré

- pour peindre au plus près des angles

COMPATIBLE
montures à vis et autoserrantes

Des TISSUS TECHNIQUES
dédiés à chaque utilisation

MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES

ROULOR®

Professionnel

Manchon Crylor

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032471	180	46	0	6	Polyamide texturé Fibres 7 mm <i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures brillantes, satinées</i>




Manchon Crylor

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033036	180	48	0	6	Polyamide texturé Fibres 7 mm <i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures brillantes, satinées</i>



Mini-manchon Crylor

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328111	10	15	110	0	1	Polyamide texturé Fibres 7 mm <i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures brillantes, satinées</i>
338510	2	15	110	0	5	



Manchon Garnior

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032200	180	46	0	6	Polyamide fil continu Fibres 9 mm <i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures satinées</i>



Mini-manchon Garnior médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348712	4	30	120	0	2	Polyamide fil continu Fibres 9 mm <i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures satinées</i>



MANCHONS POUR SURFACES LISSES & PRÉPARÉES

Mini-manchon Garnior

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328110	10	15	110	0	1	Polyamide fil continu Fibres 9 mm
358110	5	15	110	0	5	<i>Garnissant. Poché arrondi</i>
318110	2	15	110	0	5	<i>Pour peintures intérieures satinées</i>



Manchon Veinor 10 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032472	180	46	0	6	Microfibres polyester Fibres 10 mm
032477	250	46	0	6	<i>Très absorbant</i> <i>Pour peintures intérieures mates ou satinées</i>



Manchon Veinor 10 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033718	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 10 mm
033750	250	48	0	6	<i>Très absorbant</i>
033751	500	48	0	6	<i>Pour peintures intérieures mates ou satinées</i>



Mini-manchon Veinor médium 10 mm

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348512	4	30	120	0	2	Microfibres polyester Fibres 10 mm
						<i>Très absorbant</i> <i>Pour peintures mates ou satinées</i>



Mini-manchon Veinor 10 mm

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327510	10	15	110	0	1	Microfibres polyester Fibres 10 mm
357510	5	15	110	0	5	<i>Très absorbant</i>
337510	2	15	110	0	5	<i>Pour peintures mates ou satinées</i>
317560	2	15	60	0	5	



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES

Manchon ProFINGREY maxi

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032100	180	57	0	6	Microfibres haute densité Fibres 11 mm Gros diamètre : moins de projection, plus de charge Pour peintures finition satin, mate velouté



Manchon ProFINGREY

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032410	180	46	0	1	Microfibres haute densité Fibres 11 mm
032415	250	46	0	1	Très absorbant Pour peintures finition satin, mate velouté



Manchon ProFINGREY

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
033080	Fibres 11 mm	180	48	0	6	Microfibres haute densité Fibres selon références
033060	Fibres 16 mm	180	48	0	6	Le manchon 16 mm est adapté à l'application des sous couches grâce à son haut pouvoir couvrant Très absorbant Pour peintures finition satin, mate velouté



Mini manchon ProFINGREY médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348411	4	30	120	0	2	Microfibres haute densité Fibres 11 mm Très absorbant Pour peintures finition satin, mate velouté



Mini manchon ProFINGREY

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327100	10	15	110	0	1	Microfibres haute densité Fibres 11 mm
357100	5	15	110	0	5	Très absorbant
317100	2	15	110	0	5	Pour peintures finition satin, mate velouté



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES

Manchon Goldor maxi

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032460	180	57	0	6	Polyamide fil continu Fibres 12 mm Gros diamètre : moins de projection, plus de charge Pour peintures intérieures mates Antigoutte. Léger pommelé



Manchon Goldor

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032400	180	46	0	6	Polyamide fil continu Fibres 12 mm Antigoutte. Léger pommelé Pour peintures intérieures mates
032405	250	46	0	6	



Manchon anti-projection

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033007	180	48	0	6	Polyamide fil continu Fibres 12 mm Antigoutte. Léger pommelé Pour peintures intérieures mates
031006	250	48	0	6	



Mini-manchon Goldor médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348212	4	30	120	0	2	Polyamide fil continu Fibres 12 mm Antigoutte. Léger pommelé Pour peintures intérieures mates ou satinées
318212	2	30	120	0	2	



Mini-manchon Goldor

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327210	10	15	110	0	1	Polyamide fil continu Fibres 12 mm Antigoutte. Léger pommelé Pour peintures intérieures mates
357210	5	15	110	0	5	
317210	2	15	110	0	5	
317260	2	15	60	0	5	



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES



Rouleau chantier anti-projection

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
053853	180	48	0	36	Polyamide Fibres 12 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable




Rouleau chantier intérieur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
053851	180	48	0	36	Polyester tricoté Fibres 12 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable



Manchon HD²OR

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
032450	180	46	0	6	Fibres polyester et polyamide mélangées Fibres 12 mm <i>Opacifiant et garnissant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates, velours</i>
032455	250	46	0	6	




Manchon HD²OR

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
033040	180	48	0	6	Fibres polyester et polyamide mélangées Fibres 12 mm <i>Opacifiant et garnissant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates, velours</i>
033045	250	48	0	6	



Mini-manchon HD²OR

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU,HT €	UV	
327450	10	15	110	0	1	Fibres polyester et polyamide mélangées Fibres 12 mm <i>Opacifiant et garnissant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates, velours</i>
357450	5	15	110	0	5	
337450	2	15	110	0	5	



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES



Manchon H²OR

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
031250	180	48	0	6	Polyester tissé Fibres 12 mm
031255	250	48	0	6	<i>Opacifiant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates</i>



Mini-manchon H²OR médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348812	4	30	120	0	2	Polyester tissé Fibres 12 mm
						<i>Opacifiant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates</i>



Mini-manchon H²OR

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328112	10	15	110	0	1	Polyester tissé Fibres 12 mm
358112	5	15	110	0	5	<i>Opacifiant. Aucune perte de fibres</i>
338112	2	15	110	0	5	<i>Pour peintures intérieures mates</i>
317112	2	15	60	0	5	



Rouleau chantier H²OR

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
053854	180	48	0	36	Polyester tissé Fibres 12 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable
					<i>Opacifiant. Aucune perte de fibres</i> <i>Pour peintures intérieures mates</i>



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES

ROULOR
Professionnel

Manchon Veinor 14 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032480	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
032485	250	48	0	6	Très absorbant <i>Pour peintures mates et produits fluides</i>



Manchon Veinor 14 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033716	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
					Très absorbant <i>Pour peintures mates et produits fluides</i>



Mini-manchon Veinor 14 mm médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348532	4	30	120	0	2	Microfibres polyester Fibres 14 mm
						Très absorbant <i>Pour peintures mates et produits fluides</i>



Mini-manchon Veinor 14 mm

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327530	10	15	110	0	1	Microfibres polyester Fibres 14 mm
357500	5	15	110	0	5	Très absorbant
337530	2	15	110	0	5	Pour peintures mates et produits fluides



Rouleau chantier Veinor 14 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
053856	180	48	0	1	Microfibres polyester Fibres 14 mm
					Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable Très absorbant <i>Pour peintures mates et produits fluides</i>



MANCHONS POUR SURFACES RÉGULIÈRES

Manchon Crylor 14 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
032500	180	48	0	6	Polyamide texturé Fibres 14 mm
032505	250	48	0	6	<i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures</i>



Manchon Crylor 14 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033053	180	48	0	6	Polyamide texturé Fibres 14 mm
					<i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures</i>



Mini-manchon Crylor 14 mm médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
348312	4	30	120	0	2	Polyamide texturé Fibres 14 mm
						<i>Garnissant. Poché arrondi</i> <i>Pour peintures intérieures</i>



Mini-manchon Crylor 14 mm

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328310	10	15	110	0	1	Polyamide texturé Fibres 14 mm
358310	5	15	110	0	5	<i>Garnissant. Poché arrondi</i>
318310	2	15	110	0	5	<i>Pour peintures intérieures</i>
318360	2	15	60	0	5	



Rouleau chantier Crylor 18 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
053857	180	48	0	1	Polyamide texturé Fibres 18 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable <i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



MANCHONS POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

Manchon Crylor 18 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
032700	180	48	0	6	Polyamide texturé Fibres 18 mm <i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Manchon Crylor 18 mm

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
031300	180	48	0	6	Polyamide texturé Fibres 18 mm <i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Mini-manchon Crylor 18 mm médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU,HT €	UV	
339012	4	30	120	0	2	Polyamide texturé Fibres 18 mm
318312	2	30	120	0	2	<i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Manchon Fibror maxi

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
032860	180	57	0	6	Polyamide méché Fibres 22 mm Gros diamètre : moins de projection, plus de charge <i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Manchon Fibror

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
032800	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 22 mm
032805	250	48	0	6	<i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



MANCHONS POUR SURFACES IRRÉGULIÈRES

Mini-manchon Fibror médium

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
327912	4	30	120	0	2	Polyamide méché Fibres 22 mm
318912	2	30	120	0	2	<i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Mini manchon méché

Réf.	Boîte de	Ø mm	Larg. mm	PU.HT €	UV	
328400	10	15	110	0	1	Polyamide méché Fibres 12 mm
						<i>Pour peinture extérieures, fluides à semi-épaisse</i>



Manchon méché extra long

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033023	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 24 mm
033024	250	48	0	6	<i>Convient à des reliefs très importants</i> <i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Manchon méché long

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
033708	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 18 mm
331714	250	48	0	6	<i>Pour peintures extérieures fluides à semi-épaisses</i>



Rouleau chantier méché long

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
053852	180	48	0	36	Polyamide méché Fibres 18 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Indémontable



Manchon spécial résine

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
667656	180	40	0	6	Polyester tricoté Fibres 12 mm
667454	120	40	0	6	




Manchon crépi gros grains

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
033706	180	70	0	6	Mousse trous brûlés



Manchon crépi grains fins

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
033705	180	70	0	6	Mousse nid d'abeilles
327911	110	37	0	1	



Manchon "spécial peinture et résine de sol"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
033005	180	48	0	6	Polyamide Fibres 12 mm Grands formats s'adaptent aux montures Réf. 024013, 024014, 024015 <i>Garnissant</i>
031005	250	48	0	6	
030001	500	48	0	1	



Manchon "spécial peinture et résine de sol"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
031400	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 12 mm Grands formats s'adaptent aux montures Réf. 024013, 024014, 024015 <i>Résistant</i>
031450	250	48	0	6	
031800	500	48	0	1	



Manchon "spécial peinture et résine de sol"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
031810	500	48	0	1	Polyester tissé Fibres 12 mm Grands formats s'adaptent aux montures Réf. 024013, 024014, 024015 <i>Opacifiant</i>



Manchon "spécial peinture et résine de sol"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
031820	500	48	0	1	Polyamide texturé Fibres 20 mm Grands formats s'adaptent aux montures Réf. 024013, 024014, 024015 <i>Très garnissant</i>



Monture marine réglable

Réf.	Larg. mm	PU,HT €	UV	
024013	500	0	1	Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système à vis Douille Ø 24 mm. Compatible avec le manche bois réf. 9750 <i>Fourche à douille réglable de 60 à 500 mm.</i> <i>Largeur maximum 500 mm</i>



Monture marine

Réf.	Larg. mm	PU,HT €	UV	
024014	250	0	1	Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système à vis Douille Ø 26 mm intérieur
024015	500	0	1	



Monture Soft Touch

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
024045	180	0	6	Manche bi-matière
				Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
024046	250	0	6	Système ABS
				<i>Poignée Ergo PRO. Ultra-légère</i>
				<i>Compatible perches System Block ®</i>



Monture réglable à vis Soft Touch

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
024118	180	0	6	Manche bi-matière
				Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
024125	250	0	6	Système à vis
				Bague réglable
				<i>Poignée Ergo PRO</i>
				<i>Compatible perches System Block ®</i>



Monture ABS Soft Touch

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
024018	180	0	6	Manche bi-matière
				Fil acier galvanisé Ø 8 mm
024025	250	0	6	Système ABS



Monture courte Soft Touch

Réf.	Larg. mm	Long. cm	PU.HT €	UV	
725010	100	27	0	6	Manche bi-matière
					Fil acier galvanisé Ø 6 mm
725060	60	24	0	6	Système ABS
					<i>Compatible perches System Block ®</i>
					<i>Pour manchons de 60 à 120 mm</i>



Monture moyenne Soft Touch

Réf.	Larg. mm	Long. cm	PU.HT €	UV	
725110	100	43	0	6	Manche bi-matière
					Fil acier galvanisé Ø 6 mm
					Système ABS
					<i>Compatible perches System Block ®</i>
					<i>Pour manchons de 110 à 120 mm</i>



Monture réglable à vis

Réf.	Larg. mm	P.U.H.T €	UV	
024021	180	0	6	Manche bois vernis
024019	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
				Système à vis
				Bague réglable



Monture réglable à vis

Réf.	Larg. mm	P.U.H.T €	UV	
024006	180	0	6	Manche polypropylène creux
				Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
				Système à vis
				Bague réglable



Monture polypropylène à vis

Réf.	Larg. mm	P.U.H.T €	UV	
024055	180	0	6	Manche polypropylène creux
024056	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
				Système à vis



Monture ABS

Réf.	Larg. mm	P.U.H.T €	UV	
024060	180	0	6	Manche polypropylène creux
024061	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 8 mm
				Système ABS



Monture courte

Réf.	Larg. mm	Long. cm	P.U.HT €	UV	
724060	40	27	0	6	Manche polypropylène creux
724010	100	27	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
724015	120	27	0	6	Système ABS
					<i>Pour manchons de 60 à 150 mm</i>



Monture moyenne

Réf.	Larg. mm	Long. cm	P.U.HT €	UV	
724110	100	43	0	6	Manche polypropylène creux
724210	100	55	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
					Clips auto-serrants
					<i>Pour manchons de 110 à 150 mm</i>



Camion

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
002003	7 l	0	6	Polypropylène
002005	15 l	0	6	Anse métallique
				<i>Avec surfaces d'essorage</i>
				<i>Robuste, qualité Roulor</i>



Grille métal nervurée


Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	P.U.HT €	UV	
004002	210	250	180	0	12	Acier galvanisé nervuré
004001	280	240	250	0	12	<i>Produit Roulor</i>
						<i>Grande rigidité</i>





GUIDE d'utilisation :

le bon manchon en fonction du type de peinture



MANCHONS		PEINTURES		Laque	Peinture intérieure	Traitement des bois	Spéciale façade	Sol	Fer	Résine	
Mousse	haute densité							vitricateur			
TISSUS											
Polyester tissé	6 mm										
	8 mm										
	12 mm										
Microfibre tissé	6 mm										
	10 mm										
	14 mm										
Polyamide	9 mm										
	12 mm										
	7 mm										
Polyamide texturé	12/14 mm										
	18/20 mm										
	12 mm										
Polyamide méché	18/20 mm										
	12 mm										
	25 mm										



A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing or drawing.



**NESPOLI
GROUP**

Les accessoires

ACCESSOIRES	P.172
CAMIONS À PEINTURE ET RECHARGES	P.173
BACS PLATS À PEINTURE ET RECHARGES	P.174
PERCHES	P.176
GRILLES ET CROCHETS	P.178
MACHINES DE NETTOYAGE	P.182



ACCESSOIRES

Camion de peinture extra large

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
195003	10 l	0	6	Anse plastique
195008	16 l	0	6	Polypropylène Avec surface d'essorage en larges écailles <i>Grande capacité. Stable</i> <i>Grille vendue séparément</i>



Grille pour camion de peinture extra large

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	P.U.HT €	UV	
195004	340	240	28	0	6	Polypropylène <i>Stable : fixée au seau par des clips. Essorage efficace : la grille ne trempe pas dans la peinture.</i> <i>Crochet porte-pinceaux. Pour seaux réf. 195003 et 195008</i>



Bac à peinture Easy Touch®

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	P.U.HT €	UV	
273043	200	320	120	0	6	Polypropylène Avec surface d'essorage
273044	270	340	180	0	6	<i>Tenue confortable. Essorage efficace grâce au plan incliné. Ergonomique</i>
195925	200	320	120	0	6	<i>Réf. 195925 : recharge pour bac Réf. 273043</i>



Easy Touch® Pot

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
195007	700 ml	0	10	Anse élastomère
194475	700 ml	0	10	Polypropylène Réf. 194475 : 1 Easy Touch® Pot + 3 liners <i>Sangle réglable et rabattable. Encoches pour pinceaux.</i> <i>Contenance 1,5L</i> <i>Pour peindre sans fatigue</i>



EasyTouch®

Pour se faciliter le travail



Peindre sans fatigue et sans crampes
sécurise la préhension - fonction porte-pinceaux



Éviter de se baisser
pour prendre la peinture



accroches
porte-outils

Grande stabilité
Grille incurvée : essorage plus efficace

CAMIONS À PEINTURE ET RECHARGES

Seau rectangulaire qualité STANDARD

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
230628,5	8,5 l	0	6	Anse métallique
23062 13	13 l	0	6	Polypropylène
				Avec surface d'essorage
				Bec verseur
				Recharges compatibles Réf. 195023 et 195024



5 recharges pour seau

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
195023	8,5 l	0	6	Polyéthylène
195024	13 l	0	6	Avec surface d'essorage
				Pour seaux Réf. 23062



Seau rectangulaire qualité SUPÉRIEURE

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
488180	8,5 l	0	6	Anse métallique
488250	14 l	0	6	Polypropylène
				Avec surface d'essorage et bec verseur
				Essorage parfait grâce aux larges écailles d'essorage et à sa large ouverture
				Grande stabilité



Seau rectangulaire

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
23021 7L	7 l	0	12	Anse métallique
				Polypropylène
				Avec surface d'essorage
				Réf. 23028 7 L et 323741 : couleur transparent



Seau rectangulaire incolore

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
323743	6 l	0	6	Polypropylène
				Anse polypropylène
				Avec surface d'essorage



BACS PLATS À PEINTURE ET RECHARGES

Bac à peinture qualité SUPÉRIEURE

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU,HT €	UV
27300 GM	310	444	250	0	1

Polypropylène

1 trou prévu pour accueillir le rouleau en pause au dessus du bac
2 mini bacs receveurs pinceaux et mini-rouleaux



Bac à peinture ergonomique

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU,HT €	UV
194491	275	370	180	0	12
194494	345	370	250	0	12

Polypropylène

Avec surface d'essorage. Large anneau de suspension
Anses latérales de prise en main. Recharges ci-dessous



5 recharges pour bac

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU,HT €	UV
194580	250	345	180	0	12
194583	315	345	250	0	12

Polyéthylène

Référence 194580 s'adapte sur Réf. 194491.
Référence 194583 s'adapte sur Réf. 194494



Mini bac à peinture ergonomique

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU,HT €	UV
194488	173	320	120	0	12

Polypropylène

Avec surface d'essorage. Large anneau de suspension
Anses latérales de prise en main. Recharges ci-dessous



5 recharges pour mini bac à peinture

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU,HT €	UV
194577	150	310	120	0	12

Polyéthylène

Pour bac Réf. 194488



BACS PLATS À PEINTURE ET RECHARGES

Bac à peinture qualité STANDARD

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV	Polypropylène Avec surface d'essorage Réf. 23029180 : couleur incolore
23061180	255	358	180	0	6	
23061250	325	360	250	0	6	
23029180	255	330	180	0	12	



Mini bac à peinture

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV	Polypropylène Avec surface d'essorage Réf. 23030120 : couleur incolore
322744	162	287	110	0	6	
23030120	162	287	110	0	12	



1 recharge pour bac

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV	Polyéthylène Avec surface d'essorage Pour bac réf. 23061 / 23029 / 23030 / 322744
23065110	120	287	110	0	36	
195917	255	358	180	0	36	
23065250	325	358	250	0	36	



3 recharges pour bac

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV	Polyéthylène Avec surface d'essorage Pour bac réf. 23061 / 23029 / 23030 / 322744
23064110	150	310	110	0	12	
23064180	250	345	180	0	12	
23064250	315	345	250	0	12	



Bac à peinture qualité SUPÉRIEURE

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV	Polypropylène Avec surface d'essorage
758 PM	253	340	180	0	6	



PERCHES

Perche télescopique System Block® PRO

Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U. HT €	UV	Tube aluminium
800366	96	160	0	6	Embout conique System Block®
800362	110	200	0	6	Ultra légère



Perche télescopique System Block®

Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U. HT €	UV	Tube acier
800351	96	160	0	12	Embout conique System Block®
800352	110	200	0	12	



Perche SyncroMatic®


Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U. HT €	UV	Tube aluminium
194438	106	219	0	5	Poignée ergonomique Embout conique System Block® <i>Compatible avec tous les outils du peintre Nespoli</i> <i>Verrouillage par extension</i>



NOUVEAU



SyncroMatic®




Info...

Se déploie en un mouvement

Gain de temps pour atteindre toutes les surfaces hautes

Réglable de 1,06 m à 2,19 m

Compatible avec les rouleaux et brosses identifiés par ce pictogramme



PERCHES

Perche télescopique embout conique

Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U.H.T €	UV	Tube aluminium Embout conique
195922	118	200	0	3	



Perche télescopique embout conique

Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U.H.T €	UV	Tube acier Embout conique
194546	110	200	0	6	
194549	164	304	0	6	Réf. 5666 étiquette neutre Réf. 194546 et 194549 à marque Nespoli



Perche télescopique articulée


Réf.	L min. cm	L max. cm	P.U.H.T €	UV	Tube aluminium Embout à godet orientable
5652	123	200	0	6	Accepte tout type de manche rond : brosse, rouleaux, outils ... Pour atteindre les plafonds et les surfaces difficiles d'accès



Info...

SystemBlock®

EXCLUSIVITÉ
NESPOLI



Compatible avec les rouleaux et brosses identifiés par ce pictogramme

1. EMBOÛTAGE



2. VERROUILLAGE

selon modèle

par bague

pivotante

ou

coulissante



ACCESSOIRES

Grille

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV
194300	270	275	210	0	6


Polypropylène
Pour pot de peintures rectangulaires



Grille

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV
6601	190	260	180	0	6

Polypropylène
Poignée et crochets de maintien



Grille métal

Réf.	Larg. mm	Ht. mm	L. essor. mm	PU.HT €	UV
272150	130	193	135	0	6
526180	194	244	180	0	12
271250	270	245	250	0	6


Acier galvanisé
Pour essorage de rouleau



Malaxeur pour perceuse

Réf.	Ø	Long.	Ø tige	kg	PU.HT €	UV
223590	60	400	8	1-5	0	3
207090	80	400	8	5-10	0	3
223600	100	600	10	10-20	0	3
209330	120	600	10	20-30	0	3


Acier trempé
Tige hexagonale
Pour matériaux liquides à viscosité faible



Malaxeur ÉCO pour perceuse

Réf.	Ø	Long.	Ø tige	kg	PU.HT €	UV
265130	80	400	8	5-10	0	3

Acier
Tige hexagonale
Pour matériaux liquides à viscosité faible



ACCESSOIRES

Mélangeur à peinture

Réf.	Ø	Long.	Ø tige	kg	PU.HT €	UV	
733040	120	600	10	20-30	0	1	Acier zingué
733041	100	600	10	10-20	0	1	Turbine type MM2. Tige hexagonale
733042	80	400	8	5-10	0	1	<i>Pour matériaux liquides à faible viscosité</i>
733043	60	400	8	1-5	0	1	



Mélangeur à peinture

Réf.	Long. cm	Ø mm	PU.HT €	UV	
733044	34	6	0	3	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
					Hélice polypropylène
					<i>Pour pots de 1 à 5 kg</i>



Mélangeur à peinture avec ouvre pot

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
195001	37	0	6	Plastique souple
				Crochet de suspension. Ouvre pot en bout



Mélangeur à peinture

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
5620	39	0	12	Bois



Ouvre pot multi-usages

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	
195920	122 x 40 mm	0	6	Grattoir de montage de rouleaux
				Décapsuleur
				Ouvre pot
				Carré de manœuvre de serrure
				Tournevis



ACCESSOIRES

2 crochets S

Réf.	P.U.HT €	UV	
5375	0	3	Acier nickelé Ø 6 mm Grandeur : 155 mm <i>Ouverture 75 mm</i>



Essoreur pour rouleaux

Réf.	P.U.HT €	UV	
733038	0	6	Acier zingué <i>Ressort s'adapte aux différents diamètres de rouleaux 40 à 80 mm</i>



Easywash ® tube de nettoyage rouleau

Réf.	P.U.HT €	UV	
194473	0	6	Plastique transparent. Équipé de 3 raccords <i>Permet de nettoyer en moins d'une minute les rouleaux jusqu'à la taille 250 mm</i> <i>Compatible flexible de douche Ø 20, robinet d'atelier Ø 25 et tuyau d'arrosage raccord automatique</i>



3 clips pour pinces

Réf.	P.U.HT €	UV	
195923	0	12	Polypropylène <i>Clipsage des pinces sur les bords de seaux et pots de peintures</i>



Pince magnétique

Réf.	P.U.HT €	UV	
27236	0	12	Pince munie de 2 zones aimantées et d'un ouvre pot en bout <i>Permet le maintien d'outils métalliques sur tous montants pincés</i>



ACCESSOIRES

Passoire à peinture

Réf.	PU.HT €	UV	
29885	0	1	Acier galvanisé Ø en haut 300 mm, Ø en bas 150 mm
29886 2	0	3	Réf. 29886 2 : Tamis pour passoir, Ø 50 mm. Maille n°40



Passoire ovale

Réf.	mm	PU.HT €	UV	
T151200	310 x 160	0	1	Avec 2 anses. Tamis ovale en acier zingué



Filtre à peinture

Réf.		PU.HT €	UV	
T151800	280 µ	0	25	Papier cartonné, partie filtrante en coton
T151930	300 µ	0	25	
T151921	210 µ	0	25	



Entonnoir

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	
T150510	Ø 100 mm	0	1	Plastique Avec filtre
T150520	Ø 200 mm	0	1	Résiste aux solvants



Pichet gradué

Réf.	Contenance	PU.HT €	UV	
T150610	1 l	0	1	Polypropylène transparent Résiste aux solvants. Avec bec verseur
T150620	2 l	0	1	



MACHINES DE NETTOYAGE

AS160 - 160 L

Réf.	L.	H.	P.	PU,HT €	UV
490010	1,70 m	1,35 m	0,65 m	0	1

Nettoyage des outils utilisés à l'application des peintures, colles et vernis en phases Aqueuses.
Poids à vide 90 kg, branchement 230V/50Hz, coupe circuit 10A

Capacité environ 160 L

2 Rotoclean à utilisation indépendante, 2 robinets de lavage, 1 Pincelmaxx. **DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR COMMANDE 6 À 8 SEMAINES DE DÉLAI**



AS 80 - 80L

Réf.	L.	H.	P.	PU,HT €	UV
490001	0,95 m	1,35 m	0,65 m	0	1

Nettoyage des outils utilisés à l'application des peintures, colles et vernis en phases Aqueuses.
Poids à vide 35 kg, branchement 230V/50Hz, coupe circuit 10A

Capacité environ 80 L

1 Rotoclean, 1 robinet de lavage, 1 Pincelmaxx



AS 50 - 50 L

Réf.	L.	H.	P.	PU,HT €	UV
490005	0,63 m	1,28 m	0,61 m	0	1

Nettoyage des outils utilisés à l'application des peintures, colles et vernis en phases Aqueuses.
Poids à vide 28 kg, branchement 230V/50Hz, coupe circuit 10A

Capacité environ 50 L

1 Rotoclean, 1 robinet de lavage, 1 Pincelmaxx



Pincelmaxx

Réf.	PU,HT €	UV
490062	0	1

Équipement à ajouter sur les machines Aquacleanor AS50, AS80, AS160

Ce petit boîtier métallique vous permet de nettoyer les mini-manchons et les brosses sans éclaboussures. Il se connecte facilement grâce à la prise de branchement rapide du pistolet.



NOUVEAU

MACHINES DE NETTOYAGE

Aquafloc7 CC

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
490059	10 kg	0	1	Floculant séparant l'eau des charges de peinture <i>Dosage à adapter en fonction de la capacité de la machine</i> <i>Nouvelle formulation, adaptée aux normes COV</i>



NOUVEAU

Filtre fin Gris

Réf.	P.U.HT €	UV	
490057	0	1	Filtre durable. Filtre n°1 <i>En feutre : permet la filtration fine</i> <i>Nettoyage possible à 30 °C en lave linge</i>



Filtersack Blanc

Réf.	P.U.HT €	UV	
490056	0	1	Filtre à utilisation consommable <i>Filtre n°2</i> <i>Permet la récupération et le stockage des déchets de peinture. Ne pas jeter dans la nature</i>



Aquastabil 1L éliminateur d'odeur et microbes

Réf.	P.U.HT €	UV	
490058	0	1	Bidon d'un litre <i>Agent anti-micro-organismes et anti-odeur</i>



Antimousse 1L

Réf.	P.U.HT €	UV	
490060	0	1	Bidon d'un litre <i>Évite la mousse pendant le traitement de floculation</i>





nespoli

Marque dédiée au grand public

Sa mission : accompagner le consommateur, le bricoleur débutant et l'utilisateur(trice) averti(e), dans la réalisation de leurs projets de décoration, de restauration, d'entretien et d'embellissement, en proposant des outils efficaces, faciles à utiliser et éco-responsables

Les étiquettes de couleur ou les marquages tampographiques associent le produit à la finition recherchée

mate, velours, satin, brillant, laque, verlours

ou au type de peinture utilisée

glycéro, acrylique, lasure





<i>PEINDRE LES MURS & OBJETS</i>	<i>P.186</i>
<i>PEINDRE LES MURS</i>	<i>P.187</i>
<i>PEINDRE LES OBJETS</i>	<i>P.189</i>
<i>PROTÉGER LES BOIS</i>	<i>P.190</i>
<i>COMPLÉMENT DE GAMME</i>	<i>P.191</i>
<i>BROSSES LASER TOUCH® FILLPRO®</i>	<i>P.192</i>
<i>BROSSES MANCHE BOIS FILLPRO®</i>	<i>P.194</i>
<i>BROSSES CHANTIER</i>	<i>P.197</i>
<i>BROSSES TRADITION</i>	<i>P.198</i>
<i>BROSSES SOFT TOUCH FILLPRO®</i>	<i>P.200</i>
<i>BROSSES PRÉCISIO® ERGO TOUCH® FILLPRO®</i>	<i>P.201</i>
<i>BROSSES AVANTAGE</i>	<i>P.202</i>
<i>BROSSES DIVERSES</i>	<i>P.204</i>
<i>BROSSES RECTANGULAIRES</i>	<i>P.206</i>
<i>BROSSES INDUSTRIE ET NETTOYAGE</i>	<i>P.207</i>
<i>BROSSES À TABLEAUX</i>	<i>P.208</i>
<i>DÉCOR</i>	<i>P.211</i>
<i>TAMPONS À PEINDRE</i>	<i>P.215</i>
<i>ROULEAUX TEFLON®</i>	<i>P.216</i>
<i>ROULEAUX SOFT TOUCH</i>	<i>P.220</i>
<i>ROULEAUX MANCHE BOIS</i>	<i>P.222</i>
<i>ROULEAUX AVANTAGE</i>	<i>P.224</i>
<i>ROULEAUX ROLLMATIC®</i>	<i>P.227</i>
<i>ROULEAUX ÉCO</i>	<i>P.228</i>
<i>ROULEAUX SPÉCIAUX</i>	<i>P.228</i>
<i>ROULEAUX BRICO FACILE</i>	<i>P.229</i>
<i>ROULEAUX PETITES SURFACES</i>	<i>P.231</i>
<i>ROULEAUX ACCÈS DIFFICILES</i>	<i>P.235</i>
<i>BOÎTES DE MANCHONS</i>	<i>P.236</i>
<i>MONTURES</i>	<i>P.237</i>

nespoli

Pinceau plat AirTouch® pour toutes peintures

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10320 25 S	25	22	22	57	0	3
10320 38 M	38	22	22	57	0	3
10320 50 L	50	22	22	57	0	3
10320 65 XL	65	22	22	57	0	3

Fibres Fillpro® effilées et souples
 Manche et fibres en matières recyclées
 Manche Air Touch® confortable
 Crochet de suspension, peut se poser sur la tranche
 Garantie sans perte de fibre
 Assemblage sans colle



Pinceau triangulaire pour toutes peintures

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10330 21 M	21	30	30	57	0	3

Fibres Fillpro® effilées et souples
 Manche et fibres en matières recyclées
 Manche Soft Touch
 Garantie sans perte de fibre
 Assemblage sans colle



nespoli
AirTouch®

Info...



Manche soft en matière recyclée ergonomique et confort grâce aux zones souples du manche



Se pose sur sa tranche

Crochet de suspension

Fibres synthétiques en matières recyclées
 Fixation par poinçonnage sans colle
 Garantie sans perte de fibre **ZeroLoss®**



Fibre **FillPro**
 fibres blanches : peintures
 fibres marrons : protection des bois

Emballage 100% recyclable



Mini rouleau murs et plafonds, surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
27242110	Rouleau	110	17	0	3	Poignée Soft Touch
27252110	2 manchons	110	17	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 10 mm
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Système ROLLMATIC®
						Monture longue
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>



Rouleau murs et plafonds, surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
27221150	Rouleau	150	30	0	3	Poignée Soft Touch
27231150	Manchon	150	30	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 10 mm
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Système ROLLMATIC®
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>




Rouleau murs et plafonds, surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
27201180	Rouleau	180	55	0	3	Poignée Soft Touch
27211180	Manchon	180	55	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 10 mm
						Fil aluminium Ø 8 mm
						Système ROLLMATIC®
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>



Info...

nespoli
RollMatic®



RollMatic
montage/démontage simple
qui libère le manchon d'un
Clic sans toucher la peinture



Teflon® est un traitement
des tissus qui améliore les
performances des rouleaux

* Paint roller treated with Teflon® surface protector that makes the
yarns stay wide open and allows for higher paint pick-up and
release



Gain de temps :
la peinture est restituée plus
rapidement



Écologique :
moins d'eau pour nettoyer
le rouleau



La gamme propose 3 tailles de **FreshBox**
pour conserver le rouleau frais et humide prêt à
peindre jusqu'à 3 semaines

Mini rouleau murs / plafonds, surfaces peu rugueuses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
27243110	Rouleau	110	17	0	3	Poignée Soft Touch
27253110	2 manchons	110	17	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 14 mm
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Système ROLLMATIC®
						Monture longue
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>



Rouleau murs / plafonds, surfaces peu rugueuses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
27202180	Rouleau	180	55	0	3	Poignée Soft Touch
27212180	Manchon	180	55	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 14 mm
						Fil aluminium Ø 8 mm
						Système ROLLMATIC®
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>



Rouleau murs extérieurs, surfaces rugueuses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
27203180	Rouleau	180	55	0	3	Poignée Soft Touch
27213180	Manchon	180	55	0	3	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 18 / 20 mm
						Fil aluminium Ø 8 mm
						Système ROLLMATIC®
						<i>Bouteille de conservation vendue séparément</i>



Rouleau "Spécial Sol"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
27209230	Rouleau	230	48	0	3	Poignée Soft Touch
27219230	Manchon	230	48	0	3	Polyamide texturé
						Fibres 12 mm
						Fil acier galvanisé Ø 8 mm



Bouteille de conservation pour Rollmatic®

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
194851	180	0	3	<i>Conserve le rouleau frais de peinture le temps d'une pause (jusqu'à 3 semaines)</i>
194853	150	0	3	
194854	110	0	3	



Mini rouleau finition miroir

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27240110	Rouleau	110	17	0	3
27250110	2 manchons	110	17	0	3

Poignée Soft Touch
Mousse Microcratère
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Monture longue

Attention non compatible Rollmatic®. Pour décorer les objets / surfaces lisses
Bouteille de conservation vendue séparément



Mini rouleau surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27241110	Rouleau	110	17	0	3
27251110	2 manchons	110	17	0	3

Poignée Soft Touch
Tissu enduit de Teflon® surface protector
Fibres 4/5 mm
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Système ROLLMATIC®
Monture longue

Pour décorer les objets / surfaces lisses
Bouteille de conservation vendue séparément



Rouleau surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27220150	Rouleau	150	30	0	3
27230150	Manchon	150	30	0	3

Poignée Soft Touch
Tissu enduit de Teflon® surface protector
Fibres 4/5 mm
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Système ROLLMATIC®

Pour décorer les objets / surfaces lisses
Bouteille de conservation vendue séparément



Rouleau surfaces lisses

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27200180	Rouleau	180	55	0	3
27210180	Manchon	180	55	0	3

Poignée Soft Touch
Tissu enduit de Teflon® surface protector
Fibres 4/5 mm
Fil aluminium Ø 8 mm
Système ROLLMATIC®

Pour décorer les objets / surfaces lisses
Bouteille de conservation vendue séparément



Sachet 3 clips ROLLMATIC®

Réf.	PU.HT €	UV
194856	0	3
194855	0	3

clips pour tige de 8 mm, pour rouleau de 180 mm



Pinceau plat AirTouch® lasure et traitement des bois

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10340	25 S	25	22	57	0	3
10340	38 M	38	22	57	0	3
10340	50 L	50	22	57	0	3
10340	65 XL	65	22	57	0	3

Fibres Fillpro® effilées et souples
Manche et fibres en matières recyclées
Manche Air Touch® confortable
Crochet de suspension, peut se poser sur la tranche
Garantie sans perte de fibre
Assemblage sans colle



Pinceau triangulaire lasure et traitement des bois

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10350	21 M	21	30	57	0	3

Fibres Fillpro® effilées et souples
Manche et fibres en matières recyclées
Manche Soft Touch
Garantie sans perte de fibre
Assemblage sans colle



Rouleau lasures

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27244110	Rouleau	110	17	0	3
27254110	2 manchons	110	17	0	3

Poignée Soft Touch
Tissu enduit de Teflon® surface protector
Fibres 9 mm
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Système ROLLMATIC®
Monture longue
Bouteille de conservation vendue séparément



Rouleau lasures

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27222150	Rouleau	150	30	0	3
27232150	Manchon	150	30	0	3

Poignée Soft Touch
Tissu enduit de Teflon® surface protector
Fibres 9 mm
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Système ROLLMATIC®
Bouteille de conservation vendue séparément



Rouleau Vitricateur

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
27208230	Rouleau	230	48	0	3
27218230	Manchon	230	48	0	3

Poignée Soft Touch
Microfibres polyester
Fibres 8 mm
Fil acier galvanisé Ø 8 mm



Mini rouleau Easyliner®

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU, HT €	UV	Poignée Soft Touch Fibres 11 mm Fil acier galvanisé Ø 6 mm Pour surfaces lisses
194843	Rouleau	120	25	0	3
194845	Manchon	120	25	0	3



Easymove® bac réservoir à peinture

Réf.	Taille cm		PU, HT €	UV	Retient la peinture dans toutes les positions même inclinées. 2 poignées ergonomiques
194849	30 x 29 cm	Bac	0	3	
194848	30 x 23 cm	Bac	0	3	
194891	30 x 29 cm	Recharge	0	3	
194890	30 x 23 cm	Recharge	0	3	



nespoli
EasyLiner®

Info...



Nespoli **EasyLiner®** est idéal pour peindre sur tous types de surfaces :

- le long des plinthes
- des portes et fenêtres
- dans les angles murs des murs et plafond

Plus besoin d'utiliser du ruban adhésif

Gain de temps

nespoli
EasyMove®

Info...



Nespoli **EasyMove®** est un support tissu capable de retenir la peinture dans n'importe quelle position, même renversée

La peinture est ensuite prélevée avec un pinceau ou un mini rouleau

Il contient assez de peinture pour peindre environ 2 m²



Brosse plate "Tradition"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740325	25	12	44	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740338	38	14	50	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740350	50	15	57	0	6	Virole acier inoxydable
1740365	65	16	63	0	6	Avec Fresh Box 48 ®



Brosse à réchampir "Tradition"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740615	3/0	15	55	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740621	2	21	62	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740625	4	25	68	0	6	Virole acier inoxydable



Brosse plate "Toutes peintures"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740125	25	12	44	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740138	38	14	50	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740150	50	15	57	0	6	Virole acier inoxydable
1740165	65	16	63	0	6	Avec Fresh Box 48 ®



Brosse à réchampir "Toutes peintures"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740415	3/0	15	55	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740421	2	21	62	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740425	4	25	68	0	6	Virole acier inoxydable



Brosse plate "Spécial vernis & lasure"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740225	25	12	42	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740238	38	14	50	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740250	50	15	57	0	6	Virole acier inoxydable
1740265	65	16	63	0	6	Avec Fresh Box 48 ®



Brosse à réchampir "Spécial vernis & lasure"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
1740515	3/0	15	55	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
1740521	2	21	62	0	6	Manche bois Laser Touch ®
1740525	4	25	68	0	6	Virole acier inoxydable



Info...

FreshBox48®

Boîte hermétique de conservation

Pratique le temps d'une pause
Stockage facile
Évite le nettoyage



Utile
Garde la peinture
fraîche jusqu'à 48h



voir la vidéo
explicative



Brosse plate "spécial glycéro"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
10110 20	20	9,6	44	0	6	Manche bois
10110 30	30	11,6	44	0	6	Virrole acier inoxydable
10110 40	40	14,6	51	0	6	Pour peinture glycéro
10110 50	50	16,4	57	0	6	
10110 65	65	17,9	57	0	6	
10110 80	80	19,4	64	0	6	



Brosse à réchampir "spécial glycéro"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
181103/0	3/0	15	57	0	6	Manche bois
18110 0	0	18	57	0	6	Virrole acier inoxydable
18110 2	2	21	64	0	6	Pour peinture glycéro
18110 4	4	25	64	0	6	
18110 6	6	29	70	0	6	



Brosse pouce "spécial glycéro"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
16110 2	2	21	51	0	6	Manche bois
16110 4	4	25	57	0	6	Virrole acier inoxydable
16110 6	6	29	64	0	6	Pour peinture glycéro
16110 8	8	32	64	0	6	



Brosse à réchampir "spécial acrylique"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
181113/0	3/0	15	57	0	6	Manche bois
18111 2	2	21	64	0	6	Virrole acier inoxydable
18111 4	4	25	64	0	6	Pour peinture acrylique
18111 6	6	29	70	0	6	



Brosse pouce "spécial acrylique"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro ®
16111 4	4	25	57	0	6	Manche bois
16111 6	6	29	64	0	6	Virrole acier inoxydable
						Pour peinture acrylique



Brosse plate "spécial vernis & lasure"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
10112 20	20	9,6	44	0	6	Manche bois
10112 40	40	14,6	51	0	6	Virole acier inoxydable
10112 65	65	17,9	57	0	6	Pour vernis, lasure, traitement des bois



Brosse à réchampir "spécial vernis & lasure"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
181123/0	3/0	15	57	0	6	Manche bois
18112 2	2	21	64	0	6	Virole acier inoxydable
18112 4	4	25	64	0	6	Pour vernis, lasure, traitement des bois
18112 6	6	29	70	0	6	



Brosse pouce "spécial vernis & lasure"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
16112 4	4	25	57	0	6	Manche bois
16112 6	6	29	64	0	6	Virole acier inoxydable

Pour vernis, lasure, traitement des bois



Brosse plate "spécial acrylique"


Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
10111 20	20	9,6	44	0	6	Manche bois
10111 30	30	11,6	44	0	6	Virole acier inoxydable
10111 40	40	14,6	51	0	6	Pour peinture acrylique
10111 50	50	16,4	57	0	6	
10111 65	65	17,9	57	0	6	
10111 80	80	19,4	64	0	6	



Spalter "spécial acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
194010	100	9	50	0	6	Manche bois
194015	150	9	50	0	6	Virole acier inoxydable

Pour peinture acrylique



Brosse à réchampir "spécial acrylique"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
192053/0	3/0	15	55	0	6	Manche bois
19205 0	0	18	55	0	6	Virole acier inoxydable
19205 2	2	21	64	0	6	Pour peinture acrylique
19205 4	4	25	70	0	6	
19205 6	6	29	76	0	6	



Brosse pouce "spécial acrylique"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
19215 4	4	25	62	0	6	Manche bois
19215 6	6	29	68	0	6	Virole acier inoxydable
19215 8	8	32	74	0	6	Pour peinture acrylique



Brosse plate épaisse "spécial acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
19255 20	20	9,6	44	0	6	Manche bois
19255 30	30	9,6	44	0	6	Virole acier inoxydable
19255 40	40	14,6	50	0	6	Pour peinture acrylique
19255 60	60	17,4	63	0	6	
19255 80	80	19,4	70	0	6	



Brosse plate moyenne "spécial acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
194220	20	7	44	0	6	Manche bois
194240	40	11	44	0	6	Virole acier inoxydable
194265	65	13	55	0	6	Pour peinture acrylique
194275	75	13	63	0	6	



Brosse coudée sur plat "spécial acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro ®
19265 35	35	9	50	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
19265 45	45	9	57	0	6	Manche bois
19265 60	60	9	57	0	6	Virole acier inoxydable
194235	35	9	50	0	6	Pour peinture acrylique Réf. 194235 : Brosse coudée sur chant



Brosse à réchampir virole inox

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
192003/0	3/0	15	51	0	6	Fibres optimisées
19200 0	0	18	57	0	6	Manche bois brut poncé
19200 2	2	21	64	0	6	Virole acier inoxydable
19200 4	4	25	70	0	6	Tirure extra-longue
19200 6	6	29	70	0	6	Collet ficelle sur n° 4, 6, 8
19200 8	8	32	83	0	6	Finition très soignée



Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
417215	3/0	15	51	0	6	Fibres optimisées
417221	2	21	57	0	6	Manche bois brut poncé
417225	4	25	64	0	6	Virole acier cuivré
417229	6	29	70	0	6	Ligature polypropylène à partir de la taille 4
417232	8	32	70	0	6	



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
417321	2	21	55	0	6	Fibres optimisées
417325	4	25	55	0	6	Manche bois brut poncé
417329	6	29	68	0	6	Virole acier cuivré
417332	8	32	68	0	6	Ligature polypropylène à partir de la taille 4



Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
20103/0	3/0	15	51	0	6	Fibres optimisées
2010 0	0	18	51	0	6	Manche bois brut poncé
2010 2	2	21	57	0	6	Virole acier cuivré
2010 4	4	25	64	0	6	
2010 6	6	29	68	0	6	
2010 8	8	32	76	0	6	



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
1910 2	2	21	49	0	6	Fibres optimisées
1910 4	4	25	55	0	6	Manche bois brut poncé
1910 6	6	29	68	0	6	Virole acier cuivré
1910 8	8	32	74	0	6	



Brosse hermétique à peindre

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
629 10	10	40	60	0	3	Fibres optimisées Manche bois brut poncé Virole acier cuivré Couvercle polypropylène



Spalter bois

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
19392 80	80	9	44	0	6	Fibres optimisées Manche bois brut poncé Virole acier nickelé <i>Pour lisser les laques, vernir et vitrifier</i>
19392100	100	9	44	0	6	
19392120	120	9	50	0	6	
19392150	150	9	50	0	3	
19392200	200	9	50	0	3	



Brosse coudée sur plat

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
2415 20	20	9	44	0	6	Fibres optimisées Manche bois brut poncé Virole acier cuivré
2415 25	25	9	44	0	6	
2415 30	30	9	44	0	6	
2415 35	35	9	50	0	6	
2415 40	40	9	50	0	6	
2415 45	45	9	50	0	6	
2415 60	60	9	57	0	6	



Brosse coudée sur chant

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
2416 25	25	9	44	0	6	Fibres optimisées Manche bois brut poncé Virole acier cuivré
2416 30	30	9	44	0	6	
2416 35	35	9	50	0	6	
2416 40	40	9	50	0	6	



Gouillon à peindre

Réf.		PU,HT €	UV	
212 60	Ø 60 mm	0	3	Fibres Soies Manche bois verni Virole acier nickelé Longueur tête : 200 mm, totale 570 mm <i>Pour peindre les radiateurs ajourés</i>
392500	Ø 70 mm	0	3	



Queue française extra épaisse

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres Fillpro®
180 1	1"	25	15	50	0	3	Manche bois verni
1801,5	1,5"	38	17	57	0	3	Virole acier inoxydable
180 2	2"	51	19	63	0	3	Tirure extra-longue
1802,5	2,5"	63	21	69	0	3	
180 3	3"	76	23	76	0	3	



Brosse plate épaisse

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
1428 20	20	9,6	44	0	6	Manche bois brut poncé
1428 30	30	11,6	50	0	6	Virole acier cuivré
1428 40	40	14,6	50	0	6	
1428 50	50	16,4	57	0	6	
1428 60	60	17,4	63	0	6	
1428 70	70	18,4	69	0	6	
1428 80	80	19,4	69	0	6	



Brosse plate moyenne

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
557 20	20	7,6	44	0	6	Manche bois brut poncé
557 30	30	9,6	44	0	6	Virole acier nickelé
557 40	40	11,6	44	0	6	
557 50	50	12,4	50	0	6	
557 65	65	13,4	50	0	6	
557 75	75	13,4	57	0	6	



Brosse plate mince

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
172 20	20	6,6	37	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
172 30	30	6,6	37	0	6	
172 40	40	7,6	37	0	6	Manche bois brut poncé
172 50	50	8,4	37	0	6	Virole fer blanc
172 60	60	10,4	44	0	6	
172 70	70	10,4	44	0	6	
172 80	80	10,4	44	0	6	
172100	100	10,4	44	0	6	



Brosse plate ÉCO

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
10090 20	20	7	37	0	12	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
10090 30	30	7	37	0	12	
10090 40	40	8	37	0	12	Manche bois brut poncé
10090 50	50	8	37	0	12	Virole fer blanc
10090 60	60	11	37	0	12	
10090 70	70	11	37	0	12	
10090 80	80	11	37	0	12	
10090100	100	11	37	0	12	



Brosse plate Soft Touch glycéro

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10300 20	18	9,6	44	0	6
10300 30	25	11,6	44	0	6
10300 40	38	14,6	51	0	6
10300 50	50	16,4	57	0	6
10300 65	65	17,9	57	0	6
10300 80	80	19,4	64	0	6

Fibres Fillpro®
Manche bi-matière et accroche-seau
Virole acier inoxydable
Pour peinture glycéro



Brosse à réchampir Soft Touch glycéro

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
183003/0	3/0	15	51	0	6
18300 0	0	18	51	0	6
18300 2	2	21	57	0	6
18300 4	4	25	64	0	6
18300 6	6	29	70	0	6

Fibres Fillpro®
Manche bi-matière
Virole acier inoxydable
Pour peinture glycéro



Brosse plate Soft Touch acrylique

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
10301 20	18	9,6	44	0	6
10301 30	25	11,6	44	0	6
10301 40	38	14,6	51	0	6
10301 50	50	16,4	57	0	6
10301 65	65	17,9	57	0	6
10301 80	80	19,4	64	0	6

Fibres Fillpro®
Manche bi-matière et accroche-seau
Virole acier inoxydable
Pour peinture acrylique



Brosse à réchampir Soft Touch acrylique

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
183013/0	3/0	15	51	0	6
18301 0	0	18	51	0	6
18301 2	2	21	57	0	6
18301 4	4	25	64	0	6
18301 6	6	29	70	0	6

Fibres Fillpro®
Manche bi-matière
Virole acier inoxydable
Pour peinture acrylique



FillPro®



Une fibre innovante



La fibre synthétique Fillpro® innovation et conception NESPOLI

Info...



Brosse plate Soft Touch traitement bois

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro®
10302 20	18	9,6	44	0	6	Manche bi-matière et accroche-seau
10302 30	25	11,6	44	0	6	Virole acier inoxydable
10302 40	38	14,6	51	0	6	Pour vernis, lasure, traitement des bois
10302 50	50	16,4	57	0	6	
10302 65	65	17,9	57	0	6	



Brosse à réchampir Soft Touch traitement bois

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro®
183023/0	3/0	15	51	0	6	Manche bi-matière
18302 2	2	21	57	0	6	Virole acier inoxydable
18302 4	4	25	64	0	6	Pour vernis, lasure, traitement des bois



Brosse ErgoTouch® glycéro

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro®
18300 20	20	12	44	0	6	Manche bi-matière Air Touch®
18300 30	30	12	44	0	6	Virole acier inoxydable
18300 40	40	12	51	0	6	
18300 50	50	12	51	0	6	
18300 60	60	12	57	0	6	



Brosse ErgoTouch® acrylique

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro®
18301 20	20	12	44	0	6	Manche bi-matière Air Touch®
18301 30	30	12	44	0	6	Virole acier inoxydable
18301 40	40	12	51	0	6	
18301 50	50	12	51	0	6	
18301 60	60	12	57	0	6	



Brosse ErgoTouch® traitement bois

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	Fibres Fillpro®
18302 20	20	12	44	0	6	Manche bi-matière Air Touch®
18302 30	30	12	44	0	6	Virole acier inoxydable
18302 40	40	12	51	0	6	
18302 50	50	12	51	0	6	
18302 60	60	12	57	0	6	



Brosse plate "spécial glycéro"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
10081 20	20	7,6	44	0	6	Manche polypropylène
10081 30	30	9,6	44	0	6	Virole acier nickelé
10081 40	40	11,6	51	0	6	Pour peinture glycéro
10081 50	50	12,4	51	0	6	
10081 65	65	13,4	57	0	6	
10081 75	75	13,4	57	0	6	
10081 85	85	13,4	57	0	6	



Brosse à réchampir "spécial glycéro"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
180813/0	3/0	15	51	0	6	Manche polypropylène
18081 0	0	18	51	0	6	Virole acier cuivré
18081 2	2	21	51	0	6	Pour peinture glycéro
18081 4	4	25	57	0	6	
18081 6	6	29	64	0	6	



Brosse pouce "spécial glycéro"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
16081 0	0	18	51	0	6	Manche polypropylène
16081 2	2	21	51	0	6	Virole acier cuivré
16081 4	4	25	51	0	6	Pour peinture glycéro
16081 6	6	29	57	0	6	



Brosse plate "spécial acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
10082 20	20	7,6	44	0	6	Manche polypropylène
10082 30	30	9,6	44	0	6	Virole acier nickelé
10082 40	40	11,6	51	0	6	Pour peinture acrylique
10082 50	50	12,4	51	0	6	
10082 65	65	13,4	57	0	6	
10082 75	75	13,4	57	0	6	



Brosse à réchampir "spécial acrylique"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
180823/0	3/0	15	51	0	6	Manche polypropylène
18082 0	0	18	51	0	6	Virole acier cuivré
18082 2	2	21	51	0	6	Pour peinture acrylique
18082 4	4	25	57	0	6	
18082 6	6	29	64	0	6	



Brosse plate "spécial traitement des bois"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
10083 20	20	7,6	44	0	6	Manche polypropylène
10083 40	40	11,6	51	0	6	Virole acier nickelé
10083 65	65	13,4	57	0	6	Pour vernis, lasure, traitement des bois



Brosse à réchampir "spécial traitement des bois"

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
180833/0	3/0	15	51	0	6	Manche polypropylène
18083 4	4	25	57	0	6	Virole acier cuivré
						Pour vernis, lasure, traitement des bois



Brosse plate

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
3419 20	20	7,6	37	0	6	Manche polypropylène
3419 30	30	9,6	37	0	6	Virole fer blanc
3419 40	40	11,6	44	0	6	
3419 50	50	12,4	44	0	6	
3419 65	65	13,4	50	0	6	
3419 75	75	13,4	57	0	6	
3419 85	85	13,4	57	0	6	



Brosse à réchampir

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
160513/0	3/0	15	40	0	6	Manche polypropylène
16051 0	0	18	40	0	6	Virole acier nickelé
16051 2	2	21	50	0	6	
16051 4	4	25	50	0	6	
16051 6	6	29	50	0	6	



Brosse pouce

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	Fibres optimisées
16050 0	0	18	40	0	6	Manche polypropylène
16050 2	2	21	40	0	6	Virole acier nickelé
16050 4	4	25	47	0	6	
16050 6	6	29	55	0	6	



Brosse plate ÉCO

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
4342020	20	20	13	44	0	12
4342030	30	30	13	44	0	12
4342040	40	40	13	44	0	12
4342050	50	50	13	44	0	12
4342060	60	60	13	50	0	12
4342070	70	70	13	50	0	12

Fibres optimisées
Manche polypropylène
Virole fer blanc



Brosse à réchampir Éco

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
180573/0	3/0	15	44	0	12
18057 0	0	18	44	0	12
18057 2	2	21	51	0	12
18057 4	4	25	51	0	12
18057 6	6	29	57	0	12

Fibres optimisées
Manche polypropylène
Virole fer blanc



Brosse plate à lessiver et à dégraisser

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
1172 20	20	7	40	0	6
1172 30	30	7	40	0	6
1172 40	40	8	40	0	6
1172 50	50	9	40	0	6
1172 60	60	10	40	0	6

Fibres 100% nylon blanc
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées
et certifiées FSC®
Manche bois brut poncé
Virole fer blanc
*Résistant aux solvants
Pour nettoyer, dégraisser*



Brosse ronde à lessiver et à dégraisser

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
158 12	12	44	53	0	3

Fibres 100% nylon blanc
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré
Gros travaux de décapage ou de dégraissage



Brosse badigeon

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV
154 12	12	44	85	0	3
154 14	14	50	85	0	3

Fibres mélange synthétique et coco
Manche bois brut poncé
Virole acier cuivré
Couvercle polypropylène
Pour appliquer des badigeons ou des laits de chaux



Guipon soies grises

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm		P.U.HT €	UV	
463350	48	48	84	Guipon	0	3	Fibres Soies grises
410000				Support	0	3	Virole acier nickelé
358601				Manche	0	3	Tige filetée et écrou papillon

*Support en acier galvanisé, douille Ø 24 mm
Manche longueur 400 mm*



Guipon spécial acrylique ou lessivage

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm		P.U.HT €	UV	
463450	48	48	80	Guipon	0	3	Fibres mélangées fermes
410000				Support	0	3	Virole acier nickelé
358601				Manche	0	3	Tige filetée et écrou papillon

*Support en acier galvanisé, douille Ø 24 mm
Manche longueur 400 mm*



Gant fibres longues

Réf.		P.U.HT €	UV	
643		0	6	Polyester
				Fibres 18 mm
				Manchette polypropylène blanc protectrice

Pour peindre ou appliquer les cires et enduits



Peigne faux bois


Réf.		P.U.HT €	UV	
5604		0	3	Caoutchouc naturel
				1 face grandes surfaces, 1 face petites surfaces



Trousse de peignes Décor

Réf.		P.U.HT €	UV	
104580		0	5	Acier bleui
				Trousse de 12 peignes. Tailles 20, 40, 70, 90 mm.
				Dents assorties petites, moyennes et grandes dans chaque taille.

Pour imiter les nervures du bois



Brosse d'imprégnation

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
197810	100	25	60	0	6

Fibres optimisées
Manche bi-matière
Virole acier nickelé
Compatible perches System Block®
Pour application sur grande surface



Brosse coudée "traitement des bois"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
198612	120	30	51	0	6

Fibres optimisées, spéciales lasure et saturateur pour terrasses
Manche bi-matière incliné
Virole acier nickelé
Compatible perches System Block®
Pour application sur grande surface



Brosse "traitement des bois"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
198210	100	25	51	0	6
198212	120	25	51	0	6

Fibres optimisées, spéciales lasure
Manche bi-matière
Virole acier nickelé
Compatible perches System Block®
Pour application sur grande surface



Brosse rectangulaire "spécial traitement des bois"

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
2312100	100	30	57	0	2

Fibres optimisées, spéciales lasure
Manche & semelle polypropylène
Virole acier nickelé
Pour lasure, traitement des bois



Brosse rectangulaire

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
200100	100	30	50	0	3
200120	120	30	57	0	3

Fibres optimisées
Manche & semelle polypropylène
Virole acier nickelé



Brosse rectangulaire

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
391201	120	30	45	0	6	Fibres Hollester cylindriques Manche creux & semelle polypropylène Virole acier nickelé



Brosse rectangulaire ÉCO

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
219 70	70	70	30	50	0	3	Fibres optimisées Manche creux & semelle polypropylène Virole acier nickelé
219100	100	100	30	50	0	3	
219120	120	120	30	50	0	3	
219140	140	140	30	55	0	3	



Spalter

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
181100	100	9	44	0	6	Fibres optimisées Manche polypropylène Virole acier nickelé <i>Pour lisser les laques, vernir et vitrifier</i>
181120	120	9	50	0	3	
181150	150	9	50	0	3	
181200	200	9	50	0	3	



Brosse à vitrifier

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
10023100	100	18	47	0	3	Fibres 100% nylon cristal Semelle bois brut Fibres spéciales pour application des vitrificateurs <i>Sans perte de fibre</i>
10023150	150	18	47	0	3	



Brosse plate diélectrique

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
618925	30	12	41	0	25	Fibres optimisées Manche polypropylène Virole plastique isolante Réf. 19660 40 : brosse coudée sur plat, long manche <i>Pour travaux en environnement électrique</i>
618940	40	12	41	0	25	
19660 40	40	10,6	50	0	6	



3 brosse à raccords n° 6 - 10 - 14

Réf.	PU.HT €	UV	
397050	0	12	Fibres Soies Manche bois verni Virole aluminium Sous sachet <i>Qualité supérieure</i>



Brosse à raccords supérieures

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
19720 6	6	2,5	20	0	12	Fibres Soies
19720 8	8	3	23	0	12	Manche bois brut poncé
19720 10	10	3,5	25	0	12	Virole aluminium
19720 12	12	4	26	0	12	Vrac
19720 14	14	4,5	28	0	12	



Brosse à raccords

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
563 6	6	10	4,5	20	0	12	Fibres Soies
563 8	8	12	5	23	0	12	Manche bois verni
563 10	10	13	6	25	0	12	Virole aluminium
563 12	12	15	7	26	0	12	Vrac
563 14	14	17	7,5	28	0	12	
563 16	16	20	8,5	30	0	12	



3 brosse à raccords n° 6 - 10 - 14

Réf.	PU.HT €	UV	
1430	0	12	Fibres Soies Manche bois verni Virole aluminium Sous sachet



Pinceau aquarelle

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
3057 2	2	1,4	12	0	12	Poils de Poney
3057 4	4	1,8	12	0	12	Manche bois verni
3057 6	6	2,2	12	0	12	Virole aluminium
3057 8	8	2,8	15	0	12	Sous sachet
3057 12	12	3,8	19	0	12	
3057 14	14	4,5	20	0	12	



Sachet de 3 brosse à tableaux plates supérieures

Réf.	PU.HT €	UV	
397100	0	1	Fibres Soies Manche bois brut poncé Virole laiton nickelé N° 8,12,16 <i>Tirure longue</i>



Brosse à tableaux plate supérieures

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
19710 2	2	2	8	0	12	Fibres Soies
19710 4	4	2	15	0	12	Manche bois brut poncé
19710 6	6	2,5	20	0	12	Virole aluminium
19710 8	8	3	25	0	12	Tirure longue
19710 10	10	3,5	27	0	12	Vrac
19710 12	12	4	28	0	12	
19710 14	14	4,5	31	0	12	
19710 16	16	4,5	32	0	12	



Brosse à tableaux plate

Réf.	N°	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
1672 6	6	9	2,5	15	0	12	Fibres Soies
1672 8	8	11	3	18	0	12	Manche bois verni
1672 10	10	14	3,5	20	0	12	Virole aluminium
1672 12	12	15	4	23	0	12	Vrac
1672 14	14	17	4,5	25	0	12	
1672 16	16	20	4,5	28	0	12	



3 brosse à tableaux plates n° 8 - 12 - 16

Réf.	PU.HT €	UV	
1425	0	12	Fibres Soies Manche bois verni Virole aluminium Sous sachet



3 pinceaux aquarelle n° 4 - 6 - 8

Réf.	PU.HT €	UV	
16027	0	10	Poils de Poney Manche bois verni Virole aluminium Sous sachet



4 brosse à tableaux plates et rondes

Réf.	P.U.HT €	UV	Fibres Soies
806600	0	12	Manche bois verni Virrole aluminium Sous sachet N° 6 - 12 en plat et 10 - 14 en rond



Sachet de 3 brosse à tableaux rondes supérieures

Réf.	P.U.HT €	UV	Fibres Soies
397200	0	1	Manche bois brut poncé Virrole laiton nickelé N° 8,12,16 Tirure longue



Brosse à tableaux ronde supérieures

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	Fibres Soies
19700 2	2	2	10	0	12	Manche bois brut poncé
19700 4	4	2,5	15	0	12	Virrole aluminium
19700 6	6	3,5	19	0	12	Tirure longue
19700 8	8	4,5	25	0	12	Vrac
19700 10	10	5,5	26	0	12	
19700 12	12	6	28	0	12	
19700 14	14	7	30	0	12	
19700 16	16	8,5	30	0	12	



Brosse à tableaux ronde

Réf.	N°	Ø mm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	Fibres Soies
1671 6	6	5	15	0	12	Manche bois verni
1671 8	8	6	18	0	12	Virrole aluminium
1671 10	10	7	20	0	12	Vrac
1671 12	12	8	23	0	12	
1671 14	14	9	26	0	12	
1671 16	16	10	30	0	12	



3 brosse à tableaux rondes n° 6 - 10 - 14

Réf.	P.U.HT €	UV	Fibres Soies
1426	0	12	Manche bois verni Virrole aluminium Sous sachet



Jeu de pochoirs

Réf.	Ht. mm		PU.HT €	UV	
T132020	20	Chiffres	0	1	Plaque en tôle zinguée. Caractères ajourés. Norme DIN
T132030	30	Chiffres	0	1	
T132050	50	Chiffres	0	1	
T132010	100	Chiffres	0	1	
T132015	150	Chiffres	0	1	
T133050	50	Lettres	0	1	
T133010	100	Lettres	0	1	
T133021	200	Lettres	0	1	




Jeu de pochoirs chiffres

Réf.	Ht. mm	PU.HT €	UV	
39981 20	20	0	1	Aluminium Caractères ajourés
39981 50	50	0	1	
39981100	100	0	1	




Jeu de pochoirs alphabet A à Z

Réf.	Ht. mm	PU.HT €	UV	
39980 20	20	0	1	Aluminium Caractères ajourés
39980 50	50	0	1	
39980100	100	0	1	



Écran de peintre

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	
5367 14	85 x 140 mm	0	3	Acier verni
5367 28	85 x 285 mm	0	3	



Rouleau "spécial colle"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
196220	Rouleau	180	40	0	6	Polyester tricoté Fibres 18 / 20 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Système ABS
196221	Manchon	180	40	0	6	



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
450000	150	70	70	0	12

Semelle bois
Fibres 100% synthétiques
Manche polypropylène
Pour appliquer la colle à papier peint



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
2801 GM	170	80	68	0	6
2801 PM	150	60	68	0	6

Fibres PVC fleuré
Semelle polypropylène, manche vissé
Brosse souple
Modèle PM : monobloc
Pour appliquer la colle à papier peint



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
391541	150	60	70	0	6

Nylon fleuré
Manche & semelle monobloc polypropylène
Fibres fermes
Pour appliquer la colle à papier peint



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
628	150	60	70	0	6

Fibres PVC
Manche & semelle monobloc polypropylène
Fibres souples
Pour appliquer la colle à papier peint



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
1419	130	40	54	0	12

Fibres PVC
Manche & semelle monobloc polypropylène
Pour appliquer la colle à papier peint



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
391550	150	60	70	0	6	Fibres 100% synthétiques Manche & semelle monobloc polypropylène Fibres fermes <i>Pour appliquer la colle à papier peint</i>



Brosse rectangulaire

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
391621	160	65	86	0	1	Fibres Soies Manche bois vernis et soft Semelle polypropylène <i>Pour peindre et appliquer les chaux</i>



Brosse rectangulaire à encoller

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
391620	160	65	100	0	1	Fibres Soies grises Semelle aluminium Manche bois verni <i>Pour encoller le papier peint</i>



Balai colleur tirure longue

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
492160	300	20	60	0	1	Fibres Soies grises Semelle bois verni <i>Marouflage délicat revêtements muraux légers</i>
492145	300	20	45	0	1	



Balai de colleur PRO

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
10130	300	30	45	0	6	Fibres mélangées crin et PVC Semelle bois poncé 4 rangs. Réf. 10131 : balai de colleur FSC <i>Pour marouflage des papier peints</i>
10131	300	30	45	0	6	



Balai de colleur

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
571	300	25	55	0	6

PVC fleuré marron
Poignée polypropylène
3 rangs
Pour marouflage des papier peints



Époussette soies

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
392410	200	35	58	0	6

Fibres Soies grises
Manche bois brut poncé
5 rangs



Époussette nylon fleuré

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
392440	200	35	58	0	6

Nylon fleuré
Manche bois brut poncé
4 rangs



Époussette PVC fleuré

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
197	200	30	50	0	3

Fibres PVC fleuré
Semelle PVC
4 rangs



Brosse à décapant

Réf.	Larg. mm	Ep. mm	Sortie mm	PU,HT €	UV
19970	150	60	75	0	6

Fibres naturelles Tampico
Manche & semelle monobloc polypropylène
Lessivage, décapage



Kit de tampons à peindre 5 pièces

Réf.	P.U.HT €	UV	Mousse floquée
195976	0	8	Contient : 1 grand et 1 petit applicateur, 1 bordurette, 1 grand et 1 petit bac à peinture



NOUVEAU

Grand applicateur

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Mousse floquée
195977	22,5 x 8,5	0	8	Pour grandes surfaces



NOUVEAU

Recharge pour grand applicateur


Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Mousse floquée
195978	22,5 x 8,5	0	8	Pour grand applicateur Réf. 195977



NOUVEAU

Applicateur triangulaire : 3 actions

Réf.	P.U.HT €	UV	Mousse floquée
195979	0	5	Contient : 1 applicateur triangulaire, 1 recharge pour peindre, 3 recharges pour poncer, 1 recharge pour nettoyer



NOUVEAU

Info...

Les tampons à peindre



- 2 tailles de bacs
- 3 applicateurs pour différents usages
- Poignée ergonomique et antidérapante
- Plus besoin de ruban de masquage : les supports du tampon servent de guide
- Pour tous types d'applications : peintures, lasures, traitement des bois, cires ...

Rouleau finition brillante

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20258180	Rouleau	180	55	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 4 mm
25258180	Manchon	180	55	0	6	Manche bi-matière
						Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
						Système ABS
						<i>Pour surfaces lisses</i>



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20259180	Rouleau	180	55	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 6 mm
25259180	Manchon	180	55	0	6	Manche bi-matière
						Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
						Système ABS
						<i>Pour surfaces lisses</i>



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20277180	Rouleau	180	55	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 9 mm
25277180	Manchon	180	55	0	6	Manche bi-matière
						Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
						Système ABS
						<i>Pour surfaces irrégulières</i>



Rouleau finition mate

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20268180	Rouleau	180	55	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 12 mm
25268180	Manchon	180	55	0	6	Manche bi-matière
						Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
						Système ABS
						<i>Pour surfaces régulières</i>



Rouleau façades surfaces irrégulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20276180	Rouleau	180	55	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 18 mm
25276180	Manchon	180	55	0	6	Manche bi-matière
						Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
						Système ABS
						<i>Pour surfaces irrégulières</i>



Rouleau façades surfaces régulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20173150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 12 mm
26173150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						Pour surfaces régulières



Info...

TRAVAIL PLUS RAPIDE NETTOYAGE PLUS FACILE



GAIN DE TEMPS

Le rouleau dépose plus de peinture

Plus vite* :



* Résultat moyen obtenu lors de nos tests d'application en laboratoire

Nettoyage plus facile avec moins d'eau

UNE INNOVATION DU GROUPE NESPOLI

«Teflon® Surface Protector» est un traitement anti-adhérent spécifique enduit sur les tissus des rouleaux et mini-rouleaux

Teflon® is a registered trademark of The Chemours Company FC, LLC., used under license by Nespoli Group.

Manufactured and distributed by Nespoli Group SpA who assumes the liability for manufacture of this product. For questions, problems or emergencies contact : www.nespoligroup.com

voir la vidéo explicative



Rouleau finition brillante

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20171150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 4 mm
26171150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						<i>Pour surfaces lisses</i>



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20165150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 6 mm
26165150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						<i>Pour surfaces lisses</i>



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20179150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 9 mm
26179150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						<i>Pour surfaces irrégulières</i>



Rouleau finition mate

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20167150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 12 mm
26167150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						<i>Pour surfaces régulières</i>



Rouleau "spécial bois et produits fluides"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
20169150	Rouleau	150	30	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 9 mm
26169150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						<i>Pour toutes surfaces en bois</i>



Rouleau finition brillante

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU/HT €	UV	
20170060	Rouleau	60	17	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 4 mm
20170110	Rouleau	110	17	0	6	Manche bi-matière
27170060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
27170110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
28170110	5 manchons	110	17	0	6	Pour surfaces lisses



Rouleau finition satinée

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU/HT €	UV	
20164060	Rouleau	60	17	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 6 mm
20164110	Rouleau	110	17	0	6	Manche bi-matière
27164060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
27164110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
28164110	5 manchons	110	17	0	6	Pour surfaces lisses



Rouleau finition satinée

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU/HT €	UV	
20179060	Rouleau	60	17	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 9 mm
20179110	Rouleau	110	17	0	6	Manche bi-matière
26179060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
26179110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
28179110	5 manchons	110	17	0	6	Pour surfaces irrégulières



Rouleau finition mate

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU/HT €	UV	
20166060	Rouleau	60	17	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 12 mm
20166110	Rouleau	110	17	0	6	Manche bi-matière
27166060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
27166110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
28166110	5 manchons	110	17	0	6	Pour surfaces régulières



Rouleau "spécial bois et produits fluides"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU/HT €	UV	
20168060	Rouleau	60	17	0	6	Tissu enduit de Teflon® surface protector
						Fibres 9 mm
20168110	Rouleau	110	17	0	6	Manche bi-matière
27168060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
27168110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
						Pour toutes surfaces en bois



Rouleau finition brillante

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27806180	Rouleau	180	48	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm
7606180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27067180	Rouleau	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 10 mm
25067180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition mate

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27066180	Rouleau	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
25066180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition velours

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27069180	Rouleau	180	55	0	72	Polyester tissé Fibres 13 mm
25069180	Manchon	180	55	0	72	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau peinture monocouche

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27062180	Rouleau	180	48	0	6	Polyamide fil continu Fibres 9 mm
25062180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau "spécial peinture acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27800180	Rouleau	180	48	0	6	Polyester tissé Fibres 12 mm
27800250	Rouleau	250	48	0	6	Manche bi-matière
7600180	Manchon	180	48	0	6	Fil acier galvanisé Ø 8 mm
7600250	Manchon	250	48	0	6	Système ABS



Rouleau antigoutte

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27830180	Rouleau	180	48	0	6	Polyamide tissé Fibres 12 mm
7630180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm
						Système ABS



Rouleau façades régulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27804180	Rouleau	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 18 / 20 mm
27804250	Rouleau	250	48	0	6	Manche bi-matière
7604180	Manchon	180	48	0	6	Fil acier galvanisé Ø 8 mm
7604250	Manchon	250	48	0	6	Système ABS



Rouleau façades irrégulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27805180	Rouleau	180	48	0	6	Polyamide méché Fibres 24 mm
25064180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm
						Système ABS



Rouleau pour vitrificateur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27068180	Rouleau	180	48	0	6	Microfibres polyester Fibres 6 mm
25068180	Manchon	180	48	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm
						Système ABS



Rouleau laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6806180	Rouleau	180	48	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Polyester tissé Fibres 5 mm Manche bois vernis Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm Système à vis
7606180	Manchon	180	48	0	6	



Rouleau peinture monocouche

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20062180	Rouleau	180	48	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Polyamide fil continu Fibres 9 mm Manche bois vernis Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm Système à vis
25062180	Manchon	180	48	0	6	



Rouleau "spécial peinture acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6800180	Rouleau	180	48	0	6	Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Polyester tissé Fibres 12 mm Manche bois vernis Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm Système à vis
6800250	Rouleau	250	48	0	6	
7600180	Manchon	180	48	0	6	
7600250	Manchon	250	48	0	6	



Info...

nespoli

Rouleau MANCHE BOIS

Manche bois certifié

Bague d'accroche pour tenir le rouleau sur le bord du seau



Seuls les produits identifiés comme tels sur ce document sont certifiés FSC®

Système à vis

Tissu thermosoudé sur un tube polypropylène

Rouleau antigoutte

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV
6830180	Rouleau	180	48	0 6
7630180	Manchon	180	48	0 6

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 Polyamide tissé
 Fibres 12 mm
 Manche bois vernis
 Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
 Système à vis



Rouleau façades surfaces régulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV
6804180	Rouleau	180	48	0 6
6804250	Rouleau	250	48	0 6
7604180	Manchon	180	48	0 6
7604250	Manchon	250	48	0 6

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 Polyamide méché
 Fibres 18 / 20 mm
 Manche bois vernis
 Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
 Système à vis



Rouleau façades surfaces irrégulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV
20064180	Rouleau	180	48	0 6
25064180	Manchon	180	48	0 6

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
 Polyamide méché
 Fibres 24 mm
 Manche bois vernis
 Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
 Système à vis



Info...

Choisir le bon rouleau



**Finition
brillante**



**Finition
satinée**



**Peintures
façades**



**Finition
mate**



**Peintures
monocouches
et velours**



**Peintures
sols**

Rouleau finition brillante

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6686180	Rouleau	180	40	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm
7286180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20250180	Rouleau	180	40	0	6	Microfibres polyester Fibres 9 mm
25250180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition mate

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20249180	Rouleau	180	40	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
25249180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau finition velours

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20243180	Rouleau	180	48	0	108	Polyester tissé Fibres 13 mm
25243180	Manchon	180	48	0	108	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau peinture monocouche

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20240180	Rouleau	180	40	0	6	Polyamide fil continu Fibres 9 mm
25240180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau "spécial peinture acrylique"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6801180	Rouleau	180	40	0	6	Polyester tissé Fibres 12 mm
7601180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau antigoutte

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20241180	Rouleau	180	40	0	6	Polyamide tissé Fibres 12 mm
25241180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau façades régulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20246180	Rouleau	180	40	0	6	Polyamide méché Fibres 18 mm
25246180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau façades irrégulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20247180	Rouleau	180	40	0	6	Polyamide méché Fibres 24 mm
25247180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau "spécial bois et produits fluides"

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6803180	Rouleau	180	40	0	6	Microfibres polyester Fibres 8 mm
7603180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau crépi grain fin

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
7115180	Rouleau	180	73	0	6	Mousse nid d'abeilles
7955180	Manchon	180	73	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau crépi gros grain

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
7114180	Rouleau	180	73	0	6	Mousse trous brûlés
7954180	Manchon	180	73	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau mousse tous travaux

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
7113180	Rouleau	180	60	0	6	Mousse 2 bords droits
7953180	Manchon	180	60	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau fibres courtes

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
6802180	Rouleau	180	40	0	6	Polyester tricoté
6802250	Rouleau	250	40	0	6	Fibres 13 mm
7602180	Manchon	180	40	0	6	Manche polypropylène creux
7602250	Manchon	250	40	0	6	Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau fibres longues

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV	
20011180	Rouleau	180	40	0	6	Polyester tricoté
25011180	Manchon	180	40	0	6	Fibres 18 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau Rollmatic® pour laque

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27810180	Rouleau	180	55	0	4	Polyester tissé Fibres 5 mm
27811180	Manchon	180	55	0	4	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ROLLMATIC® <i>Pour surfaces lisses et préparées</i>



Rouleau Rollmatic® pour murs

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27812180	Rouleau	180	55	0	4	Polyester tissé Fibres 12 mm
27813180	Manchon	180	55	0	4	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ROLLMATIC® <i>Pour surfaces régulières</i> <i>Pour peintures mates ou satinées</i>



Rouleau Rollmatic® pour murs à Reliefs


Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
27814180	Rouleau	180	55	0	4	Polyamide Fibres 18 mm
27815180	Manchon	180	55	0	4	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ROLLMATIC® <i>Pour surfaces irrégulières</i> <i>Pour peintures mates ou satinées</i>



Info...

Rouleau nouvelle génération montage et démontage automatiques

RollMatic®



Évite de se salir les mains



Cliquer la monture sur le manchon



Boîte hermétique jusqu'à 3 semaines de stockage



voir la vidéo explicative



Rouleau fibres rases

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV	
22700180	180	40	0	8	Polyester tricoté Fibres 5 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm <i>Indémontable</i>



Rouleau fibres courtes

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV	
22701180	180	40	0	8	Polyester tricoté Fibres 12 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm <i>Indémontable</i>
22701230	230	40	0	8	



Rouleau fibres longues

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV	
22702180	180	40	0	8	Polyester tricoté Fibres 18 mm Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm <i>Indémontable</i>
22702230	230	40	0	8	



Rouleau mousse tous travaux

Réf.	Larg. mm	Ø mm	P.U.HT €	UV	
22703180	180	18	0	8	Mousse 2 bords droits Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm <i>Indémontable</i>



Rouleau "spécial tôle ondulée"

Réf.	Larg. mm	P.U.HT €	UV	
1226250	250	0	1	Mousse 2 bords ronds Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm Système à vis <i>3,5 ondulations, spécial tôle ondulée</i>



Rouleau spécial peinture de sols

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20242230	Rouleau	230	40	0	6	Polyamide texturé Fibres 14 mm
25242230	Manchon	230	40	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 8 mm Système ABS



Rouleau laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
6955 60	Rouleau	60	40	0	6	Velours de laine Fibres 5 mm
6955100	Rouleau	110	40	0	6	Manche polypropylène creux
7855 60	Manchon	60	40	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
7855100	Manchon	110	40	0	6	Système ABS



Rouleau murs et plafonds

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20029 60	Rouleau	60	40	0	6	Polyester tissé Fibres 12 mm
20029100	Rouleau	110	40	0	6	Manche polypropylène creux
25029 60	Manchon	60	40	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25029100	Manchon	110	40	0	6	Système ABS



Rouleau fibres courtes

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
619 60	Rouleau	60	40	0	6	Polyester tricoté Fibres 12 mm
619100	Rouleau	110	40	0	6	Manche polypropylène creux
7301 60	Manchon	60	40	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
7301100	Manchon	110	40	0	6	Système ABS



Rouleau façades régulières

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20284150	Rouleau	150	30	0	6	Polyamide méché Fibres 20 mm
25284150	Manchon	150	30	0	6	Manche bi-matière Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants



Rouleau finition brillante

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20280150	Rouleau	150	30	0	6	Polyester tissé
25280150	Manchon	150	30	0	6	Fibres 5 mm
						Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants



Rouleau finition satinée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20154150	Rouleau	150	30	0	6	Microfibres polyester
25154150	Manchon	150	30	0	6	Fibres 10 mm
						Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants



Rouleau finition mate

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20283150	Rouleau	150	30	0	6	Microfibres polyester
25283150	Manchon	150	30	0	6	Fibres 14 mm
						Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants



Rouleau finition velours

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20285150	Rouleau	180	35	0	6	Polyamide tissé
25285150	Manchon	180	35	0	6	Fibres 13 mm
						Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants



Rouleau antigoutte

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU,HT €	UV		
20282150	Rouleau	150	30	0	6	Polyamide tissé
25282150	Manchon	150	30	0	6	Fibres 12 mm
						Manche bi-matière
						Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants



Rouleau "Spécial peinture de Rénovation"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
20156060	Rouleau	60	15	0	6
20156110	Rouleau	110	15	0	6
25156060	2 manchons	60	15	0	6
25156110	2 manchons	110	15	0	6

Polyester
Fibres 4 mm
Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau "spécial laque"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
20173050	Rouleau	50	15	0	6
20173110	Rouleau	110	15	0	6
25173050	2 manchons	50	15	0	6
25173110	2 manchons	110	15	0	6

Mousse haute densité 1 bord rond, 1 bord droit
Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Mousse avec micro aspérités
Absorption et restitution maximales
Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau "spécial vernis"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
20180050	Rouleau	50	15	0	6
20180110	Rouleau	110	15	0	6
26180050	2 manchons	50	15	0	6
26180110	2 manchons	110	15	0	6

Mousse haute densité 1 bord rond, 1 bord droit
Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Mousse avec micro aspérités
Absorption et restitution maximales
Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau "spécial bois et produits fluides"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
20157060	Rouleau	60	17	0	6
20157110	Rouleau	110	17	0	6
25264060	2 manchons	60	17	0	6
25264100	2 manchons	110	17	0	6

Microfibres polyester
Fibres 8 mm
Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau "spécial fer"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV
20288110	Rouleau	110	17	0	6
25265100	2 manchons	110	17	0	6

Polyamide texturé
Fibres 7 mm
Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau finition brillante

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20210110	Rouleau	110	15	0	6	Mousse floquée 2 bords ronds
25939100	2 manchons	110	15	0	6	Manche bi-matière
25210100	2 manchons	110	15	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
						Clips auto-serrants
						25210100 2 manchons bords droits
						Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau finition brillante

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20151060	Rouleau	50	15	0	6	Mousse haute densité 1 bord rond, 1 bord droit
20151110	Rouleau	110	15	0	6	Manche bi-matière
25151060	2 manchons	50	15	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25151110	2 manchons	110	15	0	6	Clips auto-serrants
						Mousse avec micro aspérités
						Absorption et restitution maximales
						Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau finition satinée

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20154060	Rouleau	60	17	0	6	Microfibres polyester
20154110	Rouleau	110	17	0	6	Fibres 10 mm
25154060	2 manchons	60	17	0	6	Manche bi-matière
25154110	2 manchons	110	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25289110	5 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
						Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau finition mate

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20155060	Rouleau	60	17	0	6	Microfibres polyester
20155110	Rouleau	110	17	0	6	Fibres 14 mm
25155060	2 manchons	60	17	0	6	Manche bi-matière
25155110	2 manchons	110	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25283110	5 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
						Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau antigoutte

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20286060	Rouleau	60	17	0	6	Polyamide tissé
20286110	Rouleau	110	17	0	6	Fibres 12 mm
25121 60	2 manchons	60	17	0	6	Manche bi-matière
25121100	2 manchons	110	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25286110	5 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
						Rouleau 110 mm : tige cambrée



Rouleau finition brillante

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20120 60	Rouleau	60	17	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm
20120100	Rouleau	110	17	0	6	Manche polypropylène creux
25120 60	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25120100	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants



Rouleau finition satinée

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20289060	Rouleau	60	17	0	6	Microfibres polyester Fibres 9 mm
20289110	Rouleau	110	17	0	6	Manche polypropylène creux
25154060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25154110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
25289110	5 manchons	110	17	0	6	



Rouleau finition mate

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20263 60	Rouleau	60	17	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
20263100	Rouleau	110	17	0	6	Manche polypropylène creux
25155060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25155110	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants
25283110	5 manchons	110	17	0	6	



Rouleau finition velours

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20267060	Rouleau	60	15	0	6	Polyamide tissé Fibres 13 mm
25267060	Manchon	60	15	0	6	Manche polypropylène creux
20267110	Rouleau	110	15	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25267110	Manchon	110	15	0	6	Clips auto-serrants



Rouleau antigoutte

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20121 60	Rouleau	60	17	0	6	Polyamide tissé Fibres 12 mm
20121100	Rouleau	110	17	0	6	Manche polypropylène creux
25121 60	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25121100	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants



Rouleau "spécial bois et produits fluides"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20264060	Rouleau	60	17	0	6	Microfibres polyester Fibres 8 mm
20264100	Rouleau	110	17	0	6	Manche polypropylène creux
25264060	2 manchons	60	17	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25264100	2 manchons	110	17	0	6	Clips auto-serrants



Rouleau "spécial fer"

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20265100	Rouleau	110	17	0	6	Polyamide texturé Fibres 7 mm
25265100	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants



Rouleau mousse

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
6904	Rouleau	110	15	0	6	Mousse haute densité 2 bords ronds
25937100	2 manchons	110	15	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm
7937	Manchon	110	15	0	6	Clips auto-serrants



Rouleau spécial résine

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20122 50	Rouleau	50	15	0	6	Mousse haute densité 2 bords droits
20122100	Rouleau	110	15	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm
25122 50	2 manchons	50	15	0	6	Clips auto-serrants
25122100	2 manchons	110	15	0	6	Bords droits : trait plus précis



Rouleau mousse ÉCO

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20271100	Rouleau	110	15	0	6	Mousse 2 bords droits
25270100	2 manchons	50	15	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm
20270100	Rouleau	110	15	0	6	Clips auto-serrants Monture longue 41 cm Réf. 20270100 : monture courte 29 cm



Rouleau finition brillante

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
6858	Rouleau	110	17	0	6	Polyester tissé Fibres 5 mm
25120100	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants <i>Réglable 3 positions, long. 38 à 49 cm</i>



Rouleau finition satinée

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
21289110	Rouleau	110	17	0	6	Microfibres polyester Fibres 9 mm
25154110	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants <i>Réglable 3 positions, long. 38 à 49 cm</i>
25289110	5 manchons	110	17	0	6	



Rouleau finition mate

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20266100	Rouleau	110	17	0	6	Microfibres polyester Fibres 14 mm
25155110	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants <i>Réglable 3 positions, long. 38 à 49 cm</i>
25283110	5 manchons	110	17	0	6	



Rouleau antigoutte

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
20200	Rouleau	110	17	0	6	Polyamide tissé Fibres 12 mm
25121100	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants <i>Réglable 3 positions, long. 38 à 49 cm</i>



Rouleau fibres courtes ÉCO

Réf.		Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
725	Rouleau	110	17	0	6	Polyester tricoté Fibres 12 mm
25726100	2 manchons	110	17	0	6	Manche polypropylène creux Fil acier galvanisé Ø 6 mm Clips auto-serrants <i>Monture longue 41 cm</i>
20726100	Rouleau	110	15	0	6	<i>Réf. 20726100 : monture courte 29 cm</i>



Manchon mousse floquée

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
2977210B	110	15	0	1	Mousse floquée Clips auto-serrants <i>Boîte de 10 manchons</i>



Manchon laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
2977010B	110	17	0	1	Velours de laine Fibres 5 mm Clips auto-serrants <i>Boîte de 10 manchons</i>



Manchon laqueur

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
2977310B	110	17	0	1	Polyester tissé Fibres 5 mm Clips auto-serrants <i>Boîte de 10 manchons</i>



Manchons antigoutte

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV	
2975110B	110	15	0	1	Polyester Fibres 12 mm Clips auto-serrants <i>Boîte de 10 manchons</i>



Manchon tous travaux

Réf.	Larg. mm	Ø mm	PU.HT €	UV		
2977710B	2 bords droits	110	15	0	1	Mousse haute densité Clips auto-serrants <i>Boîte de 10 manchons</i>
2977810B	2 bords ronds	110	15	0	1	



Monture ABS Extenso ®

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV
325076	36	77	0	6

Manche bi-matière antidérapant
Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
Système ABS
Télescopique de 36 à 77 cm
Perche de couloir ou locaux exigus



Monture ABS Extenso ®

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV
194858	36	77	0	3

Manche polypropylène
Fil acier bichromaté Ø 8 mm
Système ABS
Télescopique de 36 à 77 cm
Perche de couloir ou locaux exigus



Monture ABS aluminium

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV
024420	180	0	6

Manche bi-matière
Fil aluminium anodisé Ø 8 mm
Système ABS
Ultra-légère et confortable



Monture ABS

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV
27000180	180	0	6
27000250	250	0	6

Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 8 mm
Système ABS
Confortable



Monture mini rouleau cambrée

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV
23280060	60	0	6
23280110	110	0	6
23280150	150	0	6

Manche bi-matière
Fil acier galvanisé Ø 6 mm
Clips auto-serrants
Montures 110 et 150 mm cambrées
Confortable



Monture bois à vis

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
618180	180	0	6	Manche bois vernis
618250	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
				Système à vis



Monture polypropylène à vis

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
024055	180	0	6	Manche polypropylène creux
024056	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 7,6 mm
				Système à vis



Monture ABS

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
024060	180	0	6	Manche polypropylène creux
024061	250	0	6	Fil acier galvanisé Ø 8 mm
				Système ABS



Monture mini rouleau télescopique

Réf.	Larg. mm	PU.HT €	UV	
6525120	120	0	6	Manche polypropylène creux
				Fil acier galvanisé Ø 6 mm
				Clips auto-serrants
				Longueur 38 à 49 cm
				Réglable 3 positions
				Pour manchons de 110 à 150 mm



Monture mini rouleau

Réf.	Larg. mm	Long. cm	PU.HT €	UV	
724060	60	27	0	6	Manche polypropylène creux
724010	100	27	0	6	Fil acier galvanisé Ø 6 mm
724015	150	27	0	6	Clips auto-serrants
724110	100	43	0	6	Réf. 6510120 : poignée avec un seul crochet de
724210	100	55	0	6	suspension, appuie-pouce
6510120	100	45	0	6	



Les aérosols

<i>PEINTURES DÉCORATIVES</i>	<i>P.240</i>
<i>PEINTURES À EFFETS</i>	<i>P.241</i>
<i>PEINTURES SPÉCIALES</i>	<i>P.242</i>
<i>TRAÇAGE, MARQUAGE</i>	<i>P.243</i>



PEINTURES DÉCORATIVES

Teintes vives, mates et satinées

Réf.	Contenance	RAL	P.U. HT €	UV
180001	400 ml	9010 B	0	2
180002	400 ml	9010 M	0	2
180003	400 ml	1013 B	0	2
180004	400 ml	1015 B	0	2
180005	400 ml	9005 B	0	2
180006	400 ml	9005 M	0	2
180007	400 ml	8011 B	0	2
180008	400 ml	3003 B	0	2
180009	400 ml	3000 B	0	2
180010	400 ml	3020 B	0	2
180011	400 ml	3015 B	0	2
180012	400 ml	1021 B	0	2
180013	400 ml	1003 B	0	2
180014	400 ml	2003 B	0	2
180015	400 ml	6001 B	0	2
180016	400 ml	6011 B	0	2
180017	400 ml	6021 B	0	2
180018	400 ml	5012 B	0	2
180019	400 ml	5010 B	0	2
180020	400 ml	5019 B	0	2
180021	400 ml	7001 B	0	2
180022	400 ml	7035 B	0	2
180023	400 ml	7024 B	0	2
180024	400 ml	Vernis B	0	2
180025	400 ml	Vernis M	0	2
180030	600 ml	9010 M	0	4
180031	600 ml	9010 B	0	4
180032	600 ml	9005 B	0	4
180033	600 ml	9005 M	0	4
180034	600 ml	3000 B	0	4
180035	600 ml	6001 B	0	4
180036	600 ml	1003 B	0	4
180037	600 ml	5019 B	0	4
180038	400 ml	6005 B	0	2
180041	400 ml	9016 B	0	2
180048	400 ml	5017 B	0	2
180050	400 ml	8017 B	0	2
180052	400 ml	6002 B	0	2
180060	400 ml	7016 B	0	2
180401	400 ml	9010 S	0	2
180402	400 ml	9005 S	0	2
180403	400 ml	4005 S	0	2
180404	400 ml	Vernis S	0	2
180405	400 ml	6021 S	0	2



Une gamme complète de peintures professionnelles brillantes, mates et satinées
Aérosol de peinture acrylique
- Séchage rapide
- S'applique sur tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur



Teintes vives (400 ml)

	180004 : Ivoire		180060 : Gris foncé		180011 : Rose pâle		180017 : Vert olivier
	180003 : Blanc perle		180005 : Noir brillant		180012 : Jaune soleil		180018 : Bleu azur
	180041 : Blanc trafic		180006 : Noir mat		180013 : Jaune signal		180019 : Bleu marine
	180001 : Blanc neige brillant		180050 : Brun Chocolat		180014 : Orange pastel		180048 : Bleu Signal
	180002 : Blanc neige mat		180007 : Marron brun		180015 : Vert jardin		180020 : Bleu capri
	180022 : Gris clair		180008 : Rouge rubis		180052 : Vert feuille		
	180021 : Gris argenté		180009 : Rouge feu		180038 : Vert mousse		180024 : Vernis incolore brillant
	180023 : Gris anthracite		180010 : Rouge Chine		180016 : Vert reseda		180025 : Vernis incolore mat

Teintes vives (600 ml)

	180030 : Blanc neige mat		180032 : Noir brillant		180034 : Rouge feu		180036 : Jaune Signal
	180031 : Blanc neige brillant		180033 : Noir mat		180035 : Vert jardin		180037 : Bleu radieux

Teintes satinées (400 ml)

	180401 : Blanc satin		180403 : Bleu lilas satin
	180402 : Noir satin		180405 : Vert olivier satin

Vernis (400 ml)

180404 :
Vernis incolore
satin

S'applique sur tous les supports pour un résultat durable et éclatant.

PEINTURES À EFFETS

Or, argent, cuivre, effet chromé

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180026	400 ml	0	2
180027	400 ml	0	2
180028	400 ml	0	2
180029	400 ml	0	2
180101	400 ml	0	2
180102	400 ml	0	2



Aérosol de peinture alkyde



180026 :
Cuivre



180029 :
Or antique



180027 :
Argent



180101 :
Chromé argent



180028 :
Or



180102 :
Chromé or

Effet métallisé

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180201	400 ml	0	2
180202	400 ml	0	2
180203	400 ml	0	2
180204	400 ml	0	2
180205	400 ml	0	2
180207	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique



180201 :
Noir



180204 :
Violet



180202 :
Vert



180205 :
Rouge



180203 :
Bleu



180207 :
Argent

Effet inox

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
183108	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique



183108 :
Inox

Ferronnerie

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
183118	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique



183118 :
Graphite

Peintures fluorescentes

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180501	400 ml	0	2
180502	400 ml	0	2
180503	400 ml	0	2
180504	400 ml	0	2
180505	400 ml	0	2
180507	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique

- Séchage rapide
- S'applique sur tous les supports, à l'intérieur comme à l'extérieur



180501 :
Orange fluo



180504 :
Rouge fluo



180502 :
Bleu fluo



180505 :
Vert fluo



180503 :
Jaune fluo



180507 :

Sous couche pour fluo
S'applique en couche de fond pour faciliter l'adhérence des peintures fluorescentes.

PEINTURES SPÉCIALES

Sous-couche pour plastique

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180610	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique
 - Séchage rapide
 - Permet une bonne adhérence des peintures sur des plastiques durs



Hautes températures

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180601	400 ml	0	2
180602	400 ml	0	2
180603	400 ml	0	2



Aérosol de peinture à base de résine siliconée
 - Idéal pour rénover ou raviver les barbecues, cheminées, poêles.
 - Résiste à des températures jusqu'à 600°C.



Radiateurs

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180608	400 ml	0	2
180609	400 ml	0	2
180617	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique
 - Pour rénover les radiateurs, canalisations.
 - Résiste à des températures jusqu'à 80°C.



Électroménager

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180607	400 ml	0	2
180600	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique
 - Pour rénover les réfrigérateurs, machines à laver...



Antirouille

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
180605	400 ml	0	2
180606	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique
 - Protège les métaux ferreux contre la rouille et la corrosion.
 - S'utilise comme base de protection avant la peinture.



TRAÇAGE, MARQUAGE

Traceur de chantier (500 ml)

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
182107	500 ml	0	4
182108	500 ml	0	4
182109	500 ml	0	4
182110	500 ml	0	4
182111	500 ml	0	4
182112	500 ml	0	4



Aérosol de peinture acrylique
Valve multi-directionnelle 360°
- Pour marquer, tracer, repérer sur toutes surfaces :
bois, herbe, béton, sable, neige...
- Permet de marquer toutes les surfaces
horizontales et verticales



	182107 : Blanc		182110 : Jaune fluo
	182108 : Vert fluo		182111 : Rouge fluo
	182109 : Bleu fluo		182112 : Orange fluo

Aérosols de marquage (600 ml)

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
182101	600 ml	0	4
182102	600 ml	0	4
182103	600 ml	0	4
182104	600 ml	0	4
182105	600 ml	0	4
182106	600 ml	0	4



Aérosol de peinture acrylique
Valve multi-directionnelle 360°
- Pour marquer, tracer, repérer sur toutes surfaces :
bois, herbe, béton, sable, neige...
- Permet de marquer toutes les surfaces
horizontales et verticales



	182101 : Blanc		182104 : Jaune fluo
	182102 : Vert fluo		182105 : Rouge fluo
	182103 : Bleu fluo		182106 : Orange fluo

Couvre tache

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
183028	400 ml	0	2



Aérosol de peinture acrylique
Valve multi-directionnelle 360°
Haut pouvoir couvrant
- Pour masquer toutes les taches de fumée, suie, huile...



Plastifiant incolore

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
182003	400 ml	0	2



Vernis incolore de protection à base de résines nitro-acryliques
- Pour plastifier documents et objets
- Ne jaunit pas



Galvanisation à froid

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV
182012	400 ml	0	2
182013	400 ml	0	2



Aérosol de peinture à base de résine de pétrole
- Pour la retouche et la protection des surfaces
métalliques contre la rouille : tuyauterie, tôles.
- Résiste à des températures jusqu'à 300°C



	182012 : Zinc
	182013 : Zinc mat

Info...



Optimisez vos ventes...

Nespoli vous aide à **réaliser des linéaires** adaptés et performants



Le nettoyage



GAMME MADRE NATURA	P.248
COLLECTION CASACOLOR	P.250
BALAYAGE EXTÉRIEUR	P.255
BALAYAGE INTÉRIEUR	P.258
USAGES SPÉCIFIQUES	P.260
MANCHES À BALAI	P.261
LAVAGE DES SOLS	P.263
SEAUX, ESSOREUSES	P.266
BROSSES À LAVER	P.267
PELLES ET BALAYETTES	P.269
DÉPOUSSIÉRAGE	P.271
LAVAGE DES VITRES	P.272
BROSSES SANITAIRES	P.274
TISSUS D'ENTRETIEN	P.275
ÉPONGES	P.277
GAMME BÂTIMENT	P.283
TAPIS	P.291





nespoli



Fabriquée en France, cette collection est composée de matériaux naturels ou recyclés, elle est biodégradable grâce aux douilles et embouts en bioplastique, fibres naturelles ou végétales.



L'art de faire le ménage avec des produits innovants, modernes et colorés.



Brosserie traditionnelle, experte et de qualité, déclinée selon les univers : balayages extérieurs, intérieurs, dépoussiérages, lavages des sols et des vitres, l'essuyages et divers accessoires.



Les incontournables des chantiers.



Info...

Madre Natura

LA BROSSERIE NATURELLE ET TRADITIONNELLE



Une gamme composée de matériaux naturels ou recyclés



Douilles et embouts
en bioplastique



Fibres naturelles
ou végétales
sauf 432912, 491164 et 491171



Semelles en bois- FSC®



GAMME MADRE NATURA

Balai droit extérieur

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491167	32,5	65	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Fibres naturelles, mélange coco arenga, zébré tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Pour toutes les grandes surfaces
Pour atelier, terrasse et garage



Balai arenga

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491168	30	65	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Fibres naturelles d'arenga
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Résistant même à l'eau
Pour carrelage



Balai moustache

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491169	30	65	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Fibres naturelles de coco et tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Pour carrelage



Balai droit soie

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491170	30	45	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Pur crin noir
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Soies douces et naturelles
Pour un balayage délicat



Balai demi-tête

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491171	30	45	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Mélange soies, fibres synthétiques
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Protège le mobilier
Pour carrelage et plancher



GAMME MADRE NATURA

Manche à balai

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV
491175	130	0	12

Type 2
Embout en bioplastique Ø 24 mm
Manche bois
Avec accroche en bioplastique



Lave-pont fibres raides

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV
491181	22	30	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Fibres mélange union
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Désincrustant



Lave-pont fibres souples

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV
491182	22	30	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille en bioplastique Ø 24 mm
Fibres naturelles de tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Doux pour sols fragiles



Brosse torse fibres souples

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV
491180	18	27	0	6

Fibres naturelles de tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Doux pour surfaces fragiles



Balayette long manche

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV
491176	45	65	0	6

Fibres naturelles de coco et arenga, zébré tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle en bois
Pour toutes surfaces



COLLECTION CASACOLOR

Balai droit bi-matière avec manche télescopique

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV	
41223S	80	150	0	3	Manche acier laqué Fibres vinyle fleuré Sortie 70 mm Semelle polypropylène surmoulé élastomère <i>Avec accroche tournante. Protège le mobilier</i> <i>Pour toutes surfaces intérieures</i>



Mini pelle balayette

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
250F	17,5	60	0	12	Polypropylène Fibres vinyle fleuré Profilé souple rapporté en bout <i>Se range facilement grâce à sa petite taille</i>



Pelle balayette long manche

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	
217F	85	0	6	Polypropylène Fibres vinyle fleuré Profilé souple rapporté en bout <i>Longs manches clipsables anti-fatigue</i> <i>Pour balayer et ramasser sans se baisser</i>



Seau de ménage

Réf.		PU.HT €	UV	
10367F	Seau	0	12	Polypropylène Anse plastique
10368F	Essoreuse	0	12	<i>Grande contenance : 15 l</i>



Balai rasant avec manche télescopique

Réf.		PU.HT €	UV	
491048	Balai	0	6	Manche acier laqué télescopique de 80 à 150 cm. Semelle polypropylène 41 x 10,5 cm. Housse
491052	Housse de rechange	0	6	microfibre <i>Possibilité de fixer des lingettes</i> <i>Pour nettoyer les sols lisses</i>



COLLECTION CASACOLOR

Balai rasant dépoussiérant avec manche télescopique

Réf.		P.U.H.T €	UV	
33010F	Balai rasant	0	6	Manche acier laqué télescopique de 80 à 150 cm. Housse microfibre. Semelle polypropylène 35 x 13 cm <i>Avec accroche tournante</i> <i>Avec bords flexibles pour nettoyer les coins et les plinthes</i>
33011F	Housse de rechange	0	6	



Brosse à laver avec poignée

Réf.	P.U.H.T €	UV	
160F	0	12	Poignée et semelle en polypropylène Fibres polypropylène Couleurs assorties <i>Bonne prise en main</i>



Brosse à ongles

Réf.	P.U.H.T €	UV	
411463	0	10	Semelle plastique Fibres synthétiques



Cuvette carrée

Réf.	P.U.H.T €	UV	
244F	0	12	Polypropylène Couleurs assorties <i>6 litres</i>



Cuvette ronde

Réf.	P.U.H.T €	UV	
246F	0	12	Polypropylène Couleurs assorties <i>6 litres</i>



COLLECTION CASACOLOR

Brosse à vaisselle 1/2 tête

Réf.	Taille cm	Ø mm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
432935	23	70	25	0	12

Polypropylène
Fibres nylon

Tenue à l'eau chaude : 90°C. Manche avec grattoir.
Avec accroche



Pinces à linge

Réf.		P.U.HT €	UV
449701	10 pinces / 9 cm	0	40
449702	36 pinces / 7 cm	0	40
448715	24 pinces / 7 cm	0	60

Plastique



36 pinces à linge Tradition

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
449703	7,5	0	40

Bois brut
Petit modèle



Corde à linge

Réf.	P.U.HT €	UV
449700	0	20

Acier gainé plastique
20 m
Avec tendeur



COLLECTION CASACOLOR

5 carrés microfibre

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Microfibres
321311	38 x 38 cm	0	25	Lave, dégraisse, essuie sans produit chimique



3 éponges microfibrilles double face

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Microfibres
419174	13,5 x 9,5 x 3 cm	0	20	Lave, dégraisse et essuie sans laisser de traces Une face pour laver, une face pour essuyer



Brosse textile double face

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	Manche polypropylène Garnissage velours
441531	26,5 x 9,3	0	6	Pour tous textiles



Brosse adhésive 50 feuilles

Réf.	P.U.HT €	UV	Poignée polypropylène Feuille autocollante
51350F	0	24	Retire en un geste cheveux, poussières, poils d'animaux sur tous types de tissus



2 recharges adhésives 50 feuilles

Réf.	P.U.HT €	UV	Feuille autocollante pour brosse adhésive
51351F	0	24	





Choisir le bon balai

	fibres	produit	rigidité	résistance à l'eau	type de balayage	type de surface
EXTÉRIEUR	synthétique Cantonnier		fibres raides	****	gravat, gravier, feuille, goudron	chantier, gros travaux, jardin
	mélange synthétique		fibres souples	****	poussière, gravier, feuille	atelier, garage, terrasse
	arenga		fibres souples	**	poussière, résistant à l'usure	atelier, garage, grenier
	palmyra		fibres rigides	****	ciment, dalle béton	garage, terrasse, cours
	mélange coco / PVC		fibres semi-rigides	**	poussière, gravier, feuille	terrasse, entrée, atelier
EXT / INT	coco		fibres souples		poussière	atelier, entrée, cuisine
INTÉRIEUR	soies naturelles		fibres ultra-souples		balayage délicat	carrelage, parquet
	mélange crin / PVC		fibres souples		résistant à l'usure	parquet, plancher
	mélange coco / PVC		fibres semi-rigides		sols rugueux	carrelage, dalles, terre-cuite
	vinyle		fibres souples		sols lisses	carrelage, stratifié, sol plastifié

nespoli

Choisir le bon manche

Retrouvez la référence du manche sur les produits

N°1

N°2

N°3

nespoli

Ø 28 mm sans embout

CHANTIERS & TRAVAUX
GROTE WERKEN

FIBRES RAIDES POUR GAVIERS, FEUILLES, GRAVATS
STEUN VEELS, WATERBESTENDIG, VOOR TEEKVULLEN EN RIJW BETON

MANCHE/STEEEL **N°1**

nespoli

Ø 24 mm avec embout et pas de vis français

COURS & TERRASSE
BINNENPLEINEN & TERRAS

FIBRES RAIDES, RESISTE A L'USURE
POUR GRAVIERS, FEUILLES, GRAVATS
TIJVE VEELS, WATERBESTENDIG, VOOR RIJW, PLASTIFON, POUW

MANCHE/STEEEL **N°2**

nespoli

Ø 24 mm sans embout

VITRES & PARE-BRISES
RAMEN & AUTORUITEN

USAGE INTENSIF
INTENSIEF GEBRUIK

MANCHE/STEEEL **N°3**

25 cm
46715 25 made in Italy

BALAYAGE EXTÉRIEUR

Balai paille de riz 6 fils

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
433593	34	530	0	10

Manche bois
Fibres sorgho
6 fils

Longues fibres. Pour usage intensif



Balai paille de riz 5 fils

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46123	32	430	0	6

Manche bois
Fibres sorgho
5 fils

Toutes surfaces



Balai paille de riz 4 fils

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
433342	29	420	0	10

Manche bois
Fibres sorgho
4 fils

Toutes surfaces



Balayette paille de riz

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
433595	58	285	0	10

Manche bois peint
Fibres sorgho
3 fils

Toutes surfaces



BALAYAGE EXTÉRIEUR

Balai cantonnier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46139	60	80	0	2

S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres PVC

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Fibres raides pour goudron et béton rugueux

Pour chantier et gros travaux



Balai cantonnier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46136	32	90	0	6

S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres PVC

Semelle bois. Racloir en acier galvanisé

Fibres raides pour goudron et béton rugueux



Balai cantonnier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46135	40	90	0	6


S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres PVC

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Montage des fibres en diagonale pour plus d'efficacité

Fibres raides pour goudron et béton rugueux



CrossClean®

Balai cantonnier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46134	32	90	0	6

S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres PVC

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Montage des fibres en diagonale pour plus d'efficacité

Fibres raides pour goudron et béton rugueux




CrossClean®

CrossClean®

Le balayage ultra performant

Montage des fibres en diagonale pour plus d'efficacité



Info...

Balayage en un seul passage*

Gain de temps

Facilite le travail

*90% des déchets évacués au premier passage

BALAYAGE EXTÉRIEUR

Balai cantonnier droit

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46140	29	70	0	2

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres PVC longue
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Semelle bois
Montage des fibres en diagonale pour plus d'efficacité.
Fibres raides pour béton lisse
Pour graviers, feuilles, gravats



Balai de cour Piassava

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46122	24	140	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres piassava
Semelle bois
Pour béton, macadam, terre battue



Balai sol ciment

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46138	29	70	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres polypropylène ondulé
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Semelle bois
Fibres souples et résistantes à l'eau. Pour dalles et ciment



Balai coco zébré

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
433144	29	70	0	6
46152	37	70	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres coco et polypropylène
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Semelle bois
Fibres semi-rigides. Pour atelier, terrasse et garage



Balai moustache

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46199	29	80	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres coco et polypropylène ondulé
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC ®
Semelle bois
Fibres semi-rigides. Pour entrée, cuisine, terrasse



BALAYAGE EXTÉRIEUR

Balai Arenga

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46155	29	60	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Mélange coco et Arenga
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois
*Fibres naturelles souples et résistantes
Pour plancher et sol béton*



Balai Palmyra

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
433550	29	80	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres naturelles de palmyra
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois
*Fibres naturelles raides et résistantes à l'eau
Pour toutes surfaces extérieures*



Balai coco

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46194	29	75	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres coco
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois
*Qualité supérieure
Pour intérieur et extérieur*



Balai usine coco

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46150	60	75	0	2
491044	100	75	0	2

S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres coco
Semelle bois
*Réf. 46150 semelle bois FSC®
Pour atelier, terrasse et garage*



Balai droit

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
433913	28	55	0	6

S'adapte sur manche type 2
Filetage intégré Ø 24 mm
Fibres coco et polypropylène
Semelle polypropylène
*Fibres semi-rigides
Pour carrelage, terre cuite, pierre naturelle*



BALAYAGE INTÉRIEUR

Balai demi-tête soie

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
433962	30	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Soies naturelles et PET
Semelle polypropylène teintée bois
Soies longues
Pour un balayage délicat



Balai demi-tête soie

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46001	30	45	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Soies naturelles et PET
Semelle polypropylène teintée bois
Protège le mobilier
Pour carrelage et plancher



Balai demi-tête synthétique

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46041	30	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres PVC fleuré
Semelle polypropylène
Protège le mobilier
Pour sols lisses et plastifiés



Balai d'appartement

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46084	29	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres crin et polypropylène fleuré
Semelle bois
Fibres souples et résistantes
Pour parquet et plancher



Balai alsacien

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
433797	28	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Semelle expansée vernie
Douille plastique Ø 24 mm
Fibres mélangées crin et PET
Pour parquet et plancher



BALAYAGE INTÉRIEUR

Balai droit soie

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9057	29	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Soies naturelles
Semelle polypropylène teintée bois
Pour toutes surfaces intérieures



Balai droit bi-matière

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491046	27	60	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres polypropylène
Semelle polypropylène surmoulé élastomère
*Protège le mobilier
Pour sols plastifiés et stratifiés, linoleum*



Balai spécial tapis

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46048	29	60	0	10

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres polypropylène
Semelle bois
Pour tapis et moquettes



Balai de coiffeur

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46018	30	30	0	6

S'adapte sur manche type 2
Filetage intégré Ø 24 mm
Garniture caoutchouc
Idéal pour balayer les cheveux et poils d'animaux



MANCHES À BALAI

Manche à balai cantonnier

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	Bois brut
46751	140	0	12	Type 1 Sans embout, Ø 28 mm



Manche à balai bois

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	Bois brut
46753	135	0	12	Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche <i>Qualité supérieure : Pin des landes</i>



Manche à balai acajou

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	Bois vernis
433191	120	0	12	Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche <i>Qualité supérieure : Pin des landes</i>



Manche à balai bois peint

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	Bois peint
46757	125	0	12	Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche <i>Qualité supérieure : Pin des landes</i>



Manche à balai bi-matière

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	Acier surmoulé élastomère
491054	130	0	12	Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche tournante <i>Antidérapant</i>



MANCHES À BALAI

Manche à balai chromé

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	
46748	130	0	12	Acier, 4/10 mm Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche tournante



Manche à balai métal laqué

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	
433184	130	0	12	Acier laqué Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche tournante



Manche à balai métal gainé

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	
46756	120	0	12	Acier gainé plastique Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche



Manche télescopique

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV	
497571	80	160	0	3	Aluminium Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm <i>Léger. Avec anneau antidérapant. Avec accroche</i>



Manche télescopique

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV	
46758	110	200	0	12	Acier laqué Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche tournante



LAVAGE DES SOLS

Balai rasant microfibre, manche télescopique

Réf.		PU.HT €	UV	
46030	Balai	0	6	Manche acier laqué télescopique jusqu'à 1m30
46031	Housse de rechange	0	12	Housse microfibre grattante

Platine en polypropylène de 42 x 10 cm et orientable à 360°

Microfibre : Efficace même sans détergent

Élimine les taches incrustées. Pour un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces



Lave-sol essoreur

Réf.		PU.HT €	UV	
46708	Balai	0	6	Manche acier chromé
46709	Éponge de rechange	0	6	Éponge synthétique avec tampon récurant

Très pratique et robuste. Avec poignée essoreuse. Qualité supérieure




Raclette de sol renforcée

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
46702 45	45	0	6	Mousse de latex haute densité
46702 54	54	0	6	S'adapte sur manche type 2 et 3
46702 75	75	0	6	Douille acier zingué Ø 24 mm

Monture acier zingué

Pour carrelage et béton lisse



Raclette de sol

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
459211	34	0	12	Mousse de latex
459212	44	0	12	S'adapte sur manche type 2
459213	60	0	12	Douille polypropylène Ø 24 mm

Monture acier zingué



LAVAGE DES SOLS

Frottoir nylon

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46329	29	30	0	6

S'adapte sur manche type 2

Douille polypropylène Ø 24 mm

Fibres nylon

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Fibres résistantes à l'eau chaude : 90°C

Pour grandes surfaces



Lave-pont nylon

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46317	22	40	0	6

S'adapte sur manche type 2

Douille polypropylène Ø 24 mm

Fibres nylon

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Fibres résistantes à l'eau chaude : 90°C

Pour surfaces lisses ou semi-rugueuses



Lave-pont chiendent

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
46279	22	40	0	6

S'adapte sur manche type 2

Douille polypropylène Ø 24 mm

Fibres chiendent

Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®

Semelle bois

Fibres naturelles raides et récurantes

Pour usage intensif



Lave-pont bi-matière

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV
491053	23	30	0	6

S'adapte sur manche type 2

Douille polypropylène Ø 24 mm

Fibres polypropylène

Semelle polypropylène surmoulé élastomère

Protège le mobilier

Pour sols cimentés et carrelés



LAVAGE DES SOLS

Balai à franges supérieur avec manche

Réf.		P.U.HT €	UV	
46566	Sortie 220 mm	0	3	Manche bi-matière Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres coton 200 g <i>Double frange renforcée par liseré de tissu</i> <i>Pour carrelage et revêtement plastifié</i>



Balai à franges microfibre

Réf.		P.U.HT €	UV	
46712	Sortie 230 mm	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Microfibres <i>Dégraïsse et fait briller sans laisser de traces</i> <i>Pour sols lisses et plastifiés</i>



Balai à franges synthétiques

Réf.		P.U.HT €	UV	
491063	Sortie 240 mm	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres polyester <i>Ultra absorbante. Séchage rapide</i> <i>Pour carrelage, parquet, stratifié</i>



Balai à franges coton

Réf.		P.U.HT €	UV	
46714	Sortie 220 mm	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres coton 160 g <i>Haute résistance</i> <i>Pour carrelage, dalles, terre-cuites</i>



Balai à franges

Réf.		P.U.HT €	UV	
496353	Sortie 200 mm	0	24	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres coton 130 g <i>Pour toutes surfaces</i>



LAVAGE DES SOLS

Ensemble vadrouille complète

Réf.	P.U.HT €	UV	
498189	0	25	Manche acier gainé Franges coton <i>Seau et essoreuse</i> <i>Contenance : 12 litres</i>



Seau 3 en 1

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
491060	12 l	0	12	Polypropylène Anse métallique Bac récupérateur d'eau sale et essoreuse <i>Avec bec verseur</i> <i>Pour laver, rincer, essorer</i>



Seau + essoreuse

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
46707	10 l	0	3	Polypropylène Anse métallique <i>Avec bec verseur et essoreuse intégrée</i> <i>Pour balai à franges</i>



Seau de ménage Extra

Réf.	Contenance	P.U.HT €	UV	
46704	11 l	0	3	Polypropylène Anse métallique Bec verseur <i>Qualité supérieure</i> <i>Extra résistant</i>



Seau de ménage

Réf.		P.U.HT €	UV	
496354	Seau	0	6	Polypropylène Anse plastique
496357	Essoreuse	0	6	Contenance 12 l <i>Avec bec verseur et poignée de fond qui facilite la vidange</i>



BROSSES À LAVER

Brosse à laver bi-matière

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
491049	14	30	0	12

Poignée bi-matière
Fibres polypropylène
Semelle polypropylène

Poignée fer à repasser pour une meilleure prise en main



Brosse bombée nylon

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46346	18	30	0	6

Fibres nylon
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois

Fibres résistantes à l'eau chaude : 90°C
Pour toutes surfaces



Brosse violon chiendent

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46334	18	35	0	6

Fibres chiendent
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois

Fibres naturelles, raides et récurantes
Pour surfaces encrassées



Brosse torse tampico

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
46350	18	35	0	6

Fibres tampico
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®
Semelle bois

Fibres naturelles et souples
Pour meuble et objets fragiles



Brosse à laver pyjama

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
431926	14	20	0	12

Fibres nylon
Semelle polypropylène

Tenue à l'eau chaude : 90°C. Avec accroche



BROSSES À LAVER

Brosse crinière chienent

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	Fibres chienent
431933	25	45	0	6	Semelle bois



Brosse tonneau alimentaire

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	Fibres nylon
431937	20	45	0	6	Semelle polypropylène Stérilisable à 140°C Reprise d'humidité 0%



Goupillon litre

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	Manche polypropylène
436210	42	25	0	12	Fibres nylon Ø 60 mm Stérilisable à 100°C. Avec accroche



PELLES ET BALAYETTES

Pelle inox

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
46735	23	0	6	Acier inoxydable Manche bois teinté Avec anneau d'accroche <i>Qualité supérieure</i> <i>Ne rouille pas</i>



Pelle galvanisée

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
439417	23,5	0	10	Tôle galvanisée Manche bois brut <i>Ne rouille pas</i>



Pelle métal

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
9735	23,5	0	5	Acier laqué



Combiné pelle et balayette

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
491058	26 x 25	90	0	6	Polypropylène Fibres vinyle fleuré Pelle escamotable, profilé souple rapporté en bout, longs manches clipsables 75 cm <i>Évite de se baisser. Avec bac ramasseur escamotable.</i> <i>Rangement facile</i>



Combiné pelle et balayette bi-matière

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
491064	22	50	0	6	Manche bi-matière Fibres vinyle fleuré Profilé souple rapporté en bout <i>Poignée antidérapante</i>



PELLES ET BALAYETTES

Combiné pelle et balayette

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
46737	22	50	0	3	Polypropylène Fibres vinyle fleuré <i>Profilé souple rapporté en bout</i>



Combiné pelle et balayette

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
59750	23	0	24	Polypropylène Fibres vinyle fleuré Sortie 50 mm



Balayette de jardin

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
46266	45	60	0	3	Fibres PVC Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Manche et semelle bois. 4 rangs <i>Montage des fibres en diagonale pour plus d'efficacité.</i> <i>Fibres semi rigide et résistantes à l'eau. Long manche</i> <i>Pour terrasse et jardin</i>



Balayette coco / zébré

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
46263	30	60	0	3	Fibres coco et polypropylène Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Manche et semelle bois. 3 rangs <i>Fibres semi-rigides</i> <i>Pour intérieur et extérieur</i>



Balayette

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9263	45	75	0	6	Fibres coco Manche et semelle bois. 3 rangs <i>Long manche</i> <i>Toutes surfaces</i>



PELLES ET BALAYETTES

Balayette de chantier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
46262	30	75	0	3	Fibres coco Manche et semelle bois. 4 rangs <i>Fibres souples</i> <i>Pour toutes surfaces</i>



Balai d'âtre

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
434012	60	60	0	6	Fibres coco Manche et semelle bois <i>Pour balayer les cendres, nettoyer les inserts</i>



Plumeau synthétique

Réf.	Long. cm	P.U.HT €	UV	
491059	56	0	6	Manche polypropylène et mousse Fibres synthétiques <i>Bonne prise en main</i> <i>Electrostatique</i>



Plumeau Tradition

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
46770	34	13	0	3	Manche polypropylène Plume de dinde <i>Avec accroche</i>



Goupillon radiateur

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
436117	56	20	0	12	Manche polypropylène Soies naturelles Ø 45 mm <i>Forme courbée pour plus d'efficacité au nettoyage</i> <i>Pour accès difficiles</i>



DÉPOUSSIÉRAGE

Tête de loup triangulaire avec manche télescopique

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV	
491191	130	300	0	4	Manche acier surmoulé élastomère Fibres vinyle Sortie 85 à 120 mm <i>Tête articulée</i> <i>Spécial grandes hauteurs, cages d'escaliers, poutres, plafonds hauts</i>



Tête de loup ronde avec manche télescopique

Réf.	L min. cm	L max. cm	PU.HT €	UV	
46209	110	170	0	4	Manche métal gainé plastique Fibres vinyle Sortie 85 mm <i>Pour dépeussierer plafonds, poutres, dessus de meubles</i>



Tête de loup synthétique

Réf.	Sortie mm	PU.HT €	UV	
439342	60	0	2	S'adapte sur manche type 2 Douille plastique Ø 24 mm Fibres vinyle fleuré



Gratte-vitres

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
46718	8	0	5	Polypropylène Lame acier trempé
491193	8	0	3	Protège-lame polypropylène Enlève adhésifs, peintures et autres saletés incrustées <i>Bonne prise en main.</i> <i>Réf. 491193 Étui de 5 lames</i>



Seau nettoyage des vitres

Réf.	Contenance	PU.HT €	UV	
46706	17 l	0	3	Polypropylène Anse plastique 4 crochets pour la raclette et le mouilleur <i>Qualité supérieure</i>



LAVAGE DES VITRES

Lave-vitres télescopique orientable / détachable

Réf.		PU.HT €	UV	
497582	Lave vitre	0	3	Manche acier laqué
497583	Housse de rechange	0	3	Monture polypropylène détachable
				Housse microfibre, raclette caoutchouc 25 cm, manche télescopique jusqu'à 1,50 m
				<i>Tête articulée</i>
				<i>Microfibre : Efficace même sans détergent</i>



Lave-vitres télescopique avec mouilleur

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
459105	20,5	0	12	Manche aluminium télescopique 80/160 cm
				Éponge synthétique avec filet grattant. Avec raclette
				<i>Pour grandes surfaces vitrées, pare-brises et carrosseries</i>



Mouilleur de vitres

Réf.		PU.HT €	UV	
46719 35	Mouilleur	0	3	Polypropylène
46720 35	Housse de rechange	0	3	Housse polyester & coton 35 cm
				<i>Changement facile de la housse</i>
				<i>Fermeture par pression</i>



Raclette à vitres

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
459118	30	0	6	S'adapte sur manche type 2
				Poignée polypropylène
				Lame caoutchouc
				Sans douille, Ø 22 mm
				Monture en aluminium
				<i>Avec molette pour ajuster la lame</i>



Raclette à vitres renforcée

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
46715 25	25	0	3	Acier zingué
46715 35	35	0	3	Poignée gainée plastique
195392	105	0	12	Lame caoutchouc
				Sans douille, Ø 24 mm
				S'adapte sur manche type 2 et 3 et sur perche à embout conique
				<i>Réf. 195392 : Lame de rechange en caoutchouc naturel</i>



BROSSES SANITAIRES

Ensemble WC boule

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
439132	40	30	0	6	Polypropylène Fibres polypropylène Manche bi-matière Ø socle 140 mm



Ensemble WC

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
439153	38	25	0	12	Polypropylène Fibres polypropylène Fibres blanches Ø socle 110 mm



Brosse WC boule

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU,HT €	UV	
439123	38	25	0	12	Polypropylène Fibres polypropylène Ø 70 mm



Débouchoir

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	
439982	35,5	0	12	Caoutchouc naturel Manche bois Ø 140 mm



Débouchoir manche FSC®

Réf.	Long. cm	PU,HT €	UV	
439983	35,5	0	4	Caoutchouc naturel Manche bois Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC® Ø 140 mm



TISSUS D'ENTRETIEN

Serpillère microfibre gaufrée

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mélange microfibres et coton
195337	50 X 60 cm	0	6	<i>Douce et dégraissante. La microfibre est efficace même sans détergent Pour carrelage et parquet</i>



Serpillère microfibre

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Microfibres
491061	50 x 60 cm	0	10	<i>Dégraissante et dépoussiérante. La microfibre est efficace même sans détergent Pour surfaces lisses</i>




Serpillère gaufrée

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mélange textile
46561	50 x 100 cm	0	3	<i>Haute résistance Pour terrasse, balcon, cuisine, sols rugueux</i>



Serpillère bouclée

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mélange textile
46564	50 x 50 cm	0	3	<i>Essorage facile Pour carrelage et parquet</i>



Serpillère viscose

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Viscose
46585	60 x 70 cm	0	3	<i>Douce et absorbante Pour sols lisses, parquet, stratifié</i>



TISSUS D'ENTRETIEN

Serpillère polonaise

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Mélange textile
496401	70 x 140 cm	0	5	Découpable en plusieurs morceaux Pour toutes les grandes surfaces



Serpillère écrue

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Coton mélangé
496292	50 X 60 cm	0	30	Pour lavage quotidien



Serpillère d'Autrefois

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	100 % fibres recyclées
496421	60 x 100 cm	0	30	Serpillère bouclée écrue résistante Pour carrelage, dalles, terre-cuites



2 lavettes bouclées

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Mélange textile
496334	33 x 55 cm	0	10	Pour toutes surfaces



Peau chamoisée


Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Peau non coupée. Dolée à l'huile. Taille approximative
763	60 x 34 cm	0	5	Ultra absorbante et lustrante Pour vitres, surfaces lisses, carrosseries



TISSUS D'ENTRETIEN

Peau synthétique perforée

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
46582	35 x 40 cm	0	3	Absorbe jusqu'à 6 fois son poids à sec <i>Ne laisse pas de traces</i>



Carré microfibre "brillance"

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
195351	30 x 40 cm	0	5	Mélange microfibres et polyamide <i>Capture la poussière, élimine les traces de doigts</i> <i>Pour vitres et écrans multi-média</i>



2 lavettes microfibre

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
491040	40 x 40 cm	0	10	Microfibres <i>Dégraissante et dépoussiérante. La microfibre est efficace même sans détergent</i>




2 chamoisines

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
496369	40 x 50 cm	0	10	Coton <i>Très résistantes</i>



2 gommes magiques

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	
491099	132 x 54 x 28 mm	0	24	Mousse spéciale nettoyante et pénétrante. Fonctionne comme une gomme <i>S'utilise légèrement humide</i> <i>Élimine les taches et les marques les plus tenaces par simple frottement</i>



ÉPONGES

Lot de chiffon multi usages

Réf.	P.U. HT €	UV	
80304	0	10	Textile mélangé 1 kg <i>Pour bricolage, peinture, nettoyage ménager, auto</i>



Bobine d'essuyage multi-usages

Réf.	P.U. HT €	UV	
195386	0	6	Pure ouate de cellulose, gaufrée, 2 plis 500 formats 20 x 23 cm <i>Ultra compact : 1 rouleau = 10 rouleaux essuie-tout</i>



2 bobines d'essuyage industriel blanche

Réf.	P.U. HT €	UV	
195394	0	1	Pure ouate de cellulose, gaufrée, 2 plis 800 formats 19 x 23 cm <i>S'utilise à sec, humide ou avec solvant</i>



2 bobines d'essuyage industriel havane


Réf.	P.U. HT €	UV	
195395	0	1	Pure ouate de cellulose, gaufrée, 2 plis 800 formats 19 x 23 cm <i>S'utilise à sec, humide ou avec solvant</i>



ÉPONGES


Éponge végétale gros travaux

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Cellulose
733	155 x 110 x 50 mm	0	12	Haute résistance : Bonne tenue à l'eau de Javel
745100	140 x 90 x 50 mm	0	20	Pour nettoyer, lessiver




Éponge synthétique hydrophile

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester
49073	180 x 115 x 60 mm	0	10	Absorption élevée Pour mouiller (papier peint) ou absorber (liquide répandu)



Éponge synthétique

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester haute densité
214	160 x 120 x 60 mm	0	12	Pour lessivage intensif



Éponge 2-en-1 végétale et synthétique

Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Mousse de polyester Cellulose
49074	235 x 155 x 55 mm	0	12	2 faces : 1 face pour nettoyer, 1 face pour éponger



Éponge végétale


Réf.	Dimensions	P.U. HT €	UV	Cellulose
439145	150 x 110 x 40 mm	0	16	Petit modèle Bonne tenue à l'eau de Javel Pour nettoyer, essuyer



ÉPONGES

2 éponges végétales

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	Cellulose
46645	140 x 85 x 35 mm	0	16	Pour nettoyer, essuyer



2 éponges végétales non rayantes

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	Cellulose
215	110 x 70 x 15 mm	0	10	Le côté grattant est non rayant, fabriqué à base de coques dures de noyaux de fruits Pour nettoyer, essuyer



Éponge 2-en-1 synthétique et chamoisée

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	Tampon récurer doux, carré chamoisé sur support synthétique
491069	140 x 70 x 35 mm	0	10	2 faces : 1 face : récurage très doux, 1 face : essuyage sans trace. Idéale pour tables de cuisson & sanitaires



2 éponges à récurer Cuisine et Bain

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	Éponge végétale avec tampon récurer
195356	105 x 70 x 25 mm	0	20	Couleurs assorties Pour l'entretien quotidien de surfaces délicates : robinetterie, éviers, sanitaires



Éponge à récurer

Réf.	Dimensions	PU.HT €	UV	Cellulose
46644	1 éponge 140 x 90 x 25 mm	0	24	Fibres abrasives
491071	2 éponges 110 x 70 x 24 mm	0	20	Grand modèle
491070	4 éponges 140 x 90 x 25 mm	0	6	Pour travaux ménagers et de bricolage



ÉPONGES

2 éponges spécial BBQ

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV
195357	90 x 70 x 45 mm	0	12

Mousse de polyester haute densité. Fibres abrasives extra résistantes

Prise en main facile grâce à sa forme ergonomique.

Traitement antibactérien contre la prolifération des champignons et des bactéries

Convient au nettoyage des fours, gazinières et grilles de barbecues



2 tampons pour récurage intensif

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV
46643	150 x 100 mm	0	18

Fibres abrasives

Pour récurer, décaper les surfaces encrassées : grilles de barbecue, fours



Tampons à récurer

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV
59757	5 tampons 140 x 80 mm	0	80
491065	2 tampons 80 x 140 mm	0	6

Fibres abrasives

Pour récurer, décaper les surfaces encrassées : grilles de barbecue, fours



Rouleau de tampon à récurer

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV
491075	3 m x 14 cm	0	6
59371	5 m x 14 cm	0	4

Fibres abrasives

Pour récurer, décaper les surfaces encrassées : grilles de barbecue, fours



3 tampons inox à récurer

Réf.	P.U.HT €	UV
496249	0	6

Inox

Ø 60 mm

Fait briller sans rayer

Pour récurer les casseroles, plats



Info...



Gamme BÂTIMENT

Des produits incontournables pour le nettoyage des chantiers



GAMME BÂTIMENT

Balai paille de riz

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9123	32	430	0	6	Manche bois brut Fibres sorgho 5 fils d'attache Pour toutes surfaces



Balai Soraya avec manche

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9126	29	165	0	12	Manche acier gainé 120 cm Fibres PVC fleuré 3 fils Forme capot



Balai de cour piassava

Réf.		P.U.HT €	UV	
9121	Balai + manche	0	12	Fibres piassava Semelle bois 24 cm, sortie 140 mm
9122	Balai	0	3	Manche bois 120 cm Pour béton, macadam, terre battue



Balai de rue fibres végétales

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9187	29	110	0	3	Semelle bois peint Sans douille Fibres végétales Pour les rues et trottoirs



Balai de rue fibres PVC

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9188	30	70	0	3	Semelle bois verni Sans douille Fibres PVC Pour extérieur



GAMME BÂTIMENT

Balai cantonnier piassava

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	
9120	32	90	0	12	S'adapte sur manche type 1 Douille laitonée Ø 28 mm Fibres piassava Semelle bois <i>Pour bitume chaud</i>



Balai cantonnier cristal

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	
433366	32	90	0	6	S'adapte sur manche type 1 Semelle bois Douille métallique Ø 28 mm Fibres synthétiques <i>Pour béton lisse et atelier</i>



Balai cantonnier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U. HT €	UV	
9136	32	90	0	6	S'adapte sur manche type 1 Semelle bois
433111	40	90	0	6	Douille laitonée Ø 28 mm
9139	60	90	0	6	Fibres PVC
9141	80	80	0	2	<i>Pour goudron et béton rugueux</i>



GAMME BÂTIMENT

Balai zébré

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9196	29	70	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres coco et polypropylène
Semelle bois
Pour atelier, terrasse et garage



Balai de chantier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9195	29	70	0	6

S'adapte sur manche type 3
Sans douille
Fibres coco
Semelle bois



Balai coco

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9194	29	70	0	6
9152	38	70	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Fibres coco
Semelle bois
Pour toutes surfaces



Balai usine

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9150	60	75	0	6
9142	80	75	0	6

S'adapte sur manche type 1
Douille laitonée Ø 28 mm
Fibres coco
Semelle bois
Pour atelier, terrasse et garage



Balai demi-tête

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9001	30	50	0	6

S'adapte sur manche type 2
Douille polypropylène Ø 24 mm
Mélange soies grises
Semelle polypropylène teintée bois
Pour carrelage et plancher



GAMME BÂTIMENT

Balai demi-tête

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
59754	30	45	0	6

S'adapte sur manche type 2
Filetage intégré Ø 24 mm
Soies naturelles
Semelle polypropylène
Protège le mobilier
Pour carrelage et plancher



Balai de ménage

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9085	29	45	0	6

S'adapte sur manche type 2
Filetage intégré Ø 24 mm
Fibres vinyle
Semelle polypropylène
Pour sols plastifiés et stratifiés, linoleum



Balai gondole avec manche

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV
9124	29	70	0	25

Manche acier gainé 120 cm
Fibres PVC fleuré
Forme gondole



Manche à balai cantonnier

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
9751	140	0	12

Bois brut
Type 1
Sans embout, Ø 28 mm
Le bois de ce produit provient de forêts bien gérées et certifiées FSC®



Manche à balai

Réf.	Long. cm	P.U.HT €	UV
9750	130	0	25

Bois brut
Type 3
Sans embout, Ø 24 mm
Avec accroche



GAMME BÂTIMENT

Manche à balai bois

Réf.	Taille cm	PU.HT €	UV	
9753	130	0	25	Bois brut
9753A	130	0	25	Type 2
433257	120	0	12	Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche. 433257 : Qualité supérieure. Pin des landes <i>Réf. 9753 FSC / Réf. 9753A Non FSC</i>



Manche à balai acier

Réf.	Long. cm	PU.HT €	UV	
9752	120	0	25	Acier gainé Type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Avec accroche



Lave-pont nylon

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
9329	29	27	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres nylon Semelle polypropylène <i>Tenue à l'eau chaude : 90°C</i> <i>Pour surfaces lisses ou rugueuses</i>
9317	22	30	0	6	



Lave-pont chiendent

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
9279	22	40	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Semelle polypropylène <i>Usage intensif, très résistant</i> <i>Pour surfaces rugueuses</i>



Lave-pont

Réf.	Taille cm	Sortie mm	PU.HT €	UV	
59753	22	35	0	6	S'adapte sur manche type 2 Douille polypropylène Ø 24 mm Fibres végétales renforcées Monture bois poncé



GAMME BÂTIMENT

Lave-pont

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
59752	22	30	0	6	S'adapte sur manche type 2 Filetage intégré Ø 24 mm Fibres polypropylène Semelle polypropylène



Balayette de chantier

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9262	30	75	0	3	Manche bois brut Fibres coco Sortie 75 mm Manche et semelle bois 300 x 45 x 18 mm. 4 rangs <i>Pour toutes surfaces</i>



Balayette

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	
9273	28	50	0	3	Fibres vinyle fleuré Manche et semelle polypropylène



Pelle

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
9738	22	0	3	Polypropylène Profilé souple rapporté en bout. Compatible avec balayette réf. 9273



Combiné pelle et balayette

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
9737	22	0	6	Polypropylène Fibres vinyle fleuré Sortie 50 mm Pelle à bord denté, profilé souple rapporté en bout



GAMME BÂTIMENT

Raclette de sol renforcée

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
9702 45	45	0	6	Mousse de latex
9702 54	54	0	6	S'adapte sur manche type 2 et 3
9702 75	75	0	6	Douille acier zingué Ø 24 mm
				Monture acier zingué



Balai à franges

Réf.	Sortie 220 mm	P.U.HT €	UV	
9714		0	3	S'adapte sur manche type 2
				Fibres coton
				150 g
				Pour carrelage



Seau rond

Réf.		P.U.HT €	UV	
9712	Seau	0	3	Polypropylène
9713	Essoreuse	0	3	Anse métallique
				Contenance 12 l
				Avec bec verseur



Raclette à vitres

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV	
59751	25	0	25	Poignée polypropylène
				Lame caoutchouc
				Sans douille, Ø 22 mm



GAMME BÂTIMENT

Serpillère

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Présentation en vrac
9560	50 x 50 cm	0	6	Mélange textile
9561	45 x 100 cm	0	6	



Serpillère viscosa

Réf.	Dimensions	P.U.HT €	UV	Viscosa
9585	60 X 70 cm	0	10	Présentation en vrac Pour salle de bain et séjour, sols lisses



Brosse violon chiendent

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	Fibres chiendent
9334	18	30	0	6	Pour sols, murs et objets



Brosse violon nylon

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	Fibres nylon
9346	18	30	0	6	Tenue à l'eau chaude : 90°C Pour toutes surfaces



Brosse à laver

Réf.	Taille cm	Sortie mm	P.U.HT €	UV	Semelle bois
9350	18	30	0	6	Fibres synthétiques Toutes surfaces



Caillebotis anti dérapant

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
468630	40 x 60	0	5
474018	50 x 100	0	5


Caoutchouc
Épaisseur 22 mm
Efficace contre les saletés tenaces
Plots sur la base permettant l'écoulement d'eau



Grille gratte-pieds

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
468631	31 x 55	0	12

Polypropylène
Épaisseur 12 mm



Tapis coco écru

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
468552	33 x 55	0	15


Fibres Coco
Épaisseur 14 mm
Fibres robustes pour un usage intérieur ou extérieur
Base PVC



Tapis absorbant

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
468684	40 x 60	0	5
476601	60 x 90	0	5
468688	90 x 150	0	1

Fibres polypropylène
Base PVC. Gris / Noir
Protège les sols en accrochant la saleté, la poussière et en absorbant l'humidité
Convient aux lieux à fort passage. Très résistant.
Antidérapant



Tapis absorbant

Réf.	Taille cm	P.U.HT €	UV
468685	40 x 60	0	5

Fibres polypropylène
Base PVC. Bleu / Noir
Protège les sols en accrochant la saleté, la poussière et en absorbant l'humidité
Convient aux lieux à fort passage. Très résistant.
Antidérapant



INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
154 12	3 177800 154442	3	204
154 14	3 177800 154480	3	204
158 12	3 177800 158440	3	204
172 20	3 177800 172200	6	199
172 30	3 177800 172309	6	199
172 40	3 177800 172408	6	199
172 50	3 177800 172507	6	199
172 60	3 177800 172606	6	199
172 70	3 177800 172705	6	199
172 80	3 177800 172804	6	199
172 100	3 177800 172101	6	199
180 1	3 177800 180250	3	199
180 1,5	3 177800 180380	3	199
180 2	3 177800 180502	3	199
180 2,5	3 177800 180632	3	199
180 3	3 177800 180762	3	199
181 100	3 177800 181103	6	207
181 120	3 177800 181127	3	207
181 150	3 177800 181158	3	207
181 200	3 177800 181202	3	207
197	3 177800 197005	3	214
200 100	3 177800 200101	3	206
200 120	3 177800 200125	3	206
212 60	3 177800 212609	3	198
214	3 177800 214009	12	279
215	3 177800 247601	10	280
219 70	3 177800 219073	3	207
219 100	3 177800 219103	3	207
219 120	3 177800 219127	3	207
219 140	3 177800 219141	3	207
271 250	3 177800 271255	6	178
272 150	3 177800 272153	6	178
439 145	3 177800 439006	16	279
488 180	3 177800 488189	6	173
488 250	3 177800 488257	6	173
526 180	3 177800 526188	12	178
557 20	3 177800 557205	6	199
557 30	3 177800 557304	6	199
557 40	3 177800 557403	6	199
557 50	3 177800 557502	6	199
557 65	3 177800 557656	6	199
557 75	3 177800 557755	6	199
563 6	3 177800 563060	12	208
563 8	3 177800 563084	12	208
563 10	3 177800 563107	12	208
563 12	3 177800 563121	12	208
563 14	3 177800 563145	12	208
563 16	3 177800 563169	12	208
571	3 177800 571003	6	214
618 180	3 177800 618180	6	238
618 250	3 177800 618258	6	238
619 60	3 177800 619064	6	229

Code	EAN	UV	Page
619 100	3 177800 619101	6	229
628	3 177800 628004	6	212
629 10	3 177800 629407	3	198
643	3 177800 643007	6	205
725	3 177800 725000	6	235
733	3 177800 733005	12	279
758 PM	3 177800 758183	6	175
763 763	3 177800 763002	5	276
5470	3 177805 470004	6	105
7937	3 177807 937000	6	234
9122	3 177809 122008	3	283
1172 20	3 177801 172209	6	204
1172 30	3 177801 172308	6	204
1172 40	3 177801 172407	6	204
1172 50	3 177801 172506	6	204
1172 60	3 177801 172605	6	204
1226 250	3 177801 226254	1	228
1419	3 177801 419007	12	212
1425	3 177801 425008	12	209
1426	3 177801 426005	12	210
1428 20	3 177801 428207	6	199
1428 30	3 177801 428306	6	199
1428 40	3 177801 428405	6	199
1428 50	3 177801 428504	6	199
1428 60	3 177801 428603	6	199
1428 70	3 177801 428702	6	199
1428 80	3 177801 428801	6	199
1430	3 177801 430002	12	208
1543	3 177801 543009	5	11
160F	3 177800 199139	12	251
1671 6	3 177801 671061	12	210
1671 8	3 177801 671085	12	210
1671 10	3 177801 671108	12	210
1671 12	3 177801 671122	12	210
1671 14	3 177801 671146	12	210
1671 16	3 177801 671160	12	210
1672 6	3 177801 672068	12	209
1672 8	3 177801 672082	12	209
1672 10	3 177801 672105	12	209
1672 12	3 177801 672129	12	209
1672 14	3 177801 672143	12	209
1672 16	3 177801 672167	12	209
1910 2	3 177801 910214	6	197
1910 4	3 177801 910252	6	197
1910 6	3 177801 910290	6	197
1910 8	3 177801 910320	6	197
2010 3/0	3 177802 010159	6	197
2010 0	3 177802 010180	6	197
2010 2	3 177802 010210	6	197
2010 4	3 177802 010258	6	197
2010 6	3 177802 010296	6	197
2010 8	3 177802 010326	6	197

Code	EAN	UV	Page
217F	3 177800 199177	6	250
2312 100	3 177802 312109	2	206
2415 20	3 177802 415206	6	198
2415 25	3 177802 415251	6	198
2415 30	3 177802 415305	6	198
2415 35	3 177802 415350	6	198
2415 40	3 177802 415404	6	198
2415 45	3 177802 415459	6	198
2415 60	3 177802 415602	6	198
2416 25	3 177802 416258	6	198
2416 30	3 177802 416302	6	198
2416 35	3 177802 416357	6	198
2416 40	3 177802 416401	6	198
244F	3 177800 199092	12	251
246F	3 177800 199085	12	251
250F	3 177800 199108	12	250
2801 GM	3 177802 801177	6	212
2801 PM	3 177802 801153	6	212
3057 2	3 177803 057023	12	208
3057 4	3 177803 057047	12	208
3057 6	3 177803 057061	12	208
3057 8	3 177803 057085	12	208
3057 12	3 177803 057122	12	208
3057 14	3 177803 057146	12	208
3419 20	3 177803 419203	6	203
3419 30	3 177803 419302	6	203
3419 40	3 177803 419401	6	203
3419 50	3 177803 419500	6	203
3419 65	3 177803 419654	6	203
3419 75	3 177803 419753	6	203
3419 85	3 177803 419852	6	203
4726	3 177804 726003	6	82
4742 20	3 177804 742201	3	122
4743 20	3 177804 743208	3	122
4744 20	3 177804 744205	3	122
4745 20	3 177804 745202	3	122
4751	3 177804 751005	6	108
4755	3 177804 755003	3	90
4764	3 177804 764005	3	73
4765 10	3 177804 765101	3	93
4765 12	3 177804 765125	3	93
4765 14	3 177804 765149	3	93
4765 16	3 177804 765163	3	93
4765 18	3 177804 765187	3	93
4765 20	3 177804 765200	3	93
4765 22	3 177804 765224	3	93
4765 24	3 177804 765248	3	93
4768 18	3 177804 768188	3	121
4768 25	3 177804 768256	3	121
4773 8	3 177804 773083	3	120
4773 18	3 177804 773182	3	120
4773 25	3 177804 773250	3	120

Code	EAN	UV	Page
4776 8	3 177804 776084	3	120
4776 18	3 177804 776183	3	120
4776 25	3 177804 776251	3	120
4778 8	3 177804 778088	3	120
4778 18	3 177804 778187	3	120
4780 8	3 177804 780081	3	120
4780 18	3 177804 780180	3	120
4787 18	3 177804 787189	3	120
4787 25	3 177804 787257	3	120
4790	3 177804 790004	3	90
4806 12	3 177804 806125	3	93
4806 14	3 177804 806149	3	93
4806 16	3 177804 806163	3	93
4806 18	3 177804 806187	3	93
4806 20	3 177804 806200	3	93
4806 22	3 177804 806224	3	93
4806 24	3 177804 806248	3	93
4840 2	3 177804 840020	12	91
4840 3	3 177804 840037	12	91
4840 4	3 177804 840044	12	91
4840 5	3 177804 840051	12	91
4840 6	3 177804 840068	12	91
4840 7	3 177804 840075	12	91
4840 8	3 177804 840082	12	91
4840 10	3 177804 840105	12	91
4920	3 177804 920005	3	139
4942 23	3 177804 942236	6	95
4943	3 177804 943004	6	95
5001 200	3 177805 001208	3	107
5048	3 177805 048005	3	114
5050	3 177805 050008	3	113
5055	3 177805 055003	3	85
5061	3 177805 061004	3	114
5072	3 177805 072000	3	114
5193	3 177805 193002	2	33
5194	3 177805 194009	3	122
5252	3 177805 252006	2	83
5253	3 177805 253003	2	83
5254	3 177805 254000	2	83
5255	3 177805 255007	2	83
5256	3 177805 256004	2	83
5257	3 177805 257001	6	83
5365	3 177805 365003	6	79
5366	3 177805 366000	6	79
5367 14	3 177805 367144	3	211
5367 28	3 177805 367281	3	211
5369	3 177805 369001	6	79
5375	3 177805 375002	3	180
5377	3 177805 377006	6	109
5378	3 177805 378003	6	109
5387	3 177805 387005	1	80
5428	3 177805 428005	6	104

Code	EAN	UV	Page
5435	3 177805 435003	6	104
5441	3 177805 441004	3	106
5445	3 177805 445002	6	87
5460	3 177805 460005	6	103
5461	3 177805 461002	6	102
5471	3 177805 471001	6	105
5473	3 177805 473005	6	114
5474	3 177805 474002	6	103
5476	3 177805 476006	6	102
5496	3 177805 496004	6	87
5555	3 177805 555008	3	45
5560 40	3 177805 560040	3	46
5560 60	3 177805 560064	3	46
5564	3 177805 564000	3	15
5604	3 177805 604003	3	205
5620	3 177805 620003	12	179
5652	3 177805 652004	6	177
5720 65	3 177805 720659	3	69
5736 29	3 177805 736292	3	69
5771 2	3 177805 771200	3	69
5771 2,5	3 177805 771002	3	69
5771 3	3 177805 771309	3	69
5771 4	3 177805 771408	3	69
5771 5	3 177805 771507	3	69
5797	3 435241 604019	10	12
5799	3 435241 233059	1	13
6510 120	3 177806 510129	6	238
6525 120	3 177806 525123	6	238
6601	3 177806 601001	6	178
6686 180	3 177806 686183	6	224
6800 180	3 177806 800183	6	222
6800 250	3 177806 800251	6	222
6801 180	3 177806 801180	6	225
6802 180	3 177806 802187	6	226
6802 250	3 177806 802255	6	226
6803 180	3 177806 803184	6	225
6804 180	3 177806 804181	6	223
6804 250	3 177806 804259	6	223
6806 180	3 177806 806185	6	222
6830 180	3 177806 830180	6	223
6858	3 177806 858009	6	235
6904	3 177806 904003	6	234
6955 60	3 177806 955067	6	229
6955 100	3 177806 955104	6	229
7113 180	3 177807 113183	6	226
7114 180	3 177807 114180	6	226
7115 180	3 177807 115187	6	226
7286 180	3 177807 286184	6	224
7301 60	3 177807 301061	6	229
7301 100	3 177807 301108	6	229
7600 180	3 177807 600188	6	222
7600 180	3 177807 600188	6	221

Code	EAN	UV	Page
7600 250	3 177807 600256	6	222
7600 250	3 177807 600256	6	221
7601 180	3 177807 601185	6	225
7602 180	3 177807 602182	6	226
7602 250	3 177807 602250	6	226
7603 180	3 177807 603189	6	225
7604 180	3 177807 604186	6	223
7604 180	3 177807 604186	6	221
7604 250	3 177807 604254	6	223
7604 250	3 177807 604254	6	221
7606 180	3 177807 606180	6	222
7606 180	3 177807 606180	6	220
7630 180	3 177807 630185	6	223
7630 180	3 177807 630185	6	221
7855 60	3 177807 855069	6	229
7855 100	3 177807 855106	6	229
7953 180	3 177807 953185	6	226
7954 180	3 177807 954182	6	226
7955 180	3 177807 955189	6	226
9001	3 177809 001006	6	285
9057	3 177809 057003	6	260
9085	3 177809 085006	6	286
9120	3 177809 120004	12	284
9121	3 177809 912103	12	283
9123	3 177809 123005	6	283
9124	3 177809 091242	25	286
9126	3 177809 091266	12	283
9136	3 177809 136005	6	284
9139	3 177809 139006	6	284
9141	3 177809 091419	2	284
9142	3 177809 091426	6	285
9150	3 177809 150001	6	285
9152	3 177809 152005	6	285
9187	3 177809 187007	3	283
9188	3 177809 188004	3	283
9194	3 177809 194005	6	285
9195	3 177809 195002	6	285
9196	3 177809 196009	6	285
9262	3 177809 262001	3	288
9263	3 177809 263008	6	270
9273	3 177809 273007	3	288
9279	3 177809 279009	6	287
9317	3 177809 317008	6	287
9329	3 177809 329001	6	287
9334	3 177809 334005	6	290
9346	3 177809 346008	6	290
9350	3 177809 350005	6	290
9560	3 177809 560008	6	290
9561	3 177809 561005	6	290
9585	3 177809 585001	10	290
9611 3/0	3 177809 611304	3	81
9613	3 177809 613001	3	81

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
9614	3 177809 614008	3	81
9615	3 177809 615005	3	81
9631	3 177809 631005	3	81
9702 45	3 177809 702453	6	289
9702 54	3 177809 702545	6	289
9702 75	3 177809 702750	6	289
9712	3 177809 712001	3	289
9713	3 177809 713008	3	289
9714	3 177809 714005	3	289
9735	3 177809 735000	5	269
9737	3 177809 737004	6	288
9738	3 177809 738001	3	288
9750	3 177809 750003	25	286
9751	3 177809 751000	12	286
9752	3 177809 752007	25	287
9753	3 177809 753004	25	287
9753A	3 177800 248165	25	287
03606	0 091511 200188	6	101
03681	0 091511 500301	6	101
06211	0 091511 700220	6	98
07498	0 091511 200300	6	99
08648	0 091511 100297	6	98
08972	0 091511 500837	6	98
10023 100	3 177800 006239	3	207
10023 150	3 177800 121604	3	207
10081 20	3 177800 107080	6	202
10081 30	3 177800 107097	6	202
10081 40	3 177800 107103	6	202
10081 50	3 177800 107110	6	202
10081 65	3 177800 107127	6	202
10081 75	3 177800 107134	6	202
10081 85	3 177800 107141	6	202
10082 20	3 177800 107158	6	202
10082 30	3 177800 107165	6	202
10082 40	3 177800 107172	6	202
10082 50	3 177800 107189	6	202
10082 65	3 177800 107196	6	202
10082 75	3 177800 107202	6	202
10083 20	3 177800 107219	6	203
10083 40	3 177800 107226	6	203
10083 65	3 177800 107233	6	203
10090 20	3 177800 067117	12	199
10090 30	3 177800 067124	12	199
10090 40	3 177800 067131	12	199
10090 50	3 177800 067148	12	199
10090 60	3 177800 067155	12	199
10090 70	3 177800 067162	12	199
10090 80	3 177800 106281	12	199
10090 100	3 177800 067179	12	199
10110 20	3 177800 106748	6	194
10110 30	3 177800 106755	6	194
10110 40	3 177800 106762	6	194

Code	EAN	UV	Page
10110 50	3 177800 106779	6	194
10110 65	3 177800 106786	6	194
10110 80	3 177800 106793	6	194
10111 20	3 177800 106809	6	195
10111 30	3 177800 106816	6	195
10111 40	3 177800 106823	6	195
10111 50	3 177800 106830	6	195
10111 65	3 177800 106847	6	195
10111 80	3 177800 106854	6	195
10112 20	3 177800 106861	6	195
10112 40	3 177800 106878	6	195
10112 65	3 177800 106885	6	195
10130	3 177800 122670	6	213
10131	3 177800 101316	6	213
10300 20	3 177800 107844	6	200
10300 30	3 177800 107851	6	200
10300 40	3 177800 107868	6	200
10300 50	3 177800 107875	6	200
10300 65	3 177800 107882	6	200
10300 80	3 177800 107899	6	200
10301 20	3 177800 107905	6	200
10301 30	3 177800 107912	6	200
10301 40	3 177800 107929	6	200
10301 50	3 177800 107936	6	200
10301 65	3 177800 107943	6	200
10301 80	3 177800 107950	6	200
10302 20	3 177800 107967	6	201
10302 30	3 177800 107974	6	201
10302 40	3 177800 107981	6	201
10302 50	3 177800 107998	6	201
10302 65	3 177800 108001	6	201
10367 F	3 177800 181691	12	250
10368 F	3 177800 199115	12	250
15287	0 091511 100464	6	96
15476	0 091511 400809	6	101
15926	0 091511 200461	6	99
16027	3 177800 094410	10	209
16050 0	3 177806 050182	6	203
16050 2	3 177806 050212	6	203
16050 4	3 177806 050250	6	203
16050 6	3 177806 050298	6	203
16051 3/0	3 177806 051158	6	203
16051 0	3 177806 051189	6	203
16051 2	3 177806 051219	6	203
16051 4	3 177806 051257	6	203
16051 6	3 177806 051295	6	203
16081 0	3 177800 107240	6	202
16081 2	3 177800 107257	6	202
16081 4	3 177800 107264	6	202
16081 6	3 177800 107271	6	202
16110 2	3 177800 106892	6	194
16110 4	3 177800 106908	6	194

Code	EAN	UV	Page
16110 6	3 177800 106915	6	194
16110 8	3 177800 106922	6	194
16111 4	3 177800 106939	6	194
16111 6	3 177800 106946	6	194
16112 4	3 177800 106953	6	195
16112 6	3 177800 106960	6	195
17564	0 091511 100495	6	96
18057 3/0	3 177800 109916	12	204
18057 0	3 177800 109923	12	204
18057 2	3 177800 109930	12	204
18057 4	3 177800 109947	12	204
18057 6	3 177800 109954	12	204
18081 3/0	3 177800 107325	6	202
18081 0	3 177800 107332	6	202
18081 2	3 177800 107349	6	202
18081 4	3 177800 107356	6	202
18081 6	3 177800 107363	6	202
18082 3/0	3 177800 107370	6	202
18082 0	3 177800 107387	6	202
18082 2	3 177800 107394	6	202
18082 4	3 177800 107400	6	202
18082 6	3 177800 107417	6	202
18083 3/0	3 177800 107424	6	203
18083 4	3 177800 107431	6	203
18110 3/0	3 177800 106977	6	194
18110 0	3 177800 106984	6	194
18110 2	3 177800 106991	6	194
18110 4	3 177800 107004	6	194
18110 6	3 177800 107011	6	194
18111 3/0	3 177800 107028	6	194
18111 2	3 177800 107035	6	194
18111 4	3 177800 107042	6	194
18111 6	3 177800 153742	6	194
18112 3/0	3 177800 107059	6	195
18112 2	3 177800 107066	6	195
18112 4	3 177800 107073	6	195
18112 6	3 177800 153728	6	195
18300 20	3 177800 218113	6	201
18300 30	3 177800 218144	6	201
18300 40	3 177800 218151	6	201
18300 50	3 177800 218168	6	201
18300 60	3 177800 218175	6	201
18300 3/0	3 177800 108100	6	200
18300 0	3 177800 108117	6	200
18300 2	3 177800 108124	6	200
18300 4	3 177800 108131	6	200
18300 6	3 177800 108148	6	200
18301 20	3 177800 218182	6	201
18301 30	3 177800 218199	6	201
18301 40	3 177800 218205	6	201
18301 50	3 177800 218212	6	201
18301 60	3 177800 218229	6	201

Code	EAN	UV	Page
18301 3/0	3 177800 108155	6	200
18301 0	3 177800 108162	6	200
18301 2	3 177800 108179	6	200
18301 4	3 177800 108186	6	200
18301 6	3 177800 108193	6	200
18302 20	3 177800 218236	6	201
18302 30	3 177800 218243	6	201
18302 40	3 177800 218250	6	201
18302 50	3 177800 218267	6	201
18302 60	3 177800 218274	6	201
18302 3/0	3 177800 108209	6	201
18302 2	3 177800 108216	6	201
18302 4	3 177800 108223	6	201
19200 3/0	3 177800 041667	6	197
19200 0	3 177800 041674	6	197
19200 2	3 177800 041681	6	197
19200 4	3 177800 041698	6	197
19200 6	3 177800 041704	6	197
19200 8	3 177800 041711	6	197
19205 3/0	3 177800 041728	6	196
19205 0	3 177800 163246	6	196
19205 2	3 177800 041735	6	196
19205 4	3 177800 041742	6	196
19205 6	3 177800 041759	6	196
19215 4	3 177800 041803	6	196
19215 6	3 177800 041810	6	196
19215 8	3 177800 041827	6	196
19255 20	3 177800 066219	6	196
19255 30	3 177800 217314	6	196
19255 40	3 177800 041902	6	196
19255 60	3 177800 041919	6	196
19255 80	3 177800 041926	6	196
19265 35	3 177800 041933	6	196
19265 45	3 177800 041940	6	196
19265 60	3 177800 041957	6	196
19390	0 091511 501346	6	98
19392 80	3 177800 066103	6	198
19392 100	3 177800 066110	6	198
19392 120	3 177800 144450	6	198
19392 150	3 177800 066127	3	198
19392 200	3 177800 066134	3	198
19660 40	3 177800 043432	6	207
19700 2	3 177800 222868	12	210
19700 4	3 177800 222875	12	210
19700 6	3 177800 043487	12	210
19700 8	3 177800 043494	12	210
19700 10	3 177800 043500	12	210
19700 12	3 177800 043517	12	210
19700 14	3 177800 043524	12	210
19700 16	3 177800 043531	12	210
19710 2	3 177800 222882	12	209
19710 4	3 177800 222899	12	209

Code	EAN	UV	Page
19710 6	3 177800 043555	12	209
19710 8	3 177800 043562	12	209
19710 10	3 177800 043579	12	209
19710 12	3 177800 043586	12	209
19710 14	3 177800 043593	12	209
19710 16	3 177800 043609	12	209
19720 6	3 177800 043623	12	208
19720 8	3 177800 043630	12	208
19720 10	3 177800 043647	12	208
19720 12	3 177800 043654	12	208
19720 14	3 177800 043661	12	208
19970	3 177800 044057	6	214
20011 180	3 177800 007236	6	226
20029 60	3 177800 008882	6	229
20029 100	3 177800 008899	6	229
20062 180	3 177800 060866	6	222
20064 180	3 177800 060880	6	223
20120 60	3 177800 084145	6	233
20120 100	3 177800 012016	6	233
20121 60	3 177800 084152	6	233
20121 100	3 177800 012115	6	233
20122 50	3 177800 084169	6	234
20122 100	3 177800 012214	6	234
20151 060	3 177800 173351	6	232
20151 110	3 177800 173344	6	232
20154 060	3 177800 173368	6	232
20154 150	3 177800 190884	6	230
20154 110	3 177800 173375	6	232
20155 060	3 177800 173313	6	232
20155 110	3 177800 173320	6	232
20156 060	3 177800 238968	6	231
20156 110	3 177800 238975	6	231
20157 060	3 177800 189536	6	231
20157 110	3 177800 173337	6	231
20164 060	3 177800 220000	6	219
20164 110	3 177800 189253	6	219
20165 150	3 177800 189383	6	218
20166 060	3 177800 220017	6	219
20166 110	3 177800 189260	6	219
20167 150	3 177800 189390	6	218
20168 060	3 177800 220024	6	219
20168 110	3 177800 189277	6	219
20169 150	3 177800 189406	6	218
20170 060	3 177800 220031	6	219
20170 110	3 177800 189284	6	219
20171 150	3 177800 189413	6	218
20173 050	3 177800 191713	6	231
20173 150	3 177800 189420	6	217
20173 110	3 177800 191706	6	231
20179 060	3 177800 220048	6	219
20179 150	3 177800 191645	6	218
20179 110	3 177800 191638	6	219

Code	EAN	UV	Page
20180 050	3 177800 191676	6	231
20180 110	3 177800 191669	6	231
20200	3 177800 008820	6	235
20210 110	3 177800 058221	6	232
20240 180	3 177800 107448	6	224
20241 180	3 177800 107455	6	225
20242 230	3 177800 107462	6	229
20243 180	3 505391 026112	108	224
20246 180	3 177800 120195	6	225
20247 180	3 177800 120201	6	225
20249 180	3 177800 202495	6	224
20250 180	3 177800 202501	6	224
20258 180	3 177800 189741	6	216
20259 180	3 177800 189765	6	216
20263 60	3 177800 107554	6	233
20263 100	3 177800 107561	6	233
20264 060	3 177800 191065	6	234
20264 100	3 177800 107585	6	234
20265 100	3 177800 107592	6	234
20266 100	3 177800 107608	6	235
20267 060	3 177800 248028	6	233
20267 110	3 177800 247991	6	233
20268 180	3 177801 897898	6	216
20270 100	3 177800 107820	6	234
20271 100	3 177800 107806	6	234
20276 180	3 177800 189802	6	216
20277 180	3 177800 191614	6	216
20280 150	3 177800 190952	6	230
20282 150	3 177800 190938	6	230
20283 150	3 177800 190907	6	230
20284 150	3 177800 190976	6	229
20285 150	3 177800 164304	6	230
20286 060	3 177800 190990	6	232
20286 110	3 177800 191003	6	232
20288 110	3 177800 191010	6	231
20289 060	3 177800 191034	6	233
20289 110	3 177800 191041	6	233
20726 100	3 177800 107790	6	235
21072	0 091511 500769	6	100
21074	0 091511 501261	6	101
21075	0 091511 501216	6	97
21254	0 091511 610796	6	96
21289 110	3 177800 191089	6	235
22700 180	3 177800 105925	8	228
22701 180	3 177800 105932	8	228
22701 230	3 177800 105949	8	228
22702 180	3 177800 105956	8	228
22702 230	3 177800 105963	8	228
22703 180	3 177800 105970	8	228
23021 7L	3 177800 089072	12	173
23029 180	3 177800 106304	12	175
23030 120	3 177800 106328	12	175

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
23061 180	3 177800 113647	6	175
23061 250	3 177800 119045	6	175
23062 8,5	3 177800 113654	6	173
23062 13	3 177800 113661	6	173
23064 110	3 177800 230641	12	175
23064 180	3 177800 225470	12	175
23064 250	3 177800 225487	12	175
23065 110	3 177800 230658	36	175
23065 250	3 177802 306528	36	175
23280 060	3 177800 175492	6	237
23280 110	3 177800 175508	6	237
23280 150	3 177800 191027	6	237
25011 180	3 177800 007380	6	226
25029 60	3 177800 006994	6	229
25029 100	3 177800 007007	6	229
25062 180	3 177800 060910	6	222
25062 180	3 177800 060910	6	220
25064 180	3 177800 060934	6	223
25064 180	3 177800 060934	6	221
25066 180	3 177800 250663	6	220
25067 180	3 177800 250670	6	220
25068 180	3 138300 250683	6	221
25069 180	3 177800 247946	72	220
25120 100	3 177802 512011	6	235
25120 60	3 177800 005898	6	233
25120 100	3 177802 512011	6	233
25121 100	3 177802 512110	6	235
25121 60	3 177800 005904	6	233
25121 60	3 177800 005904	6	232
25121 100	3 177802 512110	6	233
25121 100	3 177802 512110	6	232
25122 50	3 177800 108391	6	234
25122 100	3 177802 512219	6	234
25151 060	3 177800 177083	6	232
25151 110	3 177800 175393	6	232
25154 110	3 177800 175348	6	235
25154 150	3 177800 190891	6	230
25154 060	3 177800 175331	6	233
25154 060	3 177800 175331	6	232
25154 110	3 177800 175348	6	233
25154 110	3 177800 175348	6	232
25155 110	3 177800 173306	6	235
25155 060	3 177800 173290	6	233
25155 060	3 177800 173290	6	232
25155 110	3 177800 173306	6	233
25155 110	3 177800 173306	6	232
25156 060	3 177800 238982	6	231
25156 110	3 177800 238999	6	231
25173 050	3 177800 191737	6	231
25173 110	3 177800 191720	6	231
25210 100	3 177800 091037	6	232
25240 180	3 177800 107479	6	224

Code	EAN	UV	Page
25241 180	3 177800 107486	6	225
25242 230	3 177800 107493	6	229
25243 180	3 177800 247960	108	224
25246 180	3 177800 120218	6	225
25247 180	3 177800 120225	6	225
25249 180	3 177800 252490	6	224
25250 180	3 177800 252506	6	224
25258 180	3 177800 189758	6	216
25259 180	3 177800 189772	6	216
25264 060	3 177800 189567	6	234
25264 060	3 177800 189567	6	231
25264 100	3 177800 107691	6	234
25264 100	3 177800 107691	6	231
25265 100	3 177800 107707	6	234
25265 100	3 177800 107707	6	231
25267 060	3 177800 248042	6	233
25267 110	3 177800 248004	6	233
25268 180	3 177800 191119	6	216
25270 100	3 177800 107783	6	234
25276 180	3 177800 189819	6	216
25277 180	3 177800 191621	6	216
25280 150	3 177800 190969	6	230
25282 150	3 177800 190945	6	230
25283 150	3 177800 190914	6	230
25283 110	3 177800 190921	6	235
25283 110	3 177800 190921	6	233
25283 110	3 177800 190921	6	232
25284 150	3 177800 190983	6	229
25285 150	3 177800 164311	6	230
25286 110	3 177800 191072	6	232
25289 110	3 177800 191058	6	235
25289 110	3 177800 191058	6	233
25289 110	3 177800 191058	6	232
25726 100	3 177800 091068	6	235
25937 100	3 177800 091075	6	234
25939 100	3 177800 091082	6	232
26165 150	3 177800 189437	6	218
26167 150	3 177800 189444	6	218
26169 150	3 177800 189451	6	218
26171 150	3 177800 189468	6	218
26173 150	3 177800 189475	6	217
26179 150	3 177800 191744	6	218
26179 060	3 177800 220055	6	219
26179 110	3 177800 191652	6	219
26180 050	3 177800 191690	6	231
26180 110	3 177800 191683	6	231
27000 180	3 177800 153810	6	237
27000 250	3 177800 179667	6	237
27062 180	3 177800 153834	6	220
27066 180	3 177800 270661	6	220
27067 180	3 177800 270678	6	220
27068 180	3 138300 270681	6	221

Code	EAN	UV	Page
27069 180	3 505391 026556	72	220
27164 060	3 177800 220062	6	219
27164 110	3 177800 189307	6	219
27166 060	3 177800 220093	6	219
27166 110	3 177800 189314	6	219
27168 060	3 177800 220161	6	219
27168 110	3 177800 189321	6	219
27170 060	3 177800 220178	6	219
27170 110	3 177800 189338	6	219
27236	3 177800 272368	12	180
27300 GM	3 177800 061320	1	174
27800 180	3 177800 153865	6	221
27800 250	3 177800 179650	6	221
27804 180	3 177800 153841	6	221
27804 250	3 177800 179674	6	221
27805 180	3 177800 240787	6	221
27806 180	3 177800 153858	6	220
27810 180	3 177800 225111	4	227
27811 180	3 177800 225128	4	227
27812 180	3 177800 225135	4	227
27813 180	3 177800 225142	4	227
27814 180	3 177800 278148	4	227
27815 180	3 177800 278155	4	227
27830 180	3 177800 153827	6	221
28164 110	3 177800 189352	6	219
28166 110	3 177800 189369	6	219
28170 110	3 177800 189376	6	219
28179 110	3 177800 192710	6	219
29751 10B	3 177800 114774	1	236
29770 10B	3 177800 114859	1	236
29772 10B	3 177800 114880	1	236
29773 10B	3 177800 114903	1	236
29777 10B	3 177800 114934	1	236
29778 10B	3 177800 114958	1	236
29885	3 177800 045771	1	181
29886 2	3 177800 045795	3	181
31025	3 177800 007854	3	92
31035	3 177800 110639	6	103
31036	3 177800 110646	6	103
31037	3 177800 110653	6	103
31038	3 177800 110660	6	102
31039	3 177800 110677	6	102
31067 120	3 177800 110738	3	88
31068 120	3 177800 110745	3	88
31069 20M	3 177800 110554	3	48
31070 3M	3 177800 110561	3	48
31070 5M	3 177800 110578	3	48
31070 8M	3 177800 110585	3	48
31071 40	3 177800 110806	3	46
31071 60	3 177800 110820	3	46
31071 80	3 177800 110837	3	46
31074 60	8 017904 551363	12	47

Code	EAN	UV	Page
33010 F	3 177800 181783	6	251
33011 F	3 177800 181790	6	251
34228	0 091511 500370	6	97
34239	0 091511 500516	6	97
34261	0 091511 500332	6	97
36267 SR	0 091511 200195	6	99
36290	0 091511 500455	6	100
36303	0 091511 500394	6	100
36370	0 091511 500325	6	100
36960	0 091511 200157	6	99
37010 10	3 177800 097831	3	93
37010 12	3 177800 097848	3	93
37010 14	3 177800 097855	3	93
37010 16	3 177800 097862	3	93
37010 18	3 177800 097879	3	93
37010 20	3 177800 097886	3	93
37010 22	3 177800 097893	3	93
37010 24	3 177800 097909	3	93
37011 10	3 177800 097923	3	93
37011 12	3 177800 097930	3	93
37011 14	3 177800 097947	3	93
37011 16	3 177800 097954	3	93
37011 18	3 177800 097961	3	93
37011 20	3 177800 097978	3	93
37011 22	3 177800 097985	3	93
37011 24	3 177800 097992	3	93
37012 2	3 177800 098005	3	91
37012 3	3 177800 098012	3	91
37012 4	3 177800 098029	3	91
37012 5	3 177800 098036	3	91
37012 6	3 177800 098043	3	91
37012 7	3 177800 098050	3	91
37012 8	3 177800 098067	3	91
37012 10	3 177800 098074	3	91
37013 2	3 177800 098081	3	91
37013 3	3 177800 098098	3	91
37013 4	3 177800 098104	3	91
37013 5	3 177800 098111	3	91
37013 6	3 177800 098128	3	91
37013 7	3 177800 098135	3	91
37013 8	3 177800 098142	3	91
37013 10	3 177800 098159	3	91
37014 2	3 177800 217659	6	94
37014 3	3 177800 217666	6	94
37014 4	3 177800 217673	6	94
37014 5	3 177800 217680	6	94
37014 6	3 177800 217697	6	94
37015	3 177800 098234	3	84
37017	3 177800 098258	3	92
38182 SB	0 091511 100143	6	96
39031	3 177800 046358	3	44
39040	3 177800 113234	36	48

Code	EAN	UV	Page
39330	3 177800 046891	6	82
39331	3 177800 046907	6	82
39410	3 177800 047089	3	87
39446 2	3 177800 112589	1	119
39452	3 177800 052496	3	32
39453	3 177800 052502	3	32
39462	3 177800 104423	6	90
39530 1,5	3 177800 047782	3	94
39530 2	3 177800 047799	3	94
39530 3	3 177800 047805	3	94
39530 4	3 177800 047812	3	94
39530 5	3 177800 047829	3	94
39530 6	3 177800 047836	3	94
39625	3 177800 048420	3	102
39635	3 177800 048475	3	103
39646	3 177800 048505	10	114
39651	3 177800 048529	3	95
39653	3 177800 130057	3	95
39661	3 177800 048567	6	104
39675	3 177800 158747	3	105
39690	3 177800 048680	5	113
39696	3 177800 048703	3	113
39724	3 177800 048864	6	108
39735	3 177800 048918	6	109
39736	3 177800 048925	3	109
39752	3 177800 049007	3	115
39830 60	3 177800 049175	3	106
39830 100	3 177800 049182	3	106
39830 200	3 177800 049199	3	106
39900	3 177800 049281	1	115
39931	3 177800 049472	6	125
39932	3 177800 049489	6	124
39933	3 177800 049496	6	124
39980 20	3 177800 053974	1	211
39980 50	3 177800 054032	1	211
39980 100	3 177800 054056	1	211
39981 20	3 177800 054070	1	211
39981 50	3 177800 054094	1	211
39981 100	3 177800 054117	1	211
40184 SB	0 091511 100181	6	96
41223 S	3 177800 181646	3	250
43420 20	4 006972 047285	12	204
43420 30	4 006972 047292	12	204
43420 40	4 006972 047308	12	204
43420 50	4 006972 047315	12	204
43420 60	4 006972 047322	12	204
43420 70	4 006972 047339	12	204
46001	3 177800 055428	6	259
46018	3 177800 056104	6	260
46030	3 177800 460307	6	263
46031	3 177800 460314	12	263
46041	3 177800 055435	6	259

Code	EAN	UV	Page
46048	3 177800 460482	10	260
46084	3 177800 055459	6	259
46122	3 177800 055466	6	257
46123	3 177800 055473	6	255
46134	3 177800 067445	6	256
46135	3 177800 461359	6	256
46136	3 177800 055480	6	256
46138	3 177800 055497	6	257
46139	3 177800 055503	2	256
46140	3 177800 055510	2	257
46150	3 177800 055527	2	258
46152	3 177800 055534	6	257
46155	3 177800 056050	6	258
46194	3 177800 056029	6	258
46199	3 177800 055558	6	257
46209	3 177800 057828	4	272
46262	3 177800 055572	3	271
46263	3 177800 055589	3	270
46266	3 177800 056135	3	270
46279	3 177800 055602	6	264
46317	3 177800 055619	6	264
46329	3 177800 055633	6	264
46334	3 177800 055640	6	267
46346	3 177800 055657	6	267
46350	3 177800 057835	6	267
46561	3 177800 057859	3	275
46564	3 177800 057866	3	275
46566	3 177800 057873	3	265
46582	3 177800 056012	3	277
46585	3 177800 057880	3	275
46643	3 177800 057897	18	281
46644	3 177800 057903	24	280
46645	3 177800 057910	16	280
46702 45	3 177800 057927	6	263
46702 54	3 177800 055701	6	263
46702 75	3 177800 055718	6	263
46704	3 177800 058078	3	266
46706	3 177800 057934	3	272
46707	3 177800 055954	3	266
46708	3 177800 055732	6	263
46709	3 177800 057941	6	263
46712	3 177800 117256	6	265
46714	3 177800 055749	6	265
46715 25	3 177800 055756	3	273
46715 35	3 177800 056036	3	273
46718	3 177800 057958	5	272
46719 35	3 177800 055763	3	273
46720 35	3 177800 057965	3	273
46735	3 177800 055800	6	269
46737	3 177800 055817	3	270
46748	3 177800 056272	12	262
46751	3 177800 055831	12	261

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
46753	3 177800 056326	12	261
46756	3 177800 056302	12	262
46757	3 177800 055855	12	261
46758	3 177800 055862	12	262
46770	3 177800 057972	3	271
48315 2	3 226634 831521	6	91
48315 3	3 226634 831538	6	91
48315 4	3 226634 831545	6	91
48315 5	3 226634 831552	6	91
48315 6	3 226634 831569	6	91
48315 7	3 226634 831576	6	91
48315 8	3 226634 831583	6	91
48315 10	3 226634 831514	6	91
49053	3 177800 053233	100	19
49072	3 177800 053318	12	68
49073	3 177800 053325	10	279
49074	3 177800 116488	12	279
49300 1	3 177800 053820	12	110
57107	3 435241 606105	5	12
57108	3 435241 231017	1	13
59014	3 177800 049687	1	11
59019	3 177800 590196	5	11
59041	3 177800 049779	3	12
59056	3 177800 049854	3	110
59240 50	3 177800 050119	6	75
59240 100	3 177800 050133	6	75
59241 50	3 177800 050157	6	75
59241 150	3 177800 050164	6	75
59265	3 177800 050270	4	18
59300 0	3 177800 050317	100	76
59300 2	3 177800 050331	100	76
59300 4	3 177800 050355	100	76
59301 60	3 177800 050409	25	76
59301 80	3 177800 050416	25	76
59301 100	3 177800 050423	25	76
59301 120	3 177800 050430	25	76
59302 40	3 177800 050485	50	76
59302 60	3 177800 050508	50	76
59302 80	3 177800 050515	50	76
59302 100	3 177800 050522	100	76
59302 120	3 177800 050539	100	76
59302 180	3 177800 050553	100	76
59305 80	3 177800 050577	25	76
59305 120	3 177800 050584	25	76
59305 180	3 177800 050591	25	76
59305 240	3 177800 050614	25	76
59305 400	3 177800 050638	25	76
59312 40	3 177800 050768	1	76
59312 60	3 177800 050775	1	76
59312 80	3 177800 050782	1	76
59312 100	3 177800 050799	1	76
59312 120	3 177800 052892	1	76

Code	EAN	UV	Page
59320 40	3 177800 050829	50	80
59320 60	3 177800 050836	50	80
59320 80	3 177800 050843	50	80
59320 120	3 177800 050867	50	80
59320 180	3 177800 050874	50	80
59330	3 177800 050966	6	79
59331	3 177800 050973	6	80
59333	3 177800 113678	3	79
59359	3 177800 051116	3	82
59371	3 177800 051178	4	281
59750	3 177800 597508	24	270
59751	3 177800 597515	25	289
59752	3 177800 597522	6	288
59753	3 177800 597539	6	287
59754	3 177800 597546	6	286
59757	3 177800 597577	80	281
80304	3 177800 803043	10	278
80693	3 177800 806938	25	19
002003	3 138300 020033	6	168
002005	3 138300 020057	6	168
004001	3 138300 040017	12	168
004002	3 138300 040024	12	168
024006	3 138300 240066	6	167
024013	3 138300 240134	1	165
024014	3 138300 240141	1	165
024015	3 138300 240158	1	165
024018	3 138300 240189	6	166
024019	3 138300 240196	6	167
024021	3 138300 240219	6	167
024025	3 138300 240257	6	166
024045	3 138300 240455	6	166
024046	3 138300 240462	6	166
024055	3 138300 240554	6	167
024055	3 138300 240554	6	238
024056	3 138300 240561	6	167
024056	3 138300 240561	6	238
024060	3 138300 240608	6	167
024060	3 138300 240608	6	238
024061	3 138300 240615	6	167
024061	3 138300 240615	6	238
024090	3 138300 240905	6	131
024118	3 138300 241186	6	166
024125	3 138300 241254	6	166
024420	3 138300 244200	6	237
030001	3 138300 300012	1	164
031005	3 138300 310059	6	164
031006	3 138300 310066	6	157
031015	3 138300 310158	1	118
031016	3 138300 310165	4	118
031100	3 138300 311001	6	150
031250	3 138300 312503	6	159
031255	3 138300 312558	6	159

Code	EAN	UV	Page
031300	3 138300 313005	6	162
031400	3 138300 314002	6	164
031450	3 138300 314507	6	164
031800	3 138300 318000	1	164
031810	3 138300 318109	1	165
031820	3 138300 318208	1	165
032000	3 138300 320003	6	152
032100	3 138300 321000	6	156
032200	3 138300 322007	6	154
032400	3 138300 324001	6	157
032405	3 138300 324056	6	157
032410	3 138300 324100	1	156
032415	3 138300 324155	1	156
032450	3 138300 324506	6	158
032455	3 138300 324551	6	158
032460	3 138300 324605	6	157
032471	3 138300 324711	6	154
032472	3 138300 324728	6	155
032477	3 138300 324773	6	155
032480	3 138300 324803	6	160
032485	3 138300 324858	6	160
032490	3 138300 324902	6	153
032495	3 138300 324957	6	153
032500	3 138300 325008	6	161
032505	3 138300 325053	6	161
032700	3 138300 327002	6	162
032800	3 138300 328009	6	162
032805	3 138300 328054	6	162
032860	3 138300 328603	6	162
033005	3 138300 330057	6	164
033007	3 138300 330071	6	157
033009	3 138300 330095	6	151
033023	3 138300 330231	6	163
033024	3 138300 130978	6	163
033028	3 138300 330286	6	152
033036	3 138300 330361	6	154
033040	3 138300 330408	6	158
033045	3 138300 330453	6	158
033053	3 138300 330538	6	161
033056	3 138300 330569	6	149
033060	3 138300 330606	6	156
033080	3 138300 330804	6	156
033311	3 138300 333119	6	150
033690	3 138300 336905	6	153
033705	3 138300 337056	6	164
033706	3 138300 337063	6	164
033708	3 138300 337087	6	163
033716	3 138300 337162	6	160
033718	3 138300 337186	6	155
033750	3 138300 337506	6	155
033751	3 138300 337513	6	155
039000	3 138300 390006	1	133

Code	EAN	UV	Page
039010	3 138300 390105	4	133
039020	3 138300 390204	6	131
039050	3 138300 390501	4	131
039100	3 138300 391003	6	130
039110	3 138300 391102	1	132
039200	3 138300 392000	6	130
039210	3 138300 392109	1	132
039300	3 138300 393007	6	130
039310	3 138300 393106	1	132
039400	3 138300 394004	6	130
039410	3 138300 394103	1	132
039500	3 138300 395001	6	130
039510	3 138300 395100	1	132
053851	3 138300 538514	36	158
053852	3 138300 538521	36	163
053853	3 138300 538538	36	158
053854	3 138300 538545	36	159
053855	3 138300 538552	36	152
053856	3 138300 538569	1	160
053857	3 138300 538576	1	161
100290	3 226631 002900	5	139
101755	3 226631 017553	3	73
101815	3 226631 018154	3	139
101825	3 226631 018253	3	139
101835	3 226631 018352	3	139
101870	3 226631 018703	5	116
101890	3 226631 018901	5	116
101905	3 226631 019052	6	116
102005	3 226631 020058	5	116
102900	3 226631 029006	3	45
102910	3 226631 029105	3	45
102920	3 226631 029204	3	45
102930	3 226631 029303	3	45
102940	3 226631 029402	3	45
102950	3 226631 029501	3	45
102990	3 226631 029907	3	30
103150	3 226631 031504	3	30
103233	3 226631 032334	5	114
104580	3 226631 045808	5	205
104750	3 226631 047505	3	107
104955	3 226631 049554	3	110
104965	3 226631 049653	3	110
105590	3 226631 055906	1	73
106030	3 226631 060306	3	30
109015	3 177801 090152	4	137
109020	3 177801 090206	4	137
109030	3 177801 090305	4	137
109040	3 177801 090404	4	137
109050	3 177801 090503	4	137
109060	3 177801 090602	4	137
109080	3 177801 090800	4	137
109100	3 177801 091005	4	137

Code	EAN	UV	Page
109215	3 177801 092156	4	137
109220	3 177801 092200	4	137
109230	3 177801 092309	4	137
109240	3 177801 092408	4	137
109250	3 177801 092507	4	137
109260	3 177801 092606	4	137
109280	3 177801 092804	4	137
109300	3 177801 093009	4	137
109350	3 177801 093504	2	137
109420	3 177801 094204	1	137
109500	3 177801 095003	5	137
109510	3 177801 095102	5	137
109520	3 177801 095201	5	137
109600	3 177801 096000	5	137
109610	3 177801 096109	5	137
109620	3 177801 096208	5	137
109800	3 177801 098004	5	134
109810	3 177801 098103	5	134
109820	3 177801 098103	5	134
109902	3 177801 099025	5	134
109904	3 177801 099049	5	134
109906	3 177801 099063	5	134
109908	3 177801 099087	5	134
109910	3 177801 099100	5	134
109912	3 177801 099124	5	134
109915	3 177801 099155	5	134
109925	3 177801 099254	5	134
120160	3 226631 201600	1	111
122750	3 226631 227501	5	109
125120	3 226631 251209	1	63
125130	3 226631 251308	1	63
132825	3 501701 328259	12	48
132828	3 501701 328280	6	48
136050	3 226631 360505	3	88
136060	3 226631 360604	3	88
136150	3 226631 361502	5	109
136205	3 226631 362059	6	85
136215	3 226631 362158	6	85
136220	3 226631 362202	5	85
136225	3 226631 362257	6	85
136235	3 226631 362356	6	84
136250	3 226631 362509	1	111
145300	3 226631 453009	3	139
145310	3 226631 453108	3	139
145320	3 226631 453207	3	139
145330	3 226631 453306	3	139
145340	3 226631 453405	3	139
145350	3 226631 453504	3	139
145360	3 226631 453603	3	139
145370	3 226631 453702	3	139
146300	3 226631 463008	6	139
146310	3 226631 463107	6	139

Code	EAN	UV	Page
146320	3 226631 463206	6	139
146330	3 226631 463305	6	139
146340	3 226631 463404	6	139
146350	3 226631 463503	6	139
146360	3 226631 463602	6	139
146370	3 226631 463701	6	139
153400	3 524141 534004	6	84
154735	3 524141 547356	3	94
154761	3 524141 547615	3	94
168401	4 981978 674171	6	90
168402	4 981978 684187	6	90
168503	3 138301 685033	1	54
168503	3 138301 685033	1	30
180001	3 524141 800017	2	240
180002	3 524141 800024	2	240
180003	3 524141 800031	2	240
180004	3 524141 800048	2	240
180005	3 524141 800055	2	240
180006	3 524141 800062	2	240
180007	3 524141 800079	2	240
180008	3 524141 800086	2	240
180009	3 524141 800093	2	240
180010	3 524141 800109	2	240
180011	3 524141 800116	2	240
180012	3 524141 800123	2	240
180013	3 524141 800130	2	240
180014	3 524141 800147	2	240
180015	3 524141 800154	2	240
180016	3 524141 800161	2	240
180017	3 524141 800178	2	240
180018	3 524141 800185	2	240
180019	3 524141 800192	2	240
180020	3 524141 800208	2	240
180021	3 524141 800215	2	240
180022	3 524141 800222	2	240
180023	3 524141 800239	2	240
180024	3 524141 800246	2	240
180025	3 524141 800253	2	240
180026	3 524141 800260	2	241
180027	3 524141 800277	2	241
180028	3 524141 800284	2	241
180029	3 524141 800291	2	241
180030	3 524141 800307	4	240
180031	3 524141 800314	4	240
180032	3 524141 800321	4	240
180033	3 524141 800338	4	240
180034	3 524141 800345	4	240
180035	3 524141 800352	4	240
180036	3 524141 800369	4	240
180037	3 524141 800376	4	240
180038	3 524141 800383	2	240
180041	3 524141 800413	2	240

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
180048	3 524141 800482	2	240
180050	3 524141 800505	2	240
180052	3 524141 800529	2	240
180060	3 524141 800604	2	240
180101	3 524141 801014	2	241
180102	3 524141 801021	2	241
180201	3 524141 802011	2	241
180202	3 524141 802028	2	241
180203	3 524141 802035	2	241
180204	3 524141 802042	2	241
180205	3 524141 802059	2	241
180207	3 524141 802073	2	241
180401	3 524141 804015	2	240
180402	3 524141 804022	2	240
180403	3 524141 804039	2	240
180404	3 524141 804046	2	240
180405	3 524141 804053	2	240
180501	3 524141 805012	2	241
180502	3 524141 805029	2	241
180503	3 524141 805036	2	241
180504	3 524141 805043	2	241
180505	3 524141 805050	2	241
180507	3 524141 805074	2	241
180600	3 524141 806002	2	242
180601	3 524141 806019	2	242
180602	3 524141 806026	2	242
180603	3 524141 806033	2	242
180605	3 524141 806057	2	242
180606	3 524141 806064	2	242
180607	3 524141 806071	2	242
180608	3 524141 806088	2	242
180609	3 524141 806095	2	242
180610	3 524141 806101	2	242
180617	3 524141 806170	2	242
182003	3 524141 820039	2	243
182012	3 524141 820121	2	243
182013	3 524141 820138	2	243
182101	3 524141 821012	4	243
182102	3 524141 821029	4	243
182103	3 524141 821036	4	243
182104	3 524141 821043	4	243
182105	3 524141 821050	4	243
182106	3 524141 821067	4	243
182107	3 524141 821074	4	243
182108	3 524141 821081	4	243
182109	3 524141 821098	4	243
182110	3 524141 821104	4	243
182111	3 524141 821111	4	243
182112	3 524141 821128	4	243
183028	3 524141 830281	2	243
183108	3 524141 831080	2	241
183118	3 524141 831189	2	241

Code	EAN	UV	Page
188830	3 226631 888306	5	94
188840	3 226631 888405	5	94
188850	3 226631 888504	5	94
189620	3 226631 896202	1	63
189900	3 226631 899005	5	123
189910	3 226631 899104	5	123
189920	3 226631 899203	5	123
189930	3 226631 899302	5	123
189940	3 226631 899401	5	123
189950	3 226631 899500	5	123
189970	3 226631 899708	5	123
190030	3 524140 234677	24	55
190130	3 226631 901302	1	125
190620	3 524141 906207	40	16
190621	3 524141 906214	30	16
190623	3 524141 906238	20	16
190627	3 524141 906276	10	16
190629	3 524141 906290	10	16
190632	3 524141 906320	10	16
190634	3 524141 906344	10	17
190635	3 524141 906351	10	17
190636	3 524141 906368	5	17
190637	3 524141 906375	6	18
190639	3 524141 906399	20	18
190641	3 524141 906412	12	18
190665	3 177801 906651	15	17
190666	3 177801 906668	15	17
190669	3 524141 906696	11	18
190682	3 524141 906825	3	81
190683	3 524141 906832	3	81
190684	3 524141 906849	3	81
190686	3 524141 906863	3	81
190700	3 524141 907006	12	78
190701	3 524141 907013	12	78
190702	3 524141 907020	12	78
190703	3 524141 907037	12	78
190704	3 524141 907044	12	78
190705	3 524141 907051	12	78
190706	3 524141 907068	12	78
190707	3 524141 907075	12	78
190708	3 524141 907082	12	78
190709	3 524141 907099	12	78
190710	3 524141 907105	12	78
190711	3 524141 907112	12	78
190712	3 524141 907129	12	78
190713	3 524141 907136	12	78
190714	3 524141 907143	12	78
190715	3 524141 907150	12	78
190716	3 524141 907167	12	78
190717	3 524141 907174	12	78
190718	3 524141 907181	12	78
190719	3 524141 907198	12	78

Code	EAN	UV	Page
191645	3 226631 916450	6	91
191655	3 226631 916559	6	91
191665	3 226631 916658	6	91
191675	3 226631 916757	6	91
191685	3 226631 916856	6	91
191695	3 226631 916955	6	91
194010	3 177800 153940	6	195
194015	3 177800 153957	6	195
194220	3 177801 942208	6	196
194235	3 177801 942352	6	196
194240	3 177801 942406	6	196
194265	3 177801 942659	6	196
194275	3 177801 942758	6	196
194300	3 524141 943004	6	178
194403	3 524141 944032	3	81
194404	3 524141 944049	3	81
194438	3 524141 944384	5	176
194442	3 524141 944421	10	19
194443	3 524141 944438	5	19
194444	3 524141 944445	10	19
194445	3 524141 944452	15	19
194446	3 524141 944469	25	19
194447	3 524141 944476	5	19
194448	3 524141 944483	20	19
194449	3 524141 944490	25	19
194450	3 524141 944506	6	19
194451	3 524141 944513	40	19
194452	3 524141 944520	40	19
194453	3 524141 944537	25	19
194454	3 524141 944544	40	19
194455	3 524141 944551	50	19
194457	3 524141 944575	20	19
194458	3 524141 944582	50	19
194459	3 524141 944599	40	19
194460	3 524141 944605	6	19
194461	3 524141 944612	30	19
194473	3 524141 944735	6	180
194475	3 524141 944759	10	172
194476	3 524141 944766	15	16
194477	3 524141 944773	10	17
194478	3 524141 944780	10	17
194488	3 524141 944889	12	174
194491	3 524141 944919	12	174
194494	3 524141 944940	12	174
194546	3 524141 945466	6	177
194549	3 524141 945497	6	177
194553	3 524141 945534	15	18
194554	3 524141 945541	6	18
194577	3 524141 945770	12	174
194580	3 524141 945800	12	174
194583	3 524141 945831	12	174
194604	3 524141 946043	10	18

Code	EAN	UV	Page
194605	3 524141 946050	5	18
194606	3 524141 946067	5	18
194607	3 524141 946074	3	18
194646	3 524141 946463	6	22
194647	3 524141 946470	6	22
194649	3 524141 946494	6	22
194650	3 524141 946500	6	22
194671	3 524141 946715	6	22
194672	3 524141 946722	6	22
194685	3 524141 946852	6	22
194686	3 524141 946869	6	22
194688	3 524141 946883	6	22
194689	3 524141 946890	6	22
194698	3 524141 946982	6	22
194699	3 524141 946999	6	22
194700	3 524141 947002	6	21
194702	3 524141 947026	6	21
194703	3 524141 947033	6	23
194705	3 524141 947057	6	23
194708	3 524141 947088	6	23
194709	3 524141 947095	6	21
194710	3 524141 947101	6	21
194712	3 524141 947125	6	21
194713	3 524141 947132	6	21
194722	3 524141 947224	6	21
194723	3 524141 947231	6	21
194725	3 524141 947255	6	21
194726	3 524141 947262	6	21
194730	3 524141 947309	6	21
194731	3 524141 947316	6	21
194733	3 524141 947330	6	21
194734	3 524141 947347	6	21
194738	3 524141 947385	6	21
194739	3 524141 947392	6	21
194741	3 524141 947415	6	21
194742	3 524141 947422	6	21
194750	3 524141 947507	6	23
194751	3 524141 947514	6	23
194752	3 524141 947521	6	23
194753	3 524141 947538	6	23
194757	3 524141 947576	6	24
194761	3 524141 947613	6	24
194763	3 524141 947637	6	24
194774	3 524141 947743	6	24
194780	3 524141 947804	6	23
194787	3 524141 947873	6	22
194793	3 524141 947934	6	23
194794	3 524141 947941	6	23
194843	3 524141 948436	3	191
194845	3 524141 948450	3	191
194848	3 524141 948481	3	191
194849	3 524141 948498	3	191

Code	EAN	UV	Page
194851	3 524141 948511	3	188
194853	3 524141 948535	3	188
194854	3 524141 948542	3	188
194855	3 524141 948559	3	189
194856	3 524141 948566	3	189
194858	3 524141 948580	3	237
194890	3 524141 948900	3	191
194891	3 524141 948917	3	191
195001	3 524141 950019	6	179
195002	3 524141 950026	10	107
195003	3 524141 950033	6	172
195004	3 524141 950040	6	172
195007	3 524141 950071	10	172
195008	3 524141 950088	6	172
195023	3 524141 950231	6	173
195024	3 524141 950248	6	173
195103	3 524141 951030	2	88
195104	3 524141 951047	2	32
195105	3 524141 951054	2	34
195106	3 524141 951061	2	34
195109	3 524141 951092	2	88
195112	3 524141 951122	2	35
195113	3 524141 951139	2	35
195114	3 524141 951146	2	35
195115	3 524141 951153	2	35
195116	8 017904 542460	6	88
195117	8 017904 542453	6	88
195129	3 524141 951290	2	32
195132	3 524141 951320	2	34
195133	3 524141 951337	2	34
195142	3 524141 951429	2	89
195143	3 524141 951436	2	89
195144	3 524141 951443	2	89
195147	3 524141 951474	2	89
195148	3 524141 951481	2	89
195149	3 524141 951498	2	89
195192	3 524141 951924	2	36
195193	3 524141 951931	2	36
195198	3 524141 951986	2	36
195199	3 524141 951993	2	36
195200	3 524141 952006	2	36
195205	3 524141 952051	2	36
195222	3 524141 952228	2	38
195224	3 524141 952242	2	38
195225	3 524141 952259	2	38
195226	3 524141 952266	2	38
195235	3 524141 952358	2	39
195237	3 524141 952372	2	39
195238	3 524141 952389	2	39
195241	3 524141 952419	2	39
195242	8 017904 542026	6	39
195337	3 524141 953379	6	275

Code	EAN	UV	Page
195351	3 524141 953515	5	277
195356	3 524141 953560	20	280
195357	3 524141 953577	12	281
195371	3 524141 953713	5	11
195372	3 524141 953720	5	11
195373	3 524141 953737	5	11
195386	3 378921 957008	6	278
195392	3 524141 953928	12	273
195394	3 378921 431010	1	278
195395	3 378921 475014	1	278
195401	3 524141 954017	3	28
195402	3 524141 954024	3	28
195404	3 524141 954048	3	28
195406	3 524141 954062	3	28
195407	3 524141 954079	3	28
195409	3 524141 954093	3	28
195411	3 524141 954116	3	28
195417	3 524141 954178	3	28
195418	3 524141 954185	3	28
195420	3 524141 954208	3	28
195422	3 524141 954222	3	28
195423	3 524141 954239	3	28
195427	3 524141 954277	3	27
195428	3 524141 954284	3	27
195429	3 524141 954291	3	27
195430	3 524141 954307	3	27
195431	3 524141 954314	3	27
195491	3 524141 954918	3	26
195493	3 524141 954932	3	26
195495	3 524141 954956	3	26
195497	3 524141 954970	3	26
195498	3 524141 954987	3	26
195499	3 524141 954994	3	26
195508	3 524141 955083	3	26
195509	3 524141 955090	3	26
195511	3 524141 955113	3	26
195513	3 524141 955137	3	26
195514	3 524141 955144	3	26
195515	3 524141 955151	3	26
195516	3 524141 955168	3	26
195517	3 524141 955175	3	26
195518	3 524141 955182	3	26
195519	3 524141 955199	3	26
195530	3 524141 955304	3	29
195533	3 524141 955335	3	29
195546	3 524141 955465	3	29
195547	3 524141 955472	3	29
195549	3 524141 955496	3	29
195551	3 524141 955519	3	29
195611	3 524141 956110	3	28
195665	3 524141 956653	3	29
195670	3 524141 956707	3	29

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
195671	3 524141 956714	3	29
195672	3 524141 956721	3	29
195682	3 524141 956820	3	29
195683	3 524141 956837	3	29
195917	3 524141 959173	36	175
195920	3 524141 959203	6	179
195922	3 524141 959227	3	177
195923	3 177801 959237	12	180
195925	3 524141 959258	6	172
195976	3 177801 959763	8	215
195977	3 177801 959770	8	215
195978	3 177801 959787	8	215
195979	3 177801 959794	5	215
196220	3 177801 962206	6	211
196221	3 177801 962213	6	211
197810	3 177800 153773	6	206
198210	3 177800 153797	6	206
198212	3 177800 153803	6	206
198612	3 177801 986127	6	206
199179	3 524141 991791	6	23
199180	3 524141 991807	6	23
200270	3 226632 002701	4	39
200280	3 226632 002800	4	39
200290	8 017904 542088	6	37
200300	8 017904 542101	6	37
200310	8 017904 550205	6	37
200320	8 017904 542255	6	37
200580	3 226632 005801	5	115
200600	3 226632 006006	5	115
200610	3 226632 006105	10	52
200620	3 226632 006204	10	52
200630	3 226632 006303	5	52
200950	3 226632 009502	5	42
201150	3 226632 011505	3	58
201243	3 226632 012434	3	114
201283	3 226632 012830	3	114
201393	3 226632 013936	3	115
202970	3 226632 029708	5	30
203073	3 226632 030735	3	45
203113	3 226632 031138	3	45
203133	3 226632 031336	3	45
203473	3 226632 034733	3	115
203500	3 226632 035006	5	114
203500	3 226632 035006	5	114
203500	3 226632 035006	5	114
203640	3 226632 036409	3	55
204000	3 226632 040000	1	54
204444	3 226632 044442	20	53
204860	3 226632 048600	3	55
204970	3 226632 049706	5	53
205030	3 226632 050306	3	111
205043	3 226632 050436	6	44

Code	EAN	UV	Page
205650	3 226632 056506	1	54
205883	3 226632 058838	3	44
206390	3 226632 063900	5	42
206470	3 226632 064709	3	40
206560	3 226632 065607	5	54
206590	3 226632 065904	5	54
206600	3 226632 066000	5	54
206610	3 226632 066109	5	54
206620	3 226632 066208	5	54
206630	3 226632 066307	5	54
206640	3 226632 066406	5	50
206650	3 226632 066505	5	50
206660	3 226632 066604	5	50
206670	3 226632 066703	5	50
206680	3 226632 066802	5	50
206700	3 226632 067007	5	50
206710	3 226632 067106	5	50
206790	3 226632 067908	5	40
206810	3 226632 068103	1	108
207090	3 226632 070908	3	178
207620	3 226632 076207	3	106
207720	3 226632 077204	1	64
207730	3 226632 077303	1	64
208022	3 226632 080228	3	64
208217	3 226632 082178	3	43
208218	3 226632 082185	3	43
208219	3 226632 082192	3	43
208220	3 226632 082208	3	43
208221	3 226632 082215	3	43
208580	3 226632 085803	1	84
209330	3 226632 093303	3	178
209670	3 226632 096700	6	117
209700	3 226632 097004	6	117
210140	3 226632 101404	6	108
210150	3 226632 101503	3	55
210160	3 226632 101602	3	55
210850	3 226632 108502	5	75
212750	3 226632 127503	3	58
214580	3 226632 145804	3	36
214940	3 226632 149406	10	68
218000	3 226632 180003	3	58
218140	3 226632 181406	3	59
218150	3 226632 181505	3	59
218170	3 226632 181703	3	60
218180	3 226632 181802	3	60
218250	3 226632 182502	1	59
218290	3 226632 182908	1	59
218360	3 226632 183608	1	60
218370	3 226632 183707	1	61
218380	3 226632 183806	3	58
218385	3 226632 183851	3	58
218600	3 226632 186005	4	37

Code	EAN	UV	Page
218630	3 226632 186302	4	50
218640	3 226632 186401	4	50
218740	3 226632 187408	3	40
218753	3 226632 187538	5	40
218800	3 226632 188009	10	57
218801	3 226632 188016	10	57
218802	3 226632 188023	10	57
218803	3 226632 188030	10	57
218804	3 226632 188047	10	57
220810	3 226632 208103	10	107
222760	3 226632 227609	1	52
222770	3 226632 227708	1	52
223170	3 226632 231705	5	54
223590	3 226632 235901	3	178
223600	3 226632 236007	3	178
224160	3 226632 241605	3	53
225243	3 226632 252434	5	50
225880	3 226632 258801	1	65
232400	3 226632 324001	5	42
232410	3 226632 324100	5	42
236890	3 226632 368906	2	38
236895	3 226632 368951	2	38
239220	3 226632 392208	1	65
239240	3 226632 392406	1	65
240160	3 226632 401603	1	65
240190	3 226632 401900	1	65
240303	3 226632 403034	3	115
240610	3 226632 406103	3	41
240620	3 226632 406202	3	41
240630	3 226632 406301	3	41
240640	3 226632 406400	6	44
240830	3 226632 408305	5	55
240860	3 226632 408602	1	55
240870	3 226632 408701	1	55
240910	3 226632 409104	1	65
250250	3 226632 502508	6	15
250252	3 226632 502522	1	15
250255	3 226632 502553	3	15
250260	3 226632 502607	1	14
250280	3 226632 502805	2	14
250374	8 017904 540497	3	44
250590	3 226632 505905	1	62
250600	3 226632 506001	5	86
250630	3 226632 506308	5	86
257880	3 226632 578800	10	68
258590	3 226632 585907	20	40
258692	3 226632 586928	5	40
258693	3 226632 586935	5	40
258695	3 226632 586959	1	41
259723	3 226632 597238	6	44
264400	3 226632 644000	1	69
264430	3 226632 644307	1	47

Code	EAN	UV	Page
264432	3 226632 644321	12	46
264433	3 226632 644338	3	106
264434	3 226632 644345	3	45
264435	3 226632 644352	5	45
264436	3 226632 644369	1	55
264437	3 226632 644376	5	46
264438	3 226632 644383	1	47
264439	3 226632 644390	1	47
265130	3 226632 651305	3	178
272640	3 226632 726409	1	47
273043	3 177800 154138	6	172
273044	3 177802 730446	6	172
275900	3 226632 759001	1	111
275920	3 226632 759209	5	112
278450	3 226632 784508	1	38
278452	3 226632 784522	1	38
278460	3 226632 784607	1	38
278462	3 226632 784621	1	38
278473	3 226632 784737	5	112
278480	3 226632 784805	1	64
278481	3 226632 784812	1	64
278660	3 226632 786601	1	55
278670	3 226632 786700	1	55
278680	3 226632 786809	1	55
278690	3 226632 786908	1	55
278700	3 226632 787004	1	55
278760	3 226632 787608	1	14
278770	3 226632 787707	1	14
278790	3 226632 787905	1	14
283850	3 226632 838508	5	53
283870	3 226632 838706	5	52
283880	3 226632 838805	5	52
283890	3 226632 838904	1	52
286540	3 226632 865405	5	74
286550	3 226632 865504	5	50
287380	3 226632 873806	1	65
287400	3 226632 874001	1	65
287410	3 226632 874100	1	66
287420	3 226632 874209	1	66
287430	3 226632 874308	1	66
287440	3 226632 874407	1	66
287450	3 226632 874506	1	66
287460	3 226632 874605	1	66
287470	3 226632 874704	1	66
287480	3 226632 874803	1	66
287490	3 226632 874902	1	67
287500	3 226632 875008	1	67
287510	3 226632 875107	1	67
287520	8 017904 582626	1	67
287530	8 017904 547229	1	63
287540	8 017904 547243	1	63
287550	8 017904 547427	1	63

Code	EAN	UV	Page
287560	8 017904 547434	1	63
287570	8 017904 547052	1	63
287580	8 017904 547076	1	63
287590	8 017904 547335	1	63
287600	8 017904 547359	1	63
287610	3 226632 876104	1	63
287670	3 226632 876708	1	62
287750	3 226632 877507	5	74
288680	3 226632 886806	5	42
288690	3 226632 886905	5	42
288691	3 177802 886914	1	42
289100	3 226632 891008	24	35
289636	3 226632 896362	10	40
289650	3 226632 896508	5	74
289770	3 226632 897703	1	17
290040	3 226632 900403	10	68
290100	3 226632 901004	6	49
290490	3 226632 904906	3	58
290540	3 226632 905408	3	59
290550	3 226632 905507	1	62
290700	3 226632 907006	5	53
290760	3 226632 907600	3	50
290762	3 226632 907624	5	50
290800	3 226632 908003	12	68
290870	3 226632 908706	5	74
291143	3 226632 911430	6	44
291161	3 226632 911614	6	44
291162	3 226632 911621	6	44
291163	3 226632 911638	6	44
291164	3 226632 911645	3	44
291190	3 226632 911904	5	42
291230	3 226632 912307	6	124
291703	3 226632 917036	5	41
291713	3 226632 917135	5	41
291723	3 226632 917234	5	41
291730	3 226632 917302	3	52
291747	3 226632 917470	5	52
291990	3 226632 919900	1	110
293450	3 226632 934507	5	61
293460	3 226632 934606	3	61
293470	3 226632 934705	3	61
293480	3 226632 934804	1	59
293490	3 226632 934903	3	61
293500	3 226632 935009	3	61
293510	3 226632 935108	3	58
293520	3 226632 935207	3	60
293530	3 226632 935306	3	60
293540	3 226632 935405	3	60
293550	3 226632 935504	1	62
293560	3 226632 935603	1	62
293570	3 226632 935702	1	62
293580	3 226632 935801	1	62

Code	EAN	UV	Page
293590	3 226632 935900	5	61
293600	3 226632 936006	5	61
293610	3 226632 936105	3	58
293620	3 226632 936204	1	59
310800	3 524143 108005	1	111
310801	3 524143 108012	1	111
317100	3 138303 171008	5	156
317110	3 138303 171107	5	152
317112	3 138303 171121	5	159
317160	3 138303 171602	5	152
317210	3 138303 172104	5	157
317260	3 138303 172609	5	157
317310	3 138303 173101	5	150
317410	3 138303 174108	5	151
317560	3 138303 175600	5	155
317610	3 138303 176102	5	150
317660	3 138303 176607	5	150
318110	3 138303 181106	5	155
318212	3 138303 182127	2	157
318310	3 138303 183100	5	161
318312	3 138303 183124	2	162
318360	3 138303 183605	5	161
318620	3 138303 186200	5	149
318640	3 138303 186408	5	149
318912	3 138303 189126	2	163
321311	3 177800 179759	25	253
322744	3 138303 227446	6	175
323743	3 138303 237438	6	173
325076	8 017904 082256	6	237
327100	3 138303 271005	1	156
327110	3 138303 271104	1	152
327210	3 138303 272101	1	157
327311	3 138303 273115	1	150
327410	3 138303 274105	1	151
327450	3 138303 274501	1	158
327490	3 138303 274907	1	153
327510	3 138303 275102	1	155
327530	3 138303 275300	1	160
327611	3 138303 276116	1	150
327711	3 138303 277113	1	150
327911	3 138303 279117	1	164
327912	3 138303 279124	2	163
328110	3 138303 281103	1	155
328111	3 138303 281110	1	154
328112	3 138303 281127	1	159
328310	3 138303 283107	1	161
328400	3 138303 284005	1	163
328610	3 138303 286108	1	149
328620	3 138303 286207	1	149
328640	3 138303 286405	1	149
331714	3 138303 317147	6	163
337450	3 138303 374508	5	158

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
337490	3 138303 374904	5	153
337510	3 138303 375109	5	155
337530	3 138303 375307	5	160
338112	3 138303 381124	5	159
338510	3 138303 385108	5	154
338610	3 138303 386105	5	149
339012	3 138303 390126	2	162
347315	3 138303 473157	1	150
348112	3 138303 481121	2	152
348212	3 138303 482128	2	157
348312	3 138303 483125	2	161
348411	3 138303 484115	2	156
348412	3 138303 484122	2	151
348512	3 138303 485129	2	155
348532	3 138303 485327	2	160
348612	3 138303 486126	2	149
348712	3 138303 487123	2	154
348812	3 138303 488120	2	159
357100	3 138303 571006	5	156
357110	3 138303 571105	5	152
357210	3 138303 572102	5	157
357410	3 138303 574106	5	151
357450	3 138303 574502	5	158
357490	3 138303 574908	5	153
357500	3 138303 575004	5	160
357510	3 138303 575103	5	155
358110	3 138303 581104	5	155
358112	3 138303 581128	5	159
358310	3 138303 583108	5	161
358601	3 138303 586017	3	205
358610	3 138303 586109	5	149
358611	3 138303 586116	5	150
358620	3 138303 586208	5	149
358640	3 138303 586406	5	149
358601	3 138303 586017	3	205
361450	3 138303 614505	1	147
386410	3 138303 864108	6	144
386420	3 138303 864207	6	144
386460	3 138303 864603	6	144
386480	3 138303 864801	6	144
386412	3 138303 864122	6	144
386415	3 138303 864153	6	144
386630	3 138303 866300	6	145
386635	3 138303 866355	6	145
386640	3 138303 866409	6	145
386720	3 138303 867208	6	145
386725	3 138303 867253	6	145
386730	3 138303 867307	6	145
386735	3 138303 867352	6	145
386740	3 138303 867406	6	145
386745	3 138303 867451	6	145
386760	3 138303 867604	6	145

Code	EAN	UV	Page
387210	3 177800 153926	6	143
387215	3 177800 153933	6	143
391200	3 138303 912007	6	147
391201	3 138303 912014	6	207
391541	3 138303 915411	6	212
391550	3 138303 915503	6	213
391620	3 138303 916203	1	213
391621	3 138303 916210	1	213
392410	3 138303 924109	6	214
392440	3 138303 924406	6	214
392500	3 138303 925007	3	198
397050	3 138303 970502	12	208
397100	3 138303 971004	1	209
397200	3 138303 972001	1	210
407810	3 226634 078100	10	75
410000	3 138304 100007	3	205
410203	3 138304 102032	6	129
410204	3 138304 102049	6	129
410215	3 138304 102155	6	129
410218	3 138304 102186	6	129
410221	3 138304 102216	6	129
410225	3 138304 102254	6	129
410229	3 138304 102292	6	129
410250	3 138304 102506	3	129
411463	3 171444 114633	10	251
415615	3 138304 156158	6	143
415618	3 138304 156189	6	143
415621	3 138304 156219	6	143
415625	3 138304 156257	6	143
415629	3 138304 156295	6	143
415725	3 138304 157254	6	143
415729	3 138304 157292	6	143
415732	3 138304 157322	6	143
416013	3 138304 160131	6	144
416015	3 138304 160155	6	144
416018	3 138304 160186	6	144
416021	3 138304 160216	6	144
416025	3 138304 160254	6	144
416027	3 138304 160278	6	144
416029	3 138304 160292	6	144
416032	3 138304 160322	6	144
416221	3 138304 162210	6	144
416225	3 138304 162258	6	144
416227	3 138304 162272	6	144
416229	3 138304 162296	6	144
416330	3 138304 163309	6	144
416340	3 138304 163408	6	144
416350	3 138304 163507	6	144
416360	3 138304 163606	6	144
417215	3 138304 172158	6	146
417215	3 138304 172158	6	197
417221	3 138304 172219	6	146

Code	EAN	UV	Page
417221	3 138304 172219	6	197
417225	3 138304 172257	6	146
417225	3 138304 172257	6	197
417229	3 138304 172295	6	146
417229	3 138304 172295	6	197
417232	3 138304 172325	6	146
417232	3 138304 172325	6	197
417321	3 138304 173216	6	146
417325	3 138304 173254	6	146
417329	3 138304 173292	6	146
417332	3 138304 173322	6	146
418418	3 138304 184182	6	142
418421	3 138304 184212	6	142
418425	3 138304 184250	6	142
418429	3 138304 184298	6	142
418625	3 138304 186254	6	142
418629	3 138304 186292	6	142
418730	3 138304 187305	6	142
418740	3 138304 187404	6	142
418750	3 138304 187503	6	142
418760	3 138304 187602	6	142
418780	3 138304 187800	6	142
418803	3 138304 188036	6	142
418804	3 138304 188043	6	142
418805	3 138304 188050	6	142
418910	3 138304 189101	6	142
418915	3 138304 189156	6	142
419174	3 171444 191740	20	253
425407	3 138304 254076	3	147
425410	3 138304 254106	3	147
425520	3 138304 255202	6	143
425540	3 138304 255400	6	143
425560	3 138304 255608	6	143
425580	3 138304 255806	6	143
425620	3 138304 256209	6	147
425640	3 138304 256407	6	147
425660	3 138304 256605	6	147
426820	3 138304 268202	6	145
426830	3 138304 268301	6	145
426840	3 138304 268400	6	145
426850	3 138304 268509	6	145
426860	3 138304 268608	6	145
426870	3 138304 268707	6	145
426880	3 138304 268806	6	145
431926	3 138304 319263	12	267
431933	3 138304 319331	6	268
431937	3 138304 319379	6	268
432935	3 138304 329354	12	252
433111	3 138304 331111	6	284
433144	3 138304 331449	6	257
433184	3 138304 331845	12	262
433191	3 138304 331913	12	261

Code	EAN	UV	Page
433257	3 138304 332576	12	287
433342	3 138304 333429	10	255
433366	3 171444 333669	6	284
433550	3 138304 335508	6	258
433593	3 138304 335935	10	255
433595	3 138304 335959	10	255
433797	3 171444 337971	6	259
433913	3 138304 339131	6	258
433962	3 138304 339629	6	259
434012	3 138304 340120	6	271
434620	3 138304 346207	6	146
434630	3 138304 346306	6	146
434640	3 138304 346405	6	146
434650	3 138304 346504	6	146
434660	3 138304 346603	6	146
434670	3 138304 346702	6	146
434680	3 138304 346801	6	146
435015	3 138304 350150	6	146
435020	3 138304 350204	6	146
435030	3 138304 350303	6	146
435040	3 138304 350402	6	146
435050	3 138304 350501	6	146
435065	3 138304 350655	6	146
435075	3 138304 350754	6	146
435085	3 138304 350853	6	146
436117	3 138304 361170	12	271
436210	3 138304 362108	12	268
439123	3 138304 391238	12	274
439132	3 138304 391320	6	274
439153	3 171444 391539	12	274
439342	3 171444 393427	2	272
439417	3 138304 394178	10	269
439982	3 138304 399821	12	274
439983	3 177804 399832	4	274
441531	3 138304 415316	6	253
448715	3 171448 552202	60	252
449700	3 138304 497008	20	252
449701	3 138304 497015	40	252
449702	3 138304 497022	40	252
449703	3 138304 497039	40	252
450000	3 138304 500005	12	212
459105	3 171445 779015	12	273
459118	3 138304 591188	6	273
459211	3 138304 592116	12	263
459212	3 138304 592123	12	263
459213	3 138304 592130	12	263
460140	3 138304 601405	1	146
460144	3 138304 601443	1	146
463350	3 138304 633505	3	205
463450	3 138304 634502	3	205
468552	3 171444 685522	15	291
468630	3 171448 248075	5	291

Code	EAN	UV	Page
468631	3 171448 248082	12	291
468684	3 171444 686840	5	291
468685	3 171444 686857	5	291
468688	3 171444 686888	1	291
471115	3 138304 711159	6	145
471118	3 138304 711180	6	145
471121	3 138304 711210	6	145
471125	3 138304 711258	6	145
471129	3 138304 711296	6	145
471132	3 138304 711326	6	145
473111	3 138304 731119	6	145
473115	3 138304 731157	6	145
473118	3 138304 731188	6	145
473121	3 138304 731218	6	145
473125	3 138304 731256	6	145
473129	3 138304 731294	6	145
473132	3 138304 731324	6	145
474018	3 171444 740184	5	291
476601	3 171444 766016	5	291
486435	3 138304 864350	6	143
486445	3 138304 864459	6	143
486820	3 138304 868204	6	144
48682S	3 138304 868259	6	144
486830	3 138304 868303	6	144
48683S	3 138304 868358	6	144
486840	3 138304 868402	6	144
48684S	3 138304 868457	6	144
486860	3 138304 868600	6	144
486960	3 138304 869607	3	147
486970	3 138304 869706	3	147
488490	3 226634 884909	6	112
490001	3 177804 900014	1	182
490005	3 177804 900052	1	182
490010	3 177804 900106	1	182
490056	3 177804 900564	1	183
490057	3 177804 900571	1	183
490058	3 177804 900588	1	183
490059	3 138304 900591	1	183
490060	3 138304 900607	1	183
490062	3 138304 900621	1	182
491040	3 177804 910402	10	277
491044	3 177804 910440	2	258
491046	3 177804 910464	6	260
491048	3 177804 910488	6	250
491049	3 177804 910495	12	267
491052	3 177804 910525	6	250
491053	3 177804 910532	6	264
491054	3 177804 910549	12	261
491058	3 177804 910587	6	269
491059	3 177804 910594	6	271
491060	3 177804 910600	12	266
491061	3 177804 910617	10	275

Code	EAN	UV	Page
491063	3 177804 910631	6	265
491064	3 177804 910648	6	269
491065	3 177804 910655	6	281
491069	3 177804 910693	10	280
491070	3 177804 910709	6	280
491071	3 177804 910716	20	280
491075	3 177804 910754	6	281
491099	3 177800 185156	24	277
491167	3 177804 911676	6	248
491168	3 177804 911683	6	248
491169	3 177804 911690	6	248
491170	3 177804 911706	6	248
491171	3 177804 911713	6	248
491175	3 177804 911751	12	249
491176	3 177804 911768	6	249
491180	3 177804 911805	6	249
491181	3 177804 911812	6	249
491182	3 177804 911829	6	249
491191	3 177804 911911	4	272
491193	3 177804 911935	3	272
492145	3 138304 921459	1	213
492160	3 138304 921602	1	213
496249	3 138304 962490	6	281
496292	3 138304 962926	30	276
496334	3 138304 963343	10	276
496353	3 138304 963534	24	265
496354	3 138304 963541	6	266
496357	3 138304 963572	6	266
496369	3 138304 963695	10	277
496401	3 138304 964012	5	276
496421	3 138304 964210	30	276
497571	3 138304 975711	3	262
497582	3 177804 975821	3	273
497583	3 177804 975838	3	273
498189	3 171444 981891	25	266
410000	3 138304 100007	3	205
417321	3 138304 173216	6	197
417325	3 138304 173254	6	197
417329	3 138304 173292	6	197
417332	3 138304 173322	6	197
51350F	3 177800 199122	24	253
51351F	3 177800 199078	24	253
594001	5 450564 039223	5	10
594002	3 435240 017247	5	10
594003	3 435240 009105	6	10
594004	5 450564 039322	5	10
594007	3 435240 066306	5	10
594016	3 435240 233067	5	13
594017	3 435240 231018	6	13
594018	3 435240 232060	6	13
594019	3 435244 232004	1	13
594021	3 435241 421043	5	12

INDEX NUMÉRIQUE

Code	EAN	UV	Page
594022	3 435241 421050	5	12
594023	3 435241 421067	5	12
594025	3 435241 060204	1	11
618925	3 234746 189256	25	207
618940	3 234746 189409	25	207
667454	3 234746 674547	6	164
667656	3 234746 676565	6	164
724010	3 138307 240106	6	168
724015	3 138307 240151	6	168
724010	3 138307 240106	6	238
724060	3 138307 240601	6	168
724060	3 138307 240601	6	238
724090	3 138307 240908	6	133
724015	3 138307 240151	6	238
724110	3 138307 241103	6	168
724110	3 138307 241103	6	238
724210	3 138307 242100	6	168
724210	3 138307 242100	6	238
725010	3 138307 250105	6	166
725060	3 138307 250600	6	166
725110	3 138307 251102	6	166
733038	3 177807 330382	6	180
733040	3 138307 330401	1	179
733041	3 138307 330418	1	179
733042	3 138307 330425	1	179
733043	3 138307 330432	1	179
733044	3 138307 330449	3	179
745100	3 138307 451007	20	279
749100	3 138307 491003	12	77
749110	3 138307 491102	12	77
749120	3 138307 491201	12	77
749130	3 138307 491300	12	77
749200	3 138307 492000	12	77
749210	3 138307 492109	12	77
749220	3 138307 492208	12	77
749230	3 138307 492307	12	77
749300	3 138307 493007	12	77
749310	3 138307 493106	12	77
749320	3 138307 493205	12	77
749330	3 138307 493304	12	77
749400	3 138307 494004	12	77
749410	3 138307 494103	12	77
749420	3 138307 494202	12	77
749430	3 138307 494301	12	77
749500	3 138307 495001	12	77
749510	3 138307 495100	12	77
749520	3 138307 495209	12	77
749530	3 138307 495308	12	77
800351	8 017904 081525	12	176
800352	8 017904 081532	12	176
800362	8 017904 082270	6	176
800366	8 017904 082263	6	176

Code	EAN	UV	Page
806600	3 177800 153964	12	210
955502	4 001437 555022	3	107
1740125	3 177800 188232	6	192
1740138	3 177800 188249	6	192
1740150	3 177800 188256	6	192
1740165	3 177800 188263	6	192
1740225	3 177800 188270	6	193
1740238	3 177800 188287	6	193
1740250	3 177800 188294	6	193
1740265	3 177800 188300	6	193
1740325	3 177800 188317	6	192
1740338	3 177800 188324	6	192
1740350	3 177800 188331	6	192
1740365	3 177800 188348	6	192
1740415	3 177800 188355	6	192
1740421	3 177800 188362	6	192
1740425	3 177800 188379	6	192
1740515	3 177800 188386	6	193
1740521	3 177800 188393	6	193
1740525	3 177800 188409	6	193
1740615	3 177800 188416	6	192
1740621	3 177800 188423	6	192
1740625	3 177800 188430	6	192
1959501	0 091511 101317	6	98
T101100	4 015878 500459	10	90
T103500	4 015878 522222	6	138
T105000	4 015878 501104	1	79
T107120	4 015878 004155	3	32
T107121	4 015878 010392	3	32
T107122	4 015878 010408	3	33
T108325	4 015878 522246	2	74
T108326	4 015878 522253	5	74
T108330	4 015878 522277	2	74
T108331	4 015878 522284	5	74
T110500	4 015878 520310	3	31
T110501	4 015878 010422	3	31
T110505	4 015878 010439	3	89
T110506	4 015878 010446	3	89
T110601	4 015878 520327	3	89
T110602	4 015878 520334	3	89
T110603	4 015878 520341	3	89
T114900	4 015878 517815	1	125
T115500	4 015878 501975	12	125
T115640	4 015878 501982	1	124
T116500	4 015878 516207	1	124
T125724	4 015878 525018	5	86
T125750	4 015878 524998	5	86
T125763	4 015878 524974	5	86
T125824	4 015878 985270	5	86
T125850	4 015878 985287	5	86
T125863	4 015878 985294	5	86
T127800	4 015878 514388	10	113

Code	EAN	UV	Page
T127901	4 015878 502743	10	87
T127930	4 015878 007880	1	87
T128502	4 015878 502835	10	105
T128800	4 015878 525445	10	113
T128801	4 015878 516252	10	113
T132010	4 015878 503245	1	211
T132015	4 015878 503269	1	211
T132020	4 015878 503146	1	211
T132030	4 015878 503160	1	211
T132050	4 015878 503191	1	211
T133010	4 015878 503382	1	211
T133021	4 015878 503412	1	211
T133050	4 015878 503337	1	211
T150510	4 015878 504266	1	181
T150520	4 015878 504297	1	181
T150610	4 007228 701142	1	181
T150620	4 007228 701166	1	181
T151200	4 015878 504440	1	181
T151800	4 015878 504631	25	181
T151921	4 015878 504655	25	181
T151930	4 015878 504648	25	181
T173000	4 015878 995026	1	119
T173020	3 138300 185954	1	119
T184803	4 015878 523410	1	73
T186925	4 015878 523250	1	73
T187440	4 015878 505676	1	117
T187630	4 015878 505690	6	117
T187700	4 015878 505706	6	117
T187840	4 015878 505720	6	117
T188718	4 015878 004551	1	74
T188719	4 015878 010613	1	74
T188720	4 015878 010699	1	74
T311400	4 015878 506208	1	100
T317000	4 015878 506369	5	105
T319100	4 015878 506468	5	112
T319400	4 015878 506482	6	108
T402145	4 015878 010576	3	36
T409600	4 015878 021336	20	104
T410100	4 015878 506871	10	104
T411000	4 015878 506895	10	105
T411200	4 015878 506901	10	105
T411400	4 015878 506918	10	105
T418550	4 015878 507168	1	118
T418700	4 015878 521065	1	105
T419103	4 015878 982859	1	118
T421801	4 015878 535123	1	82
T421802	4 015878 989490	1	82
T423500	4 015878 524233	1	87
T423512	4 015878 524240	5	87
T910181	4 015878 009518	6	138
T910182	4 015878 009563	6	138
T910183	4 015878 009570	6	138

Code	EAN	UV	Page
T910184	4 015878 009587	6	138
T910185	4 015878 009594	6	138
T910186	4 015878 009600	6	138
T910187	4 015878 009624	6	138
T910302	4 015878 009754	6	138
T910303	4 015878 009778	6	138
T910304	4 015878 009945	6	138
T910305	4 015878 009969	6	138
T910306	4 015878 009976	6	138
T910307	4 015878 011580	6	138
T910308	4 015878 009983	6	138
T910310	4 015878 011696	6	138
T910391	4 015878 010224	6	138
T910392	4 015878 010231	6	138
T910393	4 015878 010279	6	138
T910394	4 015878 010286	6	138
T910395	4 015878 010309	6	138
T910396	4 015878 010323	6	138
T910710	4 015878 010774	3	31
T910720	4 015878 010712	3	31
10320 25	3 177800 245850	3	186
10320 38	3 177800 245867	3	186
10320 50	3 177800 245874	3	186
10320 65	3 177800 245881	3	186
10330 21	3 177800 245898	3	186
10340 25	3 177800 245904	3	190
10340 38	3 177800 245911	3	190
10340 50	3 177800 245928	3	190
10340 65	3 177800 245935	3	190
10350 21	3 177800 245942	3	190
14157000	4 015878 010828	1	87
27200180	3 177800 245959	3	189
27201180	3 177800 245966	3	187
27202180	3 177800 245973	3	188
27203180	3 177800 245980	3	188
27208230	3 177800 246178	3	190
27209230	3 177800 246215	3	188
27210180	3 177800 245997	3	189
27211180	3 177800 246000	3	187
27212180	3 177800 246017	3	188
27213180	3 177800 246024	3	188
27218230	3 177800 246208	3	190
27219230	3 177800 246222	3	188
27220150	3 177800 246031	3	189
27221150	3 177800 246048	3	187
27222150	3 177800 246055	3	190
27230150	3 177800 246062	3	189
27231150	3 177800 246079	3	187
27232150	3 177800 246086	3	190
27240110	3 177800 246093	3	189
27241110	3 177800 246109	3	189
27242110	3 177800 246116	3	187

Code	EAN	UV	Page
27243110	3 177800 246123	3	188
27244110	3 177800 246383	3	190
27250110	3 177800 246130	3	189
27251110	3 177800 246147	3	189
27252110	3 177800 246154	3	187
27253110	3 177800 246161	3	188
27254110	3 177800 246390	3	190
36104195	4 015878 003837	1	87

COMMENT COMMANDER ?

Notre Service Client est à votre écoute :

NESPOLI FRANCE

La Capelle

29 à 37 Rue Général-de-Gaulle
02260 LA CAPELLE

Tél.: 03 23 97 50 50
Fax : 03 23 97 50 00
info@nespolifrance.fr



**NESPOLI
GROUP**